

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁付属物工			式	1					
伸縮装置取替工			式	1					
伸縮装置取替		車道用A1・A2	m	14.2					単-1号 週休有
伸縮装置取替		歩道用A1・A2	m	11.2					単-2号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		無筋Co殻	m3	2					単-3号 週休有
現場発生品運搬		スクラップ（既設伸縮装置）	t	1.8					単-4号 週休有
殻処分		無筋Co殻	m3	2					単-5号 週休有
舗装工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘		路盤	m3	90					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	市街地（ D I D補正 ）（ １ ） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		路盤廃材	m3	86					単-7号 週休有
殻処分		路盤廃材	m3	86					単-8号 週休有
路面切削			式	1					
全面切削 6cmを超え12cm以下			m2	454					単-9号 週休有
殻運搬		As殻（切削）	m3	36					単-10号 週休有
殻処分		As殻（切削）	m3	36					単-11号 週休有
舗装打換え工			式	1					
舗装版破碎		As _t =4cm以下、障害あり	m2	391					単-12号 週休有
殻運搬		As殻	m3	12					単-13号 週休有
殻処分		As殻	m3	12					単-14号 週休有
下層路盤（歩道部）		再生クラッシャーランRC-40、t=220mm、2層施工	m2	390					単-15号 週休有
表層（歩道部）		再生細粒度As(13)、t=30mm、平均幅員1.4m以上	m2	390					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（D.I.D補正）（１）- １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
オーバーレイ工		式	1					
基層（車道・路肩部）	改質 型再生密粒度As (13)（溶融スラグ入り） 、t=40mm、平均幅員 3m超え	m2	453					単-17号 週休有
表層（車道・路肩部）	改質 型再生密粒度As (13)（溶融スラグ入り） 、t=40mm、平均幅員 3m超え	m2	453					単-18号 週休有
橋面防水工		式	1					
橋面防水		m2	843					単-19号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	実線白15cm	m	130					単-20号 週休有
溶融式区画線	破線白15cm	m	35					単-21号 週休有
仮設工		式	1					
足場工		式	1					

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防災シート			式	1					単-22号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-23号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					単-24号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

- 6 -

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮装置取替				単位	m	数量	1	単価	
規格	車道用A1・A2				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
伸縮装置取替工				m	1					WYB00001 管理費区分 無 単-25号
伸縮装置仕上工				m	1					WYB00002 管理費区分 無 単-26号
材料費				m	1					WYB00003 管理費区分 無 単-27号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮装置取替			単位	m	数量	1	単価	
規格	歩道用A1・A2			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置取替工			m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-28号		
伸縮装置仕上工			m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-29号		
材料費			m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-30号		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				t				
規格	スクラップ（既設伸縮装置）				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	2.35				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-33号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	穀運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 3.0km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		成田		t	2.04				Z901143060 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	全面切削 6cmを超え12cm以下				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	As殻（切削）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 21.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-36号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻（切削）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		香取		t	2.35				Z901145070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	Ast=4cm以下、障害あり			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-37号		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬					単位 m3	数量	1	単価	
	AS殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 28.5km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-38号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		香取		t	2.2				Z901145070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40、t=220mm、2層施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 220mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-39号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
	再生細粒度As(13)、t=30mm、平均幅員1.4m以上								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-40号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生密粒度As(13)（溶融スラグ入り）、t=40mm、平均幅員3m超え				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生密粒度As(13)（溶融スラグ入り）、t=40mm、平均幅員3m超え				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	橋面防水				単位	m2	数量	100	単 価	
規 格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗膜系防水		作業区分 = 補修 : 床版排水 (ドレーン) 材の有無 = 有 : 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数) = 32.7m/100m2 : 目地材の有無 = 有 : 目地材数量 (実数入力) = 49.9m/100m2 : 夜間作業補正 = 有 :	m2	100					WB812920 管理費区分 無 単-43号	
目地材		橋面防水用 (端部目地処理材)	m	49.9					ZYX0000023 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線白15cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線白15cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防災シート			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
A1・A2橋台断面部・側面部			m2	95.2			WYB00012 管理費区分 無 単-46号		
A1・A2橋台床面部			m2	11.9			WYB00013 管理費区分 無 単-47号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	2				WB010212 管理費区分 無 単-48号 昼間	
交通誘導警備員 B				人日	84				WB010212 管理費区分 無 単-49号 夜間	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	建設機械運搬費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 3.9km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-25号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替工		m			1	
橋りょう世話役		人				R0124 管理費区分 無 割増率 59% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 59% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 59% Z1
ラフテレーンクレーン賃料	16t吊り、オペレータ付き	台日	0.48			LYX0000002 管理費区分 無
諸雑費(率)	18%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単 - 26号

WYB00002

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置仕上工		m	1			
橋りょう世話役		人				R0124 管理費区分 無 割増率 59% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 59% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 59% Z1
諸雑費 (率)	11%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-27号

WYB00003

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	材料費				単位	m	数量	14.2	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋梁用伸縮装置		HDJ-CV-R80	m	14.2					ZYX0000024 管理費区分 無 同等品以上	
地覆止水材		HDJ-JS C	個	4					ZYX0000025 管理費区分 無 同等品以上	
二次止水（樋型）		HDJ-OP-R350	m	14.2					ZYX0000026 管理費区分 無 同等品以上	
型枠（軟質ウレタンフォーム）		地覆・縁石部、二次止水（樋型）部	m	18.84					ZYX0000027 管理費区分 無 同等品以上	
型枠（スタイロフォーム）		地覆止水部、二次止水部	m	15					ZYX0000028 管理費区分 無 同等品以上	
シール材（伸縮装置部）		シリコーン系・プライマー含む	L	0.265					ZYX0000008 管理費区分 無 同等品以上	
シール材（地覆・縁石部）		同上	L	12.992					ZYX0000009 管理費区分 無 同等品以上	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0.056					Z001102019 管理費区分 無	
差し筋アンカー		D16、SD345	本	240					ZYX0000022 管理費区分 無	
超速硬モルタル			m3	0.88					ZYX0000012 管理費区分 無 σ ck=24N/mm2同等以上	
断面修復材			m3	0.032					ZYX0000013 管理費区分 無 地覆止水埋込同等以上	

参考資料(1)

単-27号

WYB00003

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費			単位	m	数量	14.2	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン 1 3		t	1.071				Z904104006 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 4 0		m	1.2				Z005002002 管理費区分 無	
ホースバンドSUS	φ 34、φ 34.8		個	8				ZYX0000017 管理費区分 無 同等品以上	
ホースニップルSUS	両口		個	4				ZYX0000018 管理費区分 無 同等品以上	
ゴムホース	25A		m	6				ZYX0000019 管理費区分 無 同等品以上	
計									
単価									

参考資料(1)

単-28号

WYB00007

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称規格	伸縮装置取替工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう世話役			人						R0124 管理費区分 無 割増率 59% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 59% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 59% Z1	
ラフテレーンクレーン賃料		16t吊り、オペレータ付き	台日	0.4					LYX0000002 管理費区分 無	
諸雑費（率）		18%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 29号

WYB00011

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置仕上工		m				
橋りょう世話役		人				R0124 管理費区分 無 割増率 59% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 59% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 59% Z1
諸雑費 (率)	11%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-30号

WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費	単位	m	数量	11.2	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置	HSJ-SW-R80	m	11.2			ZYX0000029 管理費区分 無 同等品以上	
二次止水(樋型)	HDJ-OP-R350	m	11.2			ZYX0000026 管理費区分 無 同等品以上	
型枠(軟質ウレタンフォーム)	地覆・縁石部、二次止水(樋型)部	m	11.2			ZYX0000027 管理費区分 無 同等品以上	
型枠(スタイロフォーム)	地覆止水部、二次止水部	m	11.2			ZYX0000028 管理費区分 無 同等品以上	
シール材(接続部)	シリコーン系・プライマー含む	L	0.548			ZYX0000020 管理費区分 無 (両端部・中央部)	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.045			Z001102019 管理費区分 無	
差し筋アンカー	D16、SD345	本	160			ZYX0000022 管理費区分 無 同等品以上	
超速硬モルタル		m3	0.582			ZYX0000012 管理費区分 無 σ ck=24N/mm2同等以上	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	0.378			Z004101005 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P - 4 0	m	1.2			Z005002002 管理費区分 無	
ホースバンドSUS	φ34、φ34.8	個	8			ZYX0000017 管理費区分 無 同等品以上	

参考資料（１）

単-30号 WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費				単位	m	数量	11.2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ホースニップルSUS		両口		個	4				ZYX0000018 管理費区分 無 同等品以上	
ゴムホース		25A		m	6				ZYX0000019 管理費区分 無 同等品以上	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 59%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		5.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 59%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)								
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	3.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB430010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 59%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 21.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 59%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	21.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 59%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 59%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%				L001090003 管理費区分 無			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無			
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cm以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		28.5km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 59%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 59%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）					単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 59%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 59%	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）無し 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 59%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン 1 3		%						Z904104006 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 59%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		改質II型 再生密粒度アスコン 1 3		%						Z904104006 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

- 56 -

参考資料 (1)

単-43号

WB812920

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 32.7m/100m2 有 49.9m/100m2 有	m2	100			Q001572002 管理費区分 無 Z1
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系) 補修	m2	100			
床版排水材	ドレイナ 型φ18同等品以上	m	34.335			Y001474101-001 管理費区分 無 Z1
目地材	橋面防水用 (成型目地材 5mm × 30mm)	m	52.395			Y001141101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	補修					
J02 床版排水 (ドレーン) 材の有無	有					
J03 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数)	32.7 m/100m2					
J04 目地材の有無	有					
J05 目地材数量 (実数入力)	49.9 m/100m2					
J08 夜間作業補正	有					

参考資料(1)

単-44号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036002 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-44号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036026 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-45号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-46号 WYB00012

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	A1・A2橋台断面部・側面部				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数×供用日数				式	1				ZYX0000030 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号 WYB00013

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	A1・A2橋台床面部				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数×供用日数				式	1				ZYX0000031 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-48号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
	昼間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 6% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -49号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人						R0804 管理費区分 無 割増率 59% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-50号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 3.9km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	3.9 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									