

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１） - １			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂・路盤	m3	40					単-1号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂・路盤	m3	40					単-2号 週休有
埋戻し		流用土	m3	10					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	40					単-4号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-5号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小管）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	110					単-6号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	4					単-7号 週休有
舗装版破碎		As t=15cm以下	m2	65					単-8号 週休有
舗装版破碎		Co t=15cm以下	m2	42					単-9号 週休有
コンクリート構造物取壊		鉄筋Co	m3	13					単-10号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		As殻	m3	5					単-11号 週休有
殻運搬		路盤廃材	m3	38					単-12号 週休有
殻運搬		無筋Co殻	m3	4					単-13号 週休有
殻運搬		有筋Co殻	m3	3					単-14号 週休有
殻運搬		有筋二次Co殻	m3	10					単-15号 週休有
舗装版切断排水処理運搬			式	1					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小管）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	As殻	m3	5					単-17号 週休有
殻処分	路盤廃材	m3	38					単-18号 週休有
殻処分	無筋Co殻	m3	4					単-19号 週休有
殻処分	有筋Co殻	m3	3					単-20号 週休有
殻処分	有筋二次Co殻	m3	10					単-21号 週休有
舗装版切断排水処理		式	1					単-22号 週休有
舗装工		式	1					
車道舗装工		式	1					
下層路盤	RC-40、t=200mm	m2	69					単-23号 週休有
上層路盤	HMS-25、t=200mm	m2	69					単-24号 週休有
基層	再生粗粒度As(20)、t=50mm	m2	67					単-25号 週休有
表層	改質 型再生密粒度ア スコン(20)溶融スラグ 入り、t=50mm	m2	34					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小管）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工		式	1					
切削オーバーレイ（一般部）	一般部、改質 型再生 密粒度アスコン(20)溶 融スラグ入り、t=50mm	m2	940					単-27号 週休有
切削オーバーレイ（交差点部）	一般部、改質 型再生 密粒度アスコン(20)溶 融スラグ入り、t=50mm	m2	194					単-28号 週休有
殻運搬		m3	38					単-29号 週休有
殻処分		m3	38					単-30号 週休有
すりつけ		式	1					
起終点すりつけ		式	1					単-31号 週休有
歩道舗装工		式	1					
フィルター層	山砂t=50mm	m2	170					単-32号 週休有
路盤	RC-40、t=100mm	m2	170					単-33号 週休有
表層	開立度アスコン(13)、 t=40mm	m2	170					単-34号 週休有
排水構造物工		式	1					

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝（300×300） 、CH25-30-30	m	60					単-35号 週休有
集水枡工			式	1					
プレキャスト集水枡		300×400	箇所	1					単-36号 週休有
プレキャスト集水枡		300×400、鋼製縁石	箇所	2					単-37号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		ブロック兼用側溝蓋、 一般部	m	35					単-38号 週休有
歩車道境界ブロック		ブロック兼用側溝蓋、 すりつけ部	m	14					単-39号 週休有
歩車道境界ブロック		ブロック兼用側溝蓋、 切下部	m	11					単-40号 週休有
地先境界ブロック		一般部	m	50					単-41号 週休有
地先境界ブロック		切下部	m	12					単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		白色 実線15cm m	280					単-43号 週休有
溶融式区画線		黄色 実線20cm m	140					単-44号 週休有
溶融式区画線		白色 ゼブラ45cm m	68					単-45号 週休有
溶融式区画線		白色 15cm換算長 m	32					単-46号 週休有
溶融式区画線		黄色 15cm換算長 m	20					単-47号 週休有
道路清掃工		式	1					
路面清掃工		式	1					
路面清掃		歩道部・人力 塵埃量多い m2	84					単-48号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小管）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-49号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					単-50号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂・路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-51号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂・路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	流用土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-54号	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-56号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	Co t=15cm以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-59号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊				単位	m3	数量	1	単価		
規格	鉄筋Co										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 有り：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-60号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	AS殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-55号			
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 18.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無 単-62号	m3	1					CB227010	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	有筋Co殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 34.3km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無し】	m3	1			CB227010 管理費区分 無し 単-63号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	有筋二次Co殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 3.3km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処理運搬				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ライトパン			台・日	0.217				KS100200 管理費区分 無 単-65号	
運転手（一般）			人					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		成田		t	2.35				Z901145060 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		香取		t	2.04				Z901143070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	2.35				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋 C O 処分費		海匝		t	2.5				Z901147080 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有筋二次Co殻				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
有筋 2 次処分費		成田		t	2.5				Z901149060 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処理				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水処理				式	1				ZYX0000001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40、t=200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価		
規格	HMS-25、 t=200mm				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力） = 200mm：施工区分 = 2層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB410040 管理費区分 無 単-67号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度As(20)、t=50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生密粒度アスコン(20)溶融スラグ入り、t=50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ（一般部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般部、改質 型再生密粒度アスコン(20)溶融スラグ入り、t=50mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設層数 = 一層：すりつけの区分 = 無：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 各種：締固め後密度（一層目）（実数入力） = 2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目） = タックコート：	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-70号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ（交差点部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般部、改質 型再生密粒度アスコン(20)溶融スラグ入り、t=50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ				m2	1				WYB00001 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB430020 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		成田		t	2.35				Z901145060 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	起終点すりつけ	単位	式	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 各種 : 締固め後密度 (一層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m2	25.4			WB430210 管理費区分 無 単-70号	
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1.3			CB430020 管理費区分 無 単-72号	
殻処分		m3	1.3			WYB00002 管理費区分 有 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	山砂t=50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：		m2	1					CB410650 管理費区分 無 単-74号
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤				単位 m2	数量	1	単価	
	RC-40、 t=100mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-75号	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	開粒度アスコン(13)、t=40mm								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 開粒度アスコン（13）：		m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-76号
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	プレキャストU型側溝				m				
規 格	U型側溝（300×300）、CH25-30-30				単位		数量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 有り：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.56m ³ /10m：	m	1				WB821410 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価	
規格	300×400				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-78号	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-79号	
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価	
規格	300×400、鋼製縁石				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-78号	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-80号	
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック兼用側溝蓋、一般部				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック兼用側溝蓋、すりつけ部				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	ブロック兼用側溝蓋、切下部								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-83号		
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価
	一般部							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (120 × 120 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-84号	
計								
単価								

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価
	切下部							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (120 × 120 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-85号	
計								
単価								

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線				単位 m	数量	1	単価	
	白色 実線15cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	黄色 実線20cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-87号			
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m				
規格	白色 ゼブラ45cm				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m	1			WB821210 管理費区分 無 単-88号
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 15cm換算長									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	黄色 15cm換算長				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m	1			WB821210 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃				単位 m2	数量	1	単価	
	歩道部・人力 塵埃量多い								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路面清掃（歩道等・人力）		施工場所・塵埃量 = 歩道 多い：	m2	1				CB432520 管理費区分 無 単-91号	
計									
単価									

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	60				WB010212 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	建設機械運搬費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 6.6km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） 〔 後方超小旋回型・超低騒音 〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		コンクリート舗装版 無し 必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-60号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける				m3	1			Q001611009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	有り									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		2.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	18.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		34.3km以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		3.3km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -65号

KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	18.9			Z040011001 管理費区分 無			
ライトバン		1.5 L	時間				MT40010001 管理費区分 無			
ライトバン		同上	日				ML40010001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材(砕石各種) 200mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率					%					
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25、t=200mm				%				Y001100001-001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 .1m				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		改質II型 再生密粒度アスコン 2 0		%						Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-70号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	12.573			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-94号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-95号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-96号 Z1

参考資料 (1)

単-70号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430080 管理費区分 無 単-97号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種					
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-71号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	12.573			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-99号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-100号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-101号 Z1

参考資料 (1)

単-71号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロードローラ運転		平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日						WK430080 管理費区分 無 単-102号 Z1	
タイヤローラ運転		同上	日						WK430090 管理費区分 無 単-103号 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		16%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 2.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	2.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 73号 WYB00002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
A S 廃材処分費		成田	t	2.35				Z901145060 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB410650

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	フィルター層			単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率				%					
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 % 以下）			%				Z902150003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第 3 次） 山積 0 . 1 1 m 3			%				M000201101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB410650

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量		単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								
</										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量		単価	
規格	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
アスファルト混合物		開粒度アスコン（13）		%					Z004100001 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.0～4.5m		%					M001003044 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員		2.4m以上								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J04 材料		開粒度アスコン(13)								

参考資料(1)

単-77号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.56m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝(25t)	路側用 300×300×2000	本	5			Z901002233 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.672			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB222800

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 400kgを超え600kg以下 有り							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB222800

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB222810

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝（蓋版含む）		300 × 400、BFL桝用細目グレーチング蓋（T-25）	%						Y000302000-002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB222810

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝（蓋版含む）		300 × 400、鋼製縁石付BFL桝用細目グレーチング蓋(T-25)	%				Y000302000-003 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
千葉県型歩車道境界ブロックー体蓋		BFL30-20 390×294×2,000	%						Z901006200 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0.28 m ³ （平積 0.2 m ³ ） 1.7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
千葉県型歩車道境界ブロック一体蓋		BFLT30-20 390 × 294 × 2,000		%					Z901006220 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%				
材料構成比率			%								
千葉県型歩車道境界ブロックー体蓋		BFLD30 390 × 104 × 2,000	%				Z901006230 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	120×120×600 (A)	%				Z002354001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 無し									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック	120×120×600(A)		%						Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-86号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036002 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-86号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線20cm 制約受ける		m	1,000					Q001036005 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	33					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	33					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	43					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用															
規格																
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料(1)

単-88号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約受ける		m	1,000					Q001036059 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-88号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-89号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価				
規格	無し	熔融式手動	無し	矢印・記号・文字	15cm換算							有り	1.5mm	無し
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約受				m		1,200						Q001036074 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg		684						Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg		30						Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用				kg		30						Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油						L		120						Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）						式		1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計														
単価														
J01 夜間作業の有無		無し												
J02 施工方法区分		熔融式手動												
J03 豪雪補正の有無		無し												
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算												
J05 時間的制約の有無		有り												
J06 塗布厚		1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し												
J08 未供用区間の場合の補正		無し												
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%												

参考資料（１）

単-89号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-90号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受				m	1,200			Q001036074 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-90号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB432520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面清掃(歩道等・人力)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 多い				単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 施工場所・塵埃量	歩道 多い									

参考資料 (1)

単-92号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 6% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量		単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 6.6km 無 無				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		6.6 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料 (2)

単 -94号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1		
軽油			L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料(2)

単-95号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-96号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-97号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単 -98号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単 -99号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料 (2)

単-100号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-101号 WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-102号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-103号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					