

# 諸経費情報

|               |              |                    |
|---------------|--------------|--------------------|
| 共通仮設費         | I C T補正      | しない                |
|               | 週休２日制の補正     | 月単位の週休２日           |
|               | 主たる工種        | １２：橋梁保全工事          |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り（１）- １     |
| 現場環境改善費       | 除雪工事補正       | 補正無                |
|               | 計上の有無        | しない                |
|               | 市街地補正        | 市街地以外              |
| 現場管理費         | 施工地域補正       | 一般交通影響有り（１）- １     |
|               | 緊急工事補正       | しない                |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない                |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無        | しない                |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り（１）- １     |
|               | 工期延長等日数      | ０日                 |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 2026/06            |
| 一般管理費等        | 財団法人等の補正     | しない                |
|               | 前払金割合による補正   | ３５％を超えるもの もしくは 対象外 |
|               | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 道路メンテナンス（橋梁）工事（平成橋補修工） | 当 初                | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |                   |      |             |
|---------------|------------------------|--------------------|------|---------|-------|--------|-------------------|------|-------------|
|               |                        |                    | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       | 施工地域   | 一般交通影響有り（ 1 ） - 1 |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                        | 規格                 | 単位   | 数量      | 単価    | 金額     | 数量増減              | 金額増減 | 摘要          |
| 橋梁保全工事        |                        |                    | 式    | 1       |       |        |                   |      |             |
| 橋梁付属物工        |                        |                    | 式    | 1       |       |        |                   |      |             |
| 伸縮装置取替工       |                        |                    | 式    | 1       |       |        |                   |      |             |
| 伸縮装置取替        |                        | 車道用 A1・P1・P2・P3    | m    | 30.2    |       |        |                   |      | 単-1号<br>週休有 |
| 伸縮装置取替        |                        | 車道用 A2             | m    | 7.6     |       |        |                   |      | 単-2号<br>週休有 |
| 伸縮装置取替        |                        | 歩道用 A1・P1・P2・P3・A2 | m    | 18.3    |       |        |                   |      | 単-3号<br>週休有 |
| 運搬処理工         |                        |                    | 式    | 1       |       |        |                   |      |             |
| 殻運搬           |                        | 無筋Co殻              | m3   | 3       |       |        |                   |      | 単-4号<br>週休有 |
| 現場発生品運搬       |                        | スクラップ（既設伸縮装置）      | t    | 1.74    |       |        |                   |      | 単-5号<br>週休有 |
| 殻処分           |                        | 無筋Co殻              | m3   | 3       |       |        |                   |      | 単-6号<br>週休有 |
| 舗装工           |                        |                    | 式    | 1       |       |        |                   |      |             |
| 作業土工          |                        |                    | 式    | 1       |       |        |                   |      |             |

## 設計内訳書

| 工事名               | 道路メンテナンス（橋梁）工事（平成橋補修工） | 当 初                          | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |                 |      |              |
|-------------------|------------------------|------------------------------|------|---------|-------|--------|-----------------|------|--------------|
|                   |                        |                              | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       | 施工地域   | 一般交通影響有り（１） - １ |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                        | 規格                           | 単位   | 数量      | 単価    | 金額     | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
| 床掘                |                        | 路盤                           | m3   | 80      |       |        |                 |      | 単-7号<br>週休有  |
| 殻運搬               |                        | 路盤廃材                         | m3   | 76      |       |        |                 |      | 単-8号<br>週休有  |
| 殻処分               |                        | 路盤廃材                         | m3   | 76      |       |        |                 |      | 単-9号<br>週休有  |
| 路面切削              |                        |                              | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
| 全面切削 6cmを超え12cm以下 |                        |                              | m2   | 653     |       |        |                 |      | 単-10号<br>週休有 |
| 殻運搬               |                        | As殻（切削）                      | m3   | 46      |       |        |                 |      | 単-11号<br>週休有 |
| 殻処分               |                        | As殻（切削）                      | m3   | 46      |       |        |                 |      | 単-12号<br>週休有 |
| 舗装打換え工            |                        |                              | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
| 舗装版破碎             |                        | As <sub>t</sub> =4cm以下、障害あり  | m2   | 317     |       |        |                 |      | 単-13号<br>週休有 |
| 殻運搬               |                        | As殻                          | m3   | 10      |       |        |                 |      | 単-14号<br>週休有 |
| 殻処分               |                        | As殻                          | m3   | 10      |       |        |                 |      | 単-15号<br>週休有 |
| 下層路盤（歩道部）         |                        | 再生クラッシャーランRC-40、t=240mm、２層施工 | m2   | 315     |       |        |                 |      | 単-16号<br>週休有 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 道路メンテナンス（橋梁）工事（平成橋補修工） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |                 |              |
|---------------|------------------------|-----|------|---------|-------|--------|-----------------|--------------|
|               |                        |     | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       | 施工地域   | 一般交通影響有り（１） - １ |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                        | 単位  | 数量   | 単価      | 金額    | 数量増減   | 金額増減            | 摘要           |
| 表層（歩道部）       |                        | m2  | 315  |         |       |        |                 | 単-17号<br>週休有 |
| オーバーレイ工       |                        |     |      |         |       |        |                 |              |
| 基層（車道・路肩部）    |                        | m2  | 657  |         |       |        |                 | 単-18号<br>週休有 |
| 表層（車道・路肩部）    |                        |     |      |         |       |        |                 |              |
| 橋面防水工         |                        | 式   | 1    |         |       |        |                 |              |
| 橋面防水          |                        |     |      |         |       |        |                 |              |
| 区画線工          |                        | 式   | 1    |         |       |        |                 | 単-20号<br>週休有 |
| 区画線工          |                        |     |      |         |       |        |                 |              |
| 溶融式区画線        |                        | m   | 180  |         |       |        |                 | 単-21号<br>週休有 |
| 溶融式区画線        |                        |     |      |         |       |        |                 |              |
| 仮設工           |                        | 式   | 1    |         |       |        |                 | 単-22号<br>週休有 |
|               |                        |     |      |         |       |        |                 |              |

## 設計内訳書

| 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（平成橋補修工） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |                 |      |              |
|-----|------------------------|-----|------|---------|-------|--------|-----------------|------|--------------|
|     |                        |     | 工事区分 | 橋梁保全工事  |       | 施工地域   | 一般交通影響有り（１） - １ |      |              |
|     | 工事区分・工種・種別・細別          | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額     | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
|     | 交通管理工                  |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 交通誘導警備員                |     | 式    | 1       |       |        |                 |      | 単-23号<br>週休有 |
|     | 直接工事費                  |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 共通仮設                   |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 共通仮設費                  |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 運搬費                    |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 建設機械運搬費                |     | 式    | 1       |       |        |                 |      | 単-24号<br>週休有 |
|     | 共通仮設費（率計上）             |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 純工事費                   |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 現場管理費                  |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 工事原価                   |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |
|     | 一般管理費等                 |     | 式    | 1       |       |        |                 |      |              |

# 設計内訳書

|               |                        |     |      |         |    |    |       |                   |    |
|---------------|------------------------|-----|------|---------|----|----|-------|-------------------|----|
| 工事名           | 道路メンテナンス（橋梁）工事（平成橋補修工） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |    | 主たる工種 | 橋梁保全工事            |    |
|               |                        |     | 工事区分 | 共通用設    |    |    | 施工地域  | 一般交通影響有り（ 1 ） - 1 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                        | 規格  | 単位   | 数量      | 単価 | 金額 | 数量増減  | 金額増減              | 摘要 |
| スクラップ費        |                        |     | 式    | 1       |    |    |       |                   |    |
| 工事価格          |                        |     | 式    | 1       |    |    |       |                   |    |
| 消費税相当額        |                        |     | 式    | 1       |    |    |       |                   |    |
| 工事費計          |                        |     | 式    | 1       |    |    |       |                   |    |
|               |                        |     |      |         |    |    |       |                   |    |

1次単価表

単-1号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                 |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|---------------|-----------------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称            | 伸縮装置取替          |         |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格            | 車道用 A1・P1・P2・P3 |         |  |    | 単位 |    |    |   |                              |  |
| 名称            |                 | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 伸縮装置取替工       |                 |         |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-25号 |  |
| 伸縮装置樹脂モルタル打設工 |                 |         |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-26号 |  |
| 材料費           |                 |         |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-27号 |  |
| 計             |                 |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価            |                 |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|               |                 |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |

1次単価表

単-2号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |        |         |    |    |    |    |                              |    |  |
|---------------|--------|---------|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称            | 伸縮装置取替 |         |    | 単位 | m  | 数量 | 1                            | 単価 |  |
| 規格            | 車道用 A2 |         |    | 単位 |    | 数量 |                              | 単価 |  |
| 名称            |        | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 伸縮装置取替工       |        |         | m  | 1  |    |    | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-28号 |    |  |
| 伸縮装置樹脂モルタル打設工 |        |         | m  | 1  |    |    | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-29号 |    |  |
| 材料費           |        |         | m  | 1  |    |    | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-30号 |    |  |
| 計             |        |         |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価            |        |         |    |    |    |    |                              |    |  |
|               |        |         |    |    |    |    |                              |    |  |

1次単価表

単-3号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |                    |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|---------|--------------------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称      | 伸縮装置取替             |         |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格      | 歩道用 A1・P1・P2・P3・A2 |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                              |  |
| 名称      |                    | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 伸縮装置取替工 |                    |         |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-31号 |  |
| 材料費     |                    |         |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00009<br>管理費区分 無<br>単-32号 |  |
| 計       |                    |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価      |                    |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|         |                    |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-4号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|     |       |                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                              |  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称  | 殻運搬   |                                                                                                                                                              |    |    | 単位 | m3 | 数量 |   | 単価                           |  |
| 規格  | 無筋Co殻 |                                                                                                                                                              |    |    | 単位 |    | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 名称  |       | 規格 / 条件                                                                                                                                                      | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 殻運搬 |       | 殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-33号 |  |
| 計   |       |                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価  |       |                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                              |  |
|     |       |                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-5号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|              |                                                                                       |  |    |    |    |  |    |   |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|--|----|---|------------------------------|
| 名称           | 現場発生品運搬                                                                               |  |    |    | t  |  |    |   |                              |
| 規格           | スクラップ（既設伸縮装置）                                                                         |  |    |    | 単位 |  | 数量 | 1 | 単価                           |
| 名称           | 規格 / 条件                                                                               |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要                           |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID<br>区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID<br>有 = 20.0km以下 : |  | t  | 1  |    |  |    |   | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計            |                                                                                       |  |    |    |    |  |    |   |                              |
| 単価           |                                                                                       |  |    |    |    |  |    |   |                              |
|              |                                                                                       |  |    |    |    |  |    |   |                              |

1次単価表

単-6号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |       |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
|------------|-------|---------|--|----|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称         | 殻処分   |         |  |    | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格         | 無筋Co殻 |         |  |    | 単位   |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 無筋 C o 処分費 |       | 海匝      |  | t  | 2.35 |    |    |   | Z901146080<br>管理費区分 T |  |
| 計          |       |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
| 単価         |       |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
|            |       |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |

1次単価表

単-7号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|          |    |                                             |    |    |          |    |    |                              |  |
|----------|----|---------------------------------------------|----|----|----------|----|----|------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 床掘 |                                             |    |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                           |  |
|          | 路盤 |                                             |    |    |          |    |    |                              |  |
| 名称       |    | 規格 / 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                           |  |
| 床掘り      |    | 土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）<br>：費用の内訳 = 全ての費用： | m3 | 1  |          |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-35号 |  |
| 計        |    |                                             |    |    |          |    |    |                              |  |
| 単価       |    |                                             |    |    |          |    |    |                              |  |
|          |    |                                             |    |    |          |    |    |                              |  |

1次単価表

単-8号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |      |                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称    | 穀運搬  |                                                                                                                                                                              |    |    |    | 単位 | m3 | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格    | 路盤廃材 |                                                                                                                                                                              |    |    |    | 単位 |    | 数量                           |   | 単価 |  |
| 名称    |      | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |    | 摘要                           |   |    |  |
| 土砂等運搬 |      | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 35.0km以下：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【 | m3 | 1  |    |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-36号 |   |    |  |
| 計     |      |                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価    |      |                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|       |      |                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表

単-9号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |      |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
|---------|------|---------|--|----|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称      | 穀処分  |         |  |    | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格      | 路盤廃材 |         |  |    | 単位   |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称      |      | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 路盤廃材処分費 |      | 海匝      |  | t  | 2.04 |    |    |   | Z901143080<br>管理費区分 T |  |
| 計       |      |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
| 単価      |      |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
|         |      |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |

1次単価表

単-10号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|      |                   |                                                                |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称   | 全面切削 6cmを超え12cm以下 |                                                                |  |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格   |                   |                                                                |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                              |  |
| 名称   |                   | 規格 / 条件                                                        |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 路面切削 |                   | 施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m2 | 1  |    |    |   | CB430010<br>管理費区分 無<br>単-37号 |  |
| 計    |                   |                                                                |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価   |                   |                                                                |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|      |                   |                                                                |  |    |    |    |    |   |                              |  |

1次単価表

単-11号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |    |                              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 名称        | 殻運搬                                                                                                                                        |  |  | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価                           |  |
| 規格        | As殻（切削）                                                                                                                                    |  |  | 単位 |    | 数量 |    | 単価                           |  |
| 名称        | 規格 / 条件                                                                                                                                    |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 殻運搬（路面切削） | DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID<br>区間無）= 21.5km以下：費用の内訳 = 全ての<br>費用：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル<br>]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t<br>積級 良好 供用日 】 |  |  | m3 | 1  |    |    | CB430020<br>管理費区分 無<br>単-38号 |  |
| 計         |                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |    |                              |  |
| 単価        |                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |    |                              |  |
|           |                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |    |                              |  |

1次単価表

単-12号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |         |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
|-----------|---------|---------|--|----|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称        | 殻処分     |         |  |    | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格        | AS殻（切削） |         |  |    | 単位   |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| A S 廃材処分費 |         | 香取      |  | t  | 2.35 |    |    |   | Z901145070<br>管理費区分 T |  |
| 計         |         |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
| 単価        |         |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |
|           |         |         |  |    |      |    |    |   |                       |  |

1次単価表

単-13号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|       |                |                                                                        |    |    |    |    |                              |    |  |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称    | 舗装版破碎          |                                                                        |    | 単位 | m2 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
| 規格    | Ast=4cm以下、障害あり |                                                                        |    | 単位 |    | 数量 |                              |    |  |
| 名称    |                | 規格 / 条件                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 舗装版破碎 |                | 舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： | m2 | 1  |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-39号 |    |  |
| 計     |                |                                                                        |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価    |                |                                                                        |    |    |    |    |                              |    |  |
|       |                |                                                                        |    |    |    |    |                              |    |  |

1次単価表

単-14号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |     |                                                                                                                                                                                                |    |    |    |          |    |   |                              |  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|----|---|------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 殻運搬 |                                                                                                                                                                                                |    |    |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
|          | AS殻 |                                                                                                                                                                                                |    |    |    |          |    |   |                              |  |
| 名称       |     | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                        | 単位 | 数量 | 単価 |          | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 殻運搬      |     | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 28.5km<br>以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級   良好   供用日   】 | m3 | 1  |    |          |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-40号 |  |
| 計        |     |                                                                                                                                                                                                |    |    |    |          |    |   |                              |  |
| 単価       |     |                                                                                                                                                                                                |    |    |    |          |    |   |                              |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                |    |    |    |          |    |   |                              |  |

1次単価表

単-15号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |     |         |  |    |     |    |    |   |                       |  |
|-----------|-----|---------|--|----|-----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称        | 殻処分 |         |  |    | 単位  | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格        | AS殻 |         |  |    | 単位  |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称        |     | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| A S 廃材処分費 |     | 香取      |  | t  | 2.2 |    |    |   | Z901145070<br>管理費区分 T |  |
| 計         |     |         |  |    |     |    |    |   |                       |  |
| 単価        |     |         |  |    |     |    |    |   |                       |  |
|           |     |         |  |    |     |    |    |   |                       |  |

1次単価表

単-16号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|           |                              |                                                                          |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称        | 下層路盤（歩道部）                    |                                                                          |    |    | 単位 | m2 | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 再生クラッシャーランRC-40、t=240mm、2層施工 |                                                                          |    |    | 単位 |    |                              |   |    |  |
| 名称        |                              | 規格 / 条件                                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| 下層路盤（歩道部） |                              | 全仕上り厚（実数入力）= 240mm：施工区分<br>= 2層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用<br>の内訳 = 全ての費用： | m2 | 1  |    |    | CB410031<br>管理費区分 無<br>単-41号 |   |    |  |
| 計         |                              |                                                                          |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価        |                              |                                                                          |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|           |                              |                                                                          |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表

単-17号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|          |                               |                                                                                                         |    |    |    |    |                              |    |  |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格 | 表層（歩道部）                       |                                                                                                         |    | 単位 | m2 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
|          | 再生細粒度As(13)、t=30mm、平均幅員1.4m以上 |                                                                                                         |    |    |    |    |                              |    |  |
| 名称       |                               | 規格 / 条件                                                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 表層（歩道部）  |                               | 平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm<br>以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： | m2 | 1  |    |    | CB410261<br>管理費区分 無<br>単-42号 |    |  |
| 計        |                               |                                                                                                         |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価       |                               |                                                                                                         |    |    |    |    |                              |    |  |
|          |                               |                                                                                                         |    |    |    |    |                              |    |  |

1次単価表

単-18号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|            |                                          |                                                                                          |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称         | 基層（車道・路肩部）                               |                                                                                          |  |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格         | 改質 型再生密粒度As(13)（溶融スラグ入り）、t=35mm、平均幅員3m超え |                                                                                          |  |    | 単位 |    |    |   |                              |  |
| 名称         |                                          | 規格 / 条件                                                                                  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 基層（車道・路肩部） |                                          | 平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 35mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m2 | 1  |    |    |   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-43号 |  |
| 計          |                                          |                                                                                          |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価         |                                          |                                                                                          |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|            |                                          |                                                                                          |  |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-19号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|            |                                                                                                   |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称         | 表層（車道・路肩部）                                                                                        |  |    |    | 単位 | m2 | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格         | 改質 型再生密粒度As(13)（溶融スラグ入り）、t=35mm、平均幅員3m超え                                                          |  |    |    | 単位 |    |                              |   |    |  |
| 名称         | 規格 / 条件                                                                                           |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 35mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-44号 |   |    |  |
| 計          |                                                                                                   |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価         |                                                                                                   |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|            |                                                                                                   |  |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表

単-20号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|       |      |                                                                                                                              |    |      |    |    |                              |     |    |  |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|------------------------------|-----|----|--|
| 名称    | 橋面防水 |                                                                                                                              |    |      | 単位 | m2 | 数量                           | 100 | 単価 |  |
| 規格    |      |                                                                                                                              |    |      | 単位 |    |                              |     |    |  |
| 名称    |      | 規格 / 条件                                                                                                                      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |     |    |  |
| 塗膜系防水 |      | 作業区分 = 補修 : 床版排水 (ドレーン) 材の有無 = 有 : 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数) = 38m/100m2 : 目地材の有無 = 有 : 目地材数量 (実数入力) = 63.2m/100m2 : 夜間作業補正 = 無 : | m2 | 100  |    |    | WB812920<br>管理費区分 無<br>単-45号 |     |    |  |
| 目地材   |      | 橋面防水用 (端部目地処理材)                                                                                                              | m  | 63.2 |    |    | ZYX0000023<br>管理費区分 無        |     |    |  |
| 計     |      |                                                                                                                              |    |      |    |    |                              |     |    |  |
| 単価    |      |                                                                                                                              |    |      |    |    |                              |     |    |  |
|       |      |                                                                                                                              |    |      |    |    |                              |     |    |  |

## 1次単価表

単-21号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |         |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線  |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格    | 実線白15cm |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 名称    |         | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |         | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-46号 |  |
| 計     |         |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価    |         |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-22号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称    | 溶融式区画線                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 単位 | m  | 数量 | 1  | 単価                           |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 規格    | 実線黄色20cm                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 単位 |    | 数量 |    |                              |  |
| 名称    | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  |  |  | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-47号 |  |
| 計     |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |    |    |    |                              |  |
| 単価    |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |    |    |    |                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |    |    |    |                              |  |

1次単価表

単-23号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |         |         |    |    |    |    |                              |    |  |
|-----------|---------|---------|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 |         |    |    | 式  | 数量 | 1                            | 単価 |  |
| 規格        |         |         |    |    | 単位 |    |                              |    |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 交通誘導警備員 B |         |         | 人日 | 92 |    |    | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-48号 |    |  |
| 計         |         |         |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価        |         |         |    |    |    |    |                              |    |  |
|           |         |         |    |    |    |    |                              |    |  |

## 1次単価表

単-24号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                  |         |                                                                                        |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称<br>規格         | 建設機械運搬費 |                                                                                        |    |    | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
|                  |         |                                                                                        |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 名称               |         | 規格 / 条件                                                                                | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） |         | 運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 17.6km<br>：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無： | 台  | 2  |    |   |    |   | WB010010<br>管理費区分 無<br>単-49号 |  |
| 計                |         |                                                                                        |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価               |         |                                                                                        |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|                  |         |                                                                                        |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 参考資料 ( 1 )

単 - 25号

WYB00001

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

| 名称           | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|--------------|---------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| 伸縮装置取替工      |               | m  |      |    |    |                                  |
| 橋りょう世話役      |               | 人  |      |    |    | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 特殊作業員        |               | 人  |      |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 普通作業員        |               | 人  |      |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン賃料 | 16t吊り、オペレータ付き | 台日 | 0.36 |    |    | LYX0000002<br>管理費区分 無            |
| 諸雑費 ( 率 )    | 18%           | 式  | 1    |    |    | ZS7210100<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計            |               |    |      |    |    |                                  |
| 単価           |               |    |      |    |    |                                  |
|              |               |    |      |    |    |                                  |

## 参考資料 ( 1 )

単 - 26号

WYB00002

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|         |               |         |    |    |    |   |    |   |                                  |  |
|---------|---------------|---------|----|----|----|---|----|---|----------------------------------|--|
| 名称      | 伸縮装置樹脂モルタル打設工 |         |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                               |  |
| 規格      |               |         |    |    |    |   |    |   |                                  |  |
| 名称      |               | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                               |  |
| 橋りょう世話役 |               |         | 人  |    |    |   |    |   | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| 特殊作業員   |               |         | 人  |    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| 普通作業員   |               |         | 人  |    |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| 諸雑費（率）  |               | 8%      | 式  | 1  |    |   |    |   | ZS7210100<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |  |
| 計       |               |         |    |    |    |   |    |   |                                  |  |
| 単価      |               |         |    |    |    |   |    |   |                                  |  |
|         |               |         |    |    |    |   |    |   |                                  |  |

## 参考資料(1)

単-27号

WYB00003

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称             | 材料費                      | 単位 | m     | 数量 | 30.24 | 単価                                        |  |
|----------------|--------------------------|----|-------|----|-------|-------------------------------------------|--|
| 規格             |                          |    |       |    |       |                                           |  |
| 名称             | 規格 / 条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                                        |  |
| 橋梁用伸縮装置        | HDJ-SCV40                | m  | 30.24 |    |       | ZYX0000001<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 地覆止水材          | HDJ-JS C                 | 個  | 8     |    |       | ZYX0000004<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 二次止水（樋型）       | HDJ-OP-R250              | m  | 30.24 |    |       | ZYX0000024<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 型枠（軟質ウレタンフォーム） | 地覆・縁石部、二次止水（樋型）部         | m  | 38.08 |    |       | ZYX0000006<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 型枠（スタイロフォーム）   | 地覆止水部、二次止水部              | m  | 31.68 |    |       | ZYX0000007<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| シール材（伸縮装置部）    | シリコーン系・プライマー含む           | L  | 0.475 |    |       | ZYX0000008<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| シール材（地覆・縁石部）   | 同上                       | L  | 7.84  |    |       | ZYX0000009<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼    | S D 3 4 5 D 1 3          | t  | 0.06  |    |       | Z001102019<br>管理費区分 無                     |  |
| 金属拡張アンカー       | M16、寸切りボルト・特殊座金A・特殊座金B含む | 本  | 528   |    |       | ZYX0000010<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 支持棒            | M6×500                   | 本  | 80    |    |       | ZYX0000011<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 超速硬モルタル        |                          | m3 | 1.24  |    |       | ZYX0000012<br>管理費区分 無<br>σ ck=24N/mm2同等以上 |  |

## 参考資料(1)

単-27号

WYB00003

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称            | 材料費 |             |    | 単位    | m  | 数量 | 30.24                               | 単価 |  |
|---------------|-----|-------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|----|--|
| 規格            |     |             |    | 単位    |    |    |                                     |    |  |
| 名称            |     | 規格 / 条件     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                  |    |  |
| 断面修復材         |     |             | m3 | 0.032 |    |    | ZYX0000013<br>管理費区分 無<br>地覆止水埋込同等以上 |    |  |
| 樹脂モルタル        |     | ドーロガード      | m3 | 0.24  |    |    | ZYX0000014<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 樹脂モルタル用添加剤    |     | AG-200      | kg | 1.44  |    |    | ZYX0000015<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 樹脂モルタル用プライマー  |     | ドーロガード用     | kg | 4.84  |    |    | ZYX0000016<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 硬質塩化ビニル管（一般管） |     | V P - 4 0   | m  | 2.4   |    |    | Z005002002<br>管理費区分 無               |    |  |
| ホースバンドSUS     |     | φ 34、φ 34.8 | 個  | 16    |    |    | ZYX0000017<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| ホースニップルSUS    |     | 両口          | 個  | 8     |    |    | ZYX0000018<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| ゴムホース         |     | 25A         | m  | 12    |    |    | ZYX0000019<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 計             |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |
| 単価            |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |
|               |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |

## 参考資料 ( 1 )

単 - 28号

WYB00004

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|              |         |               |    |      |    |   |    |    |   |                                  |  |
|--------------|---------|---------------|----|------|----|---|----|----|---|----------------------------------|--|
| 名称           | 伸縮装置取替工 |               |    |      | 単位 | m | 数量 |    | 1 | 単価                               |  |
| 規格           |         |               |    |      |    |   |    |    |   |                                  |  |
| 名称           |         | 規格 / 条件       | 単位 | 数量   | 単価 |   |    | 金額 |   | 摘要                               |  |
| 橋りょう世話役      |         |               | 人  |      |    |   |    |    |   | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| 特殊作業員        |         |               | 人  |      |    |   |    |    |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| 普通作業員        |         |               | 人  |      |    |   |    |    |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| ラフテレーンクレーン賃料 |         | 16t吊り、オペレータ付き | 台日 | 0.36 |    |   |    |    |   | LYX0000002<br>管理費区分 無            |  |
| 諸雑費（率）       |         | 18%           | 式  | 1    |    |   |    |    |   | ZS7210100<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |  |
| 計            |         |               |    |      |    |   |    |    |   |                                  |  |
| 単価           |         |               |    |      |    |   |    |    |   |                                  |  |
|              |         |               |    |      |    |   |    |    |   |                                  |  |

## 参考資料 ( 1 )

単 - 29号

WYB00005

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

| 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|---------------|----|----|----|----|----|----------------------------------|
| 伸縮装置樹脂モルタル打設工 |    | m  |    |    |    |                                  |
| 橋りょう世話役       |    | 人  |    |    |    | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 特殊作業員         |    | 人  |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 普通作業員         |    | 人  |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 諸雑費 ( 率 )     | 8% | 式  | 1  |    |    | ZS7210100<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計             |    |    |    |    |    |                                  |
| 単価            |    |    |    |    |    |                                  |
|               |    |    |    |    |    |                                  |

## 参考資料(1)

単-30号

WYB00006

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称             | 材料費                      | 単位 | m     | 数量 | 7.56 | 単価                                        |  |
|----------------|--------------------------|----|-------|----|------|-------------------------------------------|--|
| 規格             |                          |    |       |    |      |                                           |  |
| 名称             | 規格 / 条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額   | 摘要                                        |  |
| 橋梁用伸縮装置        | HDJ-SCV20                | m  | 7.56  |    |      | ZYX0000002<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 地覆止水材          | HDJ-JS C                 | 個  | 2     |    |      | ZYX0000004<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 二次止水（樋型）       | HDJ-OP-R250              | m  | 7.56  |    |      | ZYX0000024<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 型枠（軟質ウレタンフォーム） | 地覆・縁石部、二次止水（樋型）部         | m  | 9.52  |    |      | ZYX0000006<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 型枠（スタイロフォーム）   | 地覆止水部、二次止水部              | m  | 7.92  |    |      | ZYX0000007<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| シール材（伸縮装置部）    | シリコーン系・プライマー含む           | L  | 0.12  |    |      | ZYX0000008<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| シール材（地覆・縁石部）   | 同上                       | L  | 1.96  |    |      | ZYX0000009<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼    | S D 3 4 5 D 1 3          | t  | 0.015 |    |      | Z001102019<br>管理費区分 無                     |  |
| 金属拡張アンカー       | M16、寸切りボルト・特殊座金A・特殊座金B含む | 本  | 132   |    |      | ZYX0000010<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 支持棒            | M6×500                   | 本  | 20    |    |      | ZYX0000011<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 超速硬モルタル        |                          | m3 | 0.31  |    |      | ZYX0000012<br>管理費区分 無<br>σ ck=24N/mm2同等以上 |  |

## 参考資料(1)

単-30号

WYB00006

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称<br>規格      | 材料費 |             |    | 単位    | m  | 数量 | 7.56                                | 単価 |  |
|---------------|-----|-------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|----|--|
|               |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |
| 名称            |     | 規格 / 条件     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                  |    |  |
| 断面修復材         |     |             | m3 | 0.008 |    |    | ZYX0000013<br>管理費区分 無<br>地覆止水埋込同等以上 |    |  |
| 樹脂モルタル        |     | ドーロガード      | m3 | 0.06  |    |    | ZYX0000014<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 樹脂モルタル用添加剤    |     | AG-200      | kg | 0.36  |    |    | ZYX0000015<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 樹脂モルタル用プライマー  |     | ドーロガード用     | kg | 1.26  |    |    | ZYX0000016<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 硬質塩化ビニル管（一般管） |     | V P - 4 0   | m  | 0.6   |    |    | Z005002002<br>管理費区分 無               |    |  |
| ホースバンドSUS     |     | φ 34、φ 34.8 | 個  | 4     |    |    | ZYX0000017<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| ホースニップルSUS    |     | 両口          | 個  | 2     |    |    | ZYX0000018<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| ゴムホース         |     | 25A         | m  | 3     |    |    | ZYX0000019<br>管理費区分 無<br>同等品以上      |    |  |
| 計             |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |
| 単価            |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |
|               |     |             |    |       |    |    |                                     |    |  |

## 参考資料 ( 1 )

単-31号

WYB00007

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務等調整

20260701  
20260701  
00.00%-06.00%-1.0000 有

| 名称        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------------------|
| 伸縮装置取替工   |         | m  |    |    | 5  |                                  |
| 名称        | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |
| 橋りょう世話役   |         | 人  |    |    |    | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 特殊作業員     |         | 人  |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 普通作業員     |         | 人  |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |
| 諸雑費 ( 率 ) | 23%     | 式  | 1  |    |    | ZS7210100<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計         |         |    |    |    |    |                                  |
| 単価        |         |    |    |    |    |                                  |
|           |         |    |    |    |    |                                  |

## 参考資料 ( 1 )

単-32号

WYB00009

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称<br>規格       | 材料費 |                  |    |       | 単位 | m | 数量 | 18.3 | 単価                                        |  |
|----------------|-----|------------------|----|-------|----|---|----|------|-------------------------------------------|--|
|                |     |                  |    |       |    |   |    |      |                                           |  |
| 名称             |     | 規格 / 条件          | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |      | 摘要                                        |  |
| 橋梁用伸縮装置        |     | HSJ-SW-R40       | m  | 18.3  |    |   |    |      | ZYX0000003<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 地覆止水材          |     | HDJ-JS C         | 個  | 10    |    |   |    |      | ZYX0000004<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 二次止水（樋型）       |     | HDJ-OP-R250      | m  | 18.3  |    |   |    |      | ZYX0000024<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 型枠（軟質ウレタンフォーム） |     | 地覆・縁石部、二次止水（樋型）部 | m  | 18.3  |    |   |    |      | ZYX0000006<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 型枠（スタイロフォーム）   |     | 地覆止水部、二次止水部      | m  | 19.3  |    |   |    |      | ZYX0000007<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| シール材（接続部）      |     | シリコーン系・プライマー含む   | L  | 0.165 |    |   |    |      | ZYX0000020<br>管理費区分 無                     |  |
| シール材（両端部及び中央部） |     | 同上               | L  | 0.41  |    |   |    |      | ZYX0000021<br>管理費区分 無                     |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼    |     | S D 3 4 5 D 1 3  | t  | 0.072 |    |   |    |      | Z001102019<br>管理費区分 無                     |  |
| 差し筋アンカー        |     | D16、SD345        | 本  | 280   |    |   |    |      | ZYX0000022<br>管理費区分 無<br>同等品以上            |  |
| 超速硬モルタル        |     |                  | m3 | 0.73  |    |   |    |      | ZYX0000012<br>管理費区分 無<br>σ ck=24N/mm2同等以上 |  |
| 断面修復材          |     |                  | m3 | 0.03  |    |   |    |      | ZYX0000013<br>管理費区分 無<br>地覆止水埋込同等以上       |  |

## 参考資料 ( 1 )

単-32号

WYB00009

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称<br>規格         | 材料費 |                   |    | 単位    | m  | 数量 | 18.3                           | 単価 |  |
|------------------|-----|-------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|----|--|
|                  |     |                   |    |       |    |    |                                |    |  |
| 名称               |     | 規格 / 条件           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 再生アスファルト混合物      |     | 再生細粒度アスコン ( 1 3 ) | t  | 0.617 |    |    | Z004101005<br>管理費区分 無          |    |  |
| 硬質塩化ビニル管 ( 一般管 ) |     | V P - 4 0         | m  | 3     |    |    | Z005002002<br>管理費区分 無          |    |  |
| ホースバンドSUS        |     | φ 34、 φ 34.8      | 個  | 20    |    |    | ZYX0000017<br>管理費区分 無<br>同等品以上 |    |  |
| ホースニップルSUS       |     | 両口                | 個  | 10    |    |    | ZYX0000018<br>管理費区分 無<br>同等品以上 |    |  |
| ゴムホース            |     | 25A               | m  | 15    |    |    | ZYX0000019<br>管理費区分 無<br>同等品以上 |    |  |
| 計                |     |                   |    |       |    |    |                                |    |  |
| 単価               |     |                   |    |       |    |    |                                |    |  |
|                  |     |                   |    |       |    |    |                                |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB227010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                         |                                           |                                  |  |    |      |      |   |    |                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|----|------|------|---|----|----------------------------|
| 名称                                      | 殻運搬                                       |                                  |  | 単位 | m3   | 数量   |   | 単価 |                            |
| 規格                                      | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用 |                                  |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                            |
| 名称                                      |                                           | 規格 / 条件                          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                         |
| 標準単価                                    |                                           |                                  |  |    |      |      |   |    |                            |
| 労務構成比率                                  |                                           |                                  |  | %  |      |      |   |    |                            |
| 運転手（一般）                                 |                                           |                                  |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                  |                                           |                                  |  | %  |      |      |   |    |                            |
| 軽油                                      |                                           |                                  |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                  |                                           |                                  |  | %  |      |      |   |    |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】     |                                           | 1 0 t 積級<br>【1 0 t 積級 良好 供用日】    |  | %  |      |      |   |    | M000301005<br>管理費区分 無      |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 |                                           | コンクリート（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し |  |    |      |      |   |    |                            |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳      |                                           | 23.2km以下<br>全ての費用                |  |    |      |      |   |    |                            |
|                                         |                                           |                                  |  |    |      |      |   |    |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB010410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                                |    |      |      |    |                            |   |    |
|--------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----------------------------|---|----|
| 名称                 | 現場発生品及び支給品運搬                   |    |      | t    |    |                            |   |    |
| 規格                 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下 |    |      | 単位   |    | 数量                         | 1 | 単価 |
| 名称                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |   |    |
| 標準単価               |                                |    |      |      |    |                            |   |    |
| 労務構成比率             |                                | %  |      |      |    |                            |   |    |
| 運転手（特殊）            |                                | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |
| 特殊作業員              |                                | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |
| 材料構成比率             |                                | %  |      |      |    |                            |   |    |
| 軽油                 |                                | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |    |
| 機械構成比率             |                                | %  |      |      |    |                            |   |    |
| トラック〔クレーン装置付〕      | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t      | %  |      |      |    | M000302010<br>管理費区分 無      |   |    |
| J01 トラック機種         | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t             |    |      |      |    |                            |   |    |
| J02 DID区間の有無       | 有り                             |    |      |      |    |                            |   |    |
| J04 片道運搬距離（km）DID有 | 20.0km以下                       |    |      |      |    |                            |   |    |
|                    |                                |    |      |      |    |                            |   |    |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                                 |                    |                          |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称                              | 床掘り                |                          |  |    | 単位   | m3   | 数量 |    | 単価 |                            |
| 規格                              | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 |                          |  |    | 単位   |      |    | 1  |    |                            |
| 名称                              |                    | 規格 / 条件                  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価                            |                    |                          |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率                          |                    |                          |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 運転手（特殊）                         |                    |                          |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 普通作業員                           |                    |                          |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 材料構成比率                          |                    |                          |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 軽油                              |                    |                          |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                          |                    |                          |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]          |                    | 排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3 |  | %  |      |      |    |    |    | M000202096<br>管理費区分 無      |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 |                    | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|                                 |                    |                          |  |    |      |      |    |    |    |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                     |                                                       |                             |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------|------|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称                                  | 土砂等運搬                                                 |                             |    |      | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格                                  | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下 |                             |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 名称                                  |                                                       | 規格 / 条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                         |  |
| 標準単価                                |                                                       |                             |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 労務構成比率                              |                                                       |                             | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 運転手（一般）                             |                                                       |                             | %  |      |      |    |    |   | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                              |                                                       |                             | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 軽油                                  |                                                       |                             | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                              |                                                       |                             | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                                       | 4 t 積級<br>【 4 t 積級 良好 供用日 】 | %  |      |      |    |    |   | M000301002<br>管理費区分 無      |  |
| J01 土砂等発生現場                         |                                                       | 小規模                         |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| J02 積込機種・規格                         |                                                       | バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）      |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| J03 土質                              |                                                       | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）              |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| J04 DID区間の有無                        |                                                       | 無し                          |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| J13 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                                       | 35.0km以下                    |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|                                     |                                                       |                             |    |      |      |    |    |   |                            |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB430010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                         |                           |                                  |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----|------|------|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称                      | 路面切削                      |                                  |    |      | 単位   | m2 | 数量 |   | 単価                         |  |
| 規格                      | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 |                                  |    |      | 単位   |    |    | 1 | 単価                         |  |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件                          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                         |  |
| 標準単価                    |                           |                                  |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 労務構成比率                  |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 普通作業員                   |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 土木一般世話役                 |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 運転手（特殊）                 |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 特殊作業員                   |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 材料構成比率                  |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 軽油                      |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                  |                           |                                  | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ] |                           | 排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m | %  |      |      |    |    |   | M001131014<br>管理費区分 無      |  |
| 路面清掃車 [ ブラシ・四輪式 ]       |                           | ホッパ容量 1 . 5 m 3                  | %  |      |      |    |    |   | M001101005<br>管理費区分 無      |  |



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                     |                         |  |    |      |      |    |                            |    |  |
|-------------------------------------|-------------------------|--|----|------|------|----|----------------------------|----|--|
| 名称                                  | 殻運搬(路面切削)               |  |    | 単位   | m3   | 数量 | 1                          | 単価 |  |
| 規格                                  | 無し 21.5km以下 全ての費用       |  |    | 単位   |      |    |                            |    |  |
| 名称                                  | 規格 / 条件                 |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |    |  |
| 標準単価                                |                         |  |    |      |      |    |                            |    |  |
| 労務構成比率                              |                         |  | %  |      |      |    |                            |    |  |
| 運転手(一般)                             |                         |  | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |  |
| 材料構成比率                              |                         |  | %  |      |      |    |                            |    |  |
| 軽油                                  |                         |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |  |
| 機械構成比率                              |                         |  | %  |      |      |    |                            |    |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】 |  | %  |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無      |    |  |
| J01 DID区間の有無                        | 無し                      |  |    |      |      |    |                            |    |  |
| J02 運搬距離(km)(DID区間無)                | 21.5km以下                |  |    |      |      |    |                            |    |  |
| J04 費用の内訳                           | 全ての費用                   |  |    |      |      |    |                            |    |  |
|                                     |                         |  |    |      |      |    |                            |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB430310

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                                     |       |                               |  |  |    |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|----|------|----|------|----|----|----|----------------------------|--|--|
| 名称                                  | 舗装版破碎 |                               |  |  | 単位 | m2   | 数量 | 1    | 単価 |    |    |                            |  |  |
|                                     | 規格    |                               |  |  |    |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
| 規格                                  |       |                               |  |  | 単位 |      |    |      | 1  |    | 単価 |                            |  |  |
| 名称                                  |       | 規格 / 条件                       |  |  | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |  |  |
| 標準単価                                |       |                               |  |  |    |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
| 労務構成比率                              |       |                               |  |  | %  |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
| 特殊作業員                               |       |                               |  |  | %  |      |    |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |  |
| 普通作業員                               |       |                               |  |  | %  |      |    |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |  |
| 材料構成比率                              |       |                               |  |  | %  |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
| 軽油                                  |       |                               |  |  | %  |      |    |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |  |
| 機械構成比率                              |       |                               |  |  | %  |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
| 空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]          |       | 吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n |  |  | %  |      |    |      |    |    |    | L001090003<br>管理費区分 無      |  |  |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)                   |       | 2 0 k g 級                     |  |  | %  |      |    |      |    |    |    | M000603016<br>管理費区分 無      |  |  |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J04 舗装版厚 |       | アスファルト舗装版<br>有り<br>4cm以下      |  |  |    |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |
|                                     |       |                               |  |  |    |      |    |      |    |    |    |                            |  |  |

CB430310

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 單價適用年月日 | 20260701               |
| 步掛適用年月日 | 20260701               |
| 勞務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|             |                             |         |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
|-------------|-----------------------------|---------|----|------|------|----|----|----|---|----|--|
| 名称          | 舗装版破碎                       |         |    |      |      | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |  |
|             | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 |         |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
| 規格          |                             |         |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
| 名称          |                             | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |    |   |    |  |
| J06 積込作業の有無 |                             | 有り      |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
| J07 費用の内訳   |                             | 全ての費用   |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
|             |                             |         |    |      |      |    |    |    |   |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB227010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                     |                                     |                                 |  |    |      |      |   |    |                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|----------------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                 |                                 |  | 単位 | m3   | 数量   |   | 単価 |                            |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 |    |                            |
| 名称                                  |                                     | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                         |
| 標準単価                                |                                     |                                 |  |    |      |      |   |    |                            |
| 労務構成比率                              |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    |                            |
| 運転手（一般）                             |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                              |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    |                            |
| 軽油                                  |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                              |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                     | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無      |
| J01 殻発生作業                           |                                     | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                            |
| J02 積込工法区分                          |                                     | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                            |
| J03 DID区間の有無                        |                                     | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                            |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                     | 28.5km以下                        |  |    |      |      |   |    |                            |
| J13 費用の内訳                           |                                     | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                            |
|                                     |                                     |                                 |  |    |      |      |   |    |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410031

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                               |                                   |  |  |  |    |      |      |    |                            |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----|------|------|----|----------------------------|--|
| 名称                            | 下層路盤（歩道部）                         |  |  |  | 単位 | m2   | 数量   | 1  | 単価                         |  |
| 規格                            | 240mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用   |  |  |  | 単位 |      |      |    |                            |  |
| 名称                            | 規格 / 条件                           |  |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |  |
| 標準単価                          |                                   |  |  |  |    |      |      |    |                            |  |
| 労務構成比率                        |                                   |  |  |  | %  |      |      |    |                            |  |
| 運転手（特殊）                       |                                   |  |  |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 特殊作業員                         |                                   |  |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 普通作業員                         |                                   |  |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 土木一般世話役                       |                                   |  |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |  |
| 材料構成比率                        |                                   |  |  |  | %  |      |      |    |                            |  |
| 再生クラッシャーラン                    | R C - 4 0                         |  |  |  | %  |      |      |    | Z002122003<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                            |                                   |  |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                        |                                   |  |  |  | %  |      |      |    |                            |  |
| 小型バックホウ（クローラ型）[ 後方超小<br>旋回型 ] | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0<br>9 m 3 |  |  |  | %  |      |      |    | M000201100<br>管理費区分 無      |  |



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB410261

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|             |                                                     |                  |    |      |      |    |                            |    |   |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|--|
| 名称<br>規格    | 表層（歩道部）                                             |                  |    |      |      | 単位 | m2                         | 数量 | 1 | 単価 |  |
|             | 1.4m以上 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用 |                  |    |      |      |    |                            |    |   |    |  |
| 名称          |                                                     | 規格 / 条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |    |   |    |  |
| 標準単価        |                                                     |                  |    |      |      |    |                            |    |   |    |  |
| 労務構成比率      |                                                     |                  | %  |      |      |    |                            |    |   |    |  |
| 普通作業員       |                                                     |                  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |    |   |    |  |
| 特殊作業員       |                                                     |                  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |    |   |    |  |
| 運転手（特殊）     |                                                     |                  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |    |   |    |  |
| 土木一般世話役     |                                                     |                  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |    |   |    |  |
| 材料構成比率      |                                                     |                  | %  |      |      |    |                            |    |   |    |  |
| 再生アスファルト混合物 |                                                     | 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） | %  |      |      |    | Z004101005<br>管理費区分 無      |    |   |    |  |
| アスファルト乳剤    |                                                     | P K - 3 プライムコート用 | %  |      |      |    | Z004130002<br>管理費区分 無      |    |   |    |  |
| 軽油          |                                                     |                  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |   |    |  |
| 機械構成比率      |                                                     |                  | %  |      |      |    |                            |    |   |    |  |



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB410240

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                   |                                         |                               |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称                | 基層（車道・路肩部）                              |                               |  |    | 単位   | m2   | 数量 |    | 単価 |                            |
| 規格                | 3.0m超 35mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）無し 全ての費用 |                               |  |    | 単位   |      |    | 1  |    |                            |
| 名称                |                                         | 規格 / 条件                       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価              |                                         |                               |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率            |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 普通作業員             |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 運転手（特殊）           |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 特殊作業員             |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 土木一般世話役           |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 材料構成比率            |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| アスファルト合材（溶融スラグ入り） |                                         | 改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン 1 3            |  | %  |      |      |    |    |    | Z904104006<br>管理費区分 無      |
| 軽油                |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |                                         |                               |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| アスファルトフィニッシャー     |                                         | [ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m |  | %  |      |      |    |    |    | L001210002<br>管理費区分 無      |

CB410240

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                     |                                         |                      |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|----|------|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                  | 基層（車道・路肩部）                              |                      |    |      | 単位   | m2 | 数量 |   | 単価                    |  |
| 規格                  | 3.0m超 35mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）無し 全ての費用 |                      |    |      |      |    |    | 1 |                       |  |
| 名称                  |                                         | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                    |  |
| タイヤローラ [ 普通型 ]      |                                         | 運転質量 1 3 ~ 1 4 t     | %  |      |      |    |    |   | L001060004<br>管理費区分 無 |  |
| ロードローラ [ マカダム ]     |                                         | 運転質量 1 0 ~ 1 2 t     | %  |      |      |    |    |   | L001050002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員            |                                         | 3.0m超                |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 |                                         | 35 mm                |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J05 材料              |                                         | 各種（2.30以上2.40t/m3未満） |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類          |                                         | 無し                   |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳           |                                         | 全ての費用                |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|                     |                                         |                      |    |      |      |    |    |   |                       |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410260

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|                   |                                                   |                     |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称                | 表層（車道・路肩部）                                        |                     |  |    | 単位   | m2   | 数量 |    | 単価 |                            |
| 規格                | 3.0m超 35mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 |                     |  |    | 単位   |      |    | 1  |    |                            |
| 名称                |                                                   | 規格 / 条件             |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価              |                                                   |                     |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率            |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 普通作業員             |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 運転手（特殊）           |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 特殊作業員             |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 土木一般世話役           |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 6% |
| 材料構成比率            |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| アスファルト合材（溶融スラグ入り） |                                                   | 改質II型 再生密粒度アスコン 1 3 |  | %  |      |      |    |    |    | Z904104006<br>管理費区分 無      |
| アスファルト乳剤          |                                                   | P K - 4 タックコート用     |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130003<br>管理費区分 無      |
| 軽油                |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 單價適用年月日 | 20260701               |
| 步掛適用年月日 | 20260701               |
| 勞務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

千葉県

# 参考資料 ( 1 )

単 -45号

WB812920

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

| 名称                           | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|------------------------------|--------------------------------|----|-------|----|----|---------------------------------|
| 塗膜系防水                        | 補修 有 38m/100m2 有 63.2m/100m2 無 | m2 | 100   |    |    | Q001572002<br>管理費区分 無<br>Z1     |
| 橋面防水工                        | 塗膜系防水 ( アスファルト系 ) 補修           | m2 | 100   |    |    |                                 |
| 床版排水材                        | ドレイナ 型φ18同等品以上                 | m  | 39.9  |    |    | Y001474101-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 目地材                          | 橋面防水用 ( 成型目地材 5mm × 30mm )     | m  | 66.36 |    |    | Y001141101-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 ( まるめ )                  |                                | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |
| 計                            |                                |    |       |    |    |                                 |
| 単価                           |                                |    |       |    |    |                                 |
| J01 作業区分                     | 補修                             |    |       |    |    |                                 |
| J02 床版排水 ( ドレーン ) 材の有無       | 有                              |    |       |    |    |                                 |
| J03 床版排水 ( ドレーン ) 材数量 ( 実数 ) | 38 m/100m2                     |    |       |    |    |                                 |
| J04 目地材の有無                   | 有                              |    |       |    |    |                                 |
| J05 目地材数量 ( 実数入力 )           | 63.2 m/100m2                   |    |       |    |    |                                 |
| J08 夜間作業補正                   | 無                              |    |       |    |    |                                 |
|                              |                                |    |       |    |    |                                 |
|                              |                                |    |       |    |    |                                 |

## 参考資料(1)

単-46号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                        |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                        |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 昼間       | 豪雪無 実線15cm 制約受ける                                             |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036002<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15～18 白                                              |  |  |  | kg | 570   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106～0.850mm                                                |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                         |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                              |  |  |  | L  | 40    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                              |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 有り                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%                                                    |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-46号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                        |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単位 |    |    |       |    |  |
| 名称          |                                                              | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                              | 白        |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                              | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                              | 全ての費用    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-47号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                                 |                       |  |    |       | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価                           |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|-------|----|---|----|-------|------------------------------|--|
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |                       |  |    |       | 単位 |   | 数量 |       | 単価                           |  |
| 名称                  |                                                                       | 規格 / 条件               |  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |       | 摘要                           |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                                       | 豪雪無し 実線20cm 制約受ける     |  | m  | 1,000 |    |   |    |       | Q001036005<br>管理費区分 無し       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                                       | 3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー |  | kg | 760   |    |   |    |       | Z004350009<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| ガラスピース              |                                                                       | 0.106～0.850mm         |  | kg | 33    |    |   |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            |                                                                       | 区画線用                  |  | kg | 33    |    |   |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                                       |                       |  | L  | 43    |    |   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                                       |                       |  | 式  | 1     |    |   |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無し<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                                       |                       |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| 単価                  |                                                                       |                       |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J02 施工方法区分          |                                                                       | 熔融式手動                 |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                                       | 実線 20cm               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                                       | 有り                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J06 塗布厚             |                                                                       | 1.5mm                 |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                                       | 無し                    |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                                       | 含有量15～18%             |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |

## 参考資料(1)

単-47号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                                       |            |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|----|----|----|---|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                                 |            |  |    |    | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
|             | 無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |            |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
| 規格          |                                                                       |            |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
| 名称          |                                                                       | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                                       | 黄 鉛・クロムフリー |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                                       | アスファルト舗装   |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                                       | 全ての費用      |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                                       |            |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                                       |            |  |    |    |    |   |    |       |    |  |

参考資料 ( 1 )

単-48号                      WB010212

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-06.00%-1.0000 有 |

|             |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
|-------------|-----------|---------|--|----|----|----|----|---|----------------------------------|--|
| 名称          | 交通誘導警備員 B |         |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                               |  |
| 規格          |           |         |  |    | 単位 |    |    |   |                                  |  |
| 名称          |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                               |  |
| 交通誘導警備員 B   |           |         |  | 人  |    |    |    |   | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 6%<br>Z1 |  |
| 諸雑費 ( まるめ ) |           |         |  | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |  |
| 計           |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
| 単価          |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
|             |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |
|             |           |         |  |    |    |    |    |   |                                  |  |

## 参考資料(1)

単-49号

WB010010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260701               |
| 歩掛適用年月日 | 20260701               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 貨物自動車による運搬(1車1回)                |  |  |  | 単位 | 台  | 数量 | 1  | 単価                          |  |
|-------------------|---------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|-----------------------------|--|
| 規格                | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 17.6km 無 無 |  |  |  | 単位 |    |    |    |                             |  |
| 名称                | 規格/条件                           |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |  |
| 貨物自動車基本運賃         | 20t車以上30t車まで 20kmまで             |  |  |  | 台  | 1  |    |    | Z006811001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(まるめ)          |                                 |  |  |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                 |                                 |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| 単価                |                                 |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J01 運搬区分          | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m            |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J02 片道運搬距離(実数入力)  | 17.6 km                         |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J03 その他の諸料金の有無    | 無                               |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | 無                               |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |
|                   |                                 |  |  |  |    |    |    |    |                             |  |