

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	200				単-1号 週休有
路床盛土工		式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	100				単-2号 週休有
残土処理工		式	1					
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	100				単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100				単-4号 週休有
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	300				単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
				工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り(1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As切断排水処理				式	1					内-1号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m2	500					単-6号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	34					単-7号 週休有
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	34					単-8号 週休有
基層			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	300					単-9号 週休有
表層(車道)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	300					単-10号 週休有
表層(歩道)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2	100					単-11号 週休有
切削オーバーレイ工				式	1					
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	1,500					単-12号 週休有
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3	75					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
				工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り(1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	75					単-14号 週休有
アスファルト舗装補修工				式	1					
パッチング			再生細粒As(13)	t	30					単-15号 週休有
道路修繕				式	1					
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	10					単-16号 週休有
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3	10					単-17号 週休有
側溝工				式	1					
プレキャストU型側溝			路側用 400*400*2000	m	50					単-18号 週休有
側溝蓋			路側用 390*100*495	枚	100					単-19号 週休有
縁石工				式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1					
アスカブ		m	20					単-20号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	200					単-21号 週休有
溶融式区画線		m	200					単-22号 週休有
溶融式区画線		m	100					単-23号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		m3	10					単-24号 週休有
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(1) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	10					単-25号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	10					単-26号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員A			人日	5					単-27号 週休有
交通誘導警備員B			人日	30					単-28号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					単-29号 週休有
技術管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 （佐原点々修繕その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質分析費			式	1					単-30号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書		Ast切断排水処理					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					WYB00001 管理費区分 無
処分費			式	1					WYB00002 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m未満							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210520 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 13.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層(歩道部)		平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm : 材料 = 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ					単位 m2	数量	1	単価	
	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 設置撤去 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 各種 : 締固め後密度 (一層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m2	1					WB430210 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 5.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パッチング				単位	t	数量	1	単価	
規格	再生細粒As(13)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
加熱合材補修工		日当り施工量 = 2t以上5t未満：	t	1					WB434610 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-45号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	路側用 400*400*2000				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :				m	1			WB821410 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	路側用 390*100*495				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
千葉県型側溝蓋 (2 5 t)		路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5		枚	1				Z901003239 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスカブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積195cm2以上215cm2未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスカブ		断面積 = 195cm2以上215cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-48号			
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-52号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 0.55km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：		台	2				WB010010 管理費区分 無 単-57号
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水質分析費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水素イオン濃度 (P H)		水質分析 (生活環境項目)	検体	1			Z949102001 管理費区分 9		
鉛		水質分析	検体	1			Z949101004 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	2.5m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		13.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格										
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 38号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		香取		t	100				Z901145070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生粗粒度アスコン 2 0		%						Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン 2 0		%						Z904101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生細粒度アスコン 1 3		%						Z904101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-42号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	再生密粒度アスコン 2 0	t	12.573			Z904101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-58号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-59号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-60号 Z1

参考資料 (1)

単-42号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :				日				WK430080 管理費区分 無 単-61号 Z1	
タイヤローラ運転	同上				日				WK430090 管理費区分 無 単-62号 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設層数	一層									
J03 すりつけの区分	設置撤去									
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm									
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種									
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3									
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 5.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	5.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-44号

WB434610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
振動ローラ運転		日				WK430560 管理費区分 無 単-63号
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	1			Z004101005 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 日当り施工量	2t以上5t未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシャー 40~00.5m ³ /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝(25t)	路側用 400×400×2000	本	5			Z901002244 管理費区分 無 Z1
クラッシャーラン	C-40	m ³	0.6			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m ³ /10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB410330

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスカーブ				m				
規格	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）		%						Z004101005 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料(1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-49号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無				m	1,000			Q001036004 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	760			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	33			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	33			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	43			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 20cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-50号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	77					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-51号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-52号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 54号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	100				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -55号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -56号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-57号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 0.55km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	0.55 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料 (2)

単-58号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第 3 次) 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-59号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-60号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-61号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-62号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-63号

WK430560

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	11					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 2 . 4 ~ 2 . 6 t	日						L001070010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										