

入札公告新旧対照表

令和8年9月11日

宮崎県中部農林振興局長 大田 直

令和 8 年 8 月 3 1 日に公告した「令和 7 年度 ため池等整備事業（土砂崩壊） 木森地区 3 工区」について、下記のとおり変更します。

変更後			変更前		
3 契約条項を示す場所及び期間 閲 覧 場 所 ： 宮崎県中部農林振興局（宮崎市橋通東 1 丁目 9 番 1 0 号） 閲 覧 期 間 ： 令和 8 年 8 月 3 1 日から令和 8 年 9 月 1 8 日まで （ただし、当事務所の閉所日・閉所時間を除く。）			3 契約条項を示す場所及び期間 閲 覧 場 所 ： 宮崎県中部農林振興局（宮崎市橋通東 1 丁目 9 番 1 0 号） 閲 覧 期 間 ： 令和 8 年 8 月 3 1 日から令和 8 年 9 月 1 5 日まで （ただし、当事務所の閉所日・閉所時間を除く。）		
4 入札日程等に関する事項			4 入札日程等に関する事項		
入札手続等	期間・期日等	場所・留意事項等	入札手続等	期間・期日等	場所・留意事項等
設計図書閲覧 及び貸出	令和 8 年 8 月 3 1 日から 令和 8 年 9 月 1 8 日まで	宮崎県公共事業情報サービス（※ 1）で閲覧・ダウンロード可 宮崎県中部農林振興局で閲覧・貸出（※ 2）	設計図書閲覧 及び貸出	令和 8 年 8 月 3 1 日から 令和 8 年 9 月 1 5 日まで	宮崎県公共事業情報サービス（※ 1）で閲覧・ダウンロード可 宮崎県中部農林振興局で閲覧・貸出（※ 2）
質問の受付	令和 8 年 8 月 3 1 日から 令和 8 年 9 月 3 日 1 7 : 0 0 まで (令和 8 年 9 月 1 5 日 1 7 : 0 0 まで)	技術申請書に関する質問 （ ）は、設計図書など上記以外に関する質問 宮崎県中部農林振興局へ宮崎県電子申請システムで行うこと。 技術申請書に関する質問は質問受付期日の翌日の正午までに、（設計図書などに関する質問は入札書受付開始日の前日の正午までに）回答がない場合は、同日の午後 3 時まで、必ず、電話にて確認をしてください。 （宮崎県中部農林振興局 入札書質問受付フォーム） https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/nyusatu-chunorin0806	質問の受付	令和 8 年 8 月 3 1 日から 令和 8 年 9 月 3 日 1 7 : 0 0 まで (令和 8 年 9 月 1 0 日 1 7 : 0 0 まで)	技術申請書に関する質問 （ ）は、設計図書など上記以外に関する質問 宮崎県中部農林振興局へ宮崎県電子申請システムで行うこと。 技術申請書に関する質問は質問受付期日の翌日の正午までに、（設計図書などに関する質問は入札書受付開始日の前日の正午までに）回答がない場合は、同日の午後 3 時まで、必ず、電話にて確認をしてください。 （宮崎県中部農林振興局 入札書質問受付フォーム） https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/nyusatu-chunorin0806
回答の閲覧	令和 8 年 8 月 3 1 日から 令和 8 年 9 月 1 8 日まで	宮崎県公共事業情報サービスに揭示	回答の閲覧	令和 8 年 8 月 3 1 日から 令和 8 年 9 月 1 5 日まで	宮崎県公共事業情報サービスに揭示

技術申請書の 受付期間	令和 8 年 8 月 3 1 日から	本店の所在地を管理する西臼杵支庁又は各土木事務所に 郵送（郵便書留など配達記録確認ができるものに限 る）又は持参すること。（※3） 郵送の場合は、申請受付締切日までの消印があるもの に限る。 ただし、令和8年度の地域企業育成型についての技術申 請書の提出を行っている者の提出は不要。
	令和 8 年 9 月 8 日まで	
入札書 受付期間	令和 8 年 9 月 1 7 日 7 : 0 0 から 令和 8 年 9 月 1 8 日 9 : 5 0 まで	入札書には工事費内訳書を添付すること。工事費内訳書 の添付のない入札は無効となります。
開札日時	令和 8 年 9 月 1 8 日 1 0 : 0 0	宮崎県中部農林振興局（入札室）
低入札調査資 料の提出期限	令和 8 年 9 月 2 5 日 1 7 : 0 0 まで	宮崎県中部農林振興局に持参すること
入札結果の 公表（※4）	令和 8 年 9 月 3 0 日から 令和 1 0 年 3 月 3 1 日まで	宮崎県公共事業情報サービスに掲示

（※1） 宮崎県公共事業情報サービスアドレス（<https://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/>）

（※2） 発注機関における受付・閲覧・貸出は、宮崎県の休日定める条例（平成元年宮崎県条例第22号）第2条に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く。）とする。

（※3） 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認のために発注機関の長が行う指示に従わない場合は、当該落札候補者がした入札は無効とする。

（※4） 「入札結果の公表」の開始日については、落札候補者の審査が順調に行われた場合の見込みを記載している
ので、審査の状況によっては公表の開始が遅れることがある。

技術申請書の 受付期間	令和 8 年 8 月 3 1 日から	本店の所在地を管理する西臼杵支庁又は各土木事務所に 郵送（郵便書留など配達記録確認ができるものに限 る）又は持参すること。（※3） 郵送の場合は、申請受付締切日までの消印があるもの に限る。 ただし、令和8年度の地域企業育成型についての技術申 請書の提出を行っている者の提出は不要。
	令和 8 年 9 月 8 日まで	
入札書 受付期間	令和 8 年 9 月 1 4 日 7 : 0 0 から 令和 8 年 9 月 1 5 日 9 : 5 5 まで	入札書には工事費内訳書を添付すること。工事費内訳書 の添付のない入札は無効となります。
開札日時	令和 8 年 9 月 1 5 日 1 0 : 0 5	宮崎県中部農林振興局（入札室）
低入札調査資 料の提出期限	令和 8 年 9 月 1 7 日 1 7 : 0 0 まで	宮崎県中部農林振興局に持参すること
入札結果の 公表（※4）	令和 8 年 9 月 2 5 日から 令和 1 0 年 3 月 3 1 日まで	宮崎県公共事業情報サービスに掲示

（※1） 宮崎県公共事業情報サービスアドレス（<https://www.e-nyusatsuportal.pref.miyazaki.lg.jp/main/>）

（※2） 発注機関における受付・閲覧・貸出は、宮崎県の休日定める条例（平成元年宮崎県条例第22号）第2条に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く。）とする。

（※3） 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認のために発注機関の長が行う指示に従わない場合は、当該落札候補者がした入札は無効とする。

（※4） 「入札結果の公表」の開始日については、落札候補者の審査が順調に行われた場合の見込みを記載している
ので、審査の状況によっては公表の開始が遅れることがある。

変更前

1-①工区 設計書抜粋

見積単価等一覧表 単価欄 A (1/ 1)						
[事業名] ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区 [工事名] 令和7年度 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区3工区(3)						
コード	名 称 (単 位)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08063	標準ニカキ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	18,513		S単 3号
G96001	22×1524×3048 [資料]		㎡	1,202		S単 4号
G96002	22×1524×3048 [熟練費]		㎡	165		S単 5号
K28382	その他[電動ボルト 9t]		日	267		S単 2号
P96006	穴あけ能力φ38~40mm 残土受入価格		m3	2,500		S単 10号

モルタル袋付植生基材マットをP96019→P96020と修正
獣害対策金網をP96020→P96021と修正

変更前

1-①工区 設計書抜粋

T00016	モルタル袋付植生基材マット		㎡		100.000	㎡	当たり算出
S02115	ドリル掘孔						
S02115	土木一般世話役	2.800	人			S単 6号	[1]
S02115	法面工	5.600	人			S単 7号	[2]
S02115	普通作業員	2.800	人			S単 8号	[3]
P96019	モルタル袋付植生基材マット						[4]
	1m x 6m	120.000	㎡				
P96020	獣害対策金網	130.000	㎡				[5]
PX5179	アンカー						[6]
	D 1 0 x 2 0 0	494.000	本				
PX5189	リングアンカー						[7]
	φ 7 L=2 0 0	460.000	本				
S02111	その他[電動ツボ] 9]						[8]
	穴あけ能力 φ 38~40mm	3.800	日			S単 2号	
S16002	発動発電機付「フロッピング」駆動]						[9]
	、定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械燃料+燃料、δ「ツボ」、交替制補正対象外	3.800	日			S単 12号	
Y00001	発動発電機に一日当たりの運転時間は7時間						
Y10004	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+[2]+[3]	0.120					
	合 計					算出数量	
	単 価		㎡			100.000	㎡
*** 丁単- 3号 ***							
T00017	モルタル袋付植生基材マット		㎡		100.000	㎡	当たり算出
S02115	土木一般世話役						[1]
S02115	法面工	1.700	人			S単 6号	[2]
S02115	普通作業員	3.400	人			S単 7号	[3]
S02115	普通作業員	1.700	人			S単 8号	[3]
P96019	モルタル袋付植生基材マット						[4]
	1m x 6m	120.000	㎡				
P96020	獣害対策金網	130.000	㎡				[5]
PX5179	アンカー						[6]
	D 1 0 x 2 0 0	494.000	本				
PX5189	リングアンカー						[7]
	φ 7 L=2 0 0	460.000	本				

(15/ 21)

事業名 たの池等整備事業（土砂崩壊） 木森地区				特別単価表 単価明A (2/ 2)		
工事名 令和7年度 たの池等整備事業（土砂崩壊） 木森地区3工区①						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+[2]+[3]	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡

変更後

*** 丁単- 2号 ***							
T00016	モルタル袋付植生基材マット		㎡		100.000	㎡	当たり算出
S02115	ドリル掘孔						
S02115	土木一般世話役						[1]
S02115	法面工	2.800	人			S単 6号	[2]
S02115	普通作業員	5.600	人			S単 7号	[3]
S02115	普通作業員	2.800	人			S単 8号	[3]
P96020	モルタル袋付植生基材マット						[4]
	1m x 6m	120.000	㎡				
P96021	獣害対策金網						[5]
	φ 2.0 40 x 40 x 30	130.000	㎡				
PX5179	アンカー						[6]
	D 1 0 x 2 0 0	494.000	本				
PX5189	リングアンカー						[7]
	φ 7 L=2 0 0	460.000	本				
S02111	その他[電動ツボ] 9]						[8]
	穴あけ能力 φ 38~40mm	3.800	日			S単 2号	
S16002	発動発電機付「フロッピング」駆動]						[9]
	、定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械燃料+燃料、δ「ツボ」、交替制補正対象外	3.800	日			S単 12号	
Y00001	発動発電機に一日当たりの運転時間は7時間						
Y10004	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+[2]+[3]	0.120					
	合 計					算出数量	
	単 価		㎡			100.000	㎡
モルタル袋付植生基材マットをP96019→P96020と修正 獣害対策金網をP96020→P96021と修正							
*** 丁単- 3号 ***							
T00017	モルタル袋付植生基材マット		㎡		100.000	㎡	当たり算出
S02115	土木一般世話役						[1]
S02115	法面工	1.700	人			S単 6号	[2]
S02115	普通作業員	3.400	人			S単 7号	[3]
S02115	普通作業員	1.700	人			S単 8号	[3]
P96020	モルタル袋付植生基材マット						[4]
	1m x 6m	120.000	㎡				
P96021	獣害対策金網						[5]
	φ 2.0 40 x 40 x 30	130.000	㎡				
PX5179	アンカー						[6]
	D 1 0 x 2 0 0	494.000	本				
PX5189	リングアンカー						[7]
	φ 7 L=2 0 0	460.000	本				

(15/ 21)

事業名 ため池等整備事業（土砂崩壊） 本森地区						特別単価表 単価明A（ 2/ 2）	
工事名 令和7年度 ため池等整備事業（土砂崩壊） 本森地区3工区①							
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
Y10004	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細：（11）+（21）+（31）	0.050					
	合 計					算出数量 100.000 ml	

変更前										変更後									
1-①工区 設計書抜粋										*** 丁単- 2号 ***									
T00016	モルタル袋付植生基材マット		㎡					100.000	㎡ 当たり算出	T00016	モルタル袋付植生基材マット		㎡					100.000	㎡ 当たり算出
S02115	ドリル掘孔									S02115	ドリル掘孔								
S02115	土木一般世話役	2.800	人						S 単 6号 [1]	S02115	土木一般世話役	2.800	人						S 単 6号 [1]
S02115	法面工	5.600	人						S 単 7号 [2]	S02115	法面工	5.600	人						S 単 7号 [2]
S02115	普通作業員	2.800	人						S 単 8号 [3]	S02115	普通作業員	2.800	人						S 単 8号 [3]
P96010	モルタル袋付植生基材マット								[4]	P96020	モルタル袋付植生基材マット								[4]
	1m x 6m	120.000	㎡								1m x 6m	120.000	㎡						
P96020	獣害対策金網	130.000	㎡						[5]	P96021	獣害対策金網								[5]
	Φ2.0 40 x 40 x 30										Φ2.0 40 x 40 x 30	130.000	㎡						
PX5179	アンカー								[6]	PX5179	アンカー								[6]
	D 1 0 x 2 0 0	494.000	本								D 1 0 x 2 0 0	494.000	本						
PX5189	リングアンカー								[7]	PX5189	リングアンカー								[7]
	φ 7 L = 2 0 0	460.000	本								φ 7 L = 2 0 0	460.000	本						
S02111	その他[電動ツボ] 9]								[8]	S02111	その他[電動ツボ] 9]								[8]
	穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm	3.800	日						S 単 2号		穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm	3.800	日					S 単 2号	
S16002	発動発電機付「フロッツ」駆動]								[9]	S16002	発動発電機付「フロッツ」駆動]								[9]
	定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械燃料+燃料、δ「ツカ」、交替制補正対象外	3.800	日						S 単 12号		定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械燃料+燃料、δ「ツカ」、交替制補正対象外	3.800	日					S 単 12号	
Y00001	発動発電機に一日当たりの運転時間は7時間									Y00001	発動発電機に一日当たりの運転時間は7時間								
Y10004	雑品									Y10004	雑品								
	集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(3)	0.120							算出数量		集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(3)	0.120						算出数量	
	合 計								100.000 ㎡		合 計							100.000 ㎡	
	単 価		㎡								単 価		㎡						
*** 丁単- 3号 ***										*** 丁単- 3号 ***									
T00017	モルタル袋付植生基材マット		㎡					100.000	㎡ 当たり算出	T00017	モルタル袋付植生基材マット		㎡					100.000	㎡ 当たり算出
S02115	土木一般世話役								[1]	S02115	土木一般世話役								[1]
S02115	法面工	1.700	人						S 単 6号 [2]	S02115	法面工	1.700	人						S 単 6号 [2]
S02115	普通作業員	3.400	人						S 単 7号 [3]	S02115	普通作業員	3.400	人						S 単 7号 [3]
S02115	普通作業員	1.700	人						S 単 8号 [4]	S02115	普通作業員	1.700	人						S 単 8号 [4]
P96010	モルタル袋付植生基材マット								[4]	P96020	モルタル袋付植生基材マット								[4]
	1m x 6m	120.000	㎡								1m x 6m	120.000	㎡						
P96020	獣害対策金網	130.000	㎡						[5]	P96021	獣害対策金網								[5]
	Φ2.0 40 x 40 x 30										Φ2.0 40 x 40 x 30	130.000	㎡						
PX5179	アンカー								[6]	PX5179	アンカー								[6]
	D 1 0 x 2 0 0	494.000	本								D 1 0 x 2 0 0	494.000	本						
PX5189	リングアンカー								[7]	PX5189	リングアンカー								[7]
	φ 7 L = 2 0 0	460.000	本								φ 7 L = 2 0 0	460.000	本						
(15/ 21)										(15/ 21)									
事業名 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区 特別単価表 単価明A (2/ 2)										事業名 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区 特別単価表 単価明A (2/ 2)									
工事名 令和7年度 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区3工区①										工事名 令和7年度 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区3工区①									
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
Y10004	雑品									Y10004	雑品								
	集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(3)	0.050									集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(3)	0.050							
	合 計					算出数量					合 計					算出数量			
	単 価					100.000 ㎡					単 価					100.000 ㎡			

変更前

変更後

全体工区 設計書抜粋

	*** 丁単 - 2号 ***						
T00016	モルタル袋付植生基材マット	m ²		100,000	m ²	当たり算出	
	ドリル開孔						
S02115	土木一般世話役	2,800	人		S 単 7号	[1]	
S02115	法面工	5,600	人		S 単 8号	[2]	
S02115	普通作業員	2,800	人		S 単 9号	[3]	
P96020	モルタル袋付植生基材マット 1m x 6m	120,000	m ²			[4]	
P96021	獣害対策金網	130,000	m ²			[5]	
PX5179	アンカー D 1 0 x 2 0 0	494,000	本			[6]	
PX5189	リングアンカー φ 7 L = 2 0 0	460,000	本			[7]	
S02111	その他[電動(マド 5t)] 穴あけ能力φ 38~40mm	3,800	日		S 単 3号	[8]	
S16002	変動発電機[7.5kVA(7.5kW)] ,定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械燃料+燃料、δ 7%、交替制補正対象外	3,800	日		S 単 16号	[9]	
Y00001	変動発電機の一当たりの運転時間は7時間						
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(31)	0.120					
	合 計				算出数量 100,000	m ²	
	単 価	m ²					
	*** 丁単 - 3号 ***						
T00017	モルタル袋付植生基材マット	m ²		100,000	m ²	当たり算出	
S02115	土木一般世話役	1,700	人		S 単 7号	[1]	
S02115	法面工	3,400	人		S 単 8号	[2]	
S02115	普通作業員	1,700	人		S 単 9号	[3]	
P96020	モルタル袋付植生基材マット 1m x 6m	120,000	m ²			[4]	
P96021	獣害対策金網	130,000	m ²			[5]	
PX5179	アンカー D 1 0 x 2 0 0	494,000	本			[6]	
PX5189	リングアンカー φ 7 L = 2 0 0	460,000	本			[7]	
(18 / 24)							

事業名 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区
工事名 令和7年度 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区3工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(31)	0.050				
	合 計				算出数量 100,000	m ²

獣害対策金網の規格「φ2.0 40×40×30」の追加記載

	*** 丁単 - 2号 ***						
T00016	モルタル袋付植生基材マット	m ²		100,000	m ²	当たり算出	
	ドリル開孔						
S02115	土木一般世話役	2,800	人		S 単 7号	[1]	
S02115	法面工	5,600	人		S 単 8号	[2]	
S02115	普通作業員	2,800	人		S 単 9号	[3]	
P96020	モルタル袋付植生基材マット 1m x 6m	120,000	m ²			[4]	
P96021	獣害対策金網 φ2.0 40×40×30	130,000	m ²			[5]	
PX5179	アンカー D 1 0 x 2 0 0	494,000	本			[6]	
PX5189	リングアンカー φ 7 L = 2 0 0	460,000	本			[7]	
S02111	その他[電動(マド 5t)] 穴あけ能力φ 38~40mm	3,800	日		S 単 3号	[8]	
S16002	変動発電機[7.5kVA(7.5kW)] ,定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械燃料+燃料、δ 7%、交替制補正対象外	3,800	日		S 単 16号	[9]	
Y00001	変動発電機の一当たりの運転時間は7時間						
	単 価	m ²					
	*** 丁単 - 3号 ***						
T00017	モルタル袋付植生基材マット	m ²		100,000	m ²	当たり算出	
S02115	土木一般世話役	1,700	人		S 単 7号	[1]	
S02115	法面工	3,400	人		S 単 8号	[2]	
S02115	普通作業員	1,700	人		S 単 9号	[3]	
P96020	モルタル袋付植生基材マット 1m x 6m	120,000	m ²			[4]	
P96021	獣害対策金網 φ2.0 40×40×30	130,000	m ²			[5]	
PX5179	アンカー D 1 0 x 2 0 0	494,000	本			[6]	
PX5189	リングアンカー φ 7 L = 2 0 0	460,000	本			[7]	
(18 / 24)							

事業名 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区
工事名 令和7年度 ため池等整備事業(土砂崩壊) 木森地区3工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：(11)+(2)+(31)	0.050				
	合 計				算出数量 100,000	m ²