

令和 8 年度

牛久配水池電気設備更新工事 (R8-R9)

工 事 設 計 書

市原市 西国吉

市 原 市

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款 資本的支出		第 項 建設改良費		第 目 配水設備費		第 節 工事請負費		
路線河川名											
工事名		牛久配水池電気設備更新工事（R8-R9）									
工事場所		市原市 西国吉									
							工事日数	令和 10年 2月 18日迄			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	牛久配水池電気設備更新工事	
	1 受変電設備	一式
	2 運転操作設備	一式
	3 計装設備	一式
	4 監視制御設備	一式
	5 配管工事	一式
	6 上記設備更新に伴う配線等工事	一式

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801484
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	牛久配水池電気設備更新工事（R8-R9）
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 2日 03:市原市
諸経費の工種	下水道用電気設備
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費				式	1			/H

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
電気工事								/A
	機器費			式	1			/I
		機器費		式	1			第 1 号内訳書参照 @U001
		機能増設費		式	1			第 2 号内訳書参照 @U054
			計	式	1			機器費計 ++I
	直接工事費			式	1			/H
		輸送費		式	1			第 3 号内訳書参照 @U003
		計						輸送費 +3
		低圧ケーブル		式	1			第 4 号内訳書参照 @U005
		制御ケーブル		式	1			第 5 号内訳書参照 @U006
		通信ケーブル		式	1			第 6 号内訳書参照 @U090

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		その他電線		式	1			第 7 号内訳書参照 @U007
		端末処理材		式	1			第 8 号内訳書参照 @U086
		電線管類		式	1			第 9 号内訳書参照 @U009
		ハンドホール		式	1			第 10 号内訳書参照 @U058
		総合材料		式	1			第 11 号内訳書参照 @U089
			小計					直接材料費 +4
			補助材料費	式	1			!28Y0
			小計					補助材料費 +4
		計						材料費 +3
		一般労務費	(据付)	式	1			第 12 号内訳書参照 @U013
		技術労務費	(据付)	式	1			第 13 号内訳書参照 @U015

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		技術労務費	(調整・試験)	式	1			第 14 号内訳書参照 @U016
		計						労務費 +3
			機械経費	式	1			!28Y1
		複合工費		式	1			第 15 号内訳書参照 @U017
	計			式	1			直接工事費(仮設費除く) ++
		仮設費		式	1			/4
			仮設機器	式	1			第 16 号内訳書参照 @U061
			仮設材料費	式	1			第 17 号内訳書参照 @U060
			仮設労務費	式	1			第 18 号内訳書参照 @U063
			仮設費(率計上)	式	1			!28Y5
	計			式	1			直接工事費 ++P

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接工事費			式	1			/H
			共通仮設費(率計上)	式	1			!28Kr
		準備費（積上）		式	1			第 19 号内訳書参照 @U051
		計						共通仮設費 +4
	純工事費			式	1			++J
		現場管理費		式	1			!28Jo
		計						現場管理費 +4
		据付（技術者）間接費		式	1			!28Z1
		据付（機器）間接費		式	1			!28Z2
		計						据付間接費 +4
	据付工事原価			式	1			++E

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		設計技術費		式	1			!28Gk
	工事原価			式	1			++G
		一般管理費等		式	1			!28Gp
	発生材評価額							/H
		発生材評価額		式	1			第 20 号内訳書参照 @U034
電気工事 計				式	1			++T

本 工 事 内 訳 書

7 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土木工事								/A
本工事費								/H
	管布設土工							/3
		土工						/4
			舗装版切断	m	68			第 1 号単価表参照 SCB430510-J02
			舗装版直接掘削積込工 BH0. 28m3	m2	45			第 2 号単価表参照 X2050-003
			路盤掘削積込工 BH0. 28m3	m3	7			第 3 号単価表参照 X2065-003
			土砂掘削積込工 BH0. 28m3	m3	61			第 4 号単価表参照 X2070-003
			人力掘削積込工	m3	48			第 5 号単価表参照 SCB210030-J01*
			機械埋戻・人力締固工 BH0. 28m3+人力	m3	45			第 6 号単価表参照 X2080-003
			機械埋戻・機械締固工 BH0. 28m3+タンバ	m3	64			第 7 号単価表参照 X2110-003

本 工 事 内 訳 書

8 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			路盤工 発生材 t=15cm	m ²	32			第 8 号単価表参照 V0025
			路盤工 RC-40 t=15cm	m ²	14			第 9 号単価表参照 X2170-003
			仮表層工 再生密粒度As13 t=5cm	m ²	32			第 10 号単価表参照 X2200-001
			表層（車道・路肩部）	m ²	14			第 11 号単価表参照 SCB410260-J02
	材料費							/3
		配管材料						/4
			弁室内配管材料 φ 400	式	1			第 21 号内訳書参照 @U055
			弁室内配管材料 φ 250	式	1			第 22 号内訳書参照 @U056
			φ 150材料	式	1			第 23 号内訳書参照 @U088
	労務費							/3
		布設工						/4

本 工 事 内 訳 書

9 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			D I P 布設工 φ 400	m	8			第 12 号単価表参照 X1010-008
			D I P 布設工 φ 250	m	3.4			第 13 号単価表参照 X1010-005
		配水管労務						/4
			管設置工	式	1			第 24 号内訳書参照 @U069
			撤去工	式	1			第 25 号内訳書参照 @U074
	仮配管工							/3
		仮配管工						/4
			仮配管材料費	式	1			第 26 号内訳書参照 @U073
			仮配管労務費	式	1			第 27 号内訳書参照 @U072
	運搬・処分費							/3
		運搬・処分費						/4

本 工 事 内 訳 書

10 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			A s 廃材運搬 ダンプトラック4t BH0. 28m3	m3	9			第 14 号単価表参照 X2380-008
			路盤廃材運搬 ダンプトラック2t BH0. 28m3	m3	20			第 15 号単価表参照 X2300-012
			ダンプトラック運転 2t積	日				第 16 号単価表参照 X2010-001
			殻運搬(無筋)	m3	0. 5			第 17 号単価表参照 SCB227010-J03*
			殻運搬 (有筋)	m3	2			第 18 号単価表参照 SCB227010-J04*
			無筋C o 処分費 市原	t	1			TZ901146030
			鉄筋C O 処分費 市原	t	5			TZ901147030
			A S 廃材処分費 長生	t	20			TZ901145090
			路盤廃材処分費 市原	t	41			TZ901143030
			濁水処分費	kg	948			W0262
	仮設工							/3

本 工 事 内 訳 書

11 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土留工						/4
			アルミ矢板建込工 (両側分)	m	4.1			第 19 号単価表参照 SDGD10360-J04
			アルミ矢板引抜工 (両側分)	m	4.1			第 20 号単価表参照 SDGD10370-J04*
			土留支保工(軽量金属支保工) H=3.5以下2段	m	4.1			第 21 号単価表参照 SDGD10400-J02*
			アルミ矢板建込工 (両側分)	m	4.5			第 22 号単価表参照 SDGD10360-J05
			アルミ矢板引抜工 (両側分)	m	4.5			第 23 号単価表参照 SDGD10370-J05*
			土留支保工(軽量金属支保工) H=3.5以下2段	m	4.5			第 21 号単価表参照 SDGD10400-J02*
			アルミ矢板建込工 (両側分)	m	4.1			第 24 号単価表参照 SDGD10360-J06
			アルミ矢板引抜工 (両側分)	m	4.1			第 25 号単価表参照 SDGD10370-J06*
			土留支保工(軽量金属支保工) H=3.8m以下・3段	m	4.1			第 26 号単価表参照 SDGD10400-J03*
			仮設材質料	式	1			W0263

本 工 事 内 訳 書

12 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接工事費計							++P
		共通仮設費		式	1			!37Kr
		技術管理費(積上げ)		式	1			第 28 号内訳書参照 @U087
		運搬費(積上)		式	1			第 29 号内訳書参照 @U019
		共通仮設費計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			!37Jo
	管理費計(上方向)							+3R
	工事原価							++G
		一般管理費等		式	1			!92Gp
土木工事 計				式	1			++T

本 工 事 内 訳 書

13 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事価格							++A
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計				式	1			++U

第 1 号 内訳書 機器費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤		面	1			W0206
動力制御盤		面	1			W0207
計装テレメータ盤	鋼板製屋内閉鎖自立型	面	1			W0208
流入流量調整弁現場操作盤	鋼板製屋外閉鎖自立型	面	1			W0210
緊急遮断弁操作盤	鋼板製屋外閉鎖自立型	面	1			W0211
配水流量計	φ 250 変換器とも	組	1			W0212
流入流量調整弁	多孔可変オリフィス弁 φ 150×0. 1kW×200V×50Hz	台	1			W0213
計						

第 2 号 内訳書 機能増設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計装テレメータ盤(子局)機能増設		式	1			W0209
新井浄水場LCD操作卓1, 2, 3 機能増設		式	1			W0214
計						

第 3 号 内訳書 輸送費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	4t車	台	1			W0271
運搬費	2t車	台	1			W0272
計						

第 4 号 内訳書 低圧ケーブル

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600V CE/F	14sq-3c	m	515			W0218
小計						+00
600V CE/F	8sq-3c	m	6			W0219
600V CE/F	3.5sq-3c	m	87			W0220
600V CE/F	3.5sq-2c	m	183			W0221
小計						+00
同上付属材料		式	1			#00
計						

第 5 号 内訳書 制御ケーブル

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CEE/F	1. 25sq-30c	m	69			W0222
CEE/F	1. 25sq-20c	m	18			W0223
CEE/F	1. 25sq-10c	m	20			W0224
CEE/F-S	1. 25sq-2c	m	447			W0225
小計						+00
同上付属材料		式	1			#00
計						

第 6 号 内訳書 通信ケーブル

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CPEE/F	0.9mm-3P	m	240			W0226
雑材料		式	1			#00
計						

第 7 号 内訳書 その他電線

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IE/F	3. 5sq	m	357			W0227
小計						+00
同上付属材料		式	1			#00
計						

第 8 号 内訳書 端末処理材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材	圧着・圧縮方式 600V CE/F 14sq-3c用	組	2			W0228
計						

第 9 号 内訳書 電線管類

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP	65mm	m	11			W0229
FEP	50mm	m	555			W0230
ベルマウス	FEP 65mm用	個	2			W0234
ベルマウス	FEP 50mm用	個	57			W0235
異種間接続材	H型 FEP 50mm用	組	3			W0236
小計						+00
厚鋼電線管	G54 溶融亜鉛めっき仕上げ	m	167			W0231
厚鋼電線管	G36 溶融亜鉛めっき仕上げ	m	6			W0251
厚鋼電線管	G28 溶融亜鉛めっき仕上げ	m	81			W0232
厚鋼電線管	G22 溶融亜鉛めっき仕上げ	m	153			W0233
小計						+00

第 9 号 内訳書 電線管類

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
同上付属材料		式	1			#00
小計						+00
プルボックス	SUS-WP 300×300×200	個	9			W0237
ケーブル埋設シート	W150mm ダブル	m	181			W0266
小計						+00
計						

第 10 号 内訳書 ハンドホール

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	重耐鉄蓋付 600×600×900H	組	8			W0238
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	t =4. 5	kg	7. 65			W0265
計						

第 12 号 内訳書 一般労務費

(据付)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	(据付)	人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
設備機械工		人				RR0301
機械設備据付工		人				RR0303
計						

第 13 号 内訳書 技術労務費

(据付)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術者	(据付)	人				RR0202
計						

第 14 号 内訳書 技術労務費

(調整・試験)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術者	(単体調整)	人				RR0202
技術者	(組合試験)	人				RR0202
計						

第 15 号 内訳書 複合工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	D10	t	0.039			第 27 号単価表参照 SWB810010-J04*
コンクリート	24N/mm2	m3	1.3			第 28 号単価表参照 SCB240010-J07*
コンクリート	18N/mm2	m3	0.1			第 29 号単価表参照 SCB240010-J09*
モルタル金ごて仕上げ		m2	2.9			第 30 号単価表参照 SWC696100-J04
型枠		m2	5.7			第 31 号単価表参照 SCB240210-J03
路盤掘削積込工	BH0. 28m3	m3	68			第 3 号単価表参照 X2065-003
土砂掘削積込工	BH0. 28m3 基面整正・会所掘含む	m3	75			第 4 号単価表参照 X2070-003
機械埋戻・機械締固工	BH0. 28m3+タンパ 現場発生土	m3	68			第 7 号単価表参照 X2110-003
残土処理運搬	現場～仮置き～新井	式	1			第 32 号単価表参照 V0024
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	1			第 33 号単価表参照 X2040-001*
舗装版直接掘削積込工	BH0. 28m3 舗装厚10cm以下	m2	138			第 2 号単価表参照 X2050-003

第 15 号 内訳書 複合工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	122			第 11 号単価表参照 SCB410260-J02
路盤工	RC-40 t=15cm 1層転圧	m2	122			第 9 号単価表参照 X2170-003
舗装版切断		m	415			第 1 号単価表参照 SCB430510-J02
鋼材加工費	一般鋼材 01 t 以下 ピット蓋加工	kg	7.7			R8下水道積算資料機械設備単価表 W0276
コア抜き	φ 100	箇所	11			R8下水道積算資料機械設備単価表 W0268
構造物取壊し		m3	0.3			第 34 号単価表参照 SDH115010-J03
計						

第 16 号 内訳書 仮設機器

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設流入流量計	超音波式 φ 150 リース1か月	台	1			W0255
仮設配水流量計	超音波式 φ 200 リース4か月	台	1			W0256
計						

第 17 号 内訳書 仮設材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600V CV3.5sq-2c		m	122			W0239
600V CV2sq-2c		m	18			W0240
CVV 1.25sq-10c		m	9			W0241
CVV-S 2sq-2c		m	120			W0242
IV 3.5sq		m	120			W0243
小計						+00
同上付属材料		式	1			#00
FEP	50mm	m	10			W0230
FEP	30mm	m	260			W0244
計						

第 18 号 内訳書 仮設労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般労務費		式	1			第 30 号内訳書参照 @U064
技術労務費	(据付)	式	1			第 31 号内訳書参照 @U065
技術労務費	(調整・試験)	式	1			第 32 号内訳書参照 @U066
計						

第 19 号 内訳書 準備費（積上）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック廃材処分費		m3	0.2			W0254
混合廃棄物処分費		m3	0.8			W0274
ナゲット処理		kg	335			W0250
廃棄物収集・運搬	2・3tダンプ車 25km以内	台	2			W0277
計						

第 20 号 内訳書 発生材評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	鉄くず H1	t	0.944			W0245
スクラップ	鉄くず H2	t	0.714			W0246
スクラップ	鉄くず H3	t	2.3			W0247
スクラップ	銅 1号銅線	kg	132			W0249
スクラップ	ステンレス	kg	123			W0248
計						

第 21 号 内訳書

弁室内配管材料

φ 400

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直管 (K. D I P 1 種)	φ 400×6000	本	1			W0199
二受 T 字管 (K. D I P)	φ 400×φ 400 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0240-026
短管 1 号 (K. D I P)	φ 400 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0350-011
短管 2 号 (K. D I P)	φ 400 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0370-011
9 0 ° 曲管 (K. D I P)	φ 400 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0060-011
受挿し片落管 (K. D I P)	φ 400×φ 250 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0200-019
挿し受片落管 (K. D I P)	φ 400×φ 250 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0220-020
水道用ソフトシール仕切弁	φ 400 2 種 (7. 5K)	個	1			W0200
K 形接合品 (特殊押輪セット)	φ 400 特殊押輪. ゴム輪. ボルト・ナット	組	7			QW0480-008
フランジ接合品	φ 400 7. 5K RF フッ素合金ボルト・ナット・ゴムパッキン	組	2			QW0570-009
K 形特殊押輪	半周タイプ φ 400 7. 5K	組	7			W0279

第 21 号 内訳書 弁室内配管材料

φ 400

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RC床板	4. 10m (L) × 1. 50m (B) × 0. 30m (T) T-25用 吊り金具4箇所	基	1			W0201
溝形鋼	[100×50×5 SS400	kg	27. 6			W0204
管固定ベルト	ステンレス丸棒 φ 9	kg	1. 8			0. 505kg/m W0205
鋼板	t=9 220×200	kg	10. 4			W0278
計						

第 22 号 内訳書

弁室内配管材料

φ 250

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直管 (K. D I P 1 種)	φ 250×5000 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	1			QW0030-005
短管 1 号 (K. D I P)	φ 250 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	4			QW0350-008
フランジアダプター	φ 250 (7.5K)	個	1			W0202
継輪 (K. D I P)	φ 250 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0330-005
K形接合品 (特殊押輪セット)	φ 250 特殊押輪. ゴム輪. ボルト・ナット	組	7			QW0480-005
フランジ接合品	φ 250 7.5K GF フッ素合金ボルト・ナット・ガスケット1号	組	3			QW0580-006
緊急遮断弁	φ 250 2種 (7.5K)	基	1			W0203
計						

第 23 号 内訳書 φ 150材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓	φ 150× φ 50	コ	2			カタログ W0270
計						

第 24 号 内訳書 管設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP	φ 400					/H
D I P 切断工	φ 400 エンジンカッター	口	1			第 35 号単価表参照 X1150-009
特殊押輪継手工	φ 400 K 形	口	14			第 36 号単価表参照 X1080-008
仕切弁設置工	φ 400 クレーン付トラック(4.9t吊)据付	基	1			第 37 号単価表参照 V0015
フランジ継手工	φ 400 DIP 7.5K	口	2			第 38 号単価表参照 X1090-009
コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	m3	0.1			第 39 号単価表参照 SCB240010-J12*
型枠		m2	0.7			第 31 号単価表参照 SCB240210-J03
目荒し		m2	0.4			第 40 号単価表参照 SCB224250-J03*
R C 床板設置工		箇所	1			第 41 号単価表参照 V0022
目地材充填工		m	11.2			第 42 号単価表参照 SCB224820-J01*
アンカーボルト (本)	M16	本	8			第 43 号単価表参照 SWH308100-J03*

第 24 号 内訳書 管設置工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP	φ 250					/H
D I P 切断工	φ 250 エンジンカッター	口	3			第 44 号単価表参照 X1150-006
特殊押輪継手工	φ 250 K 形	口	7			第 45 号単価表参照 X1080-005
フランジ継手工	φ 250 DIP 7.5K	口	3			第 46 号単価表参照 X1090-006
緊急遮断弁設置工	φ 250 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	基	1			第 47 号単価表参照 V0016
コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	m3	0.1			第 39 号単価表参照 SCB240010-J12*
型枠		m2	1			第 31 号単価表参照 SCB240210-J03
目荒し		m2	0.2			第 40 号単価表参照 SCB224250-J03*
DIP	φ 150					/H
サドル分水栓設置工	φ 150× φ 50	箇所	2			第 48 号単価表参照 V0028
計						

第 25 号 内訳書 撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去工	φ 400	m	8.7			第 49 号単価表参照 V0014
仕切弁撤去工	φ 400 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	基	1			第 50 号単価表参照 V0017
K形継手取外し工	φ 400	口	10			第 51 号単価表参照 V0018
フランジ継手取外し工	φ 400	口	6			第 52 号単価表参照 V0019
緊急遮断弁撤去工	φ 400 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	基	1			第 53 号単価表参照 V0020
構造物とりこわし	無筋 受台	m3	0.1			第 54 号単価表参照 SWB824010-J04*
構造物とりこわし	床板 鉄筋	m3	2			第 55 号単価表参照 SWB824010-J05*
計						

第 26 号 内訳書 仮配管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水割丁字管	φ 700× φ 200 FCD 7.5 k (バルブ付き)	基	2			W0259
フランジ蓋	φ 200 7.5K 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	2			QW0500-004
不断水簡易仕切弁	φ 400 鋳鉄管用	基	1			QW1860-010
仮配管材料費	φ 200	式	1			W0261
計						

第 27 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水分岐工	φ 700 × φ 200	箇所	2			W0258
フランジ継手工	φ 200 DIP 7.5K	口	2			第 56 号単価表参照 X1090-005
不断水簡易仕切弁設置工	φ 400 鋳鉄管用	基	1			QW1940-010
仮配管労務費	φ 200	式	1			W0260
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出分析		試料	1			第 57 号単価表参照
計						V0026

第 29 号 内訳書 運搬費（積上）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	3.4			第 58 号単価表参照 SWB010020-J03
仮設材等の積込み取卸し費		t	1.7			第 59 号単価表参照 SWB010030-J01
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
計						

第 31 号 内訳書 技術労務費

(据付)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術者	(据付)	人				RR0202
計						

第 32 号 内訳書 技術労務費

(調整・試験)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術者	(単体調整)	人				RR0202
技術者	(組合試験)	人				RR0202
計						

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

				※施工パッケージ単価	
				SCB430510-J02	
第 1 号	単価表	舗装版切断		1 m 当り	2 頁
SCB430510					
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用			

第 2 号 単価表

舗装版直接掘削積込工

BH0. 28m3

舗装厚10cm以下

100 m2 当り

X2050-003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 60 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

路盤掘削積込工

BH0. 28m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 60 号単価表参照 X2020-003
計						#91
	補正率					#91
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

土砂掘削積込工

BH0. 28m3
基面整正・会所掘含む

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 60 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表 人力掘削積込工 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1 土砂

J02 施工方法 = 6 現場制約あり

第 6 号 単価表

機械埋戻し・人力締固工

BH0. 28m3+人力
現場発生土

100 m3 当り

X2080-003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 60 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

機械埋戻し・機械締固工

BH0. 28m3+タンパ°
現場発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 60 号単価表参照 X2020-003
タンパ運転（土砂）	60～80kg	日				第 61 号単価表参照 X2030-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

路盤工

発生材 t=15cm
1層転圧

100 m² 当り

V0025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 62 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

第 9 号 単価表

路盤工

RC-40 t=15cm
1層転圧

X2170-003

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 62 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

仮表層工

再生密粒度As13 t=5cm
人力

100 m2 当り

X2200-001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.57			TZ004101004
振動ローラ運転	ハンドガイト式0.5～0.6t	日				第 63 号単価表参照 X2030-002
振動コンパクタ運転	40～60kg	日				第 64 号単価表参照 X2030-004
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 11 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 12 号 単価表

D I P 布設工

φ 400

トラッククレーン(4.8～4.9t吊)据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日				TL001120001
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

D I P 布設工

φ 250
クレーン付トラック (2. 9t 吊) 据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2. 9t吊)	時間				第 65 号単価表参照 X3060-001
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック4t BH0. 28m3
13. 0km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 66 号単価表参照 X2010-002
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック2t BH0. 28m3

X2300-012

14. 0km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 16 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

ダンプトラック運転

2t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック	2 t積 普通・ディーゼル	日				QW3030-001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J03*

第 17 号 単価表 殻運搬(無筋) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB227010-J04*

第 18 号 単価表 殻運搬（有筋） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離（km）（DID区間有無） = 5 10.9km以下

機械積込

第 19 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 67 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360

J01 掘削深 = 4

掘削深3.0m以下

J02 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 20 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 67 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

H=3.5以下2段

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 67 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360

J01 掘削深 = 5

掘削深3.5m以下

J02 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 23 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 67 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 24 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 67 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360

J01 掘削深 = 6

掘削深3.8m以下

J02 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 25 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 67 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

H=3.8m以下・3段

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

D10

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03			TZ001102008
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 R7月単位現場閉所	t	1			TQ00E001002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 1

J03 施工規模 = 2

J05 夜間作業補正 = 2

J07 法面作業の補正 = 2

J09 構造物種別による補正 = 1

SD295 D10

10t未満

無

無

補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2

J06 トンネル内作業の補正 = 2

J08 太径鉄筋補正 = 1

一般構造物

無

無

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

※施工パッケージ単価
SCB240010-J07*

第 28 号 単価表 コンクリート 24N/mm2 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) W/C55%以下	%	Z1			TZ002010018
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2
J03 コンクリート規格 = 4
J07 現場内小運搬の有無 = 1

小型構造物
24-12-25 (20) (普通)
有り

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB240010-J09*

第 29 号 単価表 コンクリート 18N/mm2 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	%	Z1			TZ002010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 46

J07 現場内小運搬の有無 = 1

無筋・鉄筋構造物

各種

有り

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 30 号 単価表

モルタル金ごて仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練		m3	0.02			第 68 号単価表参照 SCB240060-J05
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696100

J01 施工場所 = 1

床

J02 セメント種類 = 1

普通

第 31 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 2

小型構造物

第 32 号 単価表

残土処理運搬

現場～仮置き～新井

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0.28m3 0.5km以下	m3	7.1			第 69 号単価表参照 X2240-001
積込（ルーズ）		m3	7.1			第 70 号単価表参照 SCB210020-J01
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0.28m3 13.0km以下	m3	7.1			第 71 号単価表参照 X2240-008
計	1 式 当り					

第 33 号 単価表

砕石基礎工

RC-40 t=10cm
人力

X2040-001*

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			TZ002122003
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 34 号 単価表

構造物取壊し

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	10			TQ314601080
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDH115010

J01 構造物区分 = 2

J03 時間的制約の有無 = 1

鉄筋構造物

無し

J02 工法区分 = 2

J04 夜間作業の有無 = 1

人力施工

無し

第 35 号 単価表

D I P 切断工

φ 400

エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
切断機損料	エンジンカッター	日				QW3010-001
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 36 号 単価表

特殊押輪継手工

φ 400
K 形

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 37 号 単価表

仕切弁設置工

φ 400
クレーン付トラック (4. 9t 吊) 据付

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				TL001120001
計	1 基 当り					

第 38 号 単価表

フランジ継手工

φ 400
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表 コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	%	Z1			TZ002010001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2
J03 コンクリート規格 = 46
J07 現場内小運搬の有無 = 1

小型構造物
各種
有り

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB224250-J03*

第 40 号 単価表 目荒し 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 5. 0 m 3 ／ m i n	%	K1			ML001090004
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB224250 J01 平均はつり厚 = 1 3cm以下 J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 41 号 単価表

R C床板設置工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				TL001130006
計	1 箇所 当り					

第 42 号 単価表 目地材充填工 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m 当り					

SCB224820

第 43 号 単価表

アンカーボルト (本)

M16

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂カプセルアンカ	SUS304	本	1			TY032014106
計	1 本 当り					

SWH308100

J01 アンカーボルト種類 = 4 樹脂カプセルアンカ SUS304

第 44 号 単価表

D I P 切断工

φ 250
エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
切断機損料	エンジンカッター	日				QW3010-001
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 45 号 単価表

特殊押輪継手工

φ 250
K 形

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 46 号 単価表

フランジ継手工

φ 250
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 47 号 単価表

緊急遮断弁設置工

φ 250
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4. 9t吊

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				TL001120001
計	1 基 当り					

第 48 号 単価表

サドル分水栓設置工

φ 150× φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 49 号 単価表

既設管撤去工

φ 400

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				TL001120001
計						#91
	補正係数					#91
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 50 号 単価表

仕切弁撤去工

φ 400
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4．9 t 吊	日				TL001120001
計						#91
	補正係数					#91

第 51 号 単価表

K形継手取外し工

φ 400

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正係数					#91

第 52 号 単価表

フランジ継手取外し工

φ 400

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 53 号 単価表

緊急遮断弁撤去工

φ 400
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4．9 t 吊	日				TL001120001
計						#91
	補正係数					#91

第 54 号 単価表		構造物とりこわし		無筋 受台		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611002	
諸雑費（まるめ）		式	1			#99	
計	1 m3 当り						

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

J03 時間的制約の有無 = 1

無筋構造物

無し

J02 工法区分 = 2

J04 夜間作業の有無 = 1

人力施工

無し

第 55 号 単価表

構造物とりこわし

床板
鉄筋

SWB824010-J05*

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

鉄筋構造物

J02 工法区分 = 2

人力施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

第 56 号 単価表

フランジ継手工

φ 200
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 57 号 単価表

溶出分析

1 試料 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			TZ949102001
鉛	水質分析	検体	1			TZ949101004
計	1 試料 当り					

第 58 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1			TZ006810003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 30

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 59 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 60 号 単価表

バックホウ運転

BH0.28m3

1 Hr 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 Hr 当り					

第 61 号 単価表

タンパ運転（土砂）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 62 号 単価表

タンパ運転（路盤）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	4			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 63 号 単価表

振動ローラ運転

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
軽油		L	3			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	日				ML001070001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 64 号 単価表

振動コンパクタ運転

40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	日				MM000807001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 65 号 単価表

クレーン付トラック運転

4t積(2.9t吊)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.7			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 66 号 単価表

ダンプトラック運転

4t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック	4 t 積 普通・ディーゼル	日				QW3030-002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 67 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10032

第 68 号 単価表 モルタル練 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%	Z1			TZ002002006
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			TZ002104002
	1 m3 当り					

SCB240060

J01 セメント種類 = 1 普通

J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 69 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック4t BH0.28m3
0.5km以下

X2240-001

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 66 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 70 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 4

小規模（標準）

第 71 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック4t BH0. 28m3
13. 0km以下

X2240-008

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 66 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					