

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（森戸工区その２）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	2,070					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻	m3	207					単-2号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	207					単-3号 週休有
表層工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質 型再生密粒As(20)(スラグ);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,070					単-4号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
県単舗装道路修繕工事（森戸工区その２）				工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	620					単-5号	週休有
高視認性区画線	施工方法区分非リ式(溶融式);規格・仕様区分実線 20cm	m	320					単-6号	週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-7号	週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160					単-8号	週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19					単-9号	週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	170					単-10号	週休有
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	昼間	式	1					単-11号	週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（森戸工区その２）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２） - １			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		夜間	式	1					単-12号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-13号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 13.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質 型再生密粒As(20)(スラグ);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高視認性区画線				m				
規格	施工方法区分非リブ式(溶融式);規格・仕様区分実線 20cm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
高視認性区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 非リブ式：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 20cm：時間的制約の有無 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：塗料使用量 = 751kg/1000m：ガラスビーズ規格 = 専用のみ：ガラスビーズ（専用）使用量 = 100kg/1000m：プライマー使用量 = 33kg/1000m：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821310 管理費区分 無 単-19号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-21号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-22号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
	昼間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-24号 昼間			
交通誘導警備員 B			人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-25号 昼間			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格	夜間				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6				WB010211 管理費区分 無 単-26号 夜間	
交通誘導警備員 B			人日	6				WB010212 管理費区分 無 単-27号 夜間	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 9.5km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-14号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン 2 0	t	12.573			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-29号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-30号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-31号 Z1

参考資料(1)

単-14号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430080 管理費区分 無 単-32号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-33号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	設置撤去					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	各種					
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 13.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	13.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -16号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		海匝		t	100				Z901145080 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率				%						
アスファルト合材(溶融スラグ入り)		改質II型 再生密粒度アスコン 2 0		%				Z904104004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%				Z004130003 管理費区分 無		
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-19号

WB821310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	高視認性区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り	非リブ式	無し	実線 20cm	無し						
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額	摘要
高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無				m	1,000				Q001054052 管理費区分 無
塗料						kg	751				Y000500000-006 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ						kg	100				Y000518000-005 管理費区分 無 Z1
プライマー						kg	33				Y000519000-005 管理費区分 無 Z1
軽油						L	62				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー				L	2.9				Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率 + まるめ）						式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		非リブ式									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 未供用区間の場合の補正		無し									

参考資料（１）

単-19号 WB821310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	高視認性区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 非リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 751kg/1000m 専用のみ 100kg/1000m 33kg/1000m全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J07 塗料使用量		751 kg/1000m									
J08 ガラスビーズ規格		専用のみ									
J10 ガラスビーズ（専用）使用量		100 kg/1000m									
J11 プライマー使用量		33 kg/1000m									
J12 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無				m	1,000			Q001036109 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-22号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-23号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 24号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 A 昼間				単位 人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人				R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 25号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	交通誘導警備員 B 昼間			単位	人日	数量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 26号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 A 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人				R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 27号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-28号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 9.5km 無 無				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1					Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	9.5 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料(2)

単-29号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
軽油			L	240			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 一層								

参考資料(2)

単-30号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	43			R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	43			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-31号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	67			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-32号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	29			R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-33号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					