

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	4,000					単-1号 週休有
溶融式区画線		m	2,000					単-2号 週休有
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ガードレール		m	100					単-3号 週休有
防止柵工		式	1					
転落(横断)防止柵		m	400					単-4号 週休有
標識工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
				工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			式	1					
標識柱		柱規格単柱式 径76.3; 柱長さ4.4m;施工規模2 基以下	基	1					単-5号 週休有
標識板		標識板規格2.0m2未満	枚	1					単-6号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
視線誘導標		視線誘導標規格 ;施 工区分コンクリート建込(穿 孔含む);施工規模30本 以上	本	60					単-7号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	100					単-8号 週休有
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	400					単-9号 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単交通安全対策（二種）工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
				工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類	式	1					単-10号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-11号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-12号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－B－4E 塗装品：施工規模による加算＝100m以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-14号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量		単価		
規格	柵高1.1m;作業区分土中建込							1			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	柱規格単柱式 径76.3;柱長さ4.4m;施工規模2基以下	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	標識板					単位	枚	数量	1	単価	
規格	標識板規格2.0m2未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		基	1					WB812150 管理費区分 無 単-17号	
取付金具類（路線番号・警戒標識）		U型バンド φ76.3*5*50		組	1					Z901107016 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格 ;施工区分コンクリート建込(穿孔含む);施工規模30本以上	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-18号
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=コンクリート建込(穿孔含む) : 材料費区分=手間+材料費:反射体の種類= 両面:規格・仕様=反射体径φ100以下 支柱 径φ60.5:加算額=標準:施工規模=30本以 上(標準):夜間作業の補正=無:時間制約 を受ける場合の補正=無:	本	1			
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去(ガードレール)			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－B－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-20号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	現場発生品運搬				式		
規格	発生材種類				単位	数量	単価
						1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝9.0km以下：	t	5.56			CB010410 管理費区分 無 単-21号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝11.5km以下：	t	1.91			CB010410 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	3			WB010211 管理費区分 無 単-23号		
交通誘導警備員 B			人日	33			WB010212 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-12号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-13号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-13号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1)

単-15号

WB810760

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上（標準） 無 無									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001150004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）		m	100				Z004238006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		100m以上（標準）								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業の補正		無								

單僱適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1)

単-17号

WB812150

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				基 単位	数量	1	単価	
	有 2基以下 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(1.6倍)	枚	1			Z904203012 管理費区分 無 Z1		
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 標識板材料費の計上の有無		有							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-18号

WB812310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準30本以上（標準） 無 無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5		本	1					Q001302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含む）									
J02 材料費区分		手間＋材料費									
J03 反射体の種類		両面									
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5									
J05 加算額		標準									
J06 施工規模		30本以上（標準）									
J07 夜間作業の補正		無									
J08 時間制約を受ける場合の補正		無									

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1)

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001164004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB010410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬				t 単位	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		9.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB010410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		有り					
J04 片道運搬距離（km）DID有		11.5km以下					

参考資料（1）

単-23号 WB010211

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-24号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									