

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事(猿田工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
路面切削工			式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	2,320					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別As	m3	116					単-2号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	116					単-3号 週休有
表層工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アクリル(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,320					単-4号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
熔融式区画線		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	700					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事(猿田工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	12					単-6号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	40					単-7号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		昼間	式	1					単-8号 週休有
交通誘導警備員		夜間	式	1					単-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費		切削機	台	2					単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事(猿田工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通用設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通用設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削				単位 m2	数量	1	単価	
	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB430010 管理費区分 無 単-11号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 16.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-12号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = ﾏｯｸｰﾄ PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-17号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格	昼間				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	4				WB010212 管理費区分 無 単-18号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格	夜間				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	6				WB010212 管理費区分 無 単-19号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格	切削機				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 9.2km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号

CB430010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量		単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）有り 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	%						M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	%						M001101005 管理費区分 無	

CB430010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 16.0km以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		無し							
J02 運搬距離（km）（DID区間無）		16.0km以下							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -13号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		海匝		t	100				Z901145080 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン 2 0		%						Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料(1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-15号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無				m	1,000			Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス					単位		数量	1,000	単価	
規格	ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							1,000			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-18号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -19号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量		単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 9.2km 無 無				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		9.2 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								