

# 諸経費情報

|               |              |                    |
|---------------|--------------|--------------------|
| 共通仮設費         | I C T補正      | しない                |
|               | 週休２日制の補正     | 月単位の週休２日           |
|               | 主たる工種        | 06：舗装工事            |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り（１）- 1     |
| 現場環境改善費       | 除雪工事補正       | 補正無                |
|               | 計上の有無        | しない                |
|               | 市街地補正        | 市街地                |
| 現場管理費         | 施工地域補正       | 一般交通影響有り（１）- 1     |
|               | 緊急工事補正       | しない                |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない                |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無        | しない                |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り（１）- 1     |
|               | 工期延長等日数      | 0日                 |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 2026/08            |
| 一般管理費等        | 財団法人等の補正     | しない                |
|               | 前払金割合による補正   | 35%を超えるもの もしくは 対象外 |
|               | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合  |

## 設計内訳書

| 工事名                | 工事区分・工種・種別・細別                                                      | 規格 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----|----|------|------|-------------|
|                    |                                                                    |    |    |       |    |    |      |      |             |
| 県単舗装道路修繕工事（唐子工区）   |                                                                    |    |    |       |    |    |      |      |             |
| 道路修繕               |                                                                    |    | 式  | 1     |    |    |      |      |             |
| 舗装工                |                                                                    |    | 式  | 1     |    |    |      |      |             |
| 切削オーバーレイ工(ICT)     |                                                                    |    | 式  | 1     |    |    |      |      |             |
| 切削オーバーレイ(ICT)      | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)再生粗粒度アスコン(20) | m2 |    | 1,760 |    |    |      |      | 単-1号<br>週休有 |
| ICT建設機械経費加算額（路面切削） |                                                                    | 日  |    | 3     |    |    |      |      | 単-2号<br>週休有 |
| 殻運搬(路面切削)          | 殻種別アスファルト殻                                                         | m3 |    | 176   |    |    |      |      | 単-3号<br>週休有 |
| 殻処分                | 殻種別アスファルト殻                                                         | m3 |    | 176   |    |    |      |      | 単-4号<br>週休有 |
| 表層工                |                                                                    | 式  |    | 1     |    |    |      |      |             |
| 表層(車道・路肩部)         | 材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質 型再生密粒As(20)(スラグ);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 |    | 1,760 |    |    |      |      | 単-5号<br>週休有 |
| 区画線工               |                                                                    | 式  |    | 1     |    |    |      |      |             |

## 設計内訳書

| 工事名              |                                            | 当 初 |    | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    | 主たる工種 | 舗装工事            |              |
|------------------|--------------------------------------------|-----|----|------|---------|----|-------|-----------------|--------------|
| 県単舗装道路修繕工事（唐子工区） |                                            |     |    | 工事区分 | 道路修繕    |    | 施工地域  | 一般交通影響有り（１） - １ |              |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                            | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額 | 数量増減  | 金額増減            | 摘要           |
| 区画線工             |                                            |     | 式  | 1    |         |    |       |                 |              |
| 溶融式区画線           | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |    | 420  |         |    |       |                 | 単-6号<br>週休有  |
| 溶融式区画線           | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |    | 150  |         |    |       |                 | 単-7号<br>週休有  |
| 溶融式区画線           | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |    | 25   |         |    |       |                 | 単-8号<br>週休有  |
| 溶融式区画線           | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |    | 5    |         |    |       |                 | 単-9号<br>週休有  |
| 溶融式区画線           | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |    | 57   |         |    |       |                 | 単-10号<br>週休有 |
| 溶融式区画線           | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |    | 120  |         |    |       |                 | 単-11号<br>週休有 |
| 仮設工              |                                            |     | 式  | 1    |         |    |       |                 |              |
| 交通管理工            |                                            |     | 式  | 1    |         |    |       |                 |              |
| 交通誘導警備員          | 昼間                                         |     | 式  | 1    |         |    |       |                 | 単-12号<br>週休有 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 県単舗装道路修繕工事（唐子工区） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 |                   |      |              |
|---------------|------------------|-----|------|---------|-------|------|-------------------|------|--------------|
|               |                  |     | 工事区分 | 道路修繕    |       | 施工地域 | 一般交通影響有り（ １ ） - １ |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                  | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額   | 数量増減              | 金額増減 | 摘要           |
| 交通誘導警備員       |                  | 夜間  | 式    | 1       |       |      |                   |      | 単-13号<br>週休有 |
| 直接工事費         |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 共通仮設          |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 共通仮設費         |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 運搬費           |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 建設機械運搬費       |                  |     | 台    | 2       |       |      |                   |      | 単-14号<br>週休有 |
| 技術管理費         |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| システム初期費(ICT)  |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      | 内-1号<br>週休有  |
| 共通仮設費（率計上）    |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 純工事費          |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 現場管理費         |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |
| 工事原価          |                  |     | 式    | 1       |       |      |                   |      |              |

- 5 -

一式当たり内訳書

|              |              |               |    |    |    |    |         |                        |                              |
|--------------|--------------|---------------|----|----|----|----|---------|------------------------|------------------------------|
| 第1号内訳書       | システム初期費(ICT) |               |    |    |    |    | 単価適用年月日 | 20260801               |                              |
|              |              |               |    |    |    |    | 歩掛適用年月日 | 20260801               |                              |
|              |              |               |    |    |    |    | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                              |
|              |              |               |    |    |    |    |         |                        |                              |
| 名称           |              | 規格 / 条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減                   | 摘要                           |
| システム初期費（ICT） |              | 対象機械 = 路面切削機： | 式  | 1  |    |    |         |                        | WB010510<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 合 計          |              |               |    |    |    |    |         |                        |                              |
|              |              |               |    |    |    |    |         |                        |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                 | 規格                                                                                                                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 切削オーバーレイ(ICT)      | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)再生粗粒度アスコン(20)                                                                                               | m2 | 1  |    |    | WB438010<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 名称                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 切削オーバーレイ ( I C T ) | 平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 設置撤去 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 各種 : 締固め後密度 (一層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 瀝青材料種類 (一層目) = プライムコート : | m2 | 1  |    |    |                              |
| 計                  |                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |                              |
| 単価                 |                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |                              |
|                    |                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |                              |

1次単価表

単-2号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                   |                    |         |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|-------------------|--------------------|---------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                | ICT建設機械経費加算額（路面切削） |         |  |    | 単位 | 日  | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                |                    |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称                |                    | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| I C T 建設機械経費損料加算額 |                    | 路面切削機   |  | 日  |    |    |    |   | L001300008<br>管理費区分 無 |  |
| 計                 |                    |         |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                |                    |         |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|                   |                    |         |  |    |    |    |    |   |                       |  |

1次単価表

単-3号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|            |            |                                                                                                                                                    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称         | 殻運搬(路面切削)  |                                                                                                                                                    |    |    | 単位 | m3 | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格         | 殻種別アスファルト殻 |                                                                                                                                                    |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件                                                                                                                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| 殻運搬 (路面切削) |            | DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID<br>区間有) = 36.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての<br>費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル<br>]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t<br>積級 良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    | CB430020<br>管理費区分 無<br>単-16号 |   |    |  |
| 計          |            |                                                                                                                                                    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価         |            |                                                                                                                                                    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|            |            |                                                                                                                                                    |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表

単-4号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |
|-----------|------------|---------|--|----|------|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称        | 殻処分        |         |  |    | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格        | 殻種別アスファルト殻 |         |  |    | 単位   |    | 数量 |   |                              |  |
| 名称        |            | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 処分費 ( t ) |            |         |  | t  | 2.35 |    |    |   | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-17号 |  |
| 計         |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |
| 単価        |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |
|           |            |         |  |    |      |    |    |   |                              |  |

1次単価表

単-5号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|            |                                                                    |                                                                                                   |  |    |    |    |    |    |   |                              |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称         | 表層(車道・路肩部)                                                         |                                                                                                   |  |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格         | 材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質 型再生密粒As(20)(スラグ);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 |                                                                                                   |  |    |    |    |    |    |   |                              |  |
| 名称         |                                                                    | 規格 / 条件                                                                                           |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 表層（車道・路肩部） |                                                                    | 平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m2 | 1  |    |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-18号 |  |
| 計          |                                                                    |                                                                                                   |  |    |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価         |                                                                    |                                                                                                   |  |    |    |    |    |    |   |                              |  |
|            |                                                                    |                                                                                                   |  |    |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-6号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                      |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価                           |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 |   |    | 1 |                              |  |
| 名称    |                                             | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |                                             | 夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-19号 |  |
| 計     |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価    |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-7号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|------------------------------|
| 名称    | 溶融式区画線                                      |                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価 |                              |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 単位 |   |    | 1 |    |                              |
| 名称    |                                             | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                                     |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                           |
| 区画線設置 |                                             | 夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m  | 1  |   |    |   |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計     |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                              |
| 単価    |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                              |

## 1次単価表

単-8号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                      |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価                           |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 |   |    | 1 |                              |  |
| 名称    |                                             | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |                                             | 夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-21号 |  |
| 計     |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価    |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-9号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                      |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価                           |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 |   |    | 1 | 単価                           |  |
| 名称    |                                             | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |                                             | 夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-22号 |  |
| 計     |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価    |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-10号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                       |                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価                           |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    | 1 |                              |  |
| 名称    |                                              | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |                                              | 夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-23号 |  |
| 計     |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価    |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-11号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線                                       |                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格    | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 名称    |                                              | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |                                              | 夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-24号 |  |
| 計     |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価    |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |   |    |   |                              |  |

1次単価表

単-12号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |         |         |  |    |    |    |    |   |                                    |  |
|-----------|---------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 |         |  |    | 単位 | 式  | 数量 | 1 | 単価                                 |  |
| 規格        | 昼間      |         |  |    | 単位 |    |    |   |                                    |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                                 |  |
| 交通誘導警備員 A |         |         |  | 人日 | 1  |    |    |   | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-25号<br>昼間 |  |
| 交通誘導警備員 B |         |         |  | 人日 | 1  |    |    |   | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-26号<br>昼間 |  |
| 計         |         |         |  |    |    |    |    |   |                                    |  |
| 単価        |         |         |  |    |    |    |    |   |                                    |  |
|           |         |         |  |    |    |    |    |   |                                    |  |

1次単価表

単-13号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |         |         |    |    |    |    |   |                                    |  |
|-----------|---------|---------|----|----|----|----|---|------------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 |         |    |    | 式  | 数量 | 1 | 単価                                 |  |
| 規格        | 夜間      |         |    |    | 単位 |    |   |                                    |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                                 |  |
| 交通誘導警備員 A |         |         | 人日 | 5  |    |    |   | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-27号<br>夜間 |  |
| 交通誘導警備員 B |         |         | 人日 | 14 |    |    |   | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-28号<br>夜間 |  |
| 計         |         |         |    |    |    |    |   |                                    |  |
| 単価        |         |         |    |    |    |    |   |                                    |  |
|           |         |         |    |    |    |    |   |                                    |  |

1次単価表

単-14号

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                  |         |                                                                                       |    |    |    |    |   |                              |  |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称               | 建設機械運搬費 |                                                                                       |    |    | 台  | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格               |         |                                                                                       |    |    | 単位 |    |   |                              |  |
| 名称               |         | 規格 / 条件                                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） |         | 運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 2.3km<br>：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無： | 台  | 1  |    |    |   | WB010010<br>管理費区分 無<br>単-29号 |  |
| 計                |         |                                                                                       |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価               |         |                                                                                       |    |    |    |    |   |                              |  |
|                  |         |                                                                                       |    |    |    |    |   |                              |  |

## 参考資料(1)

単-15号

WB438010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 規格                                            | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|----|--------|----|----|------------------------------------|
| 切削オーバーレイ(ICT)     | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート | m2 | 100    |    |    |                                    |
| 土木一般世話役           |                                               | 人  |        |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| 特殊作業員             |                                               | 人  |        |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| 普通作業員             |                                               | 人  |        |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1  |
| アスファルト合材(溶融スラグ入り) | 再生粗粒度アスコン 2 0                                 | t  | 12.573 |    |    | Z904101002<br>管理費区分 無              |
| アスファルト乳剤          | P K - 3 プライムコート用                              | L  | 126    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無              |
| 路面切削機(ICT)運転      | 平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 一層：           | 日  |        |    |    | WK430810<br>管理費区分 無<br>単-31号<br>Z1 |
| 路面清掃車運転           | 同上                                            | 日  |        |    |    | WK430820<br>管理費区分 無<br>単-32号<br>Z1 |
| アスファルトフィニッシャ運転    | 同上                                            | 日  |        |    |    | WK430830<br>管理費区分 無<br>単-33号<br>Z1 |
|                   |                                               |    |        |    |    |                                    |

## 参考資料(1)

単-15号

WB438010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                    | 切削オーバーレイ( I C T )                             |  |  |  | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価                                 |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|----|----|----|-----|------------------------------------|--|
| 規格                    | 7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート |  |  |  | 単位 |    |    |     |                                    |  |
| 名称                    | 規格 / 条件                                       |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要                                 |  |
| ロードローラ運転              | 平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :        |  |  |  | 日  |    |    |     | WK430840<br>管理費区分 無<br>単-34号<br>Z1 |  |
| タイヤローラ運転              | 同上                                            |  |  |  | 日  |    |    |     | WK430850<br>管理費区分 無<br>単-35号<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率 + まるめ)          |                                               |  |  |  | 式  | 1  |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |  |
| 計                     |                                               |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| 単価                    |                                               |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J01 平均切削深さ            | 7cmを超え12cm以下                                  |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J02 即日舗設層数            | 一層                                            |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J03 すりつけの区分           | 設置撤去                                          |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J04 舗装厚(一層目)(実数入力)    | 50 mm                                         |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J06 アスファルト材料(一層目)     | 各種                                            |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J08 締固め後密度(一層目)(実数入力) | 2.35 t/m3                                     |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
| J10 瀝青材料種類(一層目)       | プライムコート                                       |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |
|                       |                                               |  |  |  |    |    |    |     |                                    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                                                   |                                 |  |    |      |      |    |                             |    |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------------|----|--|
| 名称                                                | 殻運搬(路面切削)                       |  |    | 単位   | m3   | 数量 | 1                           | 単価 |  |
| 規格                                                | 有り 36.0km以下 全ての費用               |  |    | 単位   |      |    |                             |    |  |
| 名称                                                | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                          |    |  |
| 標準単価                                              |                                 |  |    |      |      |    |                             |    |  |
| 労務構成比率                                            |                                 |  | %  |      |      |    |                             |    |  |
| 運転手(一般)                                           |                                 |  | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |    |  |
| 材料構成比率                                            |                                 |  | %  |      |      |    |                             |    |  |
| 軽油                                                |                                 |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無       |    |  |
| 機械構成比率                                            |                                 |  | %  |      |      |    |                             |    |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】               | 1 0 t 積級<br>【 1 0 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無       |    |  |
| J01 DID区間の有無<br>J03 運搬距離(km)(DID区間有)<br>J04 費用の内訳 | 有り<br>36.0km以下<br>全ての費用         |  |    |      |      |    |                             |    |  |
|                                                   |                                 |  |    |      |      |    |                             |    |  |

参考資料 ( 1 )

単-17号                      WB020052

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|     |           |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|-----|-----------|---------|--|----|-----|----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称  | 処分費 ( t ) |         |  |    | 単位  | t  | 数量 | 100 | 単価                        |  |
| 規格  |           |         |  |    | 単位  |    | 数量 |     |                           |  |
| 名称  |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |     | 摘要                        |  |
| 処分費 |           |         |  | t  | 100 |    |    |     | Y007600001-001<br>管理費区分 T |  |
| 計   |           |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
| 単価  |           |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|     |           |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|     |           |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                   |                                                   |                     |  |    |      |      |    |    |    |                             |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------------|
| 名称                | 表層（車道・路肩部）                                        |                     |  |    | 単位   | m2   | 数量 |    | 単価 |                             |
| 規格                | 3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 |                     |  |    | 単位   |      |    | 1  |    |                             |
| 名称                |                                                   | 規格 / 条件             |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                          |
| 標準単価              |                                                   |                     |  |    |      |      |    |    |    |                             |
| 労務構成比率            |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                             |
| 普通作業員             |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 運転手（特殊）           |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 特殊作業員             |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 土木一般世話役           |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 材料構成比率            |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                             |
| アスファルト合材（溶融スラグ入り） |                                                   | 改質II型 再生密粒度アスコン 2 0 |  | %  |      |      |    |    |    | Z904104004<br>管理費区分 無       |
| アスファルト乳剤          |                                                   | P K - 4 タックコート用     |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130003<br>管理費区分 無       |
| 軽油                |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| 機械構成比率            |                                                   |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                             |



## 参考資料(1)

単-19号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                        |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                        |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 夜間       | 豪雪無 実線15cm 制約無                                               |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036079<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15～18 白                                              |  |  |  | kg | 570   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106～0.850mm                                                |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                         |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                              |  |  |  | L  | 40    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                              |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 有り                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%                                                    |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-19号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                        |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単位 |    |    |       |    |  |
| 名称          |                                                              | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                              | 白        |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                              | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                              | 全ての費用    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-20号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                             |                       |  |    | 単位    | m  | 数量 | 1,000                       | 単価 |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|-------|----|----|-----------------------------|----|--|
| 規格                  | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 |                       |  |    | 単位    |    | 数量 |                             | 単価 |  |
| 名称                  |                                                                   | 規格/条件                 |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |    |  |
| 区画線設置(熔融式) 夜間       |                                                                   | 豪雪無 実線20cm 制約無        |  | m  | 1,000 |    |    | Q001036082<br>管理費区分 無       |    |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                                   | 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー |  | kg | 760   |    |    | Z004350009<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |  |
| ガラスビーズ              |                                                                   | 0.106～0.850mm         |  | kg | 33    |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |  |
| 接着用プライマー            |                                                                   | 区画線用                  |  | kg | 33    |    |    | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |  |
| 軽油                  |                                                                   |                       |  | L  | 43    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                                   |                       |  | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |    |  |
| 計                   |                                                                   |                       |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| 単価                  |                                                                   |                       |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                                   | 有り                    |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J02 施工方法区分          |                                                                   | 熔融式手動                 |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                                   | 無し                    |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                                   | 実線 20cm               |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                                   | 無し                    |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J06 塗布厚             |                                                                   | 1.5mm                 |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                                   | 無し                    |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                                   | 無し                    |  |    |       |    |    |                             |    |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                                   | 含有量15～18%             |  |    |       |    |    |                             |    |  |

## 参考資料(1)

単-20号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                                       |            |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|----|----|----|--|----|---|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                                 |            |  |  |  |  |    |    |    |  | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
|             | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |            |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| 規格          |                                                                       |            |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| 名称          |                                                                       | 規格 / 条件    |  |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要 |       |    |  |
| J11 塗料区分    |                                                                       | 黄 鉛・クロムフリー |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                                       | アスファルト舗装   |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                                       | 全ての費用      |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                                       |            |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                                       |            |  |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-21号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                        |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                        |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 夜間       | 豪雪無 破線15cm 制約無                                               |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036103<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15～18 白                                              |  |  |  | kg | 570   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106～0.850mm                                                |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                         |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                              |  |  |  | L  | 44    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                              |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 有り                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | 破線 15cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%                                                    |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

## 参考資料(1)

単-21号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                              |          |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|----|----|----|--|----|---|----|-------|----|--|
| 名称<br>規格    | 区画線設置                                                        |          |  |  |  |    |    |    |  | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
|             | 有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| 名称          |                                                              | 規格 / 条件  |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要 |       |    |  |
| J11 塗料区分    |                                                              | 白        |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                              | アスファルト舗装 |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                              | 全ての費用    |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |  |  |    |    |    |  |    |   |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-22号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                        |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                        |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 夜間       | 豪雪無 破線30cm 制約無                                               |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036109<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15～18 白                                              |  |  |  | kg | 1,130 |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106～0.850mm                                                |  |  |  | kg | 50    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                         |  |  |  | kg | 50    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                              |  |  |  | L  | 73    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                              |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                              |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 有り                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | 破線 30cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                        |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                           |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%                                                    |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-22号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                        |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格          | 有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単位 |    | 数量 |       | 単価 |  |
| 名称          |                                                              | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                              | 白        |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                              | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                              | 全ての費用    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |  |    |    |    |    |       |    |  |

## 参考資料(1)

単-23号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                         |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                         |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 夜間       | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無                                               |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036127<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15~18 白                                               |  |  |  | kg | 570   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106~0.850mm                                                 |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                          |  |  |  | kg | 25    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                               |  |  |  | L  | 47    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                               |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                               |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                               |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 有り                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                         |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 15cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                         |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15~18%                                                     |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

参考資料（１）

単-23号                      WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                                                               |          |  |    |        |    |        |       |        |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|----|--------|----|--------|-------|--------|--|
| 名<br>称      | 区画線設置                                                         |          |  |    | 単<br>位 | m  | 数<br>量 | 1,000 | 単<br>価 |  |
| 規<br>格      | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単<br>位 |    | 数<br>量 | 1,000 | 単<br>価 |  |
| 名称          |                                                               | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額     |       | 摘要     |  |
| J11 塗料区分    |                                                               | 白        |  |    |        |    |        |       |        |  |
| J12 プライマー規格 |                                                               | アスファルト舗装 |  |    |        |    |        |       |        |  |
| J13 費用の内訳   |                                                               | 全ての費用    |  |    |        |    |        |       |        |  |
|             |                                                               |          |  |    |        |    |        |       |        |  |
|             |                                                               |          |  |    |        |    |        |       |        |  |

## 参考資料(1)

単-24号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                  | 区画線設置                                                         |  |  |  | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価                          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|--|
| 規格                  | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |    |       |                             |  |
| 名称                  | 規格/条件                                                         |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要                          |  |
| 区画線設置(熔融式) 夜間       | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無                                               |  |  |  | m  | 1,000 |    |       | Q001036136<br>管理費区分 無       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ピーズ15~18 白                                               |  |  |  | kg | 1,700 |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| ガラスピース              | 0.106~0.850mm                                                 |  |  |  | kg | 75    |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                          |  |  |  | kg | 75    |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                               |  |  |  | L  | 89    |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |                                                               |  |  |  | 式  | 1     |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                               |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| 単価                  |                                                               |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J01 夜間作業の有無         | 有り                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動                                                         |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm                                                      |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                         |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                            |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15~18%                                                     |  |  |  |    |       |    |       |                             |  |

## 参考資料(1)

単-24号

WB821210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称  | 区画線設置                                                         |          |    |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 規格  | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |    |    | 単位 |    |    |       |    |  |
| 名称  |                                                               | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |       |    |  |
| J11 | 塗料区分                                                          | 白        |    |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 | プライマー規格                                                       | アスファルト舗装 |    |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 | 費用の内訳                                                         | 全ての費用    |    |    |    |    |    |       |    |  |
|     |                                                               |          |    |    |    |    |    |       |    |  |
|     |                                                               |          |    |    |    |    |    |       |    |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 25号                      WB010211

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                  |                 |    |    |    |    |                                  |   |        |  |
|------------------|-----------------|----|----|----|----|----------------------------------|---|--------|--|
| 名<br>称<br>規<br>格 | 交通誘導警備員 A<br>昼間 |    |    | 単位 | 人日 | 数量                               | 1 | 単<br>価 |  |
| 名称               | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |   |        |  |
| 交通誘導警備員 A        |                 | 人  |    |    |    | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |   |        |  |
| 諸雑費 ( まるめ )      |                 | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |   |        |  |
| 計                |                 |    |    |    |    |                                  |   |        |  |
| 単価               |                 |    |    |    |    |                                  |   |        |  |
|                  |                 |    |    |    |    |                                  |   |        |  |
|                  |                 |    |    |    |    |                                  |   |        |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 26号                      WB010212

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |                 |         |    |    |    |    |                                  |    |  |
|-----------|-----------------|---------|----|----|----|----|----------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格  | 交通誘導警備員 B<br>昼間 |         |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1                                | 単価 |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                  |    |  |
| 名称        |                 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |    |  |
| 交通誘導警備員 B |                 |         | 人  |    |    |    | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                 |         | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |    |  |
| 計         |                 |         |    |    |    |    |                                  |    |  |
| 単価        |                 |         |    |    |    |    |                                  |    |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                  |    |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                  |    |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 27号                      WB010211

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
|-----------|-----------------|---------|----|----|----|----|-----------------------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格  | 交通誘導警備員 A<br>夜間 |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量                                | 1 | 単価 |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
| 名称        |                 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |   |    |  |
| 交通誘導警備員 A |                 |         | 人  |    |    |    | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                 |         | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |   |    |  |
| 計         |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
| 単価        |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |

参考資料 ( 1 )

単 - 28号                      WB010212

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
|-----------|-----------------|---------|----|----|----|----|-----------------------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格  | 交通誘導警備員 B<br>夜間 |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量                                | 1 | 単価 |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
| 名称        |                 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |   |    |  |
| 交通誘導警備員 B |                 |         | 人  |    |    |    | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                 |         | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |   |    |  |
| 計         |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
| 単価        |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |
|           |                 |         |    |    |    |    |                                   |   |    |  |

## 参考資料(1)

単-29号

WB010010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                | 貨物自動車による運搬(1車1回)               |  |    |    | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価                          |  |
|-------------------|--------------------------------|--|----|----|----|---|----|---|-----------------------------|--|
| 規格                | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 2.3km 無 無 |  |    |    | 単位 |   |    |   |                             |  |
| 名称                | 規格/条件                          |  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                          |  |
| 貨物自動車基本運賃         | 20t車以上30t車まで 20kmまで            |  | 台  | 1  |    |   |    |   | Z006811001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費(まるめ)          |                                |  | 式  | 1  |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                 |                                |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |
| 単価                |                                |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |
| J01 運搬区分          | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m           |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |
| J02 片道運搬距離(実数入力)  | 2.3 km                         |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |
| J03 その他の諸料金の有無    | 無                              |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | 無                              |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |
|                   |                                |  |    |    |    |   |    |   |                             |  |

参考資料（１）

単-30号                      WB010510

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |              |         |  |    |    |    |    |                       |  |
|----------|--------------|---------|--|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称       | システム初期費（ICT） |         |  |    | 式  | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格       | 路面切削機        |         |  |    | 単位 |    |    |                       |  |
| 名称       |              | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |  |
| システム初期費  |              | 路面切削機   |  | 式  | 1  |    |    | Z006890005<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |              |         |  |    |    |    |    |                       |  |
| 単価       |              |         |  |    |    |    |    |                       |  |
| J01 対象機械 |              | 路面切削機   |  |    |    |    |    |                       |  |
|          |              |         |  |    |    |    |    |                       |  |

## 参考資料(2)

単-31号

WK430810

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 20260801  
 20260801  
 00.00%-50.00%-1.0000 有

|                           |                  |                                        |     |     |    |    |                                   |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------------------|
| 名称<br>規格                  | 路面切削機（ I C T ）運転 |                                        |     | 日   |    |    |                                   |
|                           | 7cmを超え12cm以下 一層  |                                        |     | 単位  | 数量 | 1  | 単価                                |
| 名称                        |                  | 規格 / 条件                                | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
| 運転手（特殊）                   |                  |                                        | 人   |     |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                        |                  |                                        | L   | 206 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]   |                  | 排ガス 2 0 1 4 年規制 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m | 供用日 |     |    |    | M001131016<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| I C T 建設機械経費損料加算額         |                  | 路面切削機                                  | 日   |     |    |    | L001300008<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費（まるめ）                  |                  |                                        | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                         |                  |                                        |     |     |    |    |                                   |
| 単価                        |                  |                                        |     |     |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 |                  | 7cmを超え12cm以下<br>一層                     |     |     |    |    |                                   |
|                           |                  |                                        |     |     |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-32号

WK430820

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                        | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 路面清掃車運転                   | 7cmを超え12cm以下 一層    | 人   | 39 |    |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                        |                    | L   | 39 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ] | ホッパ容量 1 . 5 m 3    | 供用日 |    |    |    | M001101020<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )               |                    | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                         |                    |     |    |    |    |                                   |
| 単価                        |                    |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cmを超え12cm以下<br>一層 |     |    |    |    |                                   |
|                           |                    |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-33号

WK430830

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

|                           |                 |                                       |     |    |    |    |    |                                   |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----------------------------------|--|
| 名称<br>規格                  | アスファルトフィニッシャ運転  |                                       |     | 単位 | 日  | 数量 | 1  | 単価                                |  |
|                           | 7cmを超え12cm以下 一層 |                                       |     |    |    |    |    |                                   |  |
| 名称                        |                 | 規格 / 条件                               | 単位  | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                                |  |
| 運転手（特殊）                   |                 |                                       | 人   |    |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |  |
| 軽油                        |                 |                                       | L   | 68 |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |  |
| アスファルトフィニッシャ [ ホイール型 ]    |                 | 排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m | 供用日 |    |    |    |    | M001003045<br>管理費区分 無<br>Z1       |  |
| 諸雑費（まるめ）                  |                 |                                       | 式   | 1  |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |  |
| 計                         |                 |                                       |     |    |    |    |    |                                   |  |
| 単価                        |                 |                                       |     |    |    |    |    |                                   |  |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 |                 | 7cmを超え12cm以下<br>一層                    |     |    |    |    |    |                                   |  |
|                           |                 |                                       |     |    |    |    |    |                                   |  |

## 参考資料(2)

単-34号

WK430840

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                               | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------------------|-------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| ロードローラ運転                         | 7cmを超え12cm以下 一層         | 人   | 34 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                               |                         | L   | 34 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ] | 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m | 供用日 |    |    |    | M000810002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )                      |                         | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                                |                         |     |    |    |    |                                   |
| 単価                               |                         |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数        | 7cmを超え12cm以下<br>一層      |     |    |    |    |                                   |
|                                  |                         |     |    |    |    |                                   |

## 参考資料(2)

単-35号

WK430850

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 20260801               |
| 歩掛適用年月日 | 20260801               |
| 労務等調整   | 00.00%-50.00%-1.0000 有 |

| 名称                               | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| タイヤローラ運転                         | 7cmを超え12cm以下 一層    | 人   | 26 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50%<br>Z1 |
| 軽油                               |                    | L   | 26 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ] | 運転質量 1 3 ~ 1 4 t   | 供用日 |    |    |    | M000820006<br>管理費区分 無<br>Z1       |
| 諸雑費 ( まるめ )                      |                    | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1       |
| 計                                |                    |     |    |    |    |                                   |
| 単価                               |                    |     |    |    |    |                                   |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数        | 7cmを超え12cm以下<br>一層 |     |    |    |    |                                   |
|                                  |                    |     |    |    |    |                                   |