

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	1,550					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻	m3	78					単-2号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	78					単-3号 週休有
薄層カラー舗装工			式	1					
薄層カラー舗装		舗装色赤;規格・仕様RPN-301	m2	887					単-4号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	420					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線		m	100					単-6号 週休有	
溶融式区画線		m	58					単-7号 週休有	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1					単-8号 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
建設機械運搬費		台	2					単-9号 週休有	
共通仮設費（率計上）		式	1						

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ				単位 m2	数量	1	単価	
	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=各種:締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3:瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-10号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝32.0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-11号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	殻処分			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-12号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装	舗装色赤;規格・仕様RPN-301	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-13号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道（ETCレーン含む）：規格・仕様=RPN-301：施工規模=100m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：既設アスファルト舗装面の施工=無：コンクリート舗装面の施工=無：トップコートの有無=有：施工幅員=1.0m超え（標準）：	m2	1			
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	交通誘導警備員				式			
規格					単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B			人日	26				WB010212 管理費区分 無 単-17号
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝10.6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：				台	1			WB010010 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-19号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-20号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-21号 Z1

参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日				WK430080 管理費区分 無 単-22号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-23号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）	各種					
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般運搬（路面切削）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 32.0km以下 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	32.0km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-12号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		君津		t	100				Z901145100 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-13号

WB812020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2以上（標準） 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301				m2	1			0001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN-301									
J03 施工規模	100m2以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）									

参考資料 (1)

単-14号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-14号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-15号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200						Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684						Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30						Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30						Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	120						Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計												
単価												
J01 夜間作業の有無		無し										
J02 施工方法区分		溶融式手動										
J03 豪雪補正の有無		無し										
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算										
J05 時間的制約の有無		無し										
J06 塗布厚		1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し										
J08 未供用区間の場合の補正		無し										
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-16号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-17号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-19号

WK430050

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-20号

WK430060

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-21号

WK430070

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-22号

WK430080

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	人	29			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-23号

WK430090

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					