

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	2,330					単-1号 週休有
舗装版破碎(急速施工)		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm	m2	1,480					単-2号 週休有
殻運搬		殻種別下層路盤廃材	m3	45					単-3号 週休有
殻運搬(一次)		殻種別上層路盤廃材	m3	178					単-4号 週休有
殻運搬(二次)		殻種別舗装版破碎	m3	178					単-5号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	74					単-6号 週休有
殻処分		殻種別路盤廃材	m3	223					単-7号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	74					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生粒度調整碎石RM-30;仕上り厚100mm	m2	1,480					単-9号 週休有
基層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格中温化再生粗粒度アスコン(20)(溶融スラグ入);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,480					単-10号 週休有
オーバーレイ工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格中温化再生密粒度アスコン(20)(溶融スラグ入);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,480					単-11号 週休有
アスファルト舗装工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャコン RC-40;仕上り厚50mm	m2	2					単-12号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生粒度調整碎石RM-30;仕上り厚200mm	m2	2					単-13号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格基礎付き歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	4					単-14号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	420					単-15号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	86					単-16号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	7					単-17号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分せづら 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-18号 週休有
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	0.4					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	0.2					単-20号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	6					単-21号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	2					単-22号 週休有
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分再利用	m	4					単-23号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別路盤廃材	m3	0.6					単-24号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-25号 週休有
舗装版切断排水運搬			式	1					内-1号 週休有
殻処分		殻種別路盤廃材	m3	0.6					単-26号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断排水処分			式	1					単-28号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	50					単-29号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	舗装版切断排水運搬						単価適用年月日	20260801
							歩掛適用年月日	20260801
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 10t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日					DGD10170 管理費区分 無 単-56号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-30号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版破碎(急速施工)					単位	m2			
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
とりこわし掘削積込		打換え区分＝全層打換え：騒音・振動対策の有無＝有：舗装版厚さ＝15cmを超え30cm以下：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝有：		m2	1					WB430620 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別下層路盤廃材					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝28.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻運搬(一次)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別上層路盤廃材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ク山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝28.5k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-32号	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施 工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(二次)	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝28.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生粒度調整碎石RM-30;仕上り厚100mm	m2	1			
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	総施工量=1000m2以上：打換え区分=全層打換え：すりつけ作業の有無=有：	m2	1			WB430630 管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2以上：打換え区分=全層打換え：層数(実数入力)=1層：路盤厚さ(実数入力)=100mm：路盤材の種類=路盤材(各種)：路盤材のロス率(実数入力)=0.27：すりつけ作業の有無=有：	m2	1			WB430640 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基層	単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格中温化再生粗粒度アスコン(20)(溶融スラグ入);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		総施工量＝1000m2以上：打換え区分＝全層打換え：舗装材の種類＝各種：舗装材の締固め後密度（実数入力）＝2.35t/m3：層数（実数入力）＝1層：舗装厚さ（実数入力）＝50mm：すりつけ作業の有無＝有：	m2	1			WB430650 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格中温化再生密粒度アスコン(20)(溶融スラグ入);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート P K-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚50mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=50mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生粒度調整碎石RM-30;仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格基礎付き歩車道境界ブロック			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブロック規格＝各種1000-2000mm、150-550kg未満：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線					単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り(掘削)			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-50号	
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3		数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工					単位			数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-51号	
計												
単価												

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-30号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB210720 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用区分再利用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック再利用撤去				m	1				WYB00003 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単-24号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別路盤廃材					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝24.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝24.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-55号	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別路盤廃材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.06				WB020052 管理費区分 有 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処分				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水試験費		鉛、ヒ素、PH		式	1				ZYX0000002 管理費区分 9	
舗装版切断排水処分費				式	1				ZYX0000001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-31号

WB430620

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	とりこわし掘削積込				単位	m2	数量	100	単価	
規格	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
(コンクリート圧砕装置ベースマシン) バックホウ運転		打換え区分＝全層打換え：	日						WK430530 管理費区分 無 単-58号 Z1	
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅730mm 破砕力600kN	日						M000907001 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転		打換え区分＝全層打換え：	日						WK430110 管理費区分 無 単-59号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB430620

名称	とりこわし掘削積込				単位	m2	数量	100	単価	
規格	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 打換え区分		全層打換え								
J02 騒音・振動対策の有無		有								
J03 舗装版厚さ		15cmを超え30cm以下								
J04 掘削深さ		40cm以下								
J05 すりつけ作業の有無		有								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 28.5km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	28.5km以下					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	2.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	28.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-37号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		安房		t	100				Z901150120 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-38号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		安房		t	100				Z901145120 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号

WB430630

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上 全層打換え 有	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転	打換え区分=全層打換え:	日				WK430540 管理費区分 無 単-60号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430150 管理費区分 無 単-61号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

WB430630

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）				単位	m2	数量		単価	
規格	1000m2以上 全層打換え 有				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 総施工量		1000m2以上 全層打換え 有								
J02 打換え区分										
J03 すりつけ作業の有無										

参考資料 (1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2以上 全層打換え 1層 100mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生粒度調整碎石	RM- 3 0	m3	12.7			Z002125002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分=全層打換え:	日				WK430540 管理費区分 無 単-60号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430150 管理費区分 無 単-61号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1000m2以上 全層打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										
J01 総施工量		1000m2以上								
J02 打換え区分		全層打換え								
J03 層数（実数入力）		1 層								
J04 路盤厚さ（実数入力）		100 mm								
J05 路盤材の種類		路盤材（各種）								
J06 路盤材のロス率（実数入力）		0.27								
J07 すりつけ作業の有無		有								

参考資料 (1)

単-41号

WB430650

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ運転	打換え区分＝全層打換え：	日				WK430150 管理費区分 無 単-61号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-62号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）	同上	日				WK430170 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

WB430650

名称	舗装の敷均し転圧				単位	m2		数量		単価	
規格	1000m2以上 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有				単位			数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											
J01 総施工量		1000m2以上									
J02 打換え区分		全層打換え									
J03 舗装材の種類		各種									
J04 舗装材の締固め後密度（実数入力）		2.35 t/m3									
J05 層数（実数入力）		1 層									
J06 舗装厚さ（実数入力）		50 mm									
J07 すりつけ作業の有無		有									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（20）	%				Z934101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB410031

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

CB410031

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB410041

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（歩道部）	200mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM- 3 0	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9m 3	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB422510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 再生クラッシャー RC-40 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC－４０	%					Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB422510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 再生クラッシャー RC-40 無し										
規格											
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）	%				L001010007 管理費区分 無				
J01 作業区分		再利用設置									
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満									
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40									
J05 均し基礎コンクリート規格		無し									

参考資料 (1)

単-46号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-48号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号

CB210100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1			Q001611002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210720

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位 m2	数量	1	単価	
	全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-53号

WYB00003

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック再利用撤去				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブロック規格＝各種100 0-2000mm、150-550kg未満：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	0.5			CB422510 管理費区分 無 単-64号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 24.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 24.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 24.0km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		24.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-56号

DGD10170

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好	人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日				M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (1)

単-57号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-58号

WK430530

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	(コンクリート圧砕装置ベースマシン) バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	全層打換え				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	17				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5m3（平積0. 3 5m3）		日					L001010003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

参考資料 (2)

単-59号

WK430110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	全層打換え	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	36			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日				L001010003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	全層打換え					

参考資料 (2)

単-60号

WK430540

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	全層打換え	人	9			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m ³	供用日				M000201046 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	全層打換え					

参考資料 (2)

単-61号

WK430150

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	全層打換え	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	日				L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	全層打換え					

参考資料 (2)

単-62号

WK430550

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
	全層打換え									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	17					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3～4 t	日						L001070011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

参考資料 (2)

単-63号

WK430170

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルトフィニッシャ運転 （ホイール型）				日			
規格	全層打換え				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
	運転手（特殊）		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	軽油		L	31				Z006702002 管理費区分 無 Z1
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	日					L001210002 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計							
	単価							
	J01 打換え区分	全層打換え						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-64号

CB422510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 無し 無し				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型・ク レーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%				L001010010 管理費区分 無			
J01 作業区分	再利用設置									
J02 ブロック規格	各種1000-2000mm、150-550kg未満									
J04 基礎碎石規格	無し									

CB422510

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]