

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事（奥野）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削		m2	1,670					単-1号 週休有
切削オーバーレイ工		式	1					
切削オーバーレイ		m2	1,670					単-2号 週休有
オーバーレイ工		式	1					
表層(車道・路肩部)		m2	1,670					単-3号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬(路面切削)		m3	167					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （奥野）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分		m3	167					単-5号 週休有	
殻運搬(路面切削)			m3	117					単-6号 週休有
殻処分		m3		117					単-7号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工		式	1						
溶融式区画線		m	440					単-8号 週休有	
溶融式区画線			m	220					単-9号 週休有
溶融式区画線		m		24					単-10号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工		式	1						

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事（奥野）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	13					単-11号 週休有
交通誘導警備員		人日	7					単-12号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	1					単-13号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB430010 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種;アスファルト材料種類(二層)各種	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-15号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設層数=二層:舗装厚(一層目)(実数入力)=70mm:舗装厚(二層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=各種:アスファルト材料(二層目)=各種:締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3:締固め後密度(二層目)(実数入力)=2.35t/m3:瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:瀝青材料種類(二層目)=タックコート:	m2	1			
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2			
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコン;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-16号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3		数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻					単 位						
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（t）					t	2.35						WB020052 管理費区分 有 単-18号
計												
単価												

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻運搬(路面切削)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別路盤廃材										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝16.0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-19号		
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別路盤廃材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.08					WB020052 管理費区分 有 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 20cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称 規格	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝6.1km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：				台	2			WB010010 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB430010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23 c m	%				M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5m 3	%				M001101005 管理費区分 無	

CB430010

名称	路面切削				単位	m2	数量		単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下								
J02 段差すりつけの撤去作業		無し								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-15号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 70mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン20	t	17.602			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	同上	t	12.573			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-27号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-28号 Z1

参考資料 (1)

単-15号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ					単位	m2	数量	100	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層 70mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルトフィニッシュ運転		平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：		日						WK430070 管理費区分 無 単-29号 Z1	
ロードローラ運転		同上		日						WK430080 管理費区分 無 単-30号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日						WK430090 管理費区分 無 単-31号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 平均切削深さ		7cmを超え12cm以下									
J02 即日舗設層数		二層									
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		70 mm									
J05 舗装厚（二層目）（実数入力）		50 mm									
J06 アスファルト材料（一層目）		各種									
J07 アスファルト材料（二層目）		各種									
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3									
J09 締固め後密度（二層目）（実数入力）		2.35 t/m3									
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート									
J12 瀝青材料種類（二層目）		タックコート									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン 2 0		%						Z904101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般運搬（路面切削）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 7.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	7.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-18号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		長生		t	100				Z901145090 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 16.0km以下 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	16.0km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-20号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		市原		t	100				Z901143030 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線20cm 制約無し		m	1,000					Q001036004 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		kg	33					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	33					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	43					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス					単位		数量	1,000	単価	
規格	ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-23号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-24号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-25号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-27号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	207			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-28号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	38			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-29号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-30号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	32			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-31号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	25			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					