

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	67：港湾（漁港）構造物工事
	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地に係る漁港
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
上部工			式	1					
上部コンクリート工			式	1					
支保			m	42					単-1号 週休有
鉄筋		D13 SD345	kg	305					単-2号 週休有
型枠			m2	10					単-3号 週休有
伸縮目地		t=10mm 瀝青質系	m2	1					単-4号 週休有
コンクリート		18-8-25(20)BB W/C60 %以下	m3	6					単-5号 週休有
削孔		アンカー筋：D13	孔	273					単-6号 週休有
付属工			式	1					
電気防食工			式	1					
陽極		3.5A×50年型	個	11					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦 E 岸壁改修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電位測定装置		個	1					単-8号 週休有
付帯工		式	1					
防舷材		基	8					単-9号 週休有
車止		m	38					単-10号 週休有
緑金物		m	42					単-11号 週休有
被覆防食工		式	1					
ペトロラタム被覆		式	1					
足場設置撤去		m	21					単-12号 週休有
下地処理		m2	75					単-13号 週休有
被覆防食		m2	75					単-14号 週休有
端部処理		m	75					単-15号 週休有
構造物修復工		式	1					

設計内訳書

工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	港湾	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工			式	1					
充填工法		エポキシ樹脂	構造物	1					単-16号 週休有
断面修復工			式	1					
断面修復（左官工法）			構造物	1					単-17号 週休有
足場設置撤去			m2	98					単-18号 E1 週休有
構造物撤去工			式	1					
取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し		上部コンクリート	m3	6					単-19号 週休有
撤去工			式	1					
防舷材撤去			基	8					単-20号 週休有
車止撤去			m	38					単-21号 週休有
運搬・処分工			式	1					

設計内訳書

工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート殻運搬・処分		無筋Co	m3	7					単-22号 週休有
防舷材運搬・処分		廃プラスチック	t	0.3					単-23号 週休有
雑工			式	1					
その他雑工			式	1					
かき殻運搬			m3	2					単-24号 週休有
かき殻処分			kg	131					単-25号 週休有
現場発生品運搬		鋼材	t	0.46					単-26号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
安全対策		巡視・保安	人	12					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 共通仮設	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）構造物工事 国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保	単位	m	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外（鋼矢板式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m	1			DH106020 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄筋					単位	kg	数量	1	単価	
規格	D13 SD345										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋加工組立		鉄筋の指定＝SD345 D13：構造形式＝重力式 ・鋼矢板式：クレーン類の有無（引船含む） ＝無し：		k g	1					DH106090 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m 2	1				DH106130 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	伸縮目地					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10mm 瀝青質系										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
伸縮目地		伸縮目地材の指定＝瀝青質系：		m 2	1					DH106180 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリート					単位	m3			
規格	18-8-25(20)BB W/C60%以下					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート打設		コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄筋・無筋の選択＝鉄筋：		m3	1					DH106190 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	削孔				単位	孔	数量	1	単価	
	アンカー筋：D13									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1					CB224410 管理費区分 無 単-33号	
注入材		エポキシ	kg	0.01					Z004720001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陽極	3.5A×50年型	個	1			
取付金具製作		組	1			DH114040 管理費区分 無 単-34号
取付金具取付		組	1			DH114050 管理費区分 無 単-35号
かき落とし		m 2	0.024			DH117070 管理費区分 無 単-36号
陽極取付	既設構造物等の状況区分＝既設構造物等を基地にして作業可：	個	1			DH114060 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	電位測定装置				単位	個	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電位測定装置取付				個	1				DH107160 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防舷材	単位	基	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
埋込栓取付	施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝ H ＝ 250～500mm未満：施工規模＝5基以上（ 標準）：施工方式＝後付け：	基		1			DH107040 管理費区分 無 単-39号
防舷材取付	施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝無し： 防舷材の高さ＝H ＝ 250～500mm未満：陸上 クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ 型）16t吊：施工規模＝5基以上（標準）：	基		1			DH107050 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	車止				単位 m	数量	1	単価	
	樹脂系 B150×H150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
車止取付		二次製品＝1本当たり質量100kg未満の場合： 施工規模＝延30m以上（標準）：施工方式＝ 先付け（標準）：	m	1				DH107080 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緑金物				単位	m	数量	1	単価	
規格	樹脂系 100×100				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
緑金物取付		施工規模＝延30m以上（標準）：		m	1					DH107110 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	足場設置撤去				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去		足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処理の合計日数=11日：	m	1			DH114120 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下地処理				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理（かき落とし）		既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m 2	1			DH114130 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	被覆防食	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ペトロラタム被覆	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆防食	既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m 2	1			DH114140 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	端部処理				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部処理		既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m	1			DH114150 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	充填工法				単位	構造物	数量	1	単価	
	エポキシ樹脂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		1 構造物当り補修延べ延長区分＝20m未満： 1 構造物当充てん材設計量（実数）＝1kg：		構造物	1				WB229010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	断面修復（左官工法）				単価適用年月日	20260701
規格					歩掛適用年月日	20260701
					労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
	断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝無し：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.2m3 ：	構造物	1		WB229210 管理費区分 無 単-48号
	計					
	単価					

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場設置撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼製枠組足場架払（鋼矢板式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1				DH106060 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上部コンクリート				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m3	1				DH115010 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防舷材撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防舷材撤去		防舷材の高さ＝H ＝ 250mm以上500mm未満： クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラ フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ 型）16t吊：	基	1					DH115070 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車止撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
車止撤去		車止規格＝被覆銅板製（中詰コンクリートタイプ）：		m	1					DH115080 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートガラ運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物と りこわし：積込工法区分＝機械積込：D I D 区間の有無＝有り：運搬距離＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1					SH115010 管理費区分 無 単-53号	
無筋C o 処分費		君津	t	2.35					Z901146100 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防舷材運搬・処分				単位	t	数量	1	単価	
	廃プラスチック									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝11.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-54号			
処分費		廃プラスチック（防舷材）	kg	1,000			ZYX0000004 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	かき殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬		DID区間の有無=有：運搬距離=2.5km以下： タイヤ損耗費=良好：	m3	1			WB440210 管理費区分 無 単-55号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かき殻処分				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		かき殻 （袖ヶ浦市）		kg	1				ZYX0000009 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	鋼材				単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝1.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-56号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	安全対策				単位	人	数量	1	単価	
	巡視・保安									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
巡視・保安			式						DH190270 管理費区分 1 単-57号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-28号

DH106020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	m			数量	100	単価	
支保組立組外（鋼矢板式）	単位						
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き	m	100			Q300302020 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2.1			DHT20850 管理費区分 無 単-58号 係数ランク 1	
計							
単価							
J01 施工区分	陸上						
J02 陸上クレーン類の種類	ラフテレーンクレーン						
J03 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

DH106090

名称 規格	鉄筋加工組立				単位	k g	数量	1,000	単価	
	SD345 D13 重力式・鋼矢板式 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	kg	1,030					ZYX0000016 管理費区分 無	
鉄筋加工組立（上部工製作）		クレーン抜き	kg	1,000					Q300503010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 鉄筋の指定 J02 構造形式 J03 クレーン類の有無（引船含む）		SD345 D13 重力式・鋼矢板式 無し								

参考資料 (1)

単-30号

DH106130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き				m2	100			Q300704020 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊					日	2			DHT20850 管理費区分 無 単-58号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 施工区分	陸上									
J02 陸上クレーン類の種類	ラフテレーンクレーン									
J03 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）16t吊									

参考資料 (1)

単-31号 DH106180

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮目地	単位	m 2	数量	100	単価	
規格	瀝青質系	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工（瀝青質系）	t=10mm	m2	100			Q301101010 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 伸縮目地材の指定	瀝青質系						

DH106190

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ミキサー車打設 鉄筋				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C60%以下	m3	10.2			Z002012001 管理費区分 無			
コンクリート打設（上部工製作）		ミキサー車から直接投入	m3	10			Q300804020 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択		ミキサー車打設 鉄筋								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB224410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%					L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%					M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料 (1)

単-34号 DH114040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付金具製作				単位	組	数量	30	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付金具製作				組	30				Q301501010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-35号 DH114050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付金具取付				単位	組	数量	30	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付金具取付				組	30				Q301502010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-36号 DH117070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かき落とし				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
かき落とし				m2	100				Q302101010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-37号

DH114060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	陽極取付			単位	個	数量	18	単価	
規格	既設構造物等を基地にして作業可			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
電気防食用アルミ合金陽極	耐用50年型 発生電流3.5A			個	18			ZYX0000005 管理費区分 無	
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み			個	18			Q301503010 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 既設構造物等の状況区分	既設構造物等を基地にして作業可								

参考資料（1）

単-38号 DH107160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電位測定装置取付				単位	個	数量	2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電位測定装置		簡易型 SUS304		個	2				ZYX0000006 管理費区分 無	
電位測定装置取付				個	2				Q301504010 管理費区分 無	
計										
単価										

DH107040

名称	埋込栓取付				基	数量	9	単価	
規格	陸上 H = 250～500mm未満 5基以上（標準） 後付け								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防舷材（埋込栓）		V型 300H L=2.0m	セット	9			Z990039108 管理費区分 無		
埋込栓取付		H=250～500mm未満（陸上）	基	9			Q301302110 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		陸上							
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250～500mm未満							
J03 施工規模		5基以上（標準）							
J04 施工方式		後付け							

参考資料 (1)

単-40号

DH107050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防舷材取付				単位	基	数量	9	単価	
	陸上 無し H = 250～500mm未満 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊5基以上 (標準)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防舷材 (本体)		V型 300H L=2.0m		基	9				Z990039008 管理費区分 無	
防舷材取付		H=250～500mm未満 (陸上) クレーン抜き		基	9				Q301301110 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊				日	1				DHT20850 管理費区分 無 単-58号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 施工区分		陸上								
J02 足場が必要な場合		無し								
J03 防舷材の高さ		H = 250～500mm未満								
J04 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン								
J05 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型) 16t吊								
J07 施工規模		5基以上 (標準)								

参考資料（1）

単-41号 DH107080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	車止取付				単位	m	数量	100	単価	
	1 本当たり質量100kg未満の場合 延30m以上（標準） 先付け（標準）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂製車止め		150×150 （SS先付アンカー）	m	100					ZYX0000001 管理費区分 無	
車止取付		二次製品 クレーン抜き	m	100					Q301402010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 二次製品 J05 施工規模 J06 施工方式		1 本当たり質量100kg未満の場合 延30m以上（標準） 先付け（標準）								

参考資料（1）

単-42号 DH107110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緑金物取付				単位	m	数量	100	単価	
規格	延30m以上（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂製緑金物		100×100		m	100				ZYX0000002 管理費区分 無	
緑金物取付		二次製品		m	100				Q301404020 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		延30m以上（標準）								

参考資料 (1)

単-43号

DH114120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	11日	m	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー (電気亜鉛めっき)	本体打込み式 径16mm L=60mm	本	111			ZYX0000007 管理費区分 無
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56			L301800900 管理費区分 無
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944			L301801000 管理費区分 無
クランプ賃料	直交	個	611			L301801100 管理費区分 無
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100			Q302701020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	3.9			DHT20500 管理費区分 無 単-59号 係数ランク 1
計						
単価						
J01 足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処理の合計日数11 日						

参考資料 (1)

単-44号

DH114130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下地処理（かき落とし）			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	鋼矢板・鋼管矢板			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし				m2	100			Q302101010 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊				日	3.6			DHT20500 管理費区分 無 単-59号 係数ランク 1	
計									
単価									
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料（1）

単-45号 DH114140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	被覆防食				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	鋼矢板・鋼管矢板									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防食材料		ペトロラタム被覆（鋼矢板FSP-IVA型）		m2	100				ZYX0000008 管理費区分 無	
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）		クレーン抜き		m2	100				Q302702020 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊				日	6.7				DHT20500 管理費区分 無 単-59号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板								

参考資料 (1)

単-46号

DH114150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	端部処理				単位	m	数量	100	単価	
規格	鋼矢板・鋼管矢板				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
端部処理（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き				m	100			Q302703020 管理費区分 無	
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊					日	2.9			DHT20500 管理費区分 無 単-59号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板									

参考資料 (1)

単-47号

WB229010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1kg	単位		1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シール材	エポキシ	kg	1.2			Z004716001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	20m未満					
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）	1 kg					

参考資料 (1)

単-48号

WB229210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.2m3	人	0.236			R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
断面修復材材	ポリマーセメントモルタル（左官工法用）	m3	0.236			ZYX0000003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.2 m3					

参考資料 (1)

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-50号

DH115010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物取壊し				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	10			Q314601020 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

DH115070

名称	防舷材撤去				単位	基	数量	5	単価	
規格	H = 250mm以上500mm未満 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防舷材撤去		H=250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5			Q302801020 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊			日	1			DHT20850 管理費区分 無 単-58号 係数ランク 1			
計										
単価										
J01 防舷材の高さ J02 クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格		H = 250mm以上500mm未満 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊								

DH115080

名称	車止撤去				m	数量	100	単価	
規格	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
車止撤去		被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	100				Q302802020 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 車止規格		被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

SH115010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートガラ運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z305010250 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M302590000 管理費区分 無		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 D I D区間の有無 J05 運搬距離	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬				t				
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		11.5km以下							

参考資料 (1)

単-55号

WB440210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	有 2.5km以下 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=良好:	日				WK440050 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 J04 タイヤ損耗費	有 2.5km以下 良好					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬			t 単位	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有		1.5km以下						

参考資料 (1)

単-57号 DH190270

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巡視・保安				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1		
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 B									

参考資料 (2)

単-58号 DHT20850

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日					L301010250 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単-59号

DHT20500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油				L	31				Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間					M302670000 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		同上		供用日					M302670000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-60号

WK440050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日				M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					