

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) < 管径 φ 2200mm >			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	1,300					単-1号 週休有
管路埋戻			m3	620					単-2号 週休有
発生土処理			m3	1,000					単-3号 週休有
管布設工			式	1					
鉄筋コンクリート管		N C 型 2 種管 φ 2200	m	59.8					単-4号 週休有
鉄筋コンクリート管材料費			式	1					単-5号 週休有
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	215					単-6号 週休有
管路土留工			式	1					

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板土留		式	1					単-7号 週休有
掘削深12.5;鋼矢板型式Ⅳ								
管路支保工		式	1					
鋼矢支保工		式	1					単-8号 週休有
管路路面覆工		式	1					
覆工		式	1					単-9号 週休有
覆工規格 ；覆工幅								
補助地盤改良工		式	1					
高圧噴射攪拌		式	1					単-10号 週休有
二重管工法								
特殊マンホール工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	53					単-11号 週休有
バックホウ								
管路掘削		m3	15					単-12号 週休有
クラムシェル								
管路埋戻		m3	14					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬			m3	81					単-14号 週休有
埋戻土運搬			m3	17					単-15号 週休有
躯体工 No.雨幹2-1			式	1					
基礎材		基礎材規格(砕石の場合等)再生クワッシュ40～0;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下	m2	11					単-16号 週休有
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚15cm	m2	11					単-17号 週休有
コンクリート		コンクリート規格24-8-40(高炉)	m3	14					単-18号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.547					単-19号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.966					単-20号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	6					単-21号 週休有
型枠		円形型枠	m2	24					単-22号 週休有
支保		支保耐力f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	20					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E1L外	インバートコンクリート	m3	3.24						単-24号 週休有
E1L外	上塗りモルタル	m2	6.63						単-25号 週休有
足掛金物	規格 ；材質	本	9						単-26号 週休有
マンホール上部ブロック	ブロック規格 ；高さ	箇所	1						単-27号 週休有
躯体工 No.3-1		式	1						
E1L外	インバートコンクリート	m3	9.56						単-28号 週休有
E1L外	上塗りモルタル	m2	11.99						単-29号 週休有
足掛金物	規格 ；材質	本	2						単-30号 週休有
立坑工（立坑名称、基数）		式	1						
ライナープレート式土留工及び土工		式	1						
ライナープレート掘削土留	ライナー径・規格	式	1						単-31号 週休有
管路路面覆工		式	1						

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工		覆工規格 ；覆工幅	式	1					単-32号 週休有
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入		改良範囲2.3m;注入材料溶融型有機	式	1					単-33号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	224					単-34号 週休有
道路修繕			式	1					
舗装復旧工			式	1					
仮舗装工			式	1					
下層路盤		路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚190mm	m2	262					単-35号 週休有
下層路盤		路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚100mm	m2	75					単-36号 週休有
上層路盤		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚230mm	m2	262					単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類再生密粒度75(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	262						単-38号 週休有
表層	歩道部	m2	75						単-39号 週休有
本復旧工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	138						単-40号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m2	444						単-41号 週休有
掘削	路盤廃材	m3	146						単-42号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	21						単-43号 週休有
殻運搬	路盤廃材処分	m3	146						単-44号 週休有
汚泥運搬	汚泥廃材処分	式	1						単-45号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	21						単-46号 週休有
殻処分	路盤廃材処分	m3	146						単-47号 週休有
汚泥処分	汚泥廃材処分	kg	282						単-48号 週休有

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		m2	319					単-49号 週休有
下層路盤								単-50号 週休有
上層路盤		m2	319					単-51号 週休有
基層								単-52号 週休有
表層		m2	319					単-53号 週休有
表層								単-54号 週休有
舗装撤去工		式	1					
舗装版切断		m2	347					単-55号 週休有
舗装版破碎								単-56号 週休有
掘削		m3	110					単-57号 週休有
殻運搬								単-58号 週休有
殻運搬		m3	110					単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬		汚泥廃材処分	式	1					単-60号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	28					単-61号 週休有
殻処分		路盤廃材処分	m3	110					単-62号 週休有
汚泥処分		汚泥廃材処分	kg	303					単-63号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					単-64号 週休有
技術管理費			式	1					
観測井設置工			箇所	1					単-65号 週休有
水質分析			回	139					単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-68号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID 区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.8m3 (平0.60m3) : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10150 管理費区分 無 単-69号	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量	1	単価	
規格	N C 型 2 種管 φ 2200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径(mm) = 呼び径2200mm : ラフレコンクリート管 補正 = 標準 (1.0) :		m	1				DGD10200 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋コンクリート管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ヒューム管外圧2種NC型		径2200長2.30m厚190	本	9					Z902503022 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t	136					CB010410 管理費区分 無 単-72号 17本分(1本=8.01t)	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	碎石基礎			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-73号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			m3	1			Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢板土留	単位	式	数量	1	単価	
規格	掘削深12.5;鋼矢板型式IV						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (N m a x 2 5)		施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = IV型 : 圧入長 = 15m以下 :	枚	260			WB251330 管理費区分 無 単-74号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分 = 圧入 (Nmax 25) : 鋼矢板型式 = IV型 : 施工場所 = 陸上 :	回	1			WB251380 管理費区分 無 単-75号
鋼矢板 (本矢板) 4 型 (76.1kg / m)		基礎価格	t	247			L002014001 管理費区分 無
鋼矢板切断工		土留種類区分 = 型 :	m	216			DGD30280 管理費区分 無 単-76号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 3.0km以下 :	t	32			CB010410 管理費区分 無 単-77号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	32			CB010420 管理費区分 無 単-78号
スクラップ		ヘビー H 1	t	32			Z006730001 スクラップ 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢支保工	単位	式	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置工	火打ﾌﾞﾛｯｸ使用区分 = 火打ちﾌﾞﾛｯｸを使用する :ｸﾚｰﾝ区分 = ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)25t吊 :ｸﾚｰﾝ賃 料補正 = 標準 (1.0) :	t	59			DGD10420 管理費区分 無 単-79号	
切梁・腹起し撤去工	同上	t	59			DGD10430 管理費区分 無 単-80号	
H鋼賃料等		日	90			WYB00005 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工				単位	式	数量	1	単価	
規格	覆工規格 ; 覆工幅									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下		作業区分 = 設置・撤去 : ハック杓規格 = C付2.9t (2次)山0.8m3(平0.6m3) :	m2	338					DGD10900 管理費区分 無 単-82号	
覆工板賃料等			式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-83号	
覆工板受桁賃料等			式	1					WYB00002 管理費区分 無 単-84号	
覆工基礎			式	1					WYB00003 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 10 -

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	管路掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	バックホウ								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) :	m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-90号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クラムシェル				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
立坑掘削工(クラムシェル)		立坑掘削面積 A(m2) = A 20 :		m3	1				DGD10050 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 13.85m3/ 100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-92号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）= 4km：DID区間 = DID区間あり：バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-93号	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 7.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎材			単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格(碎石の場合等)再生クワツァン40～0;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クワツァン 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-95号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚15cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格24-8-40(高炉)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-8-25 (20) (高炉)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-97号		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-98号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鉄筋				t				
規 格	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25				単位		数量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-99号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-100号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
	円形型枠								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-101号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	支保				単位	空m3	数量	1	単価	
	支保耐力 f<=40kN/m2 [t<=120cm]									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法 = パイプサポート支保：総設置数量 = V > 40空m3：支保耐力（コンクリート厚） = f 40kN / m2 [t 120cm]：	空m3	1					WB252210 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	E/L外				単位	m3	数量	1	単価	
規格	インバートコンクリート				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
インバートコンクリート工		生コンクリート規格 = 各種：供用日当り運転時間 = 標準：		m3	1					WB450140 管理費区分 無 単-103号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	珞珞				単位	m2	数量	1	単価	
規格	上塗りモルタル				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : 珞珞厚さ(10 ~ 30mm) (実数入力) = 10mm : セメント種類 = 高炉 :		m2	1					DGD10740 管理費区分 無 単-104号
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足掛金物				本	数量	1	単価	
規格	規格 ;材質				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物取付工 壁立上り部削孔			箇所	1				DGD10790 管理費区分 無 単-105号	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	マンホール上部ブロック			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ブロック規格 ;高さ			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立人孔部材			式	1				WYB00015 管理費区分 無 単-106号	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する : トラック クレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1				DGD10810 管理費区分 無 単-107号	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル			単位	m3	数量	1	単価	
規格	インポートコンクリート			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
インポートコンクリート工		生コンクリート規格 = 各種：供用日当り運転時間 = 標準：		m3	1				WB450140 管理費区分 無 単-103号
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	珞珞				単位	m2	数量	1	単価	
規格	上塗りモルタル				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : 珞珞厚さ(10 ~ 30mm) (実数入力) = 10mm : セメント種類 = 高炉 :		m2	1					DGD10740 管理費区分 無 単-104号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足掛金物				単位	本	数量	1	単価	
規格	規格 ;材質									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足掛金物取付工 壁立上り部削孔			箇所	1			DGD10790 管理費区分 無 単-105号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライナープレート掘削土留			単位	式	数量	1	単価	
規格	ライナー径・規格			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ライナープレート掘削土留工（機械掘削）径2000mm以上		形区分 = 円形：径 又は 短径（mm） = 径2000～3900mm：土質区分 = 砂質土及び粘性土：最大掘削深 = 4 mを超え 8 mまで：	m	5.352				DGD40020 管理費区分 無 単-108号	
ライナープレート		円形 黒皮 φ3700 t=2.7	m	4.5				WYB00040 管理費区分 無	
グラウト注入工			m3	4.12				WB230930 管理費区分 無 単-109号	
ライナープレート撤去工		形区分 = 円形：径 又は 短径（mm） = 径3100～5900mm：	m	0.4				DGD40080 管理費区分 無 単-110号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無 = 有り：片道運搬距離（ km ） DID 有 = 3.0km以下：	t	0.233				CB010410 管理費区分 無 単-77号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	0.233				CB010420 管理費区分 無 単-78号	
スクラップ		H 3	t	0.233				WYB00041 スクラップ 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工				単位	式	数量	1	単価	
規格	覆工規格 ；覆工幅									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分 = 設置・撤去：ﾊﾞｯｸﾙ規格 = C付2.9t (2次)ｼｬ0.45m3(平0.35m3)：	m2	25					DGD10460 管理費区分 無 単-111号	
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分 = 開け・閉め：施工区分 = 推進作業以外：ﾊﾞｯｸﾙ規格 = C付2.9t (2次)ｼｬ0.45m3(平0.35m3)：	m2	25					DGD10890 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	薬液注入				単位	式	数量	1	単価	
規格	改良範囲2.3m;注入材料溶融型有機									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	二重管ストレナーナ工法	セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 7.652m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 7.652m : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 :	本	25					WB223710 管理費区分 無 単-113号	
	二重管ストレナーナ工法	同上	本	11					WB223710 管理費区分 無 単-114号	
	二重管ストレナーナ工法	同上	本	11					WB223710 管理費区分 無 単-115号	
	注入設備据付・解体		回	2					CB320830 管理費区分 無 単-116号	
	計									
	単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚190mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 190mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤	単位 m2	数量	1	単価		
	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚230mm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚 （実数入力）= 230mm：施工区分 = 2層施工： 費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-120号
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道部	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 2.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm : 材料 = 開粒度アスコン (13) :	m2	1			CB410660 管理費区分 無 単-122号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-123号
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-124号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m3	1						CB210100 管理費区分 無 単-125号
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 28.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無 単-126号		m3	1					CB227010
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	路盤廃材処分				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	汚泥運搬				単位	式	数量	1	単価	
	汚泥廃材処分									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ライトバン運転			日	0.122					WYB00032 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材処分				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		東葛飾		t	2.04				Z901143040 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚泥処分				単位	kg	数量	1	単価	
規格	汚泥廃材処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水処理費				kg	1				WYB00033 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚190mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 190mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-118号
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚230mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚（実数入力）= 230mm：施工区分 = 2層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-120号
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	歩道部								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 開粒度アスコン（13）：	m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-122号	
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-123号	
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 28.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	路盤廃材処分				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	汚泥運搬				単位	式	数量	1	単価	
	汚泥廃材処分									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ライトバン運転			日	0.122					WYB00034 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		東葛飾		t	2.04				Z901143040 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚泥処分				単位	kg	数量	1	単価	
規格	汚泥廃材処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水処理費				kg	1				WYB00035 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材運搬費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 12km：製品長区分 = 12mを超え15m以内：運搬割増率 = 冬期割増：その他の諸料金の有無 = 無：		t	247				WB010020 管理費区分 無 単-132号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	247				WB010030 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	観測井設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		施工場所 = 地表 : 土質区分 = 粘性土・砂質土 : 呼び径 = φ 90mm : 削孔長区分 = 50m/本以下 :	m	8			CB340110 管理費区分 無 単-134号		
硬質塩化ビニル管 (一般管)		V P - 4 0	m	8			Z005002002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水質分析				回	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
水素イオン濃度(ph)		水質分析（生活環境項目）	検体	1				WYB00038 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-67号

DGD10030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間				DGD10037 管理費区分 無 単-135号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハッパ規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)					

参考資料 (1)

単-68号

DGD10130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間				DGD10037 管理費区分 無 単-135号 Z1			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-136号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

参考資料(1)

単-69号

DGD10150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	4km DID区間あり 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3) 良好				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オート・ディゼル] 10t積級	機械損耗部品補正 = 良好 :				日				DGD10170 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)	4 km									
J02 DID区間	DID区間あり									
J03 バックホウ規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3)									
J04 タイヤ損耗費	良好									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単 - 71号

DGD10200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鉄筋コンクリート管布設工				m			
規 格	呼び径2200mm 標準（1.0）				単位		数量	10
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無	
	諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 呼び径 (mm)	呼び径2200mm						
	J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t			
規格	17本分(1本=8.01t)			単位		数量	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			単位		1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		有り					
J04 片道運搬距離（km）DID有		5.0km以下					

参考資料 (1)

単 - 73号

DGD60060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工			m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工規模	10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J03 夜間作業補正	無								

参考資料 (1)

単 - 74号

WB251330

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢板圧入（Nmax 25）			単位	枚	数量	10	単価	
規格	陸上 IV型 15m以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.556				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.556				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	1.111				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 圧入（Nmax 25）：鋼矢板型式 = IV型：		日	0.556				WK250240 管理費区分 無 単-138号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：		日	0.556				WK250560 管理費区分 無 単-139号 Z1
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 施工場所		陸上							
J02 鋼矢板型式		IV型							
J03 圧入長		15m以下							

参考資料 (1)

単 - 75号

WB251380

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax 25) IV型 陸上	回	1			
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.58			R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分 = 圧入 (Nmax 25) : 鋼矢板型式 = IV型 :	日	0.25			WK250240 管理費区分 無 単 - 138号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.3			WK250560 管理費区分 無 単 - 139号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	圧入 (Nmax 25)					
J02 鋼矢板型式	IV型					
J03 施工場所	陸上					

参考資料 (1)

単-76号

DGD30280

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢板切断工				単位	m	数量		10	単価	
規格	型				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工				人							R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 土留種類区分		型									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB010420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単 - 79号

DGD10420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置工	火打ちブロックを使用する ラフテレンクレーン(油)25t吊 標準 (1.0)	t	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 火打ちブロック使用区分	火打ちブロックを使用する					
J02 クレーン区分	ラフテレンクレーン(油)25t吊					
J03 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-80号

DGD10430

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去工	火打ちブロックを使用する ラフテレンクレーン(油)25t吊 標準(1.0)	t	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 火打ちブロック使用区分	火打ちブロックを使用する					
J02 クレーン区分	ラフテレンクレーン(油)25t吊					
J03 クレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料 (1)

単-81号

WYB00005

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	H鋼質料等	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (杭用)	3 0 0 型 (93kg / m)	9 0 日以内 t	25.4			L002114002 管理費区分 無	
H形鋼 (杭用)	4 0 0 型 (172kg / m)	同上 t	17.3			L002118002 管理費区分 無	
H形鋼 (杭用)	3 5 0 型 (135kg / m)	同上 t	3.6			L002116002 管理費区分 無	
副部材 (A)	質料	t	6.5			Y000028001-002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-82号

DGD10900

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		日				DGD10893 管理費区分 無 単-140号
諸雑費		式				ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z2

参考資料(1)

単-82号

DGD10900

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工 設置面積100m2以下	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)	m2	100			
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0% ZZ
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% ZZ
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		日				DGD10893 管理費区分 無 単-140号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						
J01 作業区分 J02 バックホウ規格	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)					

参考資料 (1)

単-83号 WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板賃料等				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板賃料		仮設材区分 = 覆工板 (鋼製 補強型) : 修理 費及び損耗費の計上 = 無 :	m2	1,014				WB251920 管理費区分 無 単-141号	
覆工板整備費			m2	338				WYB00010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-84号

WYB00002

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	覆工板受桁賃料等			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
覆工板受桁賃料		H=200	t・日	540				WYB00006 管理費区分 無	
覆工板受桁整備費		同上	t	6				WYB00007 管理費区分 無	
覆工板受桁賃料		H=350	t・日	990				WYB00011 管理費区分 無	
覆工板受桁整備費		同上	t	11				WYB00012 管理費区分 無	
覆工板受桁賃料		H-400	t・日	630				WYB00008 管理費区分 無	
覆工板受桁整備費		H=400	t	7				WYB00009 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-85号

WYB00003

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工基礎				1			
均しコンクリート部一般養生			m3	2.48			WB440380 管理費区分 無 単-142号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	24.8			CB410030 管理費区分 無 単-143号
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）			m2	24.8			WB440320 管理費区分 無 単-144号
計							
単価							

参考資料(1)

単-86号

WB223320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
注入材	エポキシ	kg	2.767			Z004720001 管理費区分 無
消耗材料費(二重管工法)	杭径区分 = 1,000mm以上2,000mm以下: レキ質土の削孔長(実数入力) = 0m: 砂質土N 30の削孔長(実数入力) = 0m: 砂質土N > 30の削孔長(実数入力) = 0m: 粘性土の削孔長(実数入力) = 6.541m: 粘性土のN値・杭径(m) = N < 1 2,000mm: 粘性土の注入長(実数入力) = 1.5m:	式	1			WB223321 管理費区分 無 単-145号
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型]		日				M000562002 管理費区分 無 Z1
高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ]	圧力 19.6 MPa 吐出量 20 ~ 100 L/min	日				M000562005 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機運転	工法区分 = 二重管工法: 杭径区分 = 1,000mm以上2,000mm以下:	日				WK220180 管理費区分 無 単-146号 Z1

参考資料 (1)

単-86号

WB223320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 杭径区分	1,000mm以上2,000mm以下					
J02 レキ質土の削孔長 (実数入力)	0 m					
J03 砂質土N 30の削孔長 (実数入力)	0 m					
J04 砂質土N > 30の削孔長 (実数入力)	0 m					
J05 粘性土の削孔長 (実数入力)	6.541 m					
J07 粘性土のN値・杭径 (mm)	N < 1 2,000mm					
J09 粘性土の注入長 (実数入力)	1.5 m					
J10 トラッククレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					
J12 特許料の有無	無					

参考資料(1)

単-87号

WB223320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
注入材	エポキシ	kg	2.767			Z004720001 管理費区分 無
損耗材料費(二重管工法)	杭径区分 = 1,000mm以上2,000mm以下: レキ質土の削孔長(実数入力) = 0m: 砂質土N 30の削孔長(実数入力) = 0m: 砂質土N > 30の削孔長(実数入力) = 0m: 粘性土の削孔長(実数入力) = 6.63m: 粘性土のN値・杭径(mm) = N < 1 2,000mm: 粘性土の注入長(実数入力) = 1.5m:	式	1			WB223321 管理費区分 無 単-147号
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型]		日				M000562002 管理費区分 無 Z1
高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ]	圧力 19.6 MPa 吐出量 20 ~ 100 L/min	日				M000562005 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機運転	工法区分 = 二重管工法: 杭径区分 = 1,000mm以上2,000mm以下:	日				WK220180 管理費区分 無 単-146号 Z1

参考資料 (1)

単-87号

WB223320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	高圧噴射攪拌工（二重管工法） 残置山留部	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	1,000mm以上2,000mm以下 0m 0m 0m 6.63m N<1 2,000mm 1.5m 標準（1.0） 無					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 杭径区分	1,000mm以上2,000mm以下					
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）	0 m					
J03 砂質土N 30の削孔長（実数入力）	0 m					
J04 砂質土N > 30の削孔長（実数入力）	0 m					
J05 粘性土の削孔長（実数入力）	6.63 m					
J07 粘性土のN値・杭径（mm）	N < 1 2,000mm					
J09 粘性土の注入長（実数入力）	1.5 m					
J10 トラッククレーン賃料補正係数	標準（1.0）					
J12 特許料の有無	無					

参考資料 (1)

単-88号

WB223370

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	注入設備据付・解体				単位	現場	数量	1	単価	
規格	二重管工法 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日						L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 工法区分 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		二重管工法 標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-89号

WB232010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	63.0 k m以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
側溝清掃車運転			日						WK230370 管理費区分 無 単-148号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬距離	63.0 k m以下									

参考資料 (1)

単 -90号

DGD10030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハッパ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間				DGD10035 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハッパ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					

参考資料 (1)

単-91号

DGD10050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(クラムシェル)	A 20	m3	20			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧クラムシェル 押し式(平積0.4m3)		時間				DGD10100 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 立坑掘削面積 A(m2)	A 20					

参考資料 (1)

単-92号

DGD10130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) 13.85m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ハックル[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間				DGD10037 管理費区分 無 単-135号 Z1			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m3	13.85			CB210450 管理費区分 無 単-136号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		13.85 m3/100m3								

参考資料 (1)

単-93号

DGD10160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :		日					DGD10180 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		4 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 7.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無

CB240010

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25（20） 高炉 W/C55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		24-8-25（20）（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -98号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1)

単 -99号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料 (1)

単-102号

WB252210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f 40kN/m2 [t 120cm]	空m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 支保工法	パイプサポート支保					
J02 総設置数量	V>40空m3					
J03 支保耐力 (コンクリート厚)	f 40kN/m2 [t 120cm]					

参考資料 (1)

単-103号

WB450140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	インパートコンクリート工			単位	m3	数量	10	単価	
規格	各種 標準			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人				R0121 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トンネル特殊工				人				R0119 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トンネル作業員				人				R0120 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下			m3	10.4			Z002012001 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車運転	供用日当り運転時間 = 標準 :			時間				WK450090 管理費区分 無 単-152号	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 生コンクリート規格 J02 供用日当り運転時間	各種 標準								

参考資料 (1)

単-104号

DGD10740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル	1 : 2 高炉			m3	0.01			Z002022005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 配合比	配合比 1 : 2								
J02 厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力)	10 mm								
J03 セメント種類	高炉								

参考資料 (1)

単 -105号 DGD10790

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足掛金物取付工 壁立上り部削孔				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-106号

WYB00015

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立人孔部材	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁	H=300mm	個	1			WYB00017 管理費区分 無	
連結ブロック	同上	個	1			WYB00037 管理費区分 無	
斜壁	H=450mm	個	1			WYB00018 管理費区分 無	
調整リング	H=50mm	個	1			WYB00019 管理費区分 無	
鉄蓋	T-25	組	1			WYB00020 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-107号

DGD10810

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工			組			
規格	調整コンクリートブロックを使用する 標準（1.0）			単位		数量	1
単価							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用する 標準（1.0）						

参考資料(1)

単-108号

DGD40020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上				m			
規 格	円形 径2000～3900mm 砂質土及び粘性土 4 mを超え 8 mまで				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トンネル特殊工			人					R0119 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)			日					DGD40070 管理費区分 無 単-153号 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 .9 t吊			日					DGD40055 管理費区分 無 単-154号 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 形区分		円形						
J02 径 又は 短径(mm)		径2000～3900mm						
J03 土質区分		砂質土及び粘性土						

参考資料 (1)

単 -108号 DGD40020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ライナープレート掘削土留工（機械掘削）径2000mm以上				単位	m	数量	1	単価	
	円形 径2000～3900mm 砂質土及び粘性土 4 mを超え 8 mまで									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 最大掘削深		4 mを超え 8 mまで								

参考資料 (1)

単 -109号

WB230930

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラウト注入工				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル		1 : 2 高炉	m3	11.4					Z002022005 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-110号

DGD40080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ライナープレート撤去工				m				
規 格	円形 径3100～5900mm				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 .9t吊		日				DGD40055 管理費区分 無 単-154号 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 形区分 J02 径 又は 短径(mm)	円形 径3100～5900mm								

参考資料 (1)

単-111号 DGD10460

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3		日				DGD10892 管理費区分 無 単-155号
諸雑費		式				ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z2

参考資料(1)

単-111号

DGD10460

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0% ZZ
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% ZZ
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3		日				DGD10892 管理費区分 無 単-155号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						
J01 作業区分 J02 バックホウ規格	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)					

参考資料(1)

単-112号

DGD10890

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	開け・閉め 推進作業以外 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3		日				DGD10892 管理費区分 無 単-155号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 バックホウ規格	開け・閉め 推進作業以外 C付2.9t(2次)山0.45m3(平0.35m3)					

参考資料(1)

単-113号

WB223710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 0m 7.652m 7.652m 無 無					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
薬液注入材		L	1.688			Y001633000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日				M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-156号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-157号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	7.652			WB223711 管理費区分 無 単-158号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.002			WB223712 管理費区分 無 単-159号

参考資料(1)

単-113号

WB223710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 0m 7.652m 7.652m 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 セット数	2セット									
J02 レキ質土の削孔長(実数入力)	0 m									
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0 m									
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	7.652 m									
J05 土被り長(L2)(実数入力)	7.652 m									
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)										
J07 水ガラス積算流量計の有無	無									
J08 特許料の有無	無									

参考資料(1)

単-114号

WB223710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 0m 7.652m 7.652m 無 無	本	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
薬液注入材		L	0.763			Y001633000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日				M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-156号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-157号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	7.652			WB223711 管理費区分 無 単-158号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.001			WB223712 管理費区分 無 単-159号

WB223710

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 0m 7.652m 7.652m 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 セット数		2セット								
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m								
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		0 m								
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		7.652 m								
J05 土被り長（L2）（実数入力）		7.652 m								
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）										
J07 水ガラス積算流量計の有無		無								
J08 特許料の有無		無								

参考資料(1)

単-115号

WB223710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 0m 7.652m 7.652m 無 無					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
薬液注入材		L	0.629			Y001633000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日				M000601003 管理費区分 無 Z1
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日				M000577001 管理費区分 無 Z1
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-156号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-157号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	7.652			WB223711 管理費区分 無 単-158号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.001			WB223712 管理費区分 無 単-159号

WB223710

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 0m 7.652m 7.652m 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 セット数		2セット								
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m								
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		0 m								
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		7.652 m								
J05 土被り長（L2）（実数入力）		7.652 m								
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）										
J07 水ガラス積算流量計の有無		無								
J08 特許料の有無		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号

CB320830

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	標準単価	単価	摘要
注入設備据付・解体							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック４～４．５t積 吊能力２．９t	%					M000302013 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-117号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	190mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 230mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石	R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t				%				L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）			%				Z004100001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m			%				M001003044 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員		2.4m以上								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J04 材料		開粒度アスコン(13)								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号 CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		28.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		7.0km以下							

参考資料（１）

単-128号 WYB00032

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
ライトバン			台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -129号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		東葛飾		t	100				Z901145040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）

単-131号 WYB00034

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
ライトバン			台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 150 -

参考資料 (1)

単-133号

WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB340110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ボーリング					単位	m	数量	1	単価	
	地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
リングビット		φ 9 0 mm用	%					Z006406001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1 . 5 m)	%					Z006405001 管理費区分 無			
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1 . 5 m)	%					Z006404001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料 (2)

単-135号

DGD10037

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)			単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	15				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間					M000202019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-136号

CB210450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)

単-137号

DGD10170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	良好	運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	58			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		供用日				M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		10 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料 (2)

単-138号

WK250240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	圧入 (Nmax 25) IV型			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位		数量	単価	金額	摘要
軽油				L		128			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2 0 1 4 年規制) 圧入 8 0 0 k N			供用日		1.49			M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax 25) IV型								

参考資料(2)

単-139号

WK250560

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	92					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第 3 次基準値）2 5 t 吊	供用日	1.49					M000403043 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）								

参考資料(2)

単-140号

DGD10893

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-141号

WB251920

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板質料				単位	m2	数量	1	単価	
規格	覆工板（鋼製 補強型） 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板 鋼製	補強型 9 0 日以内		m2・月	1			L002211002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 仮設材区分	覆工板（鋼製 補強型）									
J02 供用月数（実数入力）										
J04 修理費及び損耗費の計上	無									

参考資料 (2)

単-142号 WB440380

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート部一般養生				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-143号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料(2)

単-144号

WB440320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)		m2	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-146号

WK220180

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転	二重管工法 1,000mm以上2,000mm以下	日	1			
軽油		L	42			Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n	日				L001090004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工法区分 J02 杭径区分	二重管工法 1,000mm以上2,000mm以下					

WB223321

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	損耗材料費（二重管工法）				単位	式	数量	1	単価	
	1,000mm以上2,000mm以下 0m 0m 0m 6.63m N<1 2,000mm 1.5m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高圧噴射攪拌 削孔損耗費		二重管工法 粘性土 2000mm以下		m	6.63					Z006468005 管理費区分 無
高圧噴射攪拌 注入損耗費		二重管工法 2000mm以下		m3	2.767					Z006469002 管理費区分 無
計										
単価										
J01 杭径区分		1,000mm以上2,000mm以下								
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m								
J03 砂質土N 30の削孔長（実数入力）		0 m								
J04 砂質土N>30の削孔長（実数入力）		0 m								
J05 粘性土の削孔長（実数入力）		6.63 m								
J07 粘性土のN値・杭径（mm）		N<1 2,000mm								
J09 粘性土の注入長（実数入力）		1.5 m								

参考資料(2)

単-148号

WK230370

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人						R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	84					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日						M001105011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-149号

DGD10035

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)			単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間						M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単-150号

DGD10100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	油圧クラムシェル telesコピック式(平積0.4m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	15					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3	時間						M000204017 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-151号

DGD10180

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2)

単-152号

WK450090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車運転			単位	時間	数量	1	単価	
規格	標準			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L	13			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h			時間				M000903010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 供用日当り運転時間	標準								

参考資料 (2)

単-153号

DGD40070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3		供用日				M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2)

単-154号

DGD40055

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊		単位	日	数量	単価
規格			単位		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日				M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-155号

DGD10892

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	55			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日				L001010005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-156号

WB223711

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	レキ質土			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0.05			Z006453001 管理費区分 無 Z1	
メタルクラウン	φ 4 1 mm			個	0.3			Z006412002 管理費区分 無 Z1	
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm			個	0.005			Z006455002 管理費区分 無 Z1	
附属品費				式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 土質区分	レキ質土								

参考資料 (2)

単-157号

WB223711

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費			m				
規格	砂質土			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無 Z1		
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無 Z1		
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無 Z1		
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 土質区分	砂質土							

参考資料(2)

単-158号

WB223711

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費			m				
規格	粘性土			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド				m	0.02			Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ 4 1 mm			個	0.03			Z006412002 管理費区分 無 Z1
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm			個	0.002			Z006455002 管理費区分 無 Z1
附属品費				式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 土質区分	粘性土							

参考資料 (2)

単-159号

WB223712

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL 単位	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無 Z1		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無 Z1		
複相用サクシヨンホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無 Z1		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)

単-160号

KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン		台・日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5 L	時間				MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日				ML40010001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転日当運転時間						