

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量10,000m 3以上50,000m3未満	m3	19,000					単-1号	週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	18,600					単-2号	週休有
路体盛土工		式	1						
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	400					単-3号	週休有
法面整形工		式	1						
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	2,990					単-4号	週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約無し	m2	260					単-5号	週休有
構造物撤去工		式	1						

設計内訳書

工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	8					単-6号 週休有
防塵ネット撤去		m	60					単-7号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-8号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-9号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類	t	2					単-10号 週休有
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6 ,096(mm);作業区分設 置・撤去	m2	353					単-11号 週休有
敷鉄板賃料		枚	38					単-12号 週休有
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	65					単-13号 週休有
舗装		式	1					
地盤改良工		式	1					
路床安定処理工		式	1					
安定処理		m2	1,110					単-14号 週休有
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1,300					単-15号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1,300					単-16号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書

工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	160					単-17号 週休有
埋戻し		土質	m3	140					単-18号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17					単-19号 週休有
側溝工			式	1					
管(函)渠型側溝		幅 cm;高さ cm	m	9					単-20号 週休有
プレキャストU型側溝		千葉県型側溝 240*240	m	416					単-21号 週休有
プレキャストU型側溝		街渠側溝 300*300	m	47					単-22号 週休有
L型街渠工			m	10					単-23号 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m	4					単-24号 週休有
集水枘・マンホール工			式	1					

設計内訳書

工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 400*400*550		箇所	9					単-25号 週休有
現場打ち集水桝 400*400*600		箇所	4					単-26号 週休有
現場打ち集水桝 400*400*650		箇所	1					単-27号 週休有
プレキャスト街渠桝		箇所	1					単-28号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック		m	48					単-29号 週休有
地先境界ブロック		m	52					単-30号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書

工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	1					単-31号 週休有
仮設材運搬費		t	61					単-32号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価		
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単-3号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3			数量	1		単価		
規格	施工幅員4.0m以上					単位				数量			単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：			m3	1						CB210510 管理費区分 無 単-35号			
計															
単価															

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	法面整形(切土部)					単位	m2	数量		1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土					単位						
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-36号		
計												
単価												

1次単価表

単-5号

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3				
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工					単位		数量	1		単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防塵ネット撤去				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防塵ネット撤去			m	1			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別コンクリート殻(無筋)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-39号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35					WB020052 管理費区分 有 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
	発生材種類									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝2.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-41号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝66日：整備費の有無＝有：		枚	1				WB253630 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	安定処理					単位	m2			
規格	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量4.5t/100m2;固化材の種類生石灰					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
安定処理		使用機種＝ｽﾌﾟﾗｲﾝﾞ：混合深さ＝0.6m以下： 固化材100m2当り使用量（実数）＝4.5t/100m 2：混合回数＝1回：		m2	1					CB211410 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚120mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-47号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤(車道・路肩部)					単位	m2		数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚120mm					単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚 （実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：		m2	1						CB410040 管理費区分 無 単-48号	
計												
単価												

1次単価表

単-17号

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	床掘り					単位	m3			
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-51号
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管(函)渠型側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	幅 cm;高さ cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-52号		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	千葉県型側溝 240*240	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-53号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下:	枚	20			WB433430 管理費区分 無 単-54号
千葉県型側溝 蓋	240用 L=500	枚	19			ZYX0000001 管理費区分 無
千葉県型側溝 グレーチング		枚	1			ZYX0000002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	街渠側溝 300*300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-55号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.667個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	L型街渠工	m	10			
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m2	0.69			CB221110 管理費区分 無 単-57号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m2	0.19			CB240210 管理費区分 無 単-58号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パッド法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1.12			CB240010 管理費区分 無 単-59号
空練モルタル 材料（1：3）	セメント材料=高炉：	m3	0.02			WB240070 管理費区分 無 単-60号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック使用量=1.667個/㎡：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	㎡	10			CB422510 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	暗渠排水管				単位 m	数量	1	単価	
	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-62号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝 400*400*550	単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：コンクリート打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-63号
	グレーチング	500*500 T=25	枚	1			ZYX0000003 管理費区分 無
	計						
	単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝 400*400*600	単位 箇所	箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：コンクリート打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-63号	
グレーチング	500*500 T=25	枚	1			ZYX0000003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝 400*400*650	単位 単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.26m3を超え0.28m3以下：コンクリート打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-64号	
グレーチング	500*500 T=25	枚	1			ZYX0000003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単-28号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	プレキャスト街渠樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	樹規格300*300*1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-65号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	1					CB222810 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	ブロック規格SF155				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量＝1.667個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	ブロック規格A種(120×120×600)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC-40 ：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の有無＝有り：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-68号		
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	金額	摘要
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝3km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝有：	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-69号
	計						
	単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-70号
仮設材等の積み込み取卸し費		作業区分＝積み込み、取卸し（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-71号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210100

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%					M000202090 管理費区分 無			
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		オープンカット									
J03 押土の有無		無し									
J04 障害の有無		無し									
J05 施工数量		10,000m3以上50,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	3.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210510

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上								
J02 施工数量		20,000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB220010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB220010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し 㐤質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB220010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-38号

WB824010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			0001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB227010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-40号 WB020052

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋C o 処分費		東葛飾		t	100				Z901146040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB010410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB010420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1
規格								単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						

参考資料 (1)

単-43号

WB253610

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人						R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日						WK250590 管理費区分 無 単-72号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-44号

WB253630

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 66日 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22*1524*6090	枚・日	66			Y007214000-001 管理費区分 無 Z1		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		66 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-45号 WB010212

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB211410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	
規格	スタビライザ 0.6m以下 4.5t/100m2 1回	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
固化材	生石灰	%				Y001601000-001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
スタビライザ [路床改良用・排ガス型 (第2次)]	処理深さ0. 6×幅2. 0m	%				M000702017 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB410030

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB410040

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40 120mm 1層施工 全ての費用	m2			1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM－４０	%				Z002125003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210030

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. 45m3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222790

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
CSB管		φ300		%						Y000300001-001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

CB222790

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下								
J03	基礎碎石の有無	有り								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-53号

WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.46m3/10m	m	10			0001365003 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝	240*240	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.552			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料 (1)

単-54号

WB433430

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	側溝蓋撤去・設置				枚 単位	数量	100	単価	
	40kg以上80kg以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 側溝蓋1枚当り質量		40kg以上80kg以下							

参考資料 (1)

単-55号

WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.46m3/10m	m	10			0001365003 管理費区分 無 Z1
街渠側溝	300*300	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.552			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB422510

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.667個/m 無し 無し							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
歩車道境界ブロック		155SF	%				ZYX0000005 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.667 個/m						
J04 基礎碎石規格		無し						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量		単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-60号

WB240070

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空練モルタル 材料 (1:3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.53			Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 セメント材料	高炉									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB422510

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.667個/m 無し 無し	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	155SF 乗り入れ	%				ZYX0000004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.667 個/m					

CB422510

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB222770

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	暗渠排水管				単位 m	数量	1	単価	
	据付 直管 200～400mm 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		VU－250	%				Z005002020 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB222950

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 バックホ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB222950

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.26m3を超え0.28m3以下 ハック材（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価
規格	18-8-25（高炉） 0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0．8 m ³ （平積0．6 m ³ ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下					
J03 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB222800

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 有り								

CB222800

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB222810

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水樹（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
街渠樹		300*300*1000	%					Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB422510

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.667個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	155SF	%				ZYX0000005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB422510

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.667個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.667 個/m							
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J06 養生工の有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB422520

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A）		%					Z002354001 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-69号

WB010010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
	スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m 3km 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無 Z1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）			台	1					Y007400003- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分		スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有								
J06 運搬中の賃料(損料)K(K ’)(実数)										

参考資料（1）

単-70号 WB010020

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1）

単-71号 WB010030

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価		
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料 (2)

単-72号

WK250590

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ（クローラ型）運転		日			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						