

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	31：下水道工事（2）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路（污水）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路（污水）			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		(0.28BH)	m3	180					単-1号 週休有
管路埋戻		(0.28BH)	m3	180					単-2号 週休有
発生土処理		(0.28BH)DT4t	m3	4					単-3号 週休有
埋戻土運搬			m3	10					単-4号 週休有
埋戻土材料			m3	10					単-5号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		VUφ200mm	m	111					単-6号 週休有
管路土留工			式	1					
建て込み簡易土留(H=2.0m)		掘削深2.00m以下	m	113					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
				工事区分	管路（汚水）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(H=2.0m)		掘削深2.00m以下	m2	36					単-8号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		平均マンホール深3.0以下	式	1					内-1号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	13					単-9号 週休有
管路（雨水φ700mm以上）			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		(0.45BH)	m3	220					単-10号 週休有
管路埋戻		(0.45BH)	m3	190					単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路（雨水φ700mm以上）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		m3	30					単-12号 週休有
(0.45BH)DT4t								
埋戻土材料		m3	13					単-13号 週休有
RC-40								
管布設工		式	1					
鉄筋コンクリート管		m	46					単-14号 週休有
規格HP;管径800;支給の有無無								
鉄筋コンクリート管		m	8					単-15号 週休有
規格HP;管径700;支給の有無無								
管路土留工		式	1					
建て込み簡易土留(H=2.5m)		m	48					単-16号 週休有
掘削深2.50m以下								
支保材質料(H=2.5m)		m2	30					単-17号 週休有
掘削深2.50m以下								
建て込み簡易土留(H=3.5m)		m	9					単-18号 週休有
掘削深3.50m以下								
支保材質料(H=3.5m)		m2	5					単-19号 週休有
掘削深3.50m以下								
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	管路（雨水φ700mm以上）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号マンホール		平均マンホール深4.0以下	式	1					内-2号 週休有
組立4号マンホール		平均マンホール深4.0m以下	式	1					内-3号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	13					単-20号 週休有
管路（雨水φ700mm未満）			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		(0.45BH)	m3	470					単-21号 週休有
管路埋戻		(0.45BH)	m3	420					単-22号 週休有
発生土処理		(0.45BH)DT4t	m3	40					単-23号 週休有
埋戻土材料		RC-40	m3	20					単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	管路（雨水φ700mm未満）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻土運搬		改良土	m3	6					単-25号 週休有
埋戻土材料		改良土	m3	6					単-26号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		VUφ300mm	m	53					単-27号 週休有
鉄筋コンクリート管		規格HP;管径500;支給の有無無	m	61					単-28号 週休有
鉄筋コンクリート管		規格HP;管径600;支給の有無無	m	40					単-29号 週休有
管路土留工			式	1					
建て込み簡易土留(H=2.0m)		掘削深2.00m以下	m	54					単-30号 週休有
支保材質料(H=2.0m)		掘削深2.0m以下	m2	36					単-31号 週休有
建て込み簡易土留(H=2.5m)		掘削深2.50m以下	m	41					単-32号 週休有
支保材質料(H=2.5m)		掘削深2.50m以下	m2	54					単-33号 週休有
建て込み簡易土留(H=3.0m)		掘削深3.00m以下	m	62					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	管路（雨水φ700mm未満）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(H=3.0m)		掘削深3.00m以下	m2	36					単-35号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		平均マンホール深3.0以下	式	1					内-4号 週休有
組立2号マンホール		平均マンホール深4.0以下	式	1					内-5号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	15					単-36号 週休有
付帯工			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板 区8-53		鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置	枚	72					単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 共通仮設	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	139					単-38号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-47号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.69					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.47					CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比1：2：10（外厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝普通：	m2	2.27					DGD10740 管理費区分 無 単-49号
人孔削孔費	0号, 1号 φ200VU	箇所	2					ZYX0000001 管理費区分 無
組立1号マンホール	（汚水）		1					WYB00013 管理費区分 無 単-50号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-63号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.42					CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝普通：	m2	1.58					DGD10740 管理費区分 無 単-49号
人孔削孔費	2号 φ600HP	箇所	1					ZYX0000003 管理費区分 無
組立2号マンホール	（雨水）		1					WYB00019 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	組立4号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック据付工 斜壁、直壁 等又はスラブの作業	トラックレン賃料補正＝標準（1.0）：	個	1					DGD10800 管理費区分 無 単-65号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	1					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキ ン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8 -25（高炉）：養生工の種類＝養生無し： 費用の内訳＝全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り工 マンホー ル用	配合比＝配合比1：2：モルタル厚さ（10～30m m）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝普 通：	m2	1					DGD10740 管理費区分 無 単-49号
人孔削孔費	4号 φ500HP	箇所	1					ZYX0000004 管理費区分 無
人孔削孔費	4号 φ700HP	箇所	1					ZYX0000005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	組立4号マンホール						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
組立4号マンホール	(雨水)			1				WYB00020 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-47号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.46					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.35					CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比1：2：1（外厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝普通：	m2	1.63					DGD10740 管理費区分 無 単-49号
人孔削孔費	0号,1号 φ300VU	箇所	1					ZYX0000002 管理費区分 無
組立1号マンホール	(汚水)		1					WYB00027 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-63号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.42					CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比1：2：1（砂）厚さ（10～30mm）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝普通：	m2	1.54					DGD10740 管理費区分 無 単-49号
組立2号マンホール	（雨水）		1					WYB00028 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称 規格	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価			
	(0.28BH)												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-39号			
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻					単位	m3		数量	1	単価	
規格	(0.28BH)					単位			数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：		m3	1						DGD10130 管理費区分 無 単-40号	
計												
単価												

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価
規格	(0.28BH)DT4t				単位				
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=1.6km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：				m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-41号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理：				m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-42号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日		20260701	
				歩掛適用年月日		20260701	
				労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	埋戻土運搬			単位	m3	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=6.8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	埋戻土材料					単位	m3			
規格						単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設発生土土質改良土		CBR6%以上		m3	1.25					ZYX0000029 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	VUφ200mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建て込み簡易土留(H=2.0m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.00m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-45号		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材賃料(H=2.0m)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	掘削深2.00m以下			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2・日	23			L902510002 管理費区分 無		
たて込み簡易土留材 整備費		3 0 m当り 2. 0型 幅3. 0m未満	m 2	1			L902511002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員B					人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	(0.45BH)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-52号	
計											
単価											

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

1次単価表

単-11号

単-11号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	(0.45BH)					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3/100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価
規格	(0.45BH)DT4t				単位		数量		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=1.6km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号		
整地		作業区分=残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m3	1				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管			単位	m	数量	1	単価	
規格	規格HP;管径800;支給の有無無			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管材料費(1m当たり)			m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-55号		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工		呼び径(mm)=呼び径800mm：	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-56号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管			単位	m	数量	1	単価	
規格	規格HP;管径700;支給の有無無			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管材料費(1m当たり)			m	1			WYB00017 管理費区分 無 単-57号		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工		呼び径(mm)=呼び径700mm：	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-58号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建て込み簡易土留(H=2.5m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.50m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.5m以下：	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-59号		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.5m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材質料(H=2.5m)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	掘削深2.50m以下			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留材質料		30m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2・日	19			L902510003 管理費区分 無		
たて込み簡易土留材 整備費		3 0 m当り 2. 5型 幅3. 0m未満	m 2	1			L902511003 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建て込み簡易土留(H=3.5m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深3.50m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深3.5m以下：	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-61号		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深3.5m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-62号		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材賃料(H=3.5m)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	掘削深3.50m以下			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.5型 幅3.0m未満	m2・日	30			L902510005 管理費区分 無		
たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.5型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	1			L902510011 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	管路掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	(0.45BH)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)):	m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	(0.45BH)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3/100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	(0.45BH)DT4t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=1.6km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号			
整地		作業区分=残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC－４０		m3	1				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻土運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	改良土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝6.8km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	埋戻土材料					単位	m3			
規格	改良土					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設発生土土質改良土		CBR6%以上		m3	1.25					ZYX0000029 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	VUφ300mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 300mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管			単位	m	数量	1	単価	
規格	規格HP;管径500;支給の有無無			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管材料費(1m当たり)			m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-68号		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工		呼び径(mm)=呼び径500mm：	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-69号		
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管			単位	m	数量	1	単価	
規格	規格HP;管径600;支給の有無無			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管材料費(1m当たり)			m	1			WYB00025 管理費区分 無 単-70号		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工		呼び径(mm)=呼び径600mm：	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建て込み簡易土留(H=2.0m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.00m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-45号		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材賃料(H=2.0m)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	掘削深2.0m以下			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2・日	12			L902510002 管理費区分 無		
たて込み簡易土留材 整備費		3 0 m当り 2. 0型 幅3. 0m未満	m 2	1			L902511002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建て込み簡易土留(H=2.5m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.50m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.5m以下：	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-59号		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.5m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材質料(H=2.5m)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	掘削深2.50m以下			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
たて込み簡易土留材質料		30m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2・日	16			L902510003 管理費区分 無		
たて込み簡易土留材 整備費		3 0 m当り 2. 5型 幅3. 0m未満	m 2	1			L902511003 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建て込み簡易土留(H=3.0m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深3.00m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深3.0m以下：	m	1			DGD10240 管理費区分 無 単-72号		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深3.0m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 管理費区分 無 単-73号		
計									
単価									

1次単価表

単-35号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	支保材質料(H=3.0m)				m2		
規格	掘削深3.00m以下				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留材質料		30m当り 3.0型 幅3.0m未満	m2・日	23			L902510004 管理費区分 無
たて込み簡易土留材 整備費		3 0 m当り 3. 0型 幅3. 0m未満	m 2	1			L902511004 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単-36号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	敷鉄板 区8-53				枚		
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置				単位	数量	単価
				1			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	9.29			WB253610 管理費区分 無 単-76号
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝75日：整備費の有無＝有：	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-78号
仮設材等の積み込み取卸し費	作業区分＝積み込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号 DGD10030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-80号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単-40号

DGD10130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハック[クラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-80号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハック規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

参考資料 (1)

単-41号

DGD10160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 1.6km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日						DGD10180 管理費区分 無 単-82号		
計											
単価											
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 運搬距離（実数入力）		1.6 km									
J03 DID区間		DID区間なし									
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
J05 タイヤ損耗費		良好									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-43号

DGD10160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 6.8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:		日				DGD10180 管理費区分 無 単-82号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 運搬距離 (実数入力)	6.8 km									
J03 DID区間	DID区間あり									
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
J05 タイヤ損耗費	良好									

参考資料（1）

単-44号 DGD60010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1				Q2G1010020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-45号

DGD10240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260701
 20260701
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					

参考資料 (1)

単-46号

DGD10250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深2.0m以下 標準 (1.0)					

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）養生無し 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 養生無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		養生無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-49号

DGD10740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 普通	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル	1 : 2	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 砂の厚さ (10~30mm) (実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	普通					

参考資料 (1)

単-50号

WYB00013

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立1号マンホール				単位		数量	1	単価	
規格	(汚水)				単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋及び受枠	柏市型 T-25:浮揚飛散防止機能付				組	2			ZYX0000006 管理費区分 無	
鉄蓋及び受枠	柏市型 T-25:浮揚飛散防止機能付 (転落防止梯子付き)				組	1			ZYX0000007 管理費区分 無	
調整金具	H=25mm				個	2			ZYX0000008 管理費区分 無	
調整金具	H=45mm				個	1			ZYX0000009 管理費区分 無	
調整リング	φ600×H100mm				個	2			ZYX0000011 管理費区分 無	
調整リング	φ600×H150mm				個	1			ZYX0000012 管理費区分 無	
斜壁 (1号)	φ600×φ900×H450				個	2			ZYX0000013 管理費区分 無	
斜壁 (1号)	φ600×φ900×H600				個	1			ZYX0000014 管理費区分 無	
躯体 (1号)	φ900×H1200				個	2			ZYX0000017 管理費区分 無	
躯体 (1号)	φ900×H1500				個	1			ZYX0000018 管理費区分 無	
底版 (1号)	H130mm				個	3			ZYX0000020 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-50号 WYB00013

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立1号マンホール				単位		数量	1	単価	
規格	(汚水)				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単-52号 DGD10030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハックル[クロ-ラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間					DGD10035 管理費区分 無 単-83号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								

参考資料 (1)

単-53号

DGD10130

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位 m3	数量	100	単価	
	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間					DGD10035 管理費区分 無 単-83号 Z1	
タンバ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-81号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 タンバ締固め数量(m3)（実数）		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100 m3/100m3							

参考資料 (1)

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 1.6km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・テーブル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日						DGD10180 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		1.6 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バック砂規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単-55号 WYB00015

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管材料費(1m当たり)				単位	m	数量	2.43	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ヒューム管（外圧管1種）B形		800×66×2430		本	1				Z002500011 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号

DGD10200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート管布設工				m				
規格	呼び径800mm				単位		数量	10	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3			日					DGD10930 管理費区分 無 単-84号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)	呼び径800mm								

参考資料 (1)

単-57号 WYB00017

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管材料費(1m当たり)				単位	m	数量	2.43	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ヒューム管（外圧管2種）B形		700×58×2430		本	1					Z002500035 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-58号

DGD10200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート管布設工				m				
規格	呼び径700mm				単位		数量	10	単価
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3					日				DGD10930 管理費区分 無 単-84号
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径(mm)	呼び径700mm								

参考資料 (1)

単-59号

DGD10240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					

参考資料 (1)

単-60号

DGD10250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深2.5m以下 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-61号

DGD10240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.5m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					

参考資料 (1)

単-62号

DGD10250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.5m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深3.5m以下 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-63号 DGD60070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下		箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 規格・仕様		2号(1200mm) 4m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料 (1)

単-64号

WYB00019

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
組立2号マンホール	(雨水)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋及び受枠	柏市型 T-25:浮揚飛散防止機能付 (転落防止梯子付き)	組	1			ZYX0000007 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	個	1			ZYX0000009 管理費区分 無
調整リング	φ600×H100mm	個	1			ZYX0000011 管理費区分 無
斜壁 (2号)	φ600×φ1200×H600	個	1			ZYX0000021 管理費区分 無
躯体 (2号)	φ900×H1800	個	1			ZYX0000022 管理費区分 無
底版 (2号)	H150mm	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号

DGD10800

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業				個			
規格	標準（1.0）				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無	
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）						

参考資料 (1)

単-66号

WYB00020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
組立4号マンホール	(雨水)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋及び受枠	柏市型 T-25:浮揚飛散防止機能付 (転落防止梯子付き)	組	1			ZYX0000007 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	個	1			ZYX0000008 管理費区分 無
調整リング	φ600×H150mm	個	1			ZYX0000012 管理費区分 無
斜壁 (1号)	φ600×φ900×H600	個	1			ZYX0000014 管理費区分 無
直壁 (1号)	φ900×H900	個	1			ZYX0000016 管理費区分 無
スラブ (4号)	φ900mm×φ1800mm×H300mm	個	1			ZYX0000025 管理費区分 無
躯体 (4号)	φ1800×H1500	個	1			ZYX0000026 管理費区分 無
底版 (4号)	H250mm	個	1			ZYX0000027 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号 DGD60010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 300mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm		m	1				Q2G1010040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 300mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-68号 WYB00026

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	管材料費(1m当たり)				単位 m	数量	2.43	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（外圧管1種）B形		500×42×2430	本	1			Z002500008 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-69号

DGD10200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート管布設工				m				
規格	呼び径500mm				単位		数量	10	単価
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3					日				DGD10930 管理費区分 無 単-84号
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径(mm)	呼び径500mm								

参考資料 (1)

単-70号 WYB00025

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管材料費(1m当たり)				単位	m	数量	2.43	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ヒューム管（外圧管1種）B形		600×50×2430		本	1					Z002500009 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-71号

DGD10200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート管布設工				m				
規格	呼び径600mm				単位		数量	10	単価
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3					日				DGD10930 管理費区分 無 単-84号
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径(mm)	呼び径600mm								

参考資料 (1)

単-72号

DGD10240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260701
 20260701
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					

参考資料 (1)

単-73号

DGD10250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深3.0m以下 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-74号

WYB00027

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
組立1号マンホール	(汚水)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋及び受枠	柏市型 T-25:浮揚飛散防止機能付 (転落防止梯子付き)	組	2			ZYX0000007 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	個	2			ZYX0000008 管理費区分 無
調整リング	φ600×H100mm	個	1			ZYX0000011 管理費区分 無
調整リング	φ600×H150mm	個	1			ZYX0000012 管理費区分 無
斜壁 (1号)	φ600×φ900×H450	個	1			ZYX0000013 管理費区分 無
斜壁 (1号)	φ600×φ900×H600	個	1			ZYX0000014 管理費区分 無
直壁 (1号)	φ900×H300	個	1			ZYX0000015 管理費区分 無
躯体 (1号)	φ900×H1500	個	1			ZYX0000018 管理費区分 無
躯体 (1号)	φ900×H1800	個	1			ZYX0000019 管理費区分 無
底版 (1号)	H130mm	個	2			ZYX0000020 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-74号 WYB00027

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立1号マンホール				単位		数量	1	単価	
規格	(汚水)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-75号

WYB00028

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
組立2号マンホール	(雨水)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋及び受枠	柏市型 T-25:浮揚飛散防止機能付 (転落防止梯子付き)	組	1			ZYX0000007 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	個	1			ZYX0000008 管理費区分 無
調整リング	φ600×H100mm	個	1			ZYX0000011 管理費区分 無
斜壁 (2号)	φ600×φ1200×H600	個	1			ZYX0000021 管理費区分 無
躯体 (2号)	φ900×H2400	個	1			ZYX0000023 管理費区分 無
底版 (2号)	H150mm	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-76号

WB253610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板設置・撤去				単位 m2	数量	100	単価	
	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日					WK250590 管理費区分 無 単-85号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板賃料				枚 単位	数量	1	単価	
	22×1,524×6,096(mm) 無 75日 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1524×6096	枚・日	75			ZYG0000028 管理費区分 無 Z1		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		75 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-78号

WB010020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t 単位	数量	1	単価
	関東・中部・近畿 5.5km 12m以内 各種（実数入力） 0 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.5 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料 (1)

単-79号 WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費				単位 t	数量	1	単価	
	積込み、取卸し（往復分）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料 (2)

単-80号

DGD10032

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-81号

CB210450

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2)

単-82号

DGD10180

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		単位	日	数量	単価
規格	良好		単位		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料 (2)

単-83号

DGD10035

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	8.6				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5m3	時間					M000202028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-84号

DGD10930

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	50			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t 吊	日				L001010005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-85号

WK250590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ（クローラ型）運転		日			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						