諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 （造成242街区外）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
241街区_擁壁工 ③画地		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	80					単-1号 週休有
埋戻し	土質	m3	90					単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13					単-3号 週休有
コンクリート型枠擁壁工		式	1					
コンクリート型枠擁壁	7段積	m	23					単-4号 週休有
コンクリート型枠擁壁	8段積	m	15					単-5号 週休有
246街区_擁壁工 ③画地		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	150					単-6号 週休有

千葉県

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 （造成242街区外）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質	m3	240					単-7号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120					単-8号 週休有
コンクリート型枠擁壁工		式	1					
コンクリート型枠擁壁	10段積	m	43					単-9号 週休有
コンクリート型枠擁壁	11段積	m	12					単-10号 週休有
242街区_擁壁工 ④⑤⑥画地		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	160					単-11号 週休有
埋戻し	土質	m3	150					単-12号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10					単-13号 週休有
コンクリート型枠擁壁工		式	1					
コンクリート型枠擁壁	3段積	m	26					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 （造成242街区外）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート型枠擁壁	4段積	m	20					単-15号 週休有
コンクリート型枠擁壁	5段積	m	42					単-16号 週休有
コンクリート型枠擁壁	6段積	m	33					単-17号 週休有
区8-69号線外道路粗造成		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	110					単-18号 週休有
盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	210					単-19号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130					単-20号 週休有
伐採伐根工		式	1					
間伐	幹周30以上60未満	本	9					単-21号 週休有

千葉県

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 （造成242街区外）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間伐	幹周120以上	本	2					単-22号 週休有
伐根	幹周30以上60未満	本	9					単-23号 週休有
伐根	幹周120以上	本	2					単-24号 週休有
運搬	枝、幹、根	t	2					単-25号 週休有
処分費	枝・幹	t	1					単-26号 週休有
処分費	根	t	1					単-27号 週休有
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置･撤去	m2	892					単-28号 週休有
殻運搬処理工		式	1					
廃タイヤ運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬		t	138					単-29号 週休有
処分	廃タイヤ（15～30cm）	m3	120					単-30号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 （造成242街区外）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 （造成242街区外）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

千葉県

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）		式	1					WB010370 管理費区分 有 単-59号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

千葉県

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

千葉県

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

千葉県

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	7段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.065			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.15			WB810010 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	11.1			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.56			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	4			CB240210 管理費区分 無 単-39号

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	7段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.1			CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-39号 ハンチ
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.06			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.84			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号 止水コン
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-43号
CP型枠ブロック	フラット　W=180	個	175			RYX0000012 管理費区分 無 割増率　0%
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.17			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	3.8			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	7段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	8段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.176			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.282			WB810010 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	12.6			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.63			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	4.4			CB240210 管理費区分 無 単-39号

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	8段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.64			CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-39号 ハンチ
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.07			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.45			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号 止水コン
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-45号
CP型枠ブロック	フラット　W=210	個	200			RYX0000013 管理費区分 無 割増率　0%
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.35			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	4.07			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	8段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

千葉県

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	10段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.113			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.35			WB810010 管理費区分 無 単-35号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.276			WB810010 管理費区分 無 単-46号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	15.1			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	10段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.76			CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	4.6			CB240210 管理費区分 無 単-39号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.5			CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-39号 ハンチ
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.09			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.42			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号 止水コン
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-38号
CP型枠ブロック	フラット　W=240	個	250			RYX0000014 管理費区分 無 割増率　0%

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	10段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.82			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	5.83			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	24.6			WB252110 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	11段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.082			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.382			WB810010 管理費区分 無 単-35号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.321			WB810010 管理費区分 無 単-46号

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	11段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝各種：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.191			WB810010 管理費区分 無 単-48号 SD295 D19
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	16.1			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.81			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	4.6			CB240210 管理費区分 無 単-39号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.7			CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-39号 ハンチ
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1			CB240060 管理費区分 無 単-41号

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	11段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.74			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-38号
CP型枠ブロック	フラット　W=240	個	275			RYX0000014 管理費区分 無 割増率　0%
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	4.21			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	6.27			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	26.6			WB252110 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	3段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.06			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.011			WB810010 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	6.6			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.33			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-39号

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	3段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-40号
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.03			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.55			CB240010 管理費区分 無 単-42号
CP型枠ブロック	フラット　W=150	個	75			RYX0000017 管理費区分 無 割増率　0%
計						
単価						

千葉県

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.073			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.011			WB810010 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.1			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-39号

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.98			CB240010 管理費区分 無 単-40号
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.03			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.73			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-45号
CP型枠ブロック	フラット　W=150	個	100			RYX0000017 管理費区分 無 割増率　0%
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.39			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	1.67			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	5段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.05			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.076			WB810010 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8.6			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.43			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	3.4			CB240210 管理費区分 無 単-39号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	5段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.36			CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-39号 ハンチ
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.04			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.12			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-38号
CP型枠ブロック	フラット　W=150	個	125			RYX0000017 管理費区分 無 割増率　0%
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.8			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	2.18			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	5段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	6段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.081			WB810010 管理費区分 無 単-34号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.084			WB810010 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	10.1			CB221110 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.51			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	4			CB240210 管理費区分 無 単-39号

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	6段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-39号 ハンチ
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.05			CB240060 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-38号
CP型枠ブロック	フラット　W=180	個	150			RYX0000012 管理費区分 無 割増率　0%
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.55			CB221120 管理費区分 無 単-44号
フィルター付きパイプ	塩ビ　φ75	本	3.11			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	6段積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間伐	単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周30以上60未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.06L鋸長500mm	日	0.74			WYB00009 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間伐	単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周120以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.06L鋸長500mm	日	1.1			WYB00010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐根	単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周30以上60未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.08L鋸長600mm	日	0.17			WYB00011 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐根	単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周120以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.08L鋸長600mm	日	1.8			WYB00012 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	枝、幹、根						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件＝人力施工：DID区間の有無＝無し：運搬距離（人力･DID無）＝12.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB320580 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費	単位	t	数量	100	単価	
規格	枝・幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001-005 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費	単位	t	数量	100	単価	
規格	根						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001-003 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置･撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-56号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝30日：整備費の有無＝有：	枚	0.11			WB253630 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝17.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	廃タイヤ（15～30cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	1			Y007600001-003 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.5km以下					

参考資料（1）

単-34号　　WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03			Z001102008 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D10 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-35号　　WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25	%				Y000210000-005 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-15-25	%				Y000210000-006 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB240060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%				Z002104002 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-18-25	%				Y000210000-007 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25	%				Y000210000-005 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB221120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB221120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-47号　　WB252110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-48号　　WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］ SD295 D19	単位	t	数量	1	単価	
規格	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D19	t	1.03			Y000004000-001 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	各種 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）

単-51号　　WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００mm　排気量０．０８０Ｌ	日				M002035004 管理費区分 無
器材費		式				ZS7H10170 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　WYB00010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００mm　排気量０．０８０Ｌ	日				M002035004 管理費区分 無
器材費		式				ZS7H10170 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　WYB00011

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z304010030 管理費区分 無
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００mm　排気量０．０８０Ｌ	日				M002035004 管理費区分 無
器材費		式				ZS7H10170 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　WYB00012

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z304010030 管理費区分 無
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００mm　排気量０．０８０Ｌ	日				M002035004 管理費区分 無
器材費		式				ZS7H10170 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB320580

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力施工 無し 12.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（人力･DID無）	人力施工 無し 12.5km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-56号　　WB253610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-57号　　WB253630

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６	９０日以内	枚	30			L002413002 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×6,096(mm) 無 30 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 17.0km以下					

参考資料（1）

単-59号　　WB010370

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土質等試験費（一式入力）	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			Y007541000- 管理費区分 9
計						
単価						
J01 土質等試験費（千円）						

参考資料（2）

単-60号　　WK250590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						