

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 敷地造成工	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷地造成工		式	1					
敷地造成工		式	1					
盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土 宅地部	施工幅員4.0m以上	m3	110					単-1号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80					単-2号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	40					単-3号 週休有
造成工		式	1					
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	130					単-4号 週休有
埋戻し	土質	m3	150					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート型枠ブロック積擁壁工			式	1					
6段	H=1.40m	m	4						単-6号 週休有
7段	H=1.60m	m	40						単-7号 週休有
8段	H=1.82m	m	19						単-8号 週休有
供給処理施設工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.1						単-9号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1						単-10号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1						単-11号 週休有
現場発生品運搬		廃タイヤ	t	345					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	供給処理施設工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分		発生材種類	m3	300					単-13号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	480					単-14号 週休有
透水性舗装工			式	1					
フィルター層		材料種類砂;仕上り厚50mm	m2	316					単-15号 週休有
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャブル RC-40;仕上り厚100mm	m2	316					単-16号 週休有
表層		材料種類開粒土As;平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm	m2	316					単-17号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	16					単-18号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	16					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 供給処理施設工	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1					
地先境界ブロック	ブロック規格A種(120×120×600)	m	141					単-20号 週休有
植樹ブロック	150×180×900	m	26					単-21号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	37					単-22号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
地質調査費 平板載荷試験		式	1					内-1号 週休有
地質調査費 SWS試験		式	1					内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	20260801	
	平板載荷試験						歩掛適用年月日	20260801	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）			式	1					WB010380 管理費区分 有 単-52号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	20260801
	SWS試験						歩掛適用年月日	20260801
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）		式	1					WB010380 管理費区分 有 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土 宅地部				単位 m3	数量	1	単価	
	施工幅員4.0m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-23号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り ：現場制約の有無=無し：土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：		m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	床掘り					単位	m3			
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	埋戻し					単位	m3			
規格	土質					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	6段	単位	m	数量	10	単価		
規格	H=1.40m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック工			人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
目地モルタル工			m3	0.052			WYB00099 管理費区分 無 単-28号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.081			WB810010 管理費区分 無 単-29号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.084			WB810010 管理費区分 無 単-30号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-31号 均し	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m2	6.83			CB240210 管理費区分 無 単-32号 基礎	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	6段	単位	m	数量	10	単価	
	H=1.40m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-31号 止水
フィルター付きパイプ			本	3.12			ZYX0000003 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類 ＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-33号 基礎
コンクリート		同上	m3	1.6			CB240010 管理費区分 無 単-34号 躯体
コンクリート		同上	m3	0.51			CB240010 管理費区分 無 単-35号 均し
コンクリート		同上	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-35号 止水
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m2	10.1			CB221110 管理費区分 無 単-36号
裏込碎石		碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内 訳＝全ての費用：	m3	1.76			CB221120 管理費区分 無 単-37号
型枠ブロック		W=180	個	150			ZYX0000094 管理費区分 無

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	6段				m					
規格	H=1.40m				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	7段				単位	m	数量	10	単価		
規格	H=1.60m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ブロック工				人							R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
目地モルタル工				m3	0.061						WYB00128 管理費区分 無 単-38号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：		t	0.065						WB810010 管理費区分 無 単-29号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：		t	0.15						WB810010 管理費区分 無 単-30号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m2	1						CB240210 管理費区分 無 単-31号 均し
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m2	6.83						CB240210 管理費区分 無 単-32号 基礎

1次単価表

単-7号

単-7号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	7段			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1.60m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m2	0.5				CB240210 管理費区分 無 単-31号 止水	
フィルター付きパイプ			本	3.83				ZYX0000003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	2.1				CB240010 管理費区分 無 単-33号 基礎	
コンクリート		同上	m3	1.84				CB240010 管理費区分 無 単-34号 躯体	
コンクリート		同上	m3	0.56				CB240010 管理費区分 無 単-35号 均し	
コンクリート		同上	m3	0.15				CB240010 管理費区分 無 単-35号 止水	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m2	11.1				CB221110 管理費区分 無 単-36号	
裏込碎石		碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内 訳＝全ての費用：	m3	2.4				CB221120 管理費区分 無 単-37号	
型枠ブロック		W=180	個	175				ZYX0000094 管理費区分 無	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	7段				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1.60m				単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
計										
単価										

1次単価表

単-8号

名称		単位	m	数量	10	単価	
規格							
8段							
H=1.82m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工			人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
目地モルタル工			m3	0.07			WYB00127 管理費区分 無 単-39号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.176			WB810010 管理費区分 無 単-29号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.282			WB810010 管理費区分 無 単-30号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-31号 均し
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m2	7.23			CB240210 管理費区分 無 単-32号 基礎

1次単価表

単-8号

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	8段				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1.82m									

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-31号 止水
フィルター付きパイプ		本	4.53			ZYX0000003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	2.64			CB240010 管理費区分 無 単-33号 基礎
コンクリート	同上	m3	2.45			CB240010 管理費区分 無 単-34号 躯体
コンクリート	同上	m3	0.63			CB240010 管理費区分 無 単-35号 均し
コンクリート	同上	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-35号 止水
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m2	12.6			CB221110 管理費区分 無 単-36号
裏込碎石	碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内 訳＝全ての費用：	m3	3.03			CB221120 管理費区分 無 単-37号
型枠ブロック	W=210	個	200			ZYX0000095 管理費区分 無

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	8段	単位	m	数量	10	単価	
	H=1.82m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3		数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工					単位			数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：			m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-40号
計												
単価												

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋C o 処分費		東葛飾		t	2.35				Z901146040 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価
規格	廃タイヤ				単位		数量		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝17.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-42号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	発生材種類				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		廃タイヤ（15cm～30cm）		m3	1				RYX0000005 管理費区分 T 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砂;仕上り厚50mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：		m2	1				CB410650 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	床掘り					単位	m3		数量	1		単価		
規格	土質土砂					単位			数量			単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：			m3	1						CB210030 管理費区分 無 単-47号		
計														
単価														

1次単価表

単-19号

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	埋戻し					単位	m3			
規格	土質区分土砂;土質土砂					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(120×120×600)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュ RC-40 ：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	植樹ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	150×180×900								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り地先境界ブロック使用量＝1.11個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-50号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%					L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%					L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB220010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-28号

WYB00099

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	目地モルタル工				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
左官			人						R0135 管理費区分 無 割増率 0%	
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	t	0.72					Z002002006 管理費区分 無	
コンクリート用砂			m3	0.95					ZYX0000057 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-29号

WB810010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10				t	1.03			Z001102008 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物				t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料 (1)

単-30号

WB810010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

CB240210

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

CB240210

名称	型枠基礎	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 基礎	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コン	21-15-25	%				ZYX0000004 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 躯体	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コン	21-18-20	%				ZYX0000058 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	均し	m3				
無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	%				Y000210000-005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB221110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石	単位	m2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02	碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
J03	費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB221120

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	裏込碎石	単位	m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221120

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-38号 WYB00128

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地モルタル工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0%
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入		t	0.72					Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用砂				m3	0.95					ZYX0000057 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号

WYB00127

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	目地モルタル工				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
左官			人						R0135 管理費区分 無 割増率 0%	
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	t	0.72					Z002002006 管理費区分 無	
コンクリート用砂			m3	0.95					ZYX0000057 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

單価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	3.3km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB010410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	17.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB410650

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
砂（フィルター材）		透水性舗装用（シルト分6％以下）	%						Z902150003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 1 m 3	%						M000201101 管理費区分 無	

CB410650

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量		単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%					L001070011 管理費区分 無		
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB410031

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

CB410031

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用） [搭乘・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB410660

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m	%				M001003044 管理費区分 無

CB410660

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB422520

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A）	%					Z002354001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

CB422520

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック					単位 m	数量	1	単価	
	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC-40 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB422520

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.11個/m 再生クラッシャー RC-40 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
植樹ブロック1号		150×180×900	%						Y000285000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC－40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）

単-51号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単-52号 WB010380

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地質調査費（一式入力）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費				式	1			Y007542000- 管理費区分 9	
計									
単価									
J01 地質調査費（千円）									

参考資料 (1)

単-53号 WB010380

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地質調査費 (一式入力)				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地質調査費				式	1				Y007542000- 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 地質調査費 (千円)										