

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単河川改良工事（茂原外・市道復旧工その３）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路維持			施工地域	一般交通影響有り（２） - １	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	4,790					単-1号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(180/210×300×600)	m	188					単-2号 週休有
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(120×120×600)	m	303					単-3号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線 停止線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	10					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川改良工事（茂原外・市道復旧工その３）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 交差点表示		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線30cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	箇所	1					単-5号 週休有
溶融式区画線 止まれ		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	箇所	4					単-6号 週休有
溶融式区画線 幅員減少		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	箇所	1					単-7号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
道路反射鏡		φ1000 1面鏡	本	2					単-8号 週休有
道路反射鏡		φ1000 2面鏡	本	1					単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	159					単-10号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2	4.790					単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川改良工事（茂原外・市道復旧工その３）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬処分		殻種別アスファルト殻	m3	239					単-12号 週休有
舗装版切断廃水处理			式	1					単-13号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	21					単-14号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

- 5 -

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 材料種類再生密粒度750(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-15号		
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ				単位 m	数量	1	単価
	ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(180/210×300×600)							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m3	0.06				CB210100 管理費区分 無 単-16号
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = C種 (180/210 × 300 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各 種) : 養生工の有無 = 無し :	m	1				CB422510 管理費区分 無 単-17号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	
	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(120×120×600)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m3	0.022			CB210100 管理費区分 無 単-16号
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.004			CB210410 管理費区分 無 単-18号
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = A種 (120×120 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) : 養生工の有無 = 無し :	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-19号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 停止線			単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線		単位	箇所	数量	1	単価	
	交差点表示							
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	2.3			WB821210 管理費区分 無 単-21号
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線止まれ			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	18.6				WB821210 管理費区分 無 単-22号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線 幅員減少		単位	箇所	数量	1	単価		
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	34.6				WB821210 管理費区分 無 単-22号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡	φ1000 1面鏡	基	1			WB991101 管理費区分 無 単-23号
道路反射鏡 支柱・基礎設置	塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 : 規格・仕様 = 鋼管 φ89.1×3.2×4400mm : 時間的制約の有無 = 無し : 曲げ支柱の有無 = 無し : 注意板の有無 = 有り :	基	1			WB991103 管理費区分 無 単-24号
道路反射鏡 鏡体設置	材質区分 = ステンレス : 規格・仕様 = 丸型 φ1000 1面用 : 時間的制約の有無 = 無し :	基	1			
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡	φ1000 2面鏡	基	1			WB991101 管理費区分 無 単-25号
道路反射鏡 支柱・基礎設置	塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 : 規格・仕様 = 鋼管 φ101.6×4.2×4800mm : 時間的制約の有無 = 無し : 注意板の有無 = 有り :	基	1			WB991103 管理費区分 無 単-26号
道路反射鏡 鏡体設置	材質区分 = ステンレス : 規格・仕様 = 丸型 φ1000 2面用 : 時間的制約の有無 = 無し :	基	1			
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-27号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 28.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-29号	
処分費 (t)					t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断廃水处理				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位		数量	単価	金額	摘要
ライトパン					台・日		0.46			KS100200 管理費区分 無 単-31号
運転手（一般）					人					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
処分費（t）					t		0.32			WB020052 管理費区分 有 単-32号
分析費用					式		1			WYB00002 管理費区分 有 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン 1 3		%						Z904101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準以外）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 C種（180/210×300×600） 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート（各種） 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		片面 180 / 210×300×600（C）		%						Z002352003 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（2 0） 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 C種（180/210×300×600） 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート（各種） 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（180/210×300×600）								
J04 基礎砕石規格		再生クラッシュ RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート（各種）								
J06 養生工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート(各種) 無し				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック	120×120×600(A)		%						Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

CB422520

[illegible]

参考資料(1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000			Q001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	65					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-22号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

WB991101

名称 規格	道路反射鏡 支柱・基礎設置		単位	基	数量	1	単価	
	下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4400mm 無し 無し 有り							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ塗89.1×3.2×4400制約無 昼	基	1			Q811101037 管理費区分 無 Z1	
注意板			組	1			Y983315001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 塗装仕様		下地亜鉛メッキ静電粉体塗装						
J02 規格・仕様		鋼管 φ89.1×3.2×4400mm						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 曲げ支柱の有無		無し						
J05 注意板の有無		有り						

参考資料 (1)

単 - 24号

WB991103

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路反射鏡 鏡体設置			単位	基	数量	1	単価	
規格	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ1000 1面用 無し			単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約無 昼		基	1			Q811102085 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 材質区分	ｽﾃﾝﾚｽ								
J02 規格・仕様	丸型 φ1000 1面用								
J03 時間的制約の有無	無し								

参考資料 (1)

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	道路反射鏡 支柱・基礎設置				単位	基	数量	1	単価	
	下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4800mm 無し 有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ・塗101.6・4.2・4800 制約無 昼	基	1			Q811101043 管理費区分 無 Z1			
注意板			組	1			Y983315001-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 塗装仕様		下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装								
J02 規格・仕様		鋼管 φ101.6×4.2×4800mm								
J03 時間的制約の有無		無し								
J05 注意板の有無		有り								

参考資料 (1)

単 - 26号

WB991103

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路反射鏡 鏡体設置				単位	基	数量	1	単価	
	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ1000 2面用 無し									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路反射鏡設置工 鏡体設置		ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約無 昼		基	1					Q811102091 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 材質区分		ｽﾃﾝﾚｽ								
J02 規格・仕様		丸型 φ1000 2面用								
J03 時間的制約の有無		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎	単位 m2	数量 1	単価			
	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 28.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		28.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 30号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		山武		t	100				Z901145130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-31号

KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	9.72					Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5 L	時間						MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		同上	日						ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										

参考資料 (1)

単 - 32号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-33号

WYB00002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	分析費用				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
検液調整前処理費		地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103000 管理費区分 9	
鉛		同上	検体	1					Z949103004 管理費区分 9	
水素イオン濃度（PH）		水質分析（生活環境項目）	検体	1					Z949102001 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-34号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										