

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 1 5 0 施工							20S15A0000
				式			
φ 1 5 0 施工（昼間）							30SH150000
				式			
掘削・床堀							40S1500000
				式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		90	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		860	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し							40S1500010
				式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂							DWI01000 0
		90	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	810	m3				施工 第0-0010号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	3	m3				施工 第0-0013号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0015号内訳表
基面整正						CB210080 0
	290	m2				施工 第0-0017号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	920	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	920	m3				施工 第0-0019号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	900	m3				施工 第0-0020号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	920	m3				施工 第0-0021号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	900	m3				施工 第0-0023号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	920	m3				施工 第0-0024号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1500040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管						CB010410 0
	18.13	t				施工 第0-0025号内訳表
現場発生品運搬 運搬材料：鉛管						CB010410 0
	0.03	t				施工 第0-0026号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1500050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種：G X形、口径：φ 1 5 0						DWI06000 0
	547.5	m				施工 第0-0027号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種：A形、口径：φ 1 5 0						DWI06000 0
	523.6	m				施工 第0-0032号内訳表
管切断 管種：G X形、口径：φ 1 5 0 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0035号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ 1 5 0						DWI07600 0
	48		口			施工 第0-0037号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ 1 5 0 管路全体被覆						DWF53100 0
	547.5		m			施工 第0-0040号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	547.3		m			施工 第0-0041号内訳表
フランジ蓋設置工 口径：φ 1 5 0						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0042号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置工 φ 150×100						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0045号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 1 5 0						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
GX形更新連絡管分岐弁撤去 φ 100						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0047号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種：A形、口径：φ 1 5 0						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0048号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 1 5 0						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0046号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアミルク充填工 施工費						V0013 0
	1		式			施工 第0-0049号内訳表
エアミルク 材料費						V0014 0
	0.1		m3			施工 第0-0050号内訳表
残置管端部処理工 φ 150						V0015 0
	2		箇所			施工 第0-0051号内訳表
栓設置・撤去						40S1500100
			式			
栓設置(複合) 管種:A形、口径:φ 1 5 0						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0053号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ 1 5 0						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ 1 5 0 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0056号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付 更新連絡用 φ 150						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0060号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (ストップバルブ) 及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ150 縁石なし 機械施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0061号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ150 13箇所以上	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0064号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆 (継手部) 口径:φ150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0046号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ソケット式 φ150	4		箇所			DWI44700 0 施工 第0-0066号内訳表
消火栓・排水栓及び室			式			40S1500120
消火栓及び同室 (C0製) 撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型	2		箇所			DWI12000 0 施工 第0-0067号内訳表
殻運搬 運搬材料:無筋2次	0.3		m3			CB227010 0 施工 第0-0070号内訳表
無筋2次処分費 千葉	0.6		t			Z901148010 0
消火栓及び同室 (レゾコン) 設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー (RV支持構造)	2		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0071号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合 口径：φ75						DWF20000 0
	2		口			施工 第0-0076号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0077号内訳表
不断水連絡						40S1500150
			式			
不断水連絡工 口径：φ150×φ150						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0078号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種：GX形、口径：φ150						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0081号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0084号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(φ13・20・25mm用)[複合] 給水管口径:φ20 総切替数1箇所	1		式			DWI90000 0 施工 第0-0085号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	5.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0041号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0101号内訳表
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土及び購入土	1		式			DWF67600 0 施工 第0-0102号内訳表
給水管			式			4900
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75	2.4		m			DWI06000 0 施工 第0-0105号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75	2.4		m			DWI06000 0 施工 第0-0109号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター	1		口			DWI07000 0 施工 第0-0112号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径：φ 7 5						DWI07600 0
	1		口			施工 第0-0114号内訳表
ホ リエチレンスリーブ 被覆 口径：φ 7 5						DWF53100 0
	2.4		m			施工 第0-0117号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ リエチレン製						DWF50200 0
	2.4		m			施工 第0-0041号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別:SS弁、口径：φ 7 5 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0118号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径：φ 7 5 縁石なし 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0121号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種：T形、口径：φ 7 5						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0125号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 1 5 0 × φ 7 5						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0127号内訳表
ホ リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 1 5 0						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A(給水)布設工 ベタ 締切排水有						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0129号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m E布設工(給水) 1枚おき 締切排水無	1	式			DWI35500 0 施工 第0-0136号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(給水) φ150×75	1	箇所			DWI36000 0 施工 第0-0139号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取り外し連絡工φ75	1	箇所			DWI38000 0 施工 第0-0141号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ75	1	箇所			DWI38000 0 施工 第0-0143号内訳表
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	10.0	m			DWI06000 0 施工 第0-0145号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100	4.7	m			DWI06000 0 施工 第0-0149号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ100	9	口			DWI07600 0 施工 第0-0152号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ100	10.0	m			DWF53100 0 施工 第0-0155号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	9.3	m			DWF50200 0 施工 第0-0041号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ 1 0 0 機械施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0156号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ 1 0 0 機械施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0158号内訳表
既設管連絡 管種:T形、口径:φ 100	1		箇所			DWI24000 0 施工 第0-0160号内訳表
不断水連絡工 口径:φ 1 5 0 × φ 1 0 0	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0163号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ 1 5 0	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0046号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A伏越工(給水) ベタ 締切排水有	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0165号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m D布設工(給水) ベタ 締切排水有	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0168号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m F布設工(給水) 1枚おき 締切排水無	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0171号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A単独撤去工(給水) ベタ 締切排水有	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0173号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m F単独撤去工(給水) 接合部のみ 締切排水無	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0175号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ150×100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0178号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ 口径:φ50mm 既設管連絡工φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0179号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ 口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0181号内訳表
仮配管			式			40S1500270
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 A 1 仮配管工	165.2		m			DWI40800 0 施工 第0-0182号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ100 A 2 仮配管工	67.0		m			DWI40800 0 施工 第0-0193号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 B 仮配管工	5.9		m			DWI40800 0 施工 第0-0195号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 A 1 仮配管工	165.2		m			DWI40900 0 施工 第0-0197号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-PBまたはSGP-VB、口径：φ100 A 2 仮配管工						DWI40900 0
	67.0	m				施工 第0-0206号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ150 B 仮配管工						DWI40900 0
	5.9	m				施工 第0-0208号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ100						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0210号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ100						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0212号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ150						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0214号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ150						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0215号内訳表
不断水連絡工 口径：φ150×φ100						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0163号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ150						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0046号内訳表
不断水連絡工 口径：φ150×φ150						DWI22000 0
	2	箇所				施工 第0-0078号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 1 5 0						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0046号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ 150 13箇所以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0064号内訳表
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 1 5 0						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0046号内訳表
栓設置(複合) 管種: A形、口径: φ 1 5 0						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0053号内訳表
栓設置(複合) 管種: G X形、口径: φ 1 5 0						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0216号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 1 5 0 鋳鉄 仮配 φ 1 0 0 栓設置あり 5 箇所以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0217号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 1 5 0 鋳鉄 仮配 φ 1 5 0 栓設置あり 5 箇所以内						DWI42900 0
	2		箇所			施工 第0-0218号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側弁設置 φ 150 × φ 100						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0219号内訳表
GX形更新連絡管分岐弁設置 φ 100						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0220号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0216号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡 既設φ150 鋳鉄 仮配φ100 栓設置あり 5箇所以内						DWI43000 0
	1		箇所			施工 第0-0221号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:A形、口径:φ150						DWF02100 0
	4		箇所			施工 第0-0048号内訳表
ホフレチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0046号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75 A仮配管工(給水)						DWI40800 0
	0.6		m			施工 第0-0222号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75 D仮配管工(給水)						DWI40800 0
	2.2		m			施工 第0-0224号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75 A仮配管工(給水)						DWI40900 0
	0.6		m			施工 第0-0225号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75 D仮配管工(給水)						V5000 0
	2.2		m			施工 第0-0227号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75(給水)						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0231号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 75(給水)	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0232号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 75	1		箇所			DWI42000 0 施工 第0-0233号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 7 5 鑄鉄 仮配 φ 7 5 5 箇月以内	1		箇所			DWI42500 0 施工 第0-0240号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ 150×150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0241号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ 150×150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0242号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ 150×100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0243号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管分岐側弁設置工 φ 150×φ 100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0244号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工 φ 150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0246号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工 φ 150	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0248号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 単独栓設置工φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0250号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二つ割特殊押輪設置工φ150	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0251号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管用連絡工(給水)φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0253号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ150	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0254号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0181号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm GX形更新連絡管分岐側弁設置工φ150×φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0255号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置工φ150	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0256号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ150	4		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0257号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 二つ割特殊押輪設置工φ150	4		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0258号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホン° 口径: φ 50mm 仮配管用連絡工(給水) φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0259号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1, B1布, A単, B単, C単, ベタ, 締排有	1		式			VY0001 0
						施工 第0-0260号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A2, B2, C1布設工 ベタ 締切排水有	1		式			DWI35500 0
						施工 第0-0265号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3, A4, C2布設工, C伏越工 ベタ 締切排水有	1		式			DWI35500 0
						施工 第0-0268号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m D布設工, D単独撤去工 接合部のみ 締排無	1		式			DWI35500 0
						施工 第0-0271号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ 150×150	1		箇所			DWI36000 0
						施工 第0-0242号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m フランジ蓋設置工 φ 150	1		箇所			DWI36000 0
						施工 第0-0273号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管分岐側弁撤去工 φ 150×100	1		箇所			DWI36000 0
						施工 第0-0274号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0246号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二つ割特殊押輪設置工φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0251号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 残置管端部処理工φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0275号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工φ150(他企業管確認)	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0276号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工φ150(既設管確認)	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0277号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 本給水切替φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0278号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 分水止φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0279号内訳表
締切排水			式			40S1500290
締切排水(単独用) ホソグ 口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0254号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm フランジ蓋設置工 φ 150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0280号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm GX形更新連絡管分岐側弁撤去工 φ 150× φ 100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0281号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置工 φ 150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0256号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 二つ割特殊押輪設置工 φ 150	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0258号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 残置管端部処理工 φ 150	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0282号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 試掘工 φ 150	4		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0283号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 本給水切替 φ 150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0284号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 分水止 φ 150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0285号内訳表
A路面復旧			式			4900

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=4cm						CB430510 0
	1,150	m				施工 第0-0286号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	439	m2				施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	40	m3				施工 第0-0289号内訳表
フィルター層 t=5cm						CB410650 0
	450	m2				施工 第0-0290号内訳表
路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	450	m2				施工 第0-0291号内訳表
仮復旧表層（歩道部） t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	450	m2				施工 第0-0292号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm、路盤厚：t=100mm 再掘削部						DWI51000 0
	10	m2				施工 第0-0293号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm 実掘削部						DWI51000 0
	509	m2				施工 第0-0296号内訳表
アスファルト舗装版直接掘削・積込（小規模施工） 舗装厚：t=4cm 影響部						DWA09200 0
	710	m2				施工 第0-0297号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm, 補足材:RC-40						DWC02100 0
	1,220	m2				施工 第0-0298号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員2.4m以上						CB410660 0
	1,220	m2				施工 第0-0301号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	67	m3				施工 第0-0302号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	157	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	45	m3				施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	92	t				
B 路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=8cm						CB430510 0
	77	m				施工 第0-0304号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=8cm 実掘削部						DWA09200 0
	31	m2				施工 第0-0305号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	8	m3				DWI55000 0 施工 第0-0289号内訳表
フィルター層 t=5cm	31	m2				CB410650 0 施工 第0-0290号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=290mm、路盤材:RC-40	31	m2				DWC07500 0 施工 第0-0306号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満	31	m2				CB410261 0 施工 第0-0292号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=40mm 実掘削部	33	m2				DWI51000 0 施工 第0-0307号内訳表
アスファルト舗装版直接掘削・積込(小規模施工) 舗装厚:t=8cm 影響部	54	m2				DWA09200 0 施工 第0-0308号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40	54	m2				DWC02100 0 施工 第0-0298号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員2.4m以上 基層	87	m2				CB410660 0 施工 第0-0309号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員2.4m以上 表層	87	m2				CB410660 0 施工 第0-0310号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	8	m3				施工 第0-0302号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	19	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	9	m3				施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	18	t				
C 路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=10cm						CB430510 0
	1,020	m				施工 第0-0311号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	15	m				施工 第0-0312号内訳表
アスファルト舗装版直接掘削・積込（小規模施工） 舗装厚：t=10cm 実掘削部						DWA09200 0
	276	m2				施工 第0-0313号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	120	m3				施工 第0-0289号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	290	m2				施工 第0-0314号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	290	m2				施工 第0-0315号内訳表
仮・仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	290	m2				施工 第0-0316号内訳表
仮・仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm, 路盤厚:t=500mm 再掘削部						DWI51000 0
	14	m2				施工 第0-0317号内訳表
仮・仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm, 路盤厚:t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	276	m2				施工 第0-0318号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm						DWA09200 0
	535	m2				施工 第0-0319号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	535	m2				施工 第0-0320号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410240 0
	811	m2				施工 第0-0321号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	811	m2				施工 第0-0322号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ t=5cm					WB430210 0
	1,320	m2			施工 第0-0323号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	96	m3			施工 第0-0302号内訳表
A S 廃材処分費 千葉					Z901145010 0
	225	t			
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	145	m3			施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉					Z901143010 0
	296	t			
殻運搬(路面切削) As廃材					CB430020 0
	66	m3			施工 第0-0329号内訳表
A S 廃材処分費 千葉					Z901145010 0
	155	t			
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水					CB210110 0
	4	m3			施工 第0-0330号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水					ZW80041000 0
	5,145	kg			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 路面復旧					4900
		式			
舗装版切断 コンクリート厚：t=10cm					CB430510 0
	14	m			施工 第0-0331号内訳表
舗装版破碎 t=10cm コンクリート舗装					CB430310 0
	5	m2			施工 第0-0332号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	0.3	m3			施工 第0-0289号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40					DWC07500 0
	5	m2			施工 第0-0291号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410261 0
	5	m2			施工 第0-0333号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=50mm 実掘削部					DWI51000 0
	5	m2			施工 第0-0334号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚：t=100mm、コンクリート規格：18 - 8 - 25 高炉					DWI49000 0
	5	m2			施工 第0-0335号内訳表
殻運搬 運搬材料：Co廃材					CB227010 0
	0.5	m3			施工 第0-0337号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋Ｃｏ処分費 千葉						Z901146010 0
	1		t			
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.3		m3			施工 第0-0302号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	0.6		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	0.5		m3			施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	1		t			
道路付属施設						40S1500370
			式			
区画線設置 実線 白 W=15cm						WB821210 0
	340		m			施工 第0-0338号内訳表
区画線設置 実線 白 W=45cm						WB821210 0
	8		m			施工 第0-0339号内訳表
区画線設置 破線 白 W=15cm						WB821210 0
	100		m			施工 第0-0340号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm						WB821210 0
	84	m				施工 第0-0341号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 白 W=15cm換算						WB821210 0
	110	m				施工 第0-0342号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 黄 W=15cm換算						WB821210 0
	20	m				施工 第0-0343号内訳表
構造物撤去・設置						40S1500390
			式			
視覚障がい者誘導ブロック撤去・復旧工 再利用						V0006 0
	7	m2				施工 第0-0344号内訳表
視覚障がい者誘導シート設置・撤去工						V0007 0
	7	m2				施工 第0-0347号内訳表
L型側溝撤去・復旧工(1)						V0001 0
	7	m				施工 第0-0350号内訳表
L型側溝撤去・復旧工(2)						V0002 0
	4	m				施工 第0-0357号内訳表
車止め撤去・復旧工						V0008 0
	2	箇所				施工 第0-0358号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植樹ブロック(1)撤去・復旧工						V0003 0
	8	m				施工 第0-0362号内訳表
植樹ブロック(2)撤去・復旧工						V0004 0
	21	箇所				施工 第0-0365号内訳表
地先境界ブロック撤去・復旧工						V0005 0
	21	m				施工 第0-0367号内訳表
土留ブロック(1)撤去・復旧工						V0011 0
	1	箇所				施工 第0-0368号内訳表
土留ブロック(2)撤去・復旧工						V0012 0
	1	箇所				施工 第0-0370号内訳表
植栽(低木)撤去・設置工 ヒラドツツジ						V0016 0
	1	本				施工 第0-0371号内訳表
植栽(高木)撤去・設置工 ヒイラギモクセイ						V0017 0
	2	本				施工 第0-0375号内訳表
街区多角点撤去・復旧工(3級)						V0009 0
	1	点				施工 第0-0378号内訳表
街区多角点撤去・復旧工(4級)						V0010 0
	1	点				施工 第0-0381号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	107		本			
G X形曲管 22° 1/2 φ150 (接合部品別途)						ZW21062000 0
	10		本			
G X形曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	7		本			
G X形両受曲管 22° 1/2 φ150 (接合部品別途)						ZW21122000 0
	4		本			
G X形両受曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	18		本			
G X形二受T字管 φ150×φ150 (接合部品別途)						ZW21265000 0
	1		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ150×φ 75 (接合部品別途)						ZW21302000 0
	2		本			

千葉県企業局

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)						ZW21482000 0
	1		台			
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21162000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	73		組			
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21202000 0
	4		本			
ライナ φ 1 5 0 G X形用						ZW21462000 0
	19		本			
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	48		本			
G X形 G-L i n k φ 1 5 0 (接合部品含む)						ZW21422000 0
	3		本			
G X形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0						ZW34130000 0
	1		台			
T形曲管 4 5 ° φ 1 5 0						ZW13188000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	2		台			
補修弁 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33106000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	28		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	2		本			
K形栓 φ 1 5 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13342000 0
	1		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	5		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	4		本			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 1 5 0						ZW14252000 0
	2		組			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用						ZW14451000 0
	30		本			
割T字管V型（K形受口） φ 1 5 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用						ZW15665000 0
	1		組			
フランジ蓋 φ 1 0 0 （7.5kg／c m 2）						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
G F形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	2		枚			
給水切替用						40S1502010
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形曲管 90° φ 75 (接合部品別途)									ZW21100000	0
	1		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 75 両受 (接合部品別途)									ZW21480000	0
	1		台							
G X形異形管接合部品 φ 75 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	3		組							
挿し口リング φ 75 G X形用									ZW21470000	0
	1		本							
K形継ぎ輪 φ 75									ZW13332000	0
	1		本							
ゴム輪 φ 75 K形用									ZW14751000	0
	3		本							
特殊押輪 φ 75									ZW14201000	0
	3		本							
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用									ZW14450000	0
	12		本							
割T字管V型 (K形受口) φ 150×φ 75 鋳鉄用									ZW15663000	0
	1		組							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装	2		本			ZW21001000 0
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21081000 0
G X形曲管 9 0° φ 1 0 0 (接合部品別途)	2		本			ZW21101000 0
G X形両受曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	3		本			ZW21141000 0
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)	1		台			ZW21481000 0
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21161000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	12		組			ZW21441000 0
ライナ φ 1 0 0 G X形用	2		本			ZW21461000 0
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用	9		本			ZW21471000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 （接合部品含む）									ZW21421000	0
	1			本						
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用									ZW14752000	0
	2			本						
特殊押輪 φ 1 0 0									ZW14202000	0
	2			本						
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用									ZW14451000	0
	8			本						
K形曲管 4 5° φ 1 0 0									ZW13321000	0
	1			本						
割T字管V型（K形受口） φ 1 5 0 × φ 1 0 0 鋳鉄用									ZW15664000	0
	1			組						
交通管理工									30SK150000	
				式						
交通誘導警備員									40SK150100	
				式						
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し									R0804	0
	427			人						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費計						
運搬費			一式			Z0001
建設機械運搬費			式			1119700101
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010 0
仮設材運搬費	2		台			施工 第0-0382号内訳表
	5.65		t			工種 第0001号内訳表
役務費			一式			Z0005
借地料			式			1121900101
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0386号内訳表
共通仮設費 (率分)			一式			Z0011

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0383号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0384号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0385号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

施工 第0-0002号内訳表

[illegible]

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0044

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0045

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0046

施工 第0-0005号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0047

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

頁0-0048

機械埋戻し人力締め

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ°)

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クワ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0053

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

頁0-0054

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0055

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟｰ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0059
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0060
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=17 33.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0061
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

[illegible]

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表 1 t 当り
頁0-0066

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=10	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下				

現場発生品運搬
運搬材料：鉛管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0067

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=4	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種: G X形、口径: φ 1 5 0

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0068

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0028号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0030号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0031号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0069

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0029号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0073

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0033号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	12	口			DWF02000 施工 第0-0034号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ150			B=2 A形 D=2 機械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0075

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ150 C=1 陸切			B=1 CIP (T・A・K・NS・GX・S50) D=2 エンジンカッター		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径:φ150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径:φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0038号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径:φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0039号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ150					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0079

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ 1 5 0

DWF53100

管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0081

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
スリーブ用固定バンド φ 1 5 0	200	組			ZW45003000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

フランジ 蓋設置工
口径: φ 1 5 0

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0043号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0044号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管	0.74MPa	

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0084

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150× φ 100			B=2 分岐側閉塞栓設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0087

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ150	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ150	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100			B=2 撤去		

二つ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ 1 5 0

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0089

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=2 その他			B=2 A形		

エアミルク充填工
施工費

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0090

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアミルク充填工(施工費)		式			W0001
*** 単位当たり ***	1	式			

エアミルク
材料費

V0014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0091

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアミルク (材料費)	1	m3			W0002
*** 単位当たり ***	1	m3			

残置管端部処理工
φ150

V0015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0092

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手接合・取り外し 管種:K形、口径: φ 1 5 0	10	口			DWF02000 施工 第0-0052号内訳表
特殊押輪 φ 1 5 0	10	本			ZW14203000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	10	本			ZW13334000
K形栓 φ 1 5 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	10	本			ZW13342000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	20	本			ZW14753000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	80	本			ZW14451000
V P - S P ユニオン (ガイドナット付き) φ 5 0	10	個			ZW41084000
塩ビエルボ TS継手 Φ50 90°	10	個			YOG8110010
HIVP φ 50	4	本			W0003
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

メカニカル継手接合・取り外し
管種:K形、口径:φ150

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0093

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ150 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0054号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ150 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0095

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0096

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基				DWF30000 施工 第0-0057号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所				DWF81200 施工 第0-0058号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口				DWF03600 施工 第0-0031号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=7 1.5m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0098

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.23	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150 C=7 1.5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0101

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

仕切弁筐(ノンカット型)据付
更新連絡用 φ150

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.23	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=7 1.5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去
弁種別:SS弁、口径:φ150 縁石なし

DWI16000

施工 第0-0061号内訳表

機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0062号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0063号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=7 1. 5m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0104

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0105

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓設置
口径: φ 150 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0106

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐撤去
ハット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0108

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

DWI12000

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0110

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0111

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
運搬材料：無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0112

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置

DWI12200

施工 第0-0071号内訳表

1 箇所 当り

種別: 単口消火栓、鉄蓋: カラー (RV支持構造)

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1		箇所			DWF41000 施工 第0-0072号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2		枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1		口			DWF20000 施工 第0-0073号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1		箇所			DWF80200 施工 第0-0074号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有				B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=8 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0114

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0115

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0116

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30423000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0075号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=11 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0117

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

フレンジ継手接合
口径: φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0119

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0120

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径:φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0079号内訳表
全面フランジパッキン φ150	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150			B=4 φ150		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=4 φ 1 5 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

栓取り外し連絡
管種：GX形、口径：φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0124

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0082号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種： 、口径：φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0125

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0126

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仕切弁等操作

DWI27000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0127

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=5 洗浄作業（時間）			B=28 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(φ13・20・25mm用)[複合]

DWI90000

施工 第0-0085号内訳表

給水管口径: φ20

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0086号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	4.98	m			DWI92000 施工 第0-0088号内訳表
PP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92600 施工 第0-0090号内訳表
PP給水管切替(道路内切替) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92800 施工 第0-0096号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ13・φ20 C=1 道路部と宅地部を併せて計上 E=0 既設サドル分水栓分岐(箇所)			B=5 φ150 D=0 新規サドル分水栓分岐(箇所) F=1 布設替に伴う分岐(箇所)		
G=4.98 道路部給水管延長(m) I=0 メータ先0.5mで接続(箇所) K=0 φ13mmメータに接続(箇所)			H=0 メータに接続(箇所) J=0 宅地内2.0mまでの切替(箇所) L=1 φ13mmメータ先0.5mで接続(箇所)		
M=0 止水栓の設置有り(箇所) O=1 メータボックス新規購入設置(箇所) Q=0 丁筐新規購入設置(箇所)			N=1 止水栓の設置無し(箇所) P=0 鋳鉄製メータボックス新規購入設置(箇所) R=0 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0129

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0087号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0130

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0132

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径：φ	2	m			DWF66900 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0091号内訳表
硬質塩化ビニール管据付・撤去 給水管口径：φ	0.5	m			DWF67100 施工 第0-0092号内訳表
硬質塩化ビニール管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67700 施工 第0-0093号内訳表
ボール式伸縮止水栓据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66200 施工 第0-0094号内訳表
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ13・φ20 C=1 有り			B=2	メーター先0.5mまで	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

硬質塩化ビニール管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF67100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0135

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 1 3			B=1 据付		

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0136

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 1 3			B=1 接合		

ボール式伸縮止水栓据付
給水管口径:φ

DWF66200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0137

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 0					

施 工 内 訳 表

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)

DWI94000

施工 第0-0095号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	2	m			ZW43020000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 0	2	個			ZW43081000
ポリエチレン管用 22.5° ロングベンド回転 φ 2 0	1	個			ZW43340000
ボール式伸縮止水栓 (開閉防止型) φ 2 0	1	個			ZW43901000
ガイドナット φ 1 3	1	個			ZW43440000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 1 3	1	個			ZW41640000
量水器用片落ユニオン φ 2 0 × φ 1 3	1	個			ZW46040000
ビニール管 φ 1 3	0.5	m			ZW41500000
V P ・ T S エルボ φ 1 3	2	個			ZW41520000
V P ・ T S ソケット φ 1 3	1	個			ZW41560000
埋設標示杭 L = 4 5 0	1	個			ZW47000000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=8宅地内切替 (φ13mmメータ先0.5m接続)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉛管接合工(フラスタン) 給水管口径:φ	1	口			DWF67900 施工 第0-0097号内訳表
防食テープ被覆 口径:φ	0.1	m			DWF56000 施工 第0-0098号内訳表
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0099号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ13・φ20			B=2 止水栓設置無し		

鉛管接合工(プラスチック)
給水管口径:φ

DWF67900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0141

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0					

防食テープ被覆
口径: ϕ

DWF56000

施工内訳表

施工 第0-0098号内訳表

10 m 当り

[illegible]

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0143

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 銅・鉛管用ソケット φ 2 0	1	個			ZW43201000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=10 官民境界線（止水栓の設置無し）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器筐 樹脂製 大 (ペットボトル再利用品含む)	1	個			ZW46000000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 メーターボックス(樹脂製大) C=8 省略値			B=1 材料個数 (個)		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0145

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土及び購入土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0146

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.96	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.96	m3			DWA02100 施工 第0-0103号内訳表
人力締固め	0.96	m3			DWA03100 施工 第0-0104号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.05	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.96 掘削土量 (m3)			B=0.96 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0147

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ 7 5

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0149

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0106号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0107号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0150

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0151

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0107号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ 7 5

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0153

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0110号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0111号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0154

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0157

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下			日			MW00020000
特殊作業員			人			R0101
普通作業員			人			R0102
諸雑費（率）			%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1		口			
A=2 φ 7 5				B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径:φ 7 5

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0158

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径:φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0115号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径:φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0116号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0159

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ 7 5

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0161

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0118号内訳表

弁種別:SS弁、口径:φ75

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0119号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0120号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ75 G=7 1.5m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0163

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0164

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 25	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=7 1. 5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去
弁種別:JIS弁、口径:φ75 縁石なし

DWI16000

施工 第0-0121号内訳表

機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0122号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=7 1.5m		

鑄鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0166

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0123号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ100以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0167

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

仮配管取り外し連絡
管種：T形、口径：φ 7 5

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0169

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径:φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0128号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.28	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.2	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0132号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=1.2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0174

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0175

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0176

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0179

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0180

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

E布設工(給水) 1枚おき 締切排水無

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.18	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.61	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0138号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート、腹起し材:	1.22	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.22 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=3 2.5m			B=1.22 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.22 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0140号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0184

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

1

DWI38000

締切排水(单独用)

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ150×φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0187

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ150			B=1 CIP D=2 φ75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

鋳鉄管据付(複合)

管種:GX形、口径:φ 1 0 0

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0189

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0146号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0147号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0148号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0190

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0191

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

管種：T形、口徑： $\phi 100$

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0149号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0194

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径:φ100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0196

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径:φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0153号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径:φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0154号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ100					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0197

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ 1 0 0

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0199

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
スリーブ用固定バンド φ 1 0 0	225	組			ZW45002000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=2 固定バンド		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0156号内訳表

弁種別:SS弁、口径:φ 1 0 0

機械施工

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0119号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0157号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=7 1.5m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 25	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100 C=7 1. 5m			B=1 据付		

仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去
弁種別:JIS弁、口径:φ100

DWI16000

機械施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0202

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基				DWF30000 施工 第0-0122号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所				DWF81200 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=3 φ 1 0 0 G=7 1. 5m			

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0203

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0161号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0162号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=1 無			B=3 φ 1 0 0 E=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径:φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0206

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径:φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0164号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0209

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A伏越工(給水) ベタ 締切排水有

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.89	t			DWG50200 施工 第0-0166号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.01	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0167号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	3.01	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.01 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=3 2.5m			B=3.01 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械 L=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0210

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.01 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0212

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

D布設工(給水) ベタ 締切排水有

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.36	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0169号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=1 1.5m			B=2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=4 砂利道・造成地 機械		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0213

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0214

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0215

F布設工(給水) 1枚おき 締切排水無

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.51	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.135	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	4.27	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.27 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=4.27 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0216

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.27 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0217

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A単独撤去工(給水) ベタ 締切排水有

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.43	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.8	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0174号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.8	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.8 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=1.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0218

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.11	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.36	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0176号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.87	m			DWG55800 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.87 掘削延長 (m) C=3 ϕ 1 0 0 E=3 2.5m			B=2.87 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.87 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0140号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
既設管連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0223

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=10 既設管連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 150×φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0225

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=3 φ 100		

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800
A 1 仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表
10 m 当り
頁0-0226

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0183号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.6	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0192号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A 1 仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0227

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100 路盤掘削厚(mm)			H=1 有		
I=160 路床掘削厚(mm)			J=40 仮復旧表層厚(mm)		
K=1 再生密粒度As13mm			L=2 歩道		
M=2 有			N=1 処分地区：千葉		
O=53 11.0km以下			P=1 処分地区：千葉		
Q=53 11.0km以下			R=1 I 地区		
S=56 60.0km以下			T=1 5ヶ月以内		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0185号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0231

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0233

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

頁0-0234

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0188号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

埋戻し
埋戻材:

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0237

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0239

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0240

管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ100

A 2 仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0183号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0194号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ100

DWI40800

A 2 仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0241

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100 路盤掘削厚(mm)			H=1 有		
I=160 路床掘削厚(mm)			J=40 仮復旧表層厚(mm)		
K=1 再生密粒度As13mm			L=2 歩道		
M=2 有			N=1 処分地区:千葉		
O=53 11.0km以下			P=1 処分地区:千葉		
Q=53 11.0km以下			R=1 I 地区		
S=56 60.0km以下			T=1 5ヶ月以内		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0242

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0183号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.66	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.6	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.56	t			Z901145010
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0196号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.36	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0192号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0244

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=6 φ150			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=80 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=220 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=40 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=2 歩道			M=2 有		
N=1 処分地区：千葉			O=53 11.0km以下		
P=1 処分地区：千葉			Q=53 11.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0245

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=11	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VB、口径：φ150

DWI40900

A 1 仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0246

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0198号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0200号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0201号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0202号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0196号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VB、口径：φ150

DWI40900

A 1 仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0247

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（I地区） 普通残土（指定処分）	0.3	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0205号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区：千葉		
V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下			W=1 処分地区：千葉 Y=1 I地区		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0248

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

頁0-0250

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0200号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クロー型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0203号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0255

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0256

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-PBまたはSGP-VB、口径：φ100

DWI40900

A 2 仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0257

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
掘削	0.4	m3			DWI00000 施工 第0-0198号内訳表
埋戻し 埋戻材：	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0200号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0201号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t= 、路盤材：	3	m2			DWC07500 施工 第0-0202号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0196号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.4	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（I 地区） 普通残土（指定処分）	0.4	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0207号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区：千葉		
V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下			W=1 処分地区：千葉 Y=1 I 地区		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0259

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VB、口径：φ150

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0260

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0209号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0196号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.2	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0205号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		

頁0-0261

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工内訳表

施工 第0-0208号内訳表

10

m

当り

管種：SGP-VB、口径：φ 150

B 仮配管工

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	33.02	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0203号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=260 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0263

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0211号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0194号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0264

1

箇所 当り

φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

頁0-0265

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0211号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0266

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0198号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0213号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0207号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0267

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0213号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0268

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0211号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0192号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

頁0-0269

施工 第0-0214号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40700

ϕ 150

仮設仕切弁筐設置

 300×300 [illegible]

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0270

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0198号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0213号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.69	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.69	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0054号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ150 D=2 計上しない		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0217号内訳表

既設φ150 鋳鉄 仮配φ100 栓設置あり 5箇月以内

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割丁字管V型 φ150×φ100 鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=5 φ100 D=1 5ヶ月以内		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0218号内訳表

既設φ150鋳鉄 仮配φ150 栓設置あり 5箇月以内

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ150鋳鉄用	1	組			ZW15555000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=6 φ150 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150×φ 100			B=1 分岐側弁設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.12	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=4 1.0m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1	台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=2 φ100 D=1 5か月以内		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75

DWI40800

A仮配管工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0277

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0183号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0223号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0278

管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75

A仮配管工(給水)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100 路盤掘削厚(mm)			H=1 有		
I=160 路床掘削厚(mm)			J=40 仮復旧表層厚(mm)		
K=1 再生密粒度As13mm			L=2 歩道		
M=2 有			N=1 処分地区:千葉		
O=53 11.0km以下			P=1 処分地区:千葉		
Q=53 11.0km以下			R=1 I 地区		
S=56 60.0km以下			T=1 5ヶ月以内		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0279

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0280

管種:SGP-PBまたはSGP-VB、口径:φ75

D仮配管工(給水)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.86	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0223号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 F=2 無			B=1 幅300 D=2 無 H=1 有		
I=300 路床掘削厚(mm) K=1 再生密粒度As13mm M=2 有			J=0 仮復旧表層厚(mm) L=2 歩道 R=1 I地区		
S=56 60.0km以下			T=1 5ヶ月以内		

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-PBまたはSGP-VB、口径：φ75

DWI40900

A仮配管工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0281

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0184号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0186号内訳表
掘削	0.44	m3			DWI00000 施工 第0-0198号内訳表
埋戻し 埋戻材：	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0200号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0201号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t= 、路盤材：	3	m2			DWC07500 施工 第0-0202号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0190号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0191号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0196号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.44	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（I地区） 普通残土（指定処分）	0.44	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0226号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区：千葉		
V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下			W=1 処分地区：千葉 Y=1 I地区		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0283

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.86	m3			DWI00000 施工 第0-0228号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生土	0.9	m3			DWI01000 施工 第0-0229号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0230号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0285

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力掘削(床堀)					

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:発生土

[illegible]

仮配管撤去
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0287

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

φ 75 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0288

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0211号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0204号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0223号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700
φ 75 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0289

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0198号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0211号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0226号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) H=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0234号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0236号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=2 1.0m以上1.4m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0126号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0293

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0294

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0237号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ75 E=2 1.0m以上1.4m未満		

頁0-0295

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0237号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0296

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0238号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ75 鋳鉄 仮配φ75
DWI42500
5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0299

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K 形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0140号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0140号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0140号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.622	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0245号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.6 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0247号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0249号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0308

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.444	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0169号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0249号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0252号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0311

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0249号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 150× φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0313

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=4 φ 150		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX形更新連絡管分岐側弁設置工 φ 150×φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0314

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=4 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 150			B=1 D=3 CIP φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置工 φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0315

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=4 φ150			B=1 CIP		

1

箇所

当り

DWI38000

单独栓設置工 $\phi 150$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
二つ割特殊押輪設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0317

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管用連絡工(給水) φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0318

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ75			B=1 CIP		

土留工(複合)[小口径管布設用]

VY0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0319

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1, B1布, A単, B単, C単, ベタ, 締排有

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	2.05	t			V9999 施工 第0-0261号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	533.93	m			DWG50400 施工 第0-0262号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0263号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属	533.93	m			DWG55800 施工 第0-0264号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	62	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

V9999

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0320

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0321

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0322

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト

腹起し材:軽量金属

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0324

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

A2, B2, C1布設工 ベタ 締切排水有

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.1	t			DWG50200 施工 第0-0266号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	34.82	m			DWG50400 施工 第0-0169号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0267号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	34.82	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	3	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=34.82 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=11.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=3 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械 L=3 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0325

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数 C=3 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0326

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=11.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.66	t			DWG50200 施工 第0-0269号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	338.12	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0270号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	338.12	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0134号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	31	箇所			DWG60500 施工 第0-0135号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=338.12 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=11.25 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=26 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0328

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=26 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0329

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=26 供用日数			B=11.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0330

D布設工, D単独撤去工 接合部のみ 締排無

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.08	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.32	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0272号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	3.22	m			DWG55800 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.22 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=3.22 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0331

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.22 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0169号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0252号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.622	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0245号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0249号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0252号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0252号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0252号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0166号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0137号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0252号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=1 有			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0339

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm			式			DWG60300 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150				B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX形更新連絡管分岐側弁撤去工 φ 150×φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0340

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=4 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 150			B=1 D=3 CIP φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
残置管端部処理工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0282号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0341

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

試掘工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0342

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
本給水切替 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0343

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

分水止 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0344

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0345

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0346

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0288号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
掘削	1		m3				CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3				
A=3 バックホウ山積0.28m3							

フィルター層
t=5cm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0350

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
t=5cm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0351

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0203号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0353

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0354

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0294号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0288号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

頁0-0357

路盤掘削

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2				DWA09200 施工 第0-0294号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=40	舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0288号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm, 補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0360

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0299号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0300号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0362

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員2.4m以上

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0363

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m				M001003044
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員2.4m以上

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0364

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 C=40 D=1 2.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0365

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0366

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

舗装版切断
舗装厚：t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0367

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0368

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

DWA09200

m2

当り

実掘削部

鋪裝厚： $t=8\text{cm}$

[illegible]

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0370

仕上り厚:t=290mm、路盤材:RC-40

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	36.83	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0203号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=290 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0294号内訳表
路盤掘削	0.04	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=40 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0288号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m				M001003044
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員2.4m以上

基層

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

頁0-0374

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 C=40 D=1 2.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員2.4m以上

表層

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0375

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m				M001003044
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3 ~ 4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員2.4m以上

表層 CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表 1 頁0-0376
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 C=40 D=1 2.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0377

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0378

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0379

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0380

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0288号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210310 施工 第0-0203号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0203号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮・仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0384

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮・仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0385

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮・仮復旧撤去

舗装厚:t=50mm, 路盤厚:t=500mm

DWI51000

再掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0386

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0294号内訳表
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=500 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0294号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0288号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0389

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	2. 54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0299号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0300号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1. 8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表
1
頁0-0390
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表
1 m2 当り
頁0-0391

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表
1
1
m2 当り

頁0-0392

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表
1 m2 当り
頁0-0393

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

切削オーバーレイ
t=5cm

WB430210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

頁0-0394

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	12.573	t			Z004101004
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0324号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0325号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0326号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0327号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0328号内訳表
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

頁0-0395

切削オーバーレイ
t=5cm

WB430210

施工内訳表

施工 第0-0323号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

路面清掃車運転

WK430060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表 1 日 当り 頁0-0397

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾗﾝｼﾞ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロードローラー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

タイヤロー運転

WK430090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0400

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量 1 3 ～ 1 4 t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

殻運搬(路面切削)
As廃材

CB430020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0401

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=16 D=1 有り 8.5km以下 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

頁0-0402

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

舗装版切断
コンクリート厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0403

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
コンクリート厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0404

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

舗装版破碎
t=10cm

CB430310
コンクリート舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0405

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0．45m3（平積0．35m3）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
t=10cm

CB430310
コンクリート舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0406
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=11 F=1 G=1	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0407

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0408

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0294号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

コンクリート舗装
仕上厚:t=100mm、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉

DWI49000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表
1
m2 当り
頁0-0410

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.1	m3			CB240010 施工 第0-0336号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 生コンクリート			B=2 1 0 cm		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

殻運搬
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0412

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

区画線設置

実線 白 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0413

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

実線 白 W=45cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0414

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m			Q001036010
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=4 実線 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0415

破線 白 W=15cm

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			Q001036025
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=5 破線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	684	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

視覚障がい者誘導ブロック撤去・復旧工
再利用

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表

頁0-0419

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点字ブロック撤去	100	m2			CB422530 施工 第0-0345号内訳表
路盤掘削	10	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石	100	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
点字ブロック設置 再利用	100	m2			CB422530 施工 第0-0346号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	10	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	20.4	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
ブロック工					R0108
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 撤去					

点字ブロック設置
再利用

CB422530

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0421

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
ブロック工					R0108
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=3 再利用設置					

視覚障がい者誘導シート設置・撤去工

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表

頁0-0422

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視覚障がい者誘導シート撤去工	100	m2			V1000 施工 第0-0348号内訳表
視覚障がい者誘導シート設置工	100	m2			V2000 施工 第0-0349号内訳表
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工内訳表

[illegible]

視覚障がい者誘導シート設置工

V2000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0424

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
点字パネル(ラバータイプ) 貼付式	1,112	枚			W99999
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

L型側溝撤去・復旧工(1)

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表
10 m 当り
頁0-0425

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0351号内訳表
路盤掘削	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
構造物とりこわし	1.13	m3			WB824010 施工 第0-0352号内訳表
基礎碎石	7	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0353号内訳表
コンクリート	1.13	m3			CB240010 施工 第0-0354号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0355号内訳表
殻運搬 無筋Co	1.13	m3			CB227010 施工 第0-0356号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	2.66	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表

頁0-0427

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表

頁0-0428

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

型枠

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0430

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				L001010004
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉				Z002012001

コンクリート

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

頁0-0432

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=3 バックホウ（クレーン機能付）打設 C=41 18-8-25（高炉） E=2 一般養生 M=1 全ての費用					

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0355号内訳表

頁0-0433

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 B=4 D=4 E=6 再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 無し 無し					

殻運搬
無筋Co

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0434

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0351号内訳表
路盤掘削	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
構造物とりこわし	1.09	m3			WB824010 施工 第0-0352号内訳表
基礎碎石	7	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
型枠	2.8	m2			CB240210 施工 第0-0353号内訳表
コンクリート	1.09	m3			CB240010 施工 第0-0354号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0355号内訳表
殻運搬 無筋Co	1.09	m3			CB227010 施工 第0-0356号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	2.56	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

車止め撤去・復旧工

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0437

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト撤去	4	本			CB420910 施工 第0-0359号内訳表
路盤掘削	0.04	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石 t=10cm	0.36	m2			CB221110 施工 第0-0360号内訳表
車止めポスト設置	4	本			CB420910 施工 第0-0361号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.07	t			Z901143010
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

基礎砕石
t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0439

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石
t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0440

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422550 施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石	1.5	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
地先境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422520 施工 第0-0364号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.15	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.31	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0443

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0444

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

地先境界ブロック設置
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表

頁0-0445

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 B=3 D=4 E=6 再利用設置 C種 (150×150×600) 無し 無し					

植樹ブロック(2)撤去・復旧工

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0446

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	1.5	m			CB422550 施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削	0.02	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石	0.23	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
地先境界ブロック設置 再利用	1.5	m			CB422520 施工 第0-0366号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.05	t			Z901143010
*** 単位当たり ***	1	箇所			

地先境界ブロック設置
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0447

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=1 A種 (120×120×600) D=4 無し E=6 無し					

地先境界ブロック撤去・復旧工

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表
10 m 当り
頁0-0448

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422550 施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石	1.5	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
地先境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422520 施工 第0-0366号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.15	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.31	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留ブロック(1)撤去・復旧工

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0449

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック撤去・据付	1.08	m2			WB825010 施工 第0-0369号内訳表
構造物とりこわし	0.03	m3			WB824010 施工 第0-0352号内訳表
路盤掘削	0.02	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石	0.3	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
コンクリート	0.03	m3			CB240010 施工 第0-0354号内訳表
型枠	0.24	m2			CB240210 施工 第0-0353号内訳表
殻運搬 無筋Co	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0356号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	0.07	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.04	t			Z901143010
*** 単位当たり ***	1	箇所			

頁0-0450

ブロック撤去・据付

WB825010

施工内訳表

施工 第0-0369号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 昼間 制約無	100	m2			Q001381011
コンクリート積みブロック	100	m2			Y000364001
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0	m3			Z002122003
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 各種 C=1 無し H=1 再生砕石 RC-40			B=1 無し D=2 空積 I=0 胴込砕石使用量 (実数入力)		

土留ブロック(2)撤去・復旧工

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0370号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0451

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック撤去・据付	0.65	m2			WB825010 施工 第0-0369号内訳表
構造物とりこわし	0.02	m3			WB824010 施工 第0-0352号内訳表
路盤掘削	0.02	m3			DWI55000 施工 第0-0295号内訳表
基礎碎石	0.24	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
コンクリート	0.02	m3			CB240010 施工 第0-0354号内訳表
型枠	0.41	m2			CB240210 施工 第0-0353号内訳表
殻運搬 無筋Co	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0356号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	0.05	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0303号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.04	t			Z901143010
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移植工(掘取工)	1	本			WB811400 施工 第0-0372号内訳表
道路植栽(植樹) ツツジ	1	本			WB811210 施工 第0-0373号内訳表
処分費(m3) 伐採幹	0.24	m3			WB020051 施工 第0-0374号内訳表
*** 単位当たり ***	1	本			

移植工(掘取工)

WB811400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0453

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高60以上100未満	100	本			Q001460002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 中木樹高60cm以上100cm未満 C=1 無 E=4 未供用区間			B=1 中木・低木6本未満 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木	100	本			Y001500000
道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満	100	本			Q001450002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 中木樹高60cm以上100cm未満 C=1 無 E=1 供用区間 標準（歩道及び交通島） G=1 無			B=4 10本未満 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移植工(掘取工)	1	本			WB811400 施工 第0-0376号内訳表
道路植栽(植樹) ヒイラギモクセイ	1	本			WB811210 施工 第0-0377号内訳表
処分費(m3) 伐採幹	0.3	m3			WB020051 施工 第0-0374号内訳表
*** 単位当たり ***	1	本			

移植工(掘取工)

WB811400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0376号内訳表

頁0-0457

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周60以上90未満	100	本			Q001460007
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=7 高木幹周60cm以上90cm未満 C=1 無 E=4 未供用区間			B=4 高木3本未満 D=1 無 F=1 無		

道路植栽(植樹)
ヒイラギモクセイ

WB811210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0377号内訳表

頁0-0458

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木	100	本			Y001500000
道路植栽工 中木 樹高 1 0 0 ～ 2 0 0 c m未満	100	本			Q001450003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 中木樹高100cm以上200cm未満 C=1 無 E=1 供用区間 標準（歩道及び交通島） G=1 無			B=4 10本未満 D=1 無 F=1 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3級基準点測量	20	点			V3000 施工 第0-0379号内訳表
3級基準点設置	20	点			V4000 施工 第0-0380号内訳表
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師		人			R0602
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量助手		人			R0605
機械経費率（率）		%			ZS7000001
通信運搬等費（率）		%			ZS7000001
材料費率（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量補助員		人			R0612
機械経费率（率）		%			ZS7000001
通信運搬等費（率）		%			ZS7000001
材料费率（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師		人			R0602
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量助手		人			R0605
機械経費率（率）		%			ZS7000001
通信運搬等費（率）		%			ZS7000001
材料費率（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	35	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

頁0-0463

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=5.3 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

頁0-0464

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0383号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					