

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                               |                                                                                           |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 35 船橋水道事務所<br>実施設計書 当初<br>0<br><br>1 実施単価<br>002 葛南土木事務所管内<br>0-08.06.01(0)<br><br>1 水道工事 |       |  |  |
|                                                                               | 当 世 代                                                                                     | 前 世 代 |  |  |
| 前払率<br>工種区分<br>現場環境改善費区分<br>地域補正区分<br>週休2日補正<br>契約保証区分                        | 40<br>02 開削<br>00 計上不要<br>01 大都市<br>12 月単位<br>01 金銭的保証                                    |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                           |       |  |  |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                        |  | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 工事価格                                |  |    |    |     |     |     | X1000          |
|                                     |  |    |    |     |     |     |                |
| 管きょ工（開削工）                           |  |    |    |     |     |     | 10S0200000     |
|                                     |  |    |    | 式   |     |     |                |
| φ 1 0 0 施工                          |  |    |    |     |     |     | 20S10A0000     |
|                                     |  |    |    | 式   |     |     |                |
| φ 1 0 0 施工（昼間）                      |  |    |    |     |     |     | 30SH100000     |
|                                     |  |    |    | 式   |     |     |                |
| 土砂運搬処理                              |  |    |    |     |     |     | 40S1000030     |
|                                     |  |    |    | 式   |     |     |                |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：掘削土砂<br>仮置場～改良プラント    |  |    |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                     |  | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0001号内訳表 |
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>掘削土砂 |  |    |    |     |     |     | DWA08000 0     |
|                                     |  | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0002号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：埋戻土<br>改良プラント～仮置場     |  |    |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                     |  | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0004号内訳表 |
| φ 1 0 0 施工（夜間）                      |  |    |    |     |     |     | 30SY100000     |
|                                     |  |    |    | 式   |     |     |                |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                 | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 掘削・床堀                        |    |    |     |     |     | 40S1001000     |
|                              |    |    | 式   |     |     |                |
| 人力・機械掘削<br>バックホウ山積0.28m3     |    |    |     |     |     | DWI00000 0     |
|                              | 4  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0005号内訳表 |
| 機械掘削<br>バックホウ山積0.28m3        |    |    |     |     |     | DWI00000 0     |
|                              | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 埋戻し                          |    |    |     |     |     | 40S1001010     |
|                              |    |    | 式   |     |     |                |
| 機械埋戻し人力締固め<br>埋戻材:改良土        |    |    |     |     |     | DWI01000 0     |
|                              | 4  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0011号内訳表 |
| 機械埋戻し機械締固め(タンパ)<br>埋戻材:改良土   |    |    |     |     |     | DWI01000 0     |
|                              | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0014号内訳表 |
| 土砂運搬処理                       |    |    |     |     |     | 40S1001030     |
|                              |    |    | 式   |     |     |                |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:掘削土砂<br>現場～仮置場 |    |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                              | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0017号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:埋戻土<br>仮置場～現場  |    |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                              | 20 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0018号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>埋戻土     | 20   | m3  |     |     | DWA08000 0<br>施工 第0-0019号内訳表 |
| 鋳鉄管据付・撤去                               |      | 式   |     |     | 40S1001050                   |
| 鋳鉄管据付(複合)<br>管種:GX形、口径:φ100mm          | 14.6 | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0021号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種:A形、口径:φ100mm           | 19.4 | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0026号内訳表 |
| 管切断<br>管種:GX形、口径:φ100mm<br>陸切 パイプ切削切断機 | 2    | 口   |     |     | DWI07000 0<br>施工 第0-0029号内訳表 |
| GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付<br>口径:φ100mm     | 4    | 口   |     |     | DWI07600 0<br>施工 第0-0031号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆<br>口径:φ100mm<br>管路全体被覆    | 14.6 | m   |     |     | DWF53100 0<br>施工 第0-0034号内訳表 |
| 明示シート敷設<br>幅400mm、ホリエチレン製              | 14.6 | m   |     |     | DWF50200 0<br>施工 第0-0035号内訳表 |
| フランジ蓋設置工<br>口径:φ75mm                   | 1    | 箇所  |     |     | DWF20100 0<br>施工 第0-0036号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|---------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仕切弁及び管                                      |     |   |     |     |     | 40S1001110                   |
|                                             |     |   | 式   |     |     |                              |
| 仕切弁筐(ノカット型)据付<br>更新連絡部<br>土被り1.2m           | 1   |   | 箇所  |     |     | DWF81200 0<br>施工 第0-0039号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓筐撤去<br>ノカット式                        | 1   |   | 箇所  |     |     | DWI44700 0<br>施工 第0-0041号内訳表 |
| 栓取り外し連絡                                     |     |   |     |     |     | 40S1001180                   |
|                                             |     |   | 式   |     |     |                              |
| 栓取り外し連絡<br>管種:A形、口径:φ100mm                  | 1   |   | 箇所  |     |     | DWF61000 0<br>施工 第0-0042号内訳表 |
| ステンレス管据付・撤去                                 |     |   |     |     |     | 40S1001230                   |
|                                             |     |   | 式   |     |     |                              |
| SSP給水管切替(既設SSP接続)<br>給水管口径:φ40mm<br>総切替数1箇所 | 1   |   | 式   |     |     | DWI80500 0<br>施工 第0-0045号内訳表 |
| 給水管切替材料(分岐箇所)                               | 1   |   | 式   |     |     | DWI88000 0<br>施工 第0-0053号内訳表 |
| 明示シート敷設<br>幅400mm、ポリエチレン製                   | 0.5 |   | m   |     |     | DWF50200 0<br>施工 第0-0035号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|----------------|
| 不断水連絡工<br>口径：φ100mm×φ50mm                          |      |   |     |     |     | DWI22000 0     |
|                                                    | 1    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0054号内訳表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径：φ100mm                     |      |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                                    | 1    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0056号内訳表 |
| 仮配管                                                |      |   |     |     |     | 40S1001270     |
|                                                    |      |   | 式   |     |     |                |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種：SGP-VBまたはSGP-PB、口径：φ75mm<br>B1仮配管工 |      |   |     |     |     | DWI40800 0     |
|                                                    | 18.3 |   | m   |     |     | 施工 第0-0057号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種：SGP-VBまたはSGP-PB、口径：φ75mm<br>B1仮配管工 |      |   |     |     |     | DWI40900 0     |
|                                                    | 18.3 |   | m   |     |     | 施工 第0-0069号内訳表 |
| 舗装版切断<br>舗装厚：t=5cm                                 |      |   |     |     |     | CB430510 0     |
|                                                    | 18   |   | m   |     |     | 施工 第0-0075号内訳表 |
| 仮設仕切弁筐設置<br>300×300<br>φ75mm                       |      |   |     |     |     | DWI40700 0     |
|                                                    | 1    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0076号内訳表 |
| 仮設仕切弁筐撤去<br>300×300<br>φ75mm                       |      |   |     |     |     | DWI40700 0     |
|                                                    | 1    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0081号内訳表 |
| 仮給水管切替(複合)<br>口径：φ40mm<br>道路横断側 (B復旧)              |      |   |     |     |     | DWI41000 0     |
|                                                    | 1    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0086号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                     | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仮給水管撤去(複合)<br>口径: φ 40mm<br>道路横断側 (B復旧)                          | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI41000 0<br>施工 第0-0089号内訳表 |
| 不断水連絡工<br>口径: φ 100mm × φ 75mm                                   | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI22000 0<br>施工 第0-0091号内訳表 |
| ホ°リェチレンスリーブ 被覆(継手部)<br>口径: φ 100mm                               | 1 |   | 箇所  |     |     | DWF53000 0<br>施工 第0-0056号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 100mm 鋳鉄 仮配 φ 75mm<br>栓設置あり 5ヶ月以内 | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI42900 0<br>施工 第0-0094号内訳表 |
| 栓設置(複合)<br>管種:A形、口径: φ 100mm                                     | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI10000 0<br>施工 第0-0095号内訳表 |
| 二つ割特殊押輪設置工<br>管種:A形、口径: φ 100mm                                  | 3 |   | 箇所  |     |     | DWF02100 0<br>施工 第0-0098号内訳表 |
| ホ°リェチレンスリーブ 被覆(継手部)<br>口径: φ 100mm                               | 3 |   | 箇所  |     |     | DWF53000 0<br>施工 第0-0056号内訳表 |
| 締切排水(単独用)<br>ホ°ンブ° 口径: φ 50mm<br>単独栓設置 φ 100mm                   | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI38000 0<br>施工 第0-0099号内訳表 |
| 軽量鋼矢板土留                                                          |   |   | 式   |     |     | 40S1001280                   |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|--------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A、B2布設工 ベタ         | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0103号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>B1布設工 接合部のみ        | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0108号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>不断水連絡工(給水切替)φ100×φ50 | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0112号内訳表 |
| A路面復旧                                                        |   |   | 式   |     |     | 4900                         |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=20cm                                          | 4 |   | m   |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0114号内訳表 |
| 舗装版破碎<br>舗装厚:t=20cm<br>実掘削部                                  | 2 |   | m2  |     |     | CB430310 0<br>施工 第0-0115号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む                               | 1 |   | m3  |     |     | DWI55000 0<br>施工 第0-0116号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40                       | 2 |   | m2  |     |     | DWC07500 0<br>施工 第0-0117号内訳表 |
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=300mm、路盤材:RM-40                       | 2 |   | m2  |     |     | DWC07500 0<br>施工 第0-0118号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                         | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 仮復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員1.4m未満    |     |    |     |     |     | CB410260 0     |
|                                      | 2   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0119号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                          |     |    |     |     |     | CB227010 0     |
|                                      | 0.3 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0120号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                        |     |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                      | 1   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                      |     |    |     |     |     | Z901145020 0   |
|                                      | 0.7 | t  |     |     |     |                |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                        |     |    |     |     |     | Z901143010 0   |
|                                      | 3   | t  |     |     |     |                |
| B路面復旧                                |     |    |     |     |     | 4900           |
|                                      |     |    | 式   |     |     |                |
| 舗装版切断<br>舗装厚：t=5cm                   |     |    |     |     |     | CB430510 0     |
|                                      | 78  | m  |     |     |     | 施工 第0-0075号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚：t=5cm<br>実掘削部 |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                      | 20  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0122号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む       |     |    |     |     |     | DWI55000 0     |
|                                      | 7   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0116号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                           | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40 |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                        | 20  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0124号内訳表 |
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30 |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                        | 20  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0125号内訳表 |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員1.4m未満      |     |    |     |     |     | CB410260 0     |
|                                        | 20  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0119号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=50mm                    |     |    |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                        | 26  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0126号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=5cm<br>影響部    |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                        | 138 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0128号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30  |     |    |     |     |     | DWC02100 0     |
|                                        | 164 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0129号内訳表 |
| 本復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員3.0m超       |     |    |     |     |     | CB410260 0     |
|                                        | 164 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0132号内訳表 |
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>赤褐                      |     |    |     |     |     | WB812020 0     |
|                                        | 50  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0133号内訳表 |
| 樹脂モルタル舗装工<br>緑                         |     |    |     |     |     | WB812010 0     |
|                                        | 7   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0134号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など         | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 樹脂モルタル舗装工<br>白       |    |    |     |     |     | WB812010 0     |
|                      | 2  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0135号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材          |    |    |     |     |     | CB227010 0     |
|                      | 9  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0120号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材        |    |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                      | 7  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南      |    |    |     |     |     | Z901145020 0   |
|                      | 22 | t  |     |     |     |                |
| 路盤廃材処分費<br>千葉        |    |    |     |     |     | Z901143010 0   |
|                      | 15 | t  |     |     |     |                |
| 道路付属施設               |    |    |     |     |     | 40S1001370     |
|                      |    |    | 式   |     |     |                |
| 区画線設置<br>実線 白 W=15cm |    |    |     |     |     | WB821210 0     |
|                      | 15 | m  |     |     |     | 施工 第0-0136号内訳表 |
| 区画線設置<br>実線 白 W=45cm |    |    |     |     |     | WB821210 0     |
|                      | 3  | m  |     |     |     | 施工 第0-0137号内訳表 |
| 区画線設置<br>実線 緑 W=20cm |    |    |     |     |     | WB821210 0     |
|                      | 12 | m  |     |     |     | 施工 第0-0138号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など                      | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考           |
|-----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-------------|
| 区画線設置<br>実線 緑 W=30cm              |    |   |   |   |   |   |   |   | WB821210 0   |             |
|                                   | 16 |   | m |   |   |   |   |   | 施工           | 第0-0139号内訳表 |
| 区画線設置<br>文字 白 W=15cm換算            |    |   |   |   |   |   |   |   | WB821210 0   |             |
|                                   | 10 |   | m |   |   |   |   |   | 施工           | 第0-0140号内訳表 |
| 区画線設置<br>文字 黄 W=15cm換算            |    |   |   |   |   |   |   |   | WB821210 0   |             |
|                                   | 13 |   | m |   |   |   |   |   | 施工           | 第0-0141号内訳表 |
| 区画線設置<br>文字 緑 W=15cm換算            |    |   |   |   |   |   |   |   | WB821210 0   |             |
|                                   | 4  |   | m |   |   |   |   |   | 施工           | 第0-0142号内訳表 |
| 材料費-φ100用                         |    |   |   |   |   |   |   |   | 30SZ100000   |             |
|                                   |    |   |   | 式 |   |   |   |   |              |             |
| 布設用                               |    |   |   |   |   |   |   |   | 40S1002000   |             |
|                                   |    |   |   | 式 |   |   |   |   |              |             |
| G X形直管<br>D1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装 |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21001000 0 |             |
|                                   | 4  |   | 本 |   |   |   |   |   |              |             |
| G X形曲管 5° 5／8<br>φ100 (接合部品別途)    |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21021000 0 |             |
|                                   | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |              |             |
| G X形曲管 45°<br>φ100 (接合部品別途)       |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21081000 0 |             |
|                                   | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |              |             |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| G X形両受曲管 4 5°<br>φ 1 0 0 (接合部品別途)      |   |   |     |     |     | ZW21141000 0 |
|                                        | 1 |   | 本   |     |     |              |
| G X形異形管接合部品<br>φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット) |   |   |     |     |     | ZW21441000 0 |
|                                        | 5 |   | 組   |     |     |              |
| ライナ<br>φ 1 0 0 G X形用                   |   |   |     |     |     | ZW21461000 0 |
|                                        | 4 |   | 本   |     |     |              |
| 挿しロリング<br>φ 1 0 0 G X形用                |   |   |     |     |     | ZW21471000 0 |
|                                        | 4 |   | 本   |     |     |              |
| GX形更新連絡管<br>φ 1 0 0 × φ 7 5            |   |   |     |     |     | ZW34120000 0 |
|                                        | 1 |   | 台   |     |     |              |
| T形曲管 2 2° 1 / 2<br>φ 1 0 0             |   |   |     |     |     | ZW13182000 0 |
|                                        | 2 |   | 本   |     |     |              |
| フランジ用六角ボルト・ナット<br>M 1 6 × 7 5 (ダクタイト)  |   |   |     |     |     | ZW15801000 0 |
|                                        | 4 |   | 本   |     |     |              |
| ゴム輪<br>φ 1 0 0 T形用                     |   |   |     |     |     | ZW14822000 0 |
|                                        | 2 |   | 本   |     |     |              |
| 離脱防止金具<br>φ 1 0 0                      |   |   |     |     |     | ZW14282000 0 |
|                                        | 2 |   | 個   |     |     |              |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など                       | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| K形継ぎ輪<br>φ 1 0 0                   |    |   |     |     |     | ZW13333000 0 |
|                                    | 2  |   | 本   |     |     |              |
| ゴム輪<br>φ 1 0 0 K形用                 |    |   |     |     |     | ZW14752000 0 |
|                                    | 4  |   | 本   |     |     |              |
| 特殊押輪<br>φ 1 0 0                    |    |   |     |     |     | ZW14202000 0 |
|                                    | 4  |   | 本   |     |     |              |
| 二ツ割特殊押輪（長ボルト付）<br>φ 1 0 0          |    |   |     |     |     | ZW14251000 0 |
|                                    | 3  |   | 組   |     |     |              |
| T頭ボルト・ナット<br>M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用 |    |   |     |     |     | ZW14451000 0 |
|                                    | 16 |   | 本   |     |     |              |
| フランジ蓋<br>φ 7 5 （7.5kg／c m 2）       |    |   |     |     |     | ZW70221000 0 |
|                                    | 1  |   | 個   |     |     |              |
| 全面フランジパッキン<br>φ 7 5                |    |   |     |     |     | ZW15851000 0 |
|                                    | 1  |   | 枚   |     |     |              |
| φ 1 5 0 施工                         |    |   |     |     |     | 20S15A0000   |
|                                    |    |   | 式   |     |     |              |
| φ 1 5 0 施工（昼間）                     |    |   |     |     |     | 30SH150000   |
|                                    |    |   | 式   |     |     |              |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など                        | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 土砂運搬処理                              |      |    |     |     |     | 40S1500030                   |
|                                     |      |    | 式   |     |     |                              |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：掘削土砂<br>仮置場～改良プラント    | 190  | m3 |     |     |     | CB210110 0<br>施工 第0-0001号内訳表 |
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>掘削土砂 | 190  | m3 |     |     |     | DWA08000 0<br>施工 第0-0002号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：埋戻土<br>改良プラント～仮置場     | 190  | m3 |     |     |     | CB210110 0<br>施工 第0-0004号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：掘削土砂<br>仮置場～処分場       | 5    | m3 |     |     |     | CB210110 0<br>施工 第0-0143号内訳表 |
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>掘削土砂 | 5    | m3 |     |     |     | DWA08000 0<br>施工 第0-0002号内訳表 |
| 建設発生土処分費                            | 5    | m3 |     |     |     | DWG10000 0<br>施工 第0-0144号内訳表 |
| 支給材・撤去材運搬                           |      |    |     |     |     | 40S1500040                   |
|                                     |      |    | 式   |     |     |                              |
| 現場発生品運搬<br>運搬材料：撤去材及び残管<br>鋳鉄管      | 5.56 | t  |     |     |     | CB010410 0<br>施工 第0-0145号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など                      | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 現場発生品運搬<br>運搬材料：撤去材及び残管<br>ステンレス管 |       |    |     |     |     | CB010410 0     |
|                                   | 0.08  | t  |     |     |     | 施工 第0-0146号内訳表 |
| 路面復旧                              |       |    | 式   |     |     | 4900           |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：舗装切断排水              |       |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                   | 2     | m3 |     |     |     | 施工 第0-0147号内訳表 |
| 産業廃棄物処分場処理費<br>舗装切断排水             |       |    |     |     |     | ZW80041000 0   |
|                                   | 2,581 | kg |     |     |     |                |
| φ 1 5 0 施工（夜間）                    |       |    | 式   |     |     | 30SY150000     |
| 掘削・床堀                             |       |    | 式   |     |     | 40S1501000     |
| 人力・機械掘削<br>バックホウ山積0.28m3          |       |    |     |     |     | DWI00000 0     |
|                                   | 30    | m3 |     |     |     | 施工 第0-0005号内訳表 |
| 機械掘削<br>バックホウ山積0.28m3             |       |    |     |     |     | DWI00000 0     |
|                                   | 160   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 埋戻し                               |       |    | 式   |     |     | 40S1501010     |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など                       | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 機械埋戻し人力締固め<br>埋戻材:改良土              |       |    |     |     |     | DWI01000 0     |
|                                    | 30    | m3 |     |     |     | 施工 第0-0011号内訳表 |
| 機械埋戻し機械締固め(タンパ)<br>埋戻材:改良土         |       |    |     |     |     | DWI01000 0     |
|                                    | 150   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0014号内訳表 |
| 基面整正                               |       |    |     |     |     | CB210080 0     |
|                                    | 30    | m2 |     |     |     | 施工 第0-0148号内訳表 |
| 土砂運搬処理                             |       |    |     |     |     | 40S1501030     |
|                                    |       |    | 式   |     |     |                |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:掘削土砂<br>現場～仮置場       |       |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                    | 190   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0017号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:埋戻土<br>仮置場～現場        |       |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                    | 190   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0018号内訳表 |
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>埋戻土 |       |    |     |     |     | DWA08000 0     |
|                                    | 190   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0019号内訳表 |
| 铸铁管据付・撤去                           |       |    |     |     |     | 40S1501050     |
|                                    |       |    | 式   |     |     |                |
| 铸铁管据付(複合)<br>管種:GX形、口径:φ150mm      |       |    |     |     |     | DWI06000 0     |
|                                    | 132.2 | m  |     |     |     | 施工 第0-0149号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種:GX形、口径:φ100mm         | 8.8   | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0153号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種:T形、口径:φ100mm          | 19.6  | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0155号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種:GX形、口径:φ150mm         | 1.8   | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0157号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種:A形、口径:φ150mm          | 110.7 | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0160号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種:T形、口径:φ150mm          | 6.5   | m   |     |     | DWI06000 0<br>施工 第0-0162号内訳表 |
| 管切断<br>管種:T形、口径:φ100mm<br>陸切 パイプ切削切断機 | 1     | 口   |     |     | DWI07000 0<br>施工 第0-0164号内訳表 |
| GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付<br>口径:φ150mm    | 28    | 口   |     |     | DWI07600 0<br>施工 第0-0165号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆<br>口径:φ150mm<br>管路全体被覆   | 132.2 | m   |     |     | DWF53100 0<br>施工 第0-0168号内訳表 |
| 明示シート敷設<br>幅400mm、ホリエチレン製             | 132.2 | m   |     |     | DWF50200 0<br>施工 第0-0035号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| フランジ 蓋設置工<br>口径：φ100mm                              |   |   |     |     |     | DWF20100 0     |
|                                                     | 7 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0169号内訳表 |
| 管防護                                                 |   |   |     |     |     | 40S1501090     |
|                                                     |   |   | 式   |     |     |                |
| 耐摩板巻付け工<br>口径：φ150mm                                |   |   |     |     |     | DWI39000 0     |
|                                                     | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0172号内訳表 |
| 仕切弁及び筐                                              |   |   |     |     |     | 40S1501110     |
|                                                     |   |   | 式   |     |     |                |
| 仕切弁筐(ノカット型)据付<br>更新連絡部<br>土被り0.8m                   |   |   |     |     |     | DWF81200 0     |
|                                                     | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0173号内訳表 |
| 仕切弁筐(ノカット型)据付<br>更新連絡部<br>土被り0.9m                   |   |   |     |     |     | DWF81200 0     |
|                                                     | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0174号内訳表 |
| 仕切弁及び筐撤去<br>弁種別:SS弁、口径:φ100mm 縁石なし<br>機械施工 土被り0.8m  |   |   |     |     |     | DWI16000 0     |
|                                                     | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0175号内訳表 |
| 仕切弁及び筐撤去<br>弁種別:JIS弁、口径:φ100mm 縁石なし<br>機械施工 土被り1.1m |   |   |     |     |     | DWI16000 0     |
|                                                     | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0178号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓筐撤去<br>ノカット式                                |   |   |     |     |     | DWI44700 0     |
|                                                     | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0181号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など                       | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 消火栓・排水栓及び室                         |     |   |     |     |     | 40S1501120                   |
|                                    |     |   | 式   |     |     |                              |
| 消火栓及び同室(レゾコン)設置<br>種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー | 1   |   | 箇所  |     |     | DWI12200 0<br>施工 第0-0182号内訳表 |
| フランジ継手接合<br>口径:φ75mm               | 1   |   | 口   |     |     | DWF20000 0<br>施工 第0-0186号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径:φ75mm      | 2   |   | 箇所  |     |     | DWF53000 0<br>施工 第0-0187号内訳表 |
| 消火栓及び同室(CO製)撤去<br>種別:単口消火栓、鉄蓋:角型   | 1   |   | 箇所  |     |     | DWI12000 0<br>施工 第0-0188号内訳表 |
| 殻運搬<br>運搬材料:Co廃材                   | 0.1 |   | m3  |     |     | CB227010 0<br>施工 第0-0191号内訳表 |
| 無筋2次処分費<br>千葉                      | 0.3 |   | t   |     |     | Z901148010 0                 |
| 栓取り外し連絡                            |     |   | 式   |     |     | 40S1501180                   |
| 栓取り外し連絡<br>管種:T形、口径:φ100mm         | 1   |   | 箇所  |     |     | DWF61000 0<br>施工 第0-0192号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|----------------|
| 栓取り外し連絡<br>管種：GX、NS、T形、口径：φ 150mm            |      |   |     |     |     | DWF61000 0     |
|                                              | 3    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0194号内訳表 |
| 仕切弁等操作                                       |      |   |     |     |     | 40S1501200     |
|                                              |      |   | 式   |     |     |                |
| 仕切弁等操作                                       |      |   |     |     |     | DWI27000 0     |
|                                              | 1    |   | 式   |     |     | 施工 第0-0197号内訳表 |
| ステンレス管据付・撤去                                  |      |   |     |     |     | 40S1501230     |
|                                              |      |   | 式   |     |     |                |
| ステンレス鋼管撤去<br>給水管口径：φ 50mm                    |      |   |     |     |     | DWF66400 0     |
|                                              | 52.5 |   | m   |     |     | 施工 第0-0198号内訳表 |
| SSP給水管切替(既設SSP接続)<br>給水管口径：φ 50mm<br>総切替数1箇所 |      |   |     |     |     | DWI80500 0     |
|                                              | 1    |   | 式   |     |     | 施工 第0-0199号内訳表 |
| 給水管切替材料(分岐箇所)                                |      |   |     |     |     | DWI88000 0     |
|                                              | 1    |   | 式   |     |     | 施工 第0-0206号内訳表 |
| 明示シート敷設<br>幅400mm、ポリエチレン製                    |      |   |     |     |     | DWF50200 0     |
|                                              | 0.5  |   | m   |     |     | 施工 第0-0035号内訳表 |
| 不断水連絡工<br>口径：φ 150mm × φ 50mm                |      |   |     |     |     | DWI22000 0     |
|                                              | 1    |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0207号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数    | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考           |
|-----------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|---|---|---|------------|-------------|
| ホリシチンスリーブ被覆(継手部)<br>口径: φ 150mm                           |      |   |   |    |   |   |   |   | DWF53000   | 0           |
|                                                           | 1    |   |   | 箇所 |   |   |   |   | 施工         | 第0-0209号内訳表 |
| 仮配管                                                       |      |   |   |    |   |   |   |   | 40S1501270 |             |
|                                                           |      |   |   | 式  |   |   |   |   |            |             |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径: φ 100mm<br>A1, A2仮配管工 | 23.6 |   | m |    |   |   |   |   | V1001      | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0210号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径: φ 100mm<br>A1, A2仮配管工 | 23.6 |   | m |    |   |   |   |   | V1002      | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0215号内訳表 |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径: φ 100mm<br>B1仮配管工     | 13.0 |   | m |    |   |   |   |   | DWI40800   | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0221号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径: φ 100mm<br>B1仮配管工     | 13.0 |   | m |    |   |   |   |   | DWI40900   | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0223号内訳表 |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB口径: φ 100mm×2条<br>B2仮配管工   | 14.9 |   | m |    |   |   |   |   | V1003      | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0225号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB口径: φ 100mm×2条<br>B2仮配管工   | 14.9 |   | m |    |   |   |   |   | V1004      | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0228号内訳表 |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径: φ 100mm<br>C1, C3仮配管工 | 56.0 |   | m |    |   |   |   |   | DWI40800   | 0           |
|                                                           |      |   |   |    |   |   |   |   | 施工         | 第0-0231号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>C1, C3仮配管工 | 56.0 | m   |     |     | DWI40900 0<br>施工 第0-0233号内訳表 |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>C2仮配管工     | 33.2 | m   |     |     | V1005 0<br>施工 第0-0236号内訳表    |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>C2仮配管工     | 33.2 | m   |     |     | V1006 0<br>施工 第0-0240号内訳表    |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>D1仮配管工     | 9.0  | m   |     |     | DWI40800 0<br>施工 第0-0241号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>D1仮配管工     | 9.0  | m   |     |     | DWI40900 0<br>施工 第0-0242号内訳表 |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB口径:φ100mm×2条<br>D2仮配管工   | 2.1  | m   |     |     | V1007 0<br>施工 第0-0244号内訳表    |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB口径:φ100mm×2条<br>D2仮配管工   | 2.1  | m   |     |     | V1008 0<br>施工 第0-0247号内訳表    |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>E1仮配管工     | 20.4 | m   |     |     | DWI40800 0<br>施工 第0-0249号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>E1仮配管工     | 20.4 | m   |     |     | DWI40900 0<br>施工 第0-0250号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>E2仮配管工 | 8.8 | m  |     |     |     | V1009 0<br>施工 第0-0252号内訳表    |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm<br>E2仮配管工 | 8.8 | m  |     |     |     | V1010 0<br>施工 第0-0255号内訳表    |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=20cm<br>A1仮配管工                       | 19  | m  |     |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0257号内訳表 |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=15cm以下<br>B1、B2、C3、D1、D2仮配管工         | 54  | m  |     |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0258号内訳表 |
| 仮設仕切弁筐設置<br>600×600<br>φ100mm                       | 6   | 箇所 |     |     |     | DWI40700 0<br>施工 第0-0259号内訳表 |
| 仮設仕切弁筐撤去<br>600×600<br>φ100mm                       | 6   | 箇所 |     |     |     | DWI40700 0<br>施工 第0-0260号内訳表 |
| 仮設消火栓室設置<br>600×600<br>φ100mm                       | 1   | 箇所 |     |     |     | DWI40600 0<br>施工 第0-0261号内訳表 |
| 仮設消火栓室撤去<br>600×600<br>φ100mm                       | 1   | 箇所 |     |     |     | DWI40600 0<br>施工 第0-0262号内訳表 |
| 仮給水管切替(複合)<br>口径:φ50mm<br>道路横断側(E復旧)                | 1   | 箇所 |     |     |     | V1011 0<br>施工 第0-0263号内訳表    |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称など                                                      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仮給水管撤去(複合)<br>口径：φ 50mm<br>道路横断側 (E復旧)                            | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI41000 0<br>施工 第0-0267号内訳表 |
| 不断水連絡工<br>口径：φ 100mm× φ 100mm                                     | 3 |   | 箇所  |     |     | DWI22000 0<br>施工 第0-0269号内訳表 |
| ホリエレンスリーブ 被覆(継手部)<br>口径：φ 100mm                                   | 3 |   | 箇所  |     |     | DWF53000 0<br>施工 第0-0056号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 100mm 鋳鉄 仮配 φ 100mm<br>栓設置あり 5ヶ月以内 | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI42900 0<br>施工 第0-0271号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 100mm 鋳鉄 仮配 φ 100mm<br>栓設置なし       | 2 |   | 箇所  |     |     | DWI42900 0<br>施工 第0-0272号内訳表 |
| 不断水連絡工<br>口径：φ 150mm× φ 100mm                                     | 4 |   | 箇所  |     |     | DWI22000 0<br>施工 第0-0273号内訳表 |
| ホリエレンスリーブ 被覆(継手部)<br>口径：φ 150mm                                   | 4 |   | 箇所  |     |     | DWF53000 0<br>施工 第0-0209号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 150mm 鋳鉄 仮配 φ 100mm<br>栓設置あり 5ヶ月以内 | 3 |   | 箇所  |     |     | DWI42900 0<br>施工 第0-0275号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 150mm 鋳鉄 仮配 φ 100mm<br>栓設置なし       | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI42900 0<br>施工 第0-0276号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称など                              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| 栓設置(複合)<br>管種:T形、口径:φ100mm                |   |   |     |     |     | DWI10000 0     |
|                                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0277号内訳表 |
| 栓設置(複合)<br>管種:T、GX形、口径:φ150mm             |   |   |     |     |     | DWI10000 0     |
|                                           | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0278号内訳表 |
| 栓設置(複合)<br>管種:NS形、口径:φ150mm               |   |   |     |     |     | DWI10000 0     |
|                                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0281号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓設置<br>口径:φ100mm 13ヶ月以上<br>土被り1.1m |   |   |     |     |     | DWI44500 0     |
|                                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0282号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径:φ100mm            |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0056号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓設置<br>口径:φ150mm 13ヶ月以上<br>土被り1.0m |   |   |     |     |     | DWI44500 0     |
|                                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0284号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径:φ150mm            |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                           | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0209号内訳表 |
| 離脱防止金具設置工<br>口径:φ100mm                    |   |   |     |     |     | DWF03100 0     |
|                                           | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0286号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径:φ100mm            |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                           | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0056号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0027

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| 離脱防止金具設置工<br>口径：φ 150mm                                        |   |   |     |     |     | DWF03100 0     |
|                                                                | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0287号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径：φ 150mm                                |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                                                | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0209号内訳表 |
| NS形移動防止金具設置工<br>管種：NS形、口径：φ 150mm                              |   |   |     |     |     | DWF02100 0     |
|                                                                | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0288号内訳表 |
| ホリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径：φ 150mm                                |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                                                | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0209号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m<br>不断水連絡工φ 100mm× φ 100mm |   |   |     |     |     | DWI36000 0     |
|                                                                | 3 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0289号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.5m<br>不断水連絡工φ 150mm× φ 100mm |   |   |     |     |     | DWI36000 0     |
|                                                                | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0292号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m<br>不断水連絡工φ 150mm× φ 100mm |   |   |     |     |     | DWI36000 0     |
|                                                                | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0293号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m<br>単独栓設置工φ 150mm          |   |   |     |     |     | DWI36000 0     |
|                                                                | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0294号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m<br>離脱防止金具設置工φ 150mm       |   |   |     |     |     | DWI36000 0     |
|                                                                | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0296号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

| 費目・工種・施工名称など                                                                    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留                                                                         |   |   |     |     |     | 40S1501280                   |
|                                                                                 |   |   | 式   |     |     |                              |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>A1布設工 1枚おき 損耗費あり                      | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0297号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>A2、C6布設工 1枚おき                         | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0300号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A3、C7布設工 1枚おき                         | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0302号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A4布設工 ベタ                              | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0304号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A1単独撤去工 接合部のみ                         | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0306号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A2、A3単独撤去工 接合部のみ                      | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0308号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>B2布設工 接合部のみ                           | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0310号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 損耗費あり<br>C1, 3~5, E1, 2布設C, E2単独撤去 接合部のみ | 1 |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0312号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|---------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>C8,E4布設工 1枚おき | 1   |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0315号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>E1単独撤去工 接合部のみ | 1   |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0317号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>フランジ蓋設置工 φ100   | 1   |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0319号内訳表 |
| A路面復旧                                                   |     |   | 式   |     |     | 4900                         |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=20cm                                     | 190 |   | m   |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0114号内訳表 |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=5cm、10cm                                 | 120 |   | m   |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0320号内訳表 |
| 舗装版破碎<br>舗装厚:t=20cm<br>実掘削部                             | 48  |   | m2  |     |     | CB430310 0<br>施工 第0-0115号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む                          | 50  |   | m3  |     |     | DWI55000 0<br>施工 第0-0116号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40                  | 49  |   | m2  |     |     | DWC07500 0<br>施工 第0-0117号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

| 費目・工種・施工名称など                               | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=300mm、路盤材:RM-40     |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                            | 49  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0118号内訳表 |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員1.4m未満          |     |    |     |     |     | CB410260 0     |
|                                            | 49  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0119号内訳表 |
| 仮復旧撤去(再掘削)<br>舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=1110mm      |     |    |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                            | 1   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0321号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=150mm            |     |    |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                            | 66  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0323号内訳表 |
| 舗装版破碎<br>舗装厚:t=20cm<br>影響部 基層              |     |    |     |     |     | CB430310 0     |
|                                            | 141 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0324号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=5cm<br>影響部 中間層、表層 |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                            | 17  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0325号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40      |     |    |     |     |     | DWC02100 0     |
|                                            | 141 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0326号内訳表 |
| 本復旧基層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員3.0m超           |     |    |     |     |     | CB410240 0     |
|                                            | 208 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0327号内訳表 |
| 本復旧中間層②(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員3.0m超         |     |    |     |     |     | CB410250 0     |
|                                            | 208 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0328号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0031

| 費目・工種・施工名称など                         | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 本復旧中間層①(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員3.0m超   |     |   |     |     |     | CB410250 0     |
|                                      | 216 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0329号内訳表 |
| 本復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員3.0m超     |     |   |     |     |     | CB410260 0     |
|                                      | 225 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0330号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                          |     |   |     |     |     | CB227010 0     |
|                                      | 43  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0120号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                        |     |   |     |     |     | CB210110 0     |
|                                      | 57  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                      |     |   |     |     |     | Z901145020 0   |
|                                      | 100 |   | t   |     |     |                |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                        |     |   |     |     |     | Z901143010 0   |
|                                      | 116 |   | t   |     |     |                |
| B路面復旧                                |     |   |     |     |     | 4900           |
|                                      |     |   | 式   |     |     |                |
| 舗装版切断<br>舗装厚：t=5cm                   |     |   |     |     |     | CB430510 0     |
|                                      | 120 |   | m   |     |     | 施工 第0-0075号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚：t=5cm<br>実掘削部 |     |   |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                      | 30  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0122号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0032

| 費目・工種・施工名称など                           | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む         | 10 | m3 |     |     |     | DWI55000 0<br>施工 第0-0116号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40 | 30 | m2 |     |     |     | DWC07500 0<br>施工 第0-0124号内訳表 |
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30 | 30 | m2 |     |     |     | DWC07500 0<br>施工 第0-0125号内訳表 |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員1.4m未満      | 30 | m2 |     |     |     | CB410260 0<br>施工 第0-0119号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=50mm                    | 43 | m2 |     |     |     | DWI51000 0<br>施工 第0-0126号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=5cm<br>影響部    | 25 | m2 |     |     |     | DWA09200 0<br>施工 第0-0128号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30  | 68 | m2 |     |     |     | DWC02100 0<br>施工 第0-0129号内訳表 |
| 本復旧表層(車道・路肩部)<br>t=5cm 平均幅員3.0m超       | 68 | m2 |     |     |     | CB410260 0<br>施工 第0-0132号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                            | 5  | m3 |     |     |     | CB227010 0<br>施工 第0-0120号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0033

| 費目・工種・施工名称など                           | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                          |     |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                        | 11  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                        |     |    |     |     |     | Z901145020 0   |
|                                        | 12  | t  |     |     |     |                |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          |     |    |     |     |     | Z901143010 0   |
|                                        | 21  | t  |     |     |     |                |
| C路面復旧                                  |     |    |     |     |     | 4900           |
|                                        |     |    | 式   |     |     |                |
| 舗装版切断<br>舗装厚：t=4cm                     |     |    |     |     |     | CB430510 0     |
|                                        | 230 | m  |     |     |     | 施工 第0-0331号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚：t=4cm<br>実掘削部   |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                        | 73  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0332号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む         |     |    |     |     |     | DWI55000 0     |
|                                        | 7   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0116号内訳表 |
| フィルター層<br>50mm                         |     |    |     |     |     | CB410650 0     |
|                                        | 74  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0333号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC－40 |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                        | 74  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0334号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0034

| 費目・工種・施工名称など                          | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 仮復旧表層(歩道部)<br>t=4cm 平均幅員1.4m未満        |     |   |     |     |     | CB410261 0     |
|                                       | 74  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0335号内訳表 |
| 仮復旧撤去(再掘削)<br>舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm  |     |   |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                       | 0.9 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0336号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=40mm                   |     |   |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                       | 127 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0337号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=4cm<br>影響部   |     |   |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                       | 67  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0338号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40 |     |   |     |     |     | DWC02100 0     |
|                                       | 194 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0339号内訳表 |
| 透水性アスファルト舗装<br>t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満 |     |   |     |     |     | CB410660 0     |
|                                       | 194 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0340号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                           |     |   |     |     |     | CB227010 0     |
|                                       | 11  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0120号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                         |     |   |     |     |     | CB210110 0     |
|                                       | 7   |   | m3  |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       |     |   |     |     |     | Z901145020 0   |
|                                       | 25  |   | t   |     |     |                |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0035

| 費目・工種・施工名称など                           | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          |     |   |     |     |     | Z901143010 0   |
|                                        | 15  |   | t   |     |     |                |
| D路面復旧                                  |     |   |     |     |     | 4900           |
|                                        |     |   | 式   |     |     |                |
| 舗装版切断<br>舗装厚：t=8cm                     |     |   |     |     |     | CB430510 0     |
|                                        | 11  |   | m   |     |     | 施工 第0-0341号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚：t=8cm<br>実掘削部   |     |   |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                        | 4   |   | m2  |     |     | 施工 第0-0342号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む         |     |   |     |     |     | DWI55000 0     |
|                                        | 0.9 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0116号内訳表 |
| フィルター層<br>50mm                         |     |   |     |     |     | CB410650 0     |
|                                        | 4   |   | m2  |     |     | 施工 第0-0333号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚：t=290mm、路盤材：RC-40 |     |   |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                        | 4   |   | m2  |     |     | 施工 第0-0343号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)<br>t=4cm 平均幅員1.4m未満         |     |   |     |     |     | CB410261 0     |
|                                        | 4   |   | m2  |     |     | 施工 第0-0335号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚：t=40mm、路盤厚：t=40mm         |     |   |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                        | 10  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0344号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0036

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=8cm<br>影響部            | 6  | m2 |     |     |     | DWA09200 0<br>施工 第0-0345号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40          | 6  | m2 |     |     |     | DWC02100 0<br>施工 第0-0346号内訳表 |
| 透水性アスファルト舗装<br>t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満<br>表層、基層 | 32 | m2 |     |     |     | CB410660 0<br>施工 第0-0347号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                                    | 1  | m3 |     |     |     | CB227010 0<br>施工 第0-0120号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                                  | 1  | m3 |     |     |     | CB210110 0<br>施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                                | 3  | t  |     |     |     | Z901145020 0                 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                                  | 3  | t  |     |     |     | Z901143010 0                 |
| E路面復旧                                          |    |    | 式   |     |     | 4900                         |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=10cm                            | 91 | m  |     |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0348号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0037

| 費目・工種・施工名称など                           | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=10cm<br>実掘削部  | 29 | m2 |     |     |     | DWA09200 0<br>施工 第0-0349号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ山積 0.28m3<br>積込含む         | 9  | m3 |     |     |     | DWI55000 0<br>施工 第0-0116号内訳表 |
| フィルター層<br>50mm                         | 29 | m2 |     |     |     | CB410650 0<br>施工 第0-0333号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=360mm、路盤材:RC-40 | 29 | m2 |     |     |     | DWC07500 0<br>施工 第0-0350号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)<br>t=4cm 平均幅員1.4m未満         | 29 | m2 |     |     |     | CB410261 0<br>施工 第0-0335号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=60mm         | 47 | m2 |     |     |     | DWI51000 0<br>施工 第0-0351号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=10cm<br>影響部   | 42 | m2 |     |     |     | DWA09200 0<br>施工 第0-0352号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40  | 42 | m2 |     |     |     | DWC02100 0<br>施工 第0-0339号内訳表 |
| 透水性アスファルト舗装<br>t=6cm 平均幅員2.4m以上<br>基層  | 88 | m2 |     |     |     | CB410660 0<br>施工 第0-0353号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0038

| 費目・工種・施工名称など                          | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 透水性アスファルト舗装<br>t=4cm 平均幅員2.4m以上<br>表層 |    |    |     |     |     | CB410660 0     |
|                                       | 88 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0354号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                           |    |    |     |     |     | CB227010 0     |
|                                       | 9  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0120号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                         |    |    |     |     |     | CB210110 0     |
|                                       | 12 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       |    |    |     |     |     | Z901145020 0   |
|                                       | 21 | t  |     |     |     |                |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                         |    |    |     |     |     | Z901143010 0   |
|                                       | 24 | t  |     |     |     |                |
| 道路付属施設                                |    |    |     |     |     | 40S1501370     |
|                                       |    |    | 式   |     |     |                |
| 区画線設置<br>実線 白 W=15cm                  |    |    |     |     |     | WB821210 0     |
|                                       | 50 | m  |     |     |     | 施工 第0-0136号内訳表 |
| 区画線設置<br>実線 白 W=45cm                  |    |    |     |     |     | WB821210 0     |
|                                       | 52 | m  |     |     |     | 施工 第0-0137号内訳表 |
| 区画線設置<br>実線 黄 W=20cm                  |    |    |     |     |     | WB821210 0     |
|                                       | 42 | m  |     |     |     | 施工 第0-0355号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0039

| 費目・工種・施工名称など          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 区画線設置<br>ゼブラ 白 W=45cm |     |     |     |     | WB821210 0     |
|                       | 5   | m   |     |     | 施工 第0-0356号内訳表 |
| 構造物撤去                 |     |     |     |     | 40S1501390     |
|                       |     | 式   |     |     |                |
| L型街渠撤去・設置工（一般部）       |     |     |     |     | V0001 0        |
|                       | 13  | m   |     |     | 施工 第0-0357号内訳表 |
| L型街渠撤去・設置工（1段摺付部）     |     |     |     |     | V0002 0        |
|                       | 0.6 | m   |     |     | 施工 第0-0359号内訳表 |
| L型街渠撤去・設置工（3段摺付部）     |     |     |     |     | V0003 0        |
|                       | 2   | m   |     |     | 施工 第0-0361号内訳表 |
| L型街渠撤去・設置工（乗入部）       |     |     |     |     | V0004 0        |
|                       | 5   | m   |     |     | 施工 第0-0362号内訳表 |
| 歩車道境界ブロック撤去・設置工（切下部）  |     |     |     |     | V0005 0        |
|                       | 2   | m   |     |     | 施工 第0-0367号内訳表 |
| 千葉県型側溝撤去・設置工          |     |     |     |     | V0006 0        |
|                       | 5   | m   |     |     | 施工 第0-0370号内訳表 |
| 側溝撤去・設置工              |     |     |     |     | V0007 0        |
|                       | 4   | m   |     |     | 施工 第0-0373号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

| 費目・工種・施工名称など                       | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 材料費-φ150用                          |    |   |     |     |     | 30SZ150000   |
|                                    |    |   | 式   |     |     |              |
| 布設用                                |    |   |     |     |     | 40S1502000   |
|                                    |    |   | 式   |     |     |              |
| G X形直管<br>D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装 |    |   |     |     |     | ZW21002000 0 |
|                                    | 24 |   | 本   |     |     |              |
| G X形曲管 22° 1/2<br>φ150 (接合部品別途)    |    |   |     |     |     | ZW21062000 0 |
|                                    | 2  |   | 本   |     |     |              |
| G X形曲管 45°<br>φ150 (接合部品別途)        |    |   |     |     |     | ZW21082000 0 |
|                                    | 10 |   | 本   |     |     |              |
| G X形両受曲管 22° 1/2<br>φ150 (接合部品別途)  |    |   |     |     |     | ZW21122000 0 |
|                                    | 2  |   | 本   |     |     |              |
| G X形両受曲管 45°<br>φ150 (接合部品別途)      |    |   |     |     |     | ZW21142000 0 |
|                                    | 8  |   | 本   |     |     |              |
| G X形二受T字管<br>φ150×φ100 (接合部品別途)    |    |   |     |     |     | ZW21264000 0 |
|                                    | 1  |   | 本   |     |     |              |
| G X形二受T字管<br>φ150×φ150 (接合部品別途)    |    |   |     |     |     | ZW21265000 0 |
|                                    | 1  |   | 本   |     |     |              |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

| 費目・工種・施工名称など                             | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| G X形フランジ付T字管<br>φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途) |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21282000 | 0 |
|                                          | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形継ぎ輪<br>φ 1 5 0 (接合部品別途)              |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21162000 | 0 |
|                                          | 3  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形異形管接合部品<br>φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)   |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21441000 | 0 |
|                                          | 1  |   | 組 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形異形管接合部品<br>φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)   |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21442000 | 0 |
|                                          | 46 |   | 組 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形乙字管 H= 3 0 0<br>φ 1 5 0 (接合部品別途)     |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21182000 | 0 |
|                                          | 2  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形乙字管 H= 4 5 0<br>φ 1 5 0 (接合部品別途)     |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21202000 | 0 |
|                                          | 2  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| ライナ<br>φ 1 5 0 G X形用                     |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21462000 | 0 |
|                                          | 12 |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| 挿しロリング<br>φ 1 5 0 G X形用                  |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21472000 | 0 |
|                                          | 28 |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形 G - L i n k<br>φ 1 5 0 (接合部品含む)     |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21422000 | 0 |
|                                          | 2  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

| 費目・工種・施工名称など                    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| GX形更新連絡管<br>φ 1 5 0 × φ 1 0 0   |   |   |     |     |     | ZW34130000 0 |
|                                 | 2 |   | 台   |     |     |              |
| NS形移動防止金具<br>φ 1 5 0            |   |   |     |     |     | ZW15422000 0 |
|                                 | 1 |   | 本   |     |     |              |
| T形直管 1種管<br>φ 1 0 0 L = 4 0 0 0 |   |   |     |     |     | ZW13172000 0 |
|                                 | 1 |   | 本   |     |     |              |
| T形曲管 1 1° 1 / 4<br>φ 1 0 0      |   |   |     |     |     | ZW13177000 0 |
|                                 | 2 |   | 本   |     |     |              |
| T形曲管 4 5°<br>φ 1 5 0            |   |   |     |     |     | ZW13188000 0 |
|                                 | 2 |   | 本   |     |     |              |
| T形受け挿し片落管<br>φ 1 5 0 × φ 1 0 0  |   |   |     |     |     | ZW13208000 0 |
|                                 | 1 |   | 本   |     |     |              |
| 単口消火栓<br>φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型   |   |   |     |     |     | ZW32720000 0 |
|                                 | 1 |   | 台   |     |     |              |
| 補修弁<br>φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)      |   |   |     |     |     | ZW33103000 0 |
|                                 | 1 |   | 台   |     |     |              |
| フランジ短管<br>φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)   |   |   |     |     |     | ZW33002000 0 |
|                                 | 1 |   | 本   |     |     |              |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

| 費目・工種・施工名称など                     | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| フランジ用六角ボルト・ナット<br>M16×75 (ダクタイル) |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW15801000 | 0 |
|                                  | 40 |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| ゴム輪<br>φ100 T形用                  |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW14822000 | 0 |
|                                  | 3  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| ゴム輪<br>φ150 T形用                  |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW14823000 | 0 |
|                                  | 3  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| 離脱防止金具<br>φ100                   |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW14282000 | 0 |
|                                  | 5  |   | 個 |   |   |   |   |   |            |   |
| 離脱防止金具<br>φ150                   |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW14283000 | 0 |
|                                  | 5  |   | 個 |   |   |   |   |   |            |   |
| K形継ぎ輪<br>φ100                    |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW13333000 | 0 |
|                                  | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| K形継ぎ輪<br>φ150                    |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW13334000 | 0 |
|                                  | 3  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| ゴム輪<br>φ100 K形用                  |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW14752000 | 0 |
|                                  | 2  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| ゴム輪<br>φ150 K形用                  |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW14753000 | 0 |
|                                  | 6  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

| 費目・工種・施工名称など                          | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 特殊押輪<br>φ 1 0 0                       |    |   |     |     |     | ZW14202000 0 |
|                                       | 2  |   | 本   |     |     |              |
| 特殊押輪<br>φ 1 5 0                       |    |   |     |     |     | ZW14203000 0 |
|                                       | 6  |   | 本   |     |     |              |
| T頭ボルト・ナット<br>M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用    |    |   |     |     |     | ZW14451000 0 |
|                                       | 44 |   | 本   |     |     |              |
| フランジ蓋<br>φ 1 0 0 ( 7 . 5 kg / c m 2 ) |    |   |     |     |     | ZW70222000 0 |
|                                       | 7  |   | 個   |     |     |              |
| 全面フランジパッキン<br>φ 1 0 0                 |    |   |     |     |     | ZW15852000 0 |
|                                       | 7  |   | 枚   |     |     |              |
| G F形ガasket 1 号<br>φ 7 5               |    |   |     |     |     | ZW15750000 0 |
|                                       | 1  |   | 枚   |     |     |              |
| 交通管理工                                 |    |   |     |     |     | 30SK150000   |
|                                       |    |   | 式   |     |     |              |
| 交通誘導警備員                               |    |   |     |     |     | 40SK150100   |
|                                       |    |   | 式   |     |     |              |
| 交通誘導警備員 A ( 夜間 ) 交替要員無し               |    |   |     |     |     | RW803 0      |
|                                       | 44 |   | 人   |     |     |              |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

| 費目・工種・施工名称など |                      | 数    | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備              | 考 |
|--------------|----------------------|------|---|----|---|---|---|---|---|----------------|---|
|              | 交通誘導警備員 B（夜間） 交替要員無し |      |   |    |   |   |   |   |   | RW804          | 0 |
|              |                      | 166  |   | 人  | — |   |   |   |   |                |   |
| 直接工事費計       |                      |      |   |    |   |   |   |   |   |                |   |
| 運搬費          |                      |      |   |    |   |   |   |   |   | Z0001          |   |
|              |                      |      |   | 一式 |   |   |   |   |   |                |   |
| 仮設材運搬費       |                      |      |   |    |   |   |   |   |   | 1119900101     |   |
|              |                      | 3.02 |   | t  |   |   |   |   |   | 工種 第0001号内訳表   |   |
| 役務費          |                      |      |   |    |   |   |   |   |   | Z0005          |   |
|              |                      |      |   | 一式 |   |   |   |   |   |                |   |
| 借地料          |                      |      |   |    |   |   |   |   |   | 1121900101     |   |
|              |                      |      |   | 式  |   |   |   |   |   |                |   |
| 借地料(一式入力)    |                      |      |   |    |   |   |   |   |   | WB010220       | 0 |
|              |                      | 1    |   | 式  |   |   |   |   |   | 施工 第0-0377号内訳表 |   |
| 共通仮設費（率分）    |                      |      |   |    |   |   |   |   |   | Z0011          |   |
|              |                      |      |   | 一式 |   |   |   |   |   |                |   |
| 共通仮設費計       |                      |      |   |    |   |   |   |   |   |                |   |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

|          | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 純工事費計    |              |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費    |              |   |   |     |     |     |     |
|          |              |   |   | 一式  |     |     |     |
| 工事原価計    |              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費等   |              |   |   |     |     |     |     |
|          |              |   |   | 一式  |     |     |     |
| ＊工事価格＊   |              |   |   |     |     |     |     |
| ＊支給材料費計＊ |              |   |   |     |     |     |     |
| ＊費目合計＊   |              |   |   |     |     |     |     |
|          |              |   |   |     |     |     |     |
|          |              |   |   |     |     |     |     |

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0047

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費                        |     |     |     |     | WB010030 0     |
|                                     | 1   | t   |     |     | 施工 第0-0374号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>往路 |     |     |     |     | WB010020 0     |
|                                     | 1   | t   |     |     | 施工 第0-0375号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>復路 |     |     |     |     | WB010020 0     |
|                                     | 1   | t   |     |     | 施工 第0-0376号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                       |     |     |     |     |                |
|                                     | 1   | t   |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |

土砂等運搬  
運搬材料：掘削土砂

CB210110  
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0048  
1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                       | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）                                                                  | 10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手（一般）                                                                             |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                  |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                       |                         |     |          |     |            |
| A=1 標準<br>B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）<br>C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む）<br>D=2 有り<br>H=10 5.5km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                     |                         |     |          |     |            |

DWA08000

## 掘削土砂

---

---

m3

当り

ホイール型1.0m3

千葉県企業局

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕  
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 | 量 | 単 位                                          | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                        |   |   | 人                                            |     |     | R0114      |
| 軽油                                             |   |   | L                                            |     |     | Z006702002 |
| ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕<br>排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3 |   |   | 時間                                           |     |     | M000207025 |
| 諸雑費（まるめ）                                       |   |   | 式                                            |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                  | 1 |   | 時間                                           |     |     |            |
| A=0 機械使用条件コード<br>C=2 良好<br>E=1 交替制を適用しない       |   |   | B=1 岩石工の割増対象にしない<br>D= 供用日当り運転時間<br>F=0 異常補正 |     |     |            |
| G=1 しない<br>I= 運転日当り運転時間                        |   |   | H=1 しない                                      |     |     |            |
|                                                |   |   |                                              |     |     |            |
|                                                |   |   |                                              |     |     |            |
|                                                |   |   |                                              |     |     |            |
|                                                |   |   |                                              |     |     |            |
|                                                |   |   |                                              |     |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：埋戻土

CB210110  
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表  
1  
頁0-0051  
m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                       | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）                                                                  | 10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手（一般）                                                                             |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                  |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                       |                         |     |          |     |            |
| A=1 標準<br>B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）<br>C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む）<br>D=2 有り<br>H=10 5.5km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                     |                         |     |          |     |            |

## 人力・機械掘削

DWI00000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

# 施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0054

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕       | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 |     |          |     | M000202015 |
| 運転手（特殊）               |                        |     |          |     | R0114      |
| 軽油                    |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***         |                        |     |          |     |            |
| A=1 土砂<br>B=4 小規模（標準） |                        |     |          |     |            |
|                       |                        |     |          |     |            |

床掘り

CB210030

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0055

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称        | 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 単 価 (東京地区) | 単 価 | 備 考   |
|----------------------|---------------|-------|------------|-----|-------|
| 普通作業員                |               |       |            |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***        |               |       |            |     |       |
| A=1 土砂<br>B=6 現場制約あり |               |       |            |     |       |
|                      |               |       |            |     |       |
|                      |               |       |            |     |       |
|                      |               |       |            |     |       |

頁0-0056

機械掘削  
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

# 施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0057

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                          | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕                        | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 |     |          |     | M000202015 |
| 運転手（特殊）                                |                        |     |          |     | R0114      |
| 軽油                                     |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                          |                        |     |          |     |            |
| A=1 土砂<br>B=5 上記以外（小規模）<br>E=7 小規模（標準） |                        |     |          |     |            |
|                                        |                        |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 機械埋戻し                   | 1   | m3  |                          |     | DWA12500 施工 第0-0012号内訳表 |
| *** 単位当たり ***           | 1   | m3  |                          |     |                         |
| A=2 機械(バックホ)<br>C=5 改良土 |     |     | B=1 人力<br>D= 改良土単価(円/m3) |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |
|                         |     |     |                          |     |                         |

頁0-0059

機械埋戻し

DWA12500

# 施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

---

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 改良土                          | 133 | m3  |         |     | ZW80080000              |
| 積込(ルース)                      | 111 | m3  |         |     | CB210020 施工 第0-0013号内訳表 |
| 普通作業員                        |     | 人   |         |     | R0102                   |
| 諸雑費 (まるめ)                    |     | 式   |         |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                  | 100 | m3  |         |     |                         |
| *** 単位当たり ***                | 1   | m3  |         |     |                         |
| A=8 埋戻工F-2<br>C= 改良土単価(円/m3) |     |     | B=5 改良土 |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0060

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ（クローラ） [標準]      | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |     |          |     | M000201034 |
| 運転手（特殊）                 |                         |     |          |     | R0114      |
| 軽油                      |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***           |                         |     |          |     |            |
| A=1 土砂<br>B=5 小規模（標準以外） |                         |     |          |     |            |
|                         |                         |     |          |     |            |

機械埋戻し機械締固め(タンパ)  
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0061

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 機械埋戻し                   | 1   | m3  |                               |     | DWA12500 施工 第0-0015号内訳表 |
| *** 単位当たり ***           | 1   | m3  |                               |     |                         |
| A=2 機械(バックホ)<br>C=5 改良土 |     |     | B=2 機械(タンパ)<br>D= 改良土単価(円/m3) |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |
|                         |     |     |                               |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 改良土                           | 133 | m3  |         |     | ZW80080000              |
| 積込 (ルーズ)                      | 111 | m3  |         |     | CB210020 施工 第0-0013号内訳表 |
| タンパ 締固め                       | 100 | m3  |         |     | CB210450 施工 第0-0016号内訳表 |
| 普通作業員                         |     | 人   |         |     | R0102                   |
| 諸雑費 (まるめ)                     |     | 式   |         |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                   | 100 | m3  |         |     |                         |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | m3  |         |     |                         |
| A=6 埋戻しE-2<br>C= 改良土単価 (円/m3) |     |     | B=5 改良土 |     |                         |
|                               |     |     |         |     |                         |
|                               |     |     |         |     |                         |
|                               |     |     |         |     |                         |
|                               |     |     |         |     |                         |

タンパ 締固め

CB210450

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0063

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| タンパ及びランマ      | 質量 60～80kg    |     |          |     | L001180001 |
| 特殊作業員         |               |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員         |               |     |          |     | R0102      |
| ガソリン          | レギュラー         |     |          |     | Z006704001 |
| *** 単位当たり *** |               |     |          |     |            |
| A=1 全ての費用     |               |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：掘削土砂

CB210110  
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0064  
1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                        | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）                                                                   | 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301002 |
| 運転手（一般）                                                                              |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                   |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                        |                         |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む）<br>D=2 有り<br>N=4 2.0km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                      |                         |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：埋戻土

CB210110  
仮置場～現場

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表  
1  
m3 当り  
頁0-0065

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                                      | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)             | 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                            |     |          |     | MZ00301002 |
| 運転手 (一般)                        |                                                                    |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                                    |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                                    |     |          |     |            |
| A=2<br>B=5<br>C=1<br>D=2<br>N=4 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>2.0km以下 |     |          |     |            |
|                                 |                                                                    |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕<br>排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3          |     | 時間  |                                              |     | K0207025 施工 第0-0020号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | m3  |                                              |     |                         |
| A=2          ホイール型1.0m3<br>C=4          ルーズな状態の土砂、積込・良好 |     |     | B=1          砂、砂質土<br>D=1          作業妨害にならない |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕  
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                        |     | 人   |                                              |     | R0114      |
| 軽油                                             |     | L   |                                              |     | Z006702002 |
| ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕<br>排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3 |     | 時間  |                                              |     | M000207025 |
| 諸雑費（まるめ）                                       |     | 式   |                                              |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 時間  |                                              |     |            |
| A=0 機械使用条件コード<br>C=2 良好<br>E=1 交替制を適用しない       |     |     | B=1 岩石工の割増対象にしない<br>D= 供用日当り運転時間<br>F=0 異常補正 |     |            |
| G=1 しない<br>I= 運転日当り運転時間                        |     |     | H=1 しない                                      |     |            |
|                                                |     |     |                                              |     |            |
|                                                |     |     |                                              |     |            |
|                                                |     |     |                                              |     |            |
|                                                |     |     |                                              |     |            |
|                                                |     |     |                                              |     |            |

鋳鉄管据付(複合)

管種:GX形、口径:φ100mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0068

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種:、口径:φ | 60  | m   |                    |     | DWF00000 施工 第0-0022号内訳表 |
| 明示テープ貼付<br>幅30mm     | 60  | m   |                    |     | DWF50100 施工 第0-0024号内訳表 |
| GX形継手接合・取り外し<br>口径:φ | 15  | 口   |                    |     | DWF03600 施工 第0-0025号内訳表 |
| *** 合 計 ***          | 60  | m   |                    |     |                         |
| *** 単位当たり ***        | 1   | m   |                    |     |                         |
| A=1 据付<br>C=3 φ100   |     |     | B=6 GX形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |

鋳鉄管据付・撤去  
 管種：     、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0069

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t                         |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0023号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=3                      φ 1 0 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=1                      据付<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                  |     | 人   |                                              |     | R0114      |
| 軽油                                       |     | L   |                                              |     | Z006702002 |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                                              |     | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ）                                 |     | 式   |                                              |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | 時間  |                                              |     |            |
| A=0 機械使用条件コード<br>C=2 良好<br>E=1 交替制を適用しない |     |     | B=1 岩石工の割増対象にしない<br>D= 供用日当り運転時間<br>F=0 異常補正 |     |            |
| G=1 しない<br>I= 運転日当り運転時間                  |     |     | H=1 しない                                      |     |            |
|                                          |     |     |                                              |     |            |
|                                          |     |     |                                              |     |            |
|                                          |     |     |                                              |     |            |
|                                          |     |     |                                              |     |            |
|                                          |     |     |                                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 普通作業員                           |      | 人   |     |     | R0102      |
| 明示テープ<br>幅 3 0 mm               | 55.6 | m   |     |     | ZW44521000 |
| *** 合 計 ***                     | 100  | m   |     |     |            |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | m   |     |     |            |
| A=4                  ϕ 100×4000 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                          |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                          |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                         |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=2            φ 1 0 0<br>C=2            異形管受口 |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |

鑄鉄管撤去(複合)  
 管種:A形、口径:φ100mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0073

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考                                      |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 鑄鉄管据付・撤去<br>管種:   、口径:φ                                 | 60  | m   |                                                      |     | DWF00000                  施工 第0-0027号内訳表 |
| 機械継手接合・取り外し<br>管種:   、口径:φ                              | 15  | 口   |                                                      |     | DWF02000                  施工 第0-0028号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                             | 60  | m   |                                                      |     |                                          |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | m   |                                                      |     |                                          |
| A=2                  撤去<br>C=3                  φ 1 0 0 |     |     | B=2                  A 形<br>D=2                  機 械 |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |
|                                                         |     |     |                                                      |     |                                          |

鋳鉄管据付・撤去  
 管種：     、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0074

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t                        |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0023号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=3                      φ 1 0 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=2                      撤去<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0075

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                               |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                               |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                              |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                       | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=2            取り外し<br>E=2            その他 |     |     | B=2            A形<br>D=2            無 |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)<br>管種:、口径:φ | 1   | 口   |                                           |     | DWF05000 施工 第0-0030号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | 口   |                                           |     |                         |
| A=3 φ100<br>C=1 陸切            |     |     | B=1 CIP (T・A・K・NS・GX・S50)<br>D=1 パイプ切削切断機 |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)  
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0077

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------|-----|-----|---------|-----|------------|
| パイプ切削切断機損料<br>φ 5 0 0 以下 |     | 日   |         |     | MW00100000 |
| 特殊作業員                    |     | 人   |         |     | R0101      |
| 普通作業員                    |     | 人   |         |     | R0102      |
| 諸雑費 (率)                  |     | %   |         |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***            | 1   | 口   |         |     |            |
| A=2 φ 1 0 0              |     |     | B=1 陸切り |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |
|                          |     |     |         |     |            |

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付  
口径: φ 100mm

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0078

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工<br>管種: 、口径: φ | 1   | 口   |     |     | DWF06000 施工 第0-0032号内訳表 |
| GX形挿しリング`取付<br>口径: φ      | 1   | 口   |     |     | DWJ74600 施工 第0-0033号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | 口   |     |     |                         |
| A=2 φ 1 0 0               |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |

鋳鉄管切断・溝切り加工  
 管種：     、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0079

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|------------|
| G X形タッピンねじ式専用工具損料<br>φ 7 5 ～ φ 2 5 0                               |     | 日   |                              |     | MW00204000 |
| 溝切刃<br>G X形タッピンねじ式専用工具用                                            | 1   | 枚   |                              |     | MW00206000 |
| 切断刃<br>G X形タッピンねじ式専用工具用                                            | 1   | 枚   |                              |     | MW00207000 |
| 特殊作業員                                                              |     | 人   |                              |     | R0101      |
| 普通作業員                                                              |     | 人   |                              |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                                                             |     | %   |                              |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                                                      | 1   | 口   |                              |     |            |
| A=2                      φ 100<br>C=2                      タッピンねじ式 |     |     | B=6                      GX形 |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |     |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（率＋まるめ）                   |     | %   |     |     | ZS8000004 |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 口   |     |     |           |
| A=2                  φ 1 0 0 |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量   | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-------|-----|---------------|-----|------------|
| 水道配管工                      |       | 人   |               |     | RW136      |
| 普通作業員                      |       | 人   |               |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ管体被覆用<br>φ 1 0 0 | 30    | 本   |               |     | ZW44752000 |
| 防食ビニールテープ<br>0. 4 × 5 0    | 61. 2 | m   |               |     | ZW44540000 |
| *** 合 計 ***                | 100   | m   |               |     |            |
| *** 単位当たり ***              | 1     | m   |               |     |            |
| A=3 φ 1 0 0                |       |     | B=1 防食ビニールテープ |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |

明示シート敷設  
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

# 施工内訳表

施工 第0-0035号内訳表

100 m 当り

[illegible]

フランジ 蓋設置工  
口径: φ 75mm

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0083

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考                     |
|------------------------------|-----|-----|---------|----------|-------------------------|
| フランジ 継手接合・取り外し<br>口径: φ      | 1   | 口   |         |          | DWF20000 施工 第0-0037号内訳表 |
| ポリエチレンスリーブ 被覆 (継手部)<br>口径: φ | 1   | 箇所  |         |          | DWF53000 施工 第0-0038号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 箇所  |         |          |                         |
| A=2 φ 7 5<br>C=2 その他         |     |     | B=1 铸铁管 | 0. 74MPa |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |
|                              |     |     |         |          |                         |

フランジ継手接合・取り外し  
口径：φ

DWF20000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0084

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                      |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                                      |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                     |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                              | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=2            φ 7 5 （φ 8 0）<br>C=1            鋳鉄管 0.74MPa |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0085

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                    |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                    |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 7 5 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44701000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 7 5    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44601000 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=2 φ 7 5                |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|------|-----|--------|-----|-------------------------|
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用） | 1    | 個   |        |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ 3 0 0         | 0.17 | 本   |        |     | ZW30311000              |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ 3 2 0 （浅層用）  | 1    | 個   |        |     | ZW30280000              |
| 基礎碎石                         | 0.2  | m2  |        |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 普通作業員                        |      | 人   |        |     | R0102                   |
| *** 単位当たり ***                | 1    | 箇所  |        |     |                         |
| A=3 φ100<br>C=6 1.2m         |      |     | B=1 据付 |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                                            |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員           |                                            |     |          |     | R0101      |
| 運転手（特殊）         |                                            |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役         |                                            |     |          |     | R0125      |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0                                  |     |          |     | Z002122003 |

基礎碎石

CB221110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0088

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                             | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|-------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                |                                           |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                           |     |          |     |            |
| A=2<br>B=8<br>C=1 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュ 40～0<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                   |                                           |     |          |     |            |
|                   |                                           |     |          |     |            |
|                   |                                           |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=2                  φ 100 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

栓取り外し連絡  
管種:A形、口径:φ100mm

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表  
1 箇所 当り  
頁0-0090

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ            | 1   | 箇所  |                  |     | DWF01000 施工 第0-0043号内訳表 |
| カニカ継手接合・取り外し<br>管種: 、口径:φ | 1   | 口   |                  |     | DWF02000 施工 第0-0044号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | 箇所  |                  |     |                         |
| A=2 栓取り外し<br>C=3 φ100     |     |     | B=2 A形<br>D=1 人力 |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136 |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |       |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=2            人力 |     |     | B=2            撤去 |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                             |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                             |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                            |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=1            接合<br>E=2            その他 |     |     | B=2            A形<br>D=1            有 |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]<br>給水管口径: φ                                       | 1   | 箇所  |                                                |     | DWI80800 施工 第0-0046号内訳表 |
| SSP給水管切替(道路内給水管)<br>給水管口径: φ                                             | 0.5 | m   |                                                |     | DWI82000 施工 第0-0051号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1   | 式   |                                                |     |                         |
| A=3            φ 4 0<br>C=1            波状管使用件数<br>F=4            φ 1 0 0 |     |     | B=1            波状管分岐<br>E=0.5          波状管使用延長 |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                                |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]  
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0046号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量 | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------|
| SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]<br>給水管口径:φ | 1   | 箇所  |             |     | DWI82400 施工 第0-0047号内訳表 |
| ステンレス鋼管接合・取り外し<br>給水管口径:φ         | 1   | 口   |             |     | DWF66500 施工 第0-0050号内訳表 |
| S S P ソ ケ ッ ト<br>φ 4 0            | 1   | 個   |             |     | ZW41222000              |
| *** 単位当たり ***                     | 1   | 箇所  |             |     |                         |
| A=3 φ 4 0                         |     |     | B=4 φ 1 0 0 |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |
|                                   |     |     |             |     |                         |

千葉県企業局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                      |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                                      |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                     |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                              | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=1            φ 6 5 以下<br>C=3            鋼管        1.2MPa |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |

SSP給水管切替材料(φ40mm用)  
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表 1 箇所 当り  
頁0-0097

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 全面フランジパッキン<br>φ 5 0                         | 1   | 枚   |     |     | ZW15850000 |
| S S P F付短管 P J－F T<br>φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0 | 1   | 本   |     |     | ZW41421000 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=2 分岐箇所波状管使用                               |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |
|                                             |     |     |     |     |            |

ステンレス鋼管接合・取り外し  
給水管口径:φ

DWF66500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0098

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 口   |                         |     |       |
| A=4                  φ 4 0 |     |     | B=1                  接合 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

SSP給水管切替(道路内給水管)  
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表  
10 m 当り  
頁0-0099

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| ステンレス鋼管据付・撤去<br>給水管口径:φ   | 10  | m   |     |     | DWF66400 施工 第0-0052号内訳表 |
| ステンレス鋼管接合・取り外し<br>給水管口径:φ | 1   | 口   |     |     | DWF66500 施工 第0-0050号内訳表 |
| 波状ステンレス鋼管<br>φ 4 0        | 10  | m   |     |     | ZW41202000              |
| 諸雑費 (率)                   |     | %   |     |     | ZS7000001               |
| *** 合 計 ***               | 10  | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m   |     |     |                         |
| A=3 φ 4 0                 |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |

ステンレス鋼管据付・撤去  
給水管口径:φ

DWF66400

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0100

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                | 10  | m   |                         |     |       |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |                         |     |       |
| A=4                  φ 4 0 |     |     | B=1                  据付 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|
| 割T字管SF型（シーバー弁付）<br>φ100×φ50 鋳鉄用        | 1   | 組   |            |     | ZW15481000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |            |     |            |
| A=19 割T字管SF型（CIP用）φ100×φ50<br>C=32 省略値 |     |     | B=1 分岐（箇所） |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----|-------------------------|
| 不断水連絡<br>口径: φ × φ  | 1   | 箇所  |           |     | DWF60000 施工 第0-0055号内訳表 |
| 全面フランジパッキン<br>φ 5 0 | 1   | 枚   |           |     | ZW15850000              |
| *** 単位当たり ***       | 1   | 箇所  |           |     |                         |
| A=3 φ 1 0 0         |     |     | B=1 φ 5 0 |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|----------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                      |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                      |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                      |     | R0102      |
| 不斷水穿孔機損料<br>φ 5 0      |     | 日   |                      |     | MW02001000 |
| 雑材料                    |     | %   |                      |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                      |     |            |
| A=3            φ 1 0 0 |     |     | B=1            φ 5 0 |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径: φ100mm

DWF53000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0104

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                      |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 1 0 0 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44702000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 1 0 0    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44602000 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=3 φ 1 0 0                |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                                                        | 10   | m   |                                   |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=                                    | 3    | m2  |                                   |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                                                         | 0.75 | m3  |                                   |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                                                  | 0.71 | m3  |                                   |     | DWI01000 施工 第0-0063号内訳表 |
| 表層(車道・路肩部)                                                   | 3    | m2  |                                   |     | CB410260 施工 第0-0066号内訳表 |
| 殻運搬                                                          | 0.15 | m3  |                                   |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S廃材処分費<br>葛南                                               | 0.35 | t   |                                   |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ                                       | 10   | m   |                                   |     | DWF63000 施工 第0-0068号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                  | 10   | m   |                                   |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | m   |                                   |     |                         |
| A=4 φ75<br>C=2 機械<br>E=50 舗装版壊し厚(mm)                         |      |     | B=1 幅300<br>D=1 有<br>F=1 有        |     |                         |
| G=250 路盤掘削厚(mm)<br>J=50 仮復旧表層厚(mm)<br>L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30) |      |     | H=2 無<br>K=1 再生密粒度As13mm<br>M=2 有 |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---|---|-----|-------------------------------|-----|-----|
| N=2 処分地区：葛南<br>P=1 処分地区：千葉<br>T=1 5ヶ月以内 |   |   |     | O=50 5.0km以下<br>Q=53 11.0km以下 |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |
|                                         |   |   |     |                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称                                     | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                                     |               |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0060号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0110

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                      |     | 人   |                     |     | R0114      |
| 軽油                                           |     | L   |                     |     | Z006702002 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕<br>排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |     | 供用日 |                     |     | M000201034 |
| 諸雑費（まるめ）                                     |     | 式   |                     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | 日   |                     |     |            |
| A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）                        |     |     | B=2 排出ガス対策型（第2次基準値） |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |

# 施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0112

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ（クローラ） [標準]                       | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |     |          |     | M000201034 |
| 運転手（特殊）                                  |                         |     |          |     | R0114      |
| 軽油                                       |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                            |                         |     |          |     |            |
| A=1 土砂<br>B=5 上記以外（小規模）<br>E=8 小規模（標準以外） |                         |     |          |     |            |
|                                          |                         |     |          |     |            |

DWI01000

# 施工内訳表

施工 第0-0063号内訳表

1

m3

当り

千葉県企業局

人力埋戻し  
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0114

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 発生土<br>砂・砂質土  | 11.1 | m3  |     |     | ZW80081000 |
| 普通作業員         |      | 人   |     |     | R0102      |
| 諸雑費（まるめ）      |      | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***   | 10   | m3  |     |     |            |
| *** 単位当たり *** | 1    | m3  |     |     |            |
| A=3 発生土(砂質土)  |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 10  | m3  |     |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m3  |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |

| 代 表 機 労 材 名 称       | 代 表 機 労 材 規 格   | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------|-----------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量0. 5～0. 6 t |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量4 0～6 0 k g |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員               |                 |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員               |                 |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役             |                 |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（1 3）  |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=50<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称                                                       | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                 | 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                            |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                  |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                       |                         |     |          |     |            |
| A=3 舗装版破碎<br>B=4 機械積込 (小規模土工)<br>C=2 有り<br>J=8 5.0km以下<br>M=1 全ての費用 |                         |     |          |     |            |
|                                                                     |                         |     |          |     |            |

仮配管敷設・撤去  
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0119

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------|-----|-----|--------|-----|------------|
| ポリエチレン粉体ライニング鋼管<br>φ 7 5 | 10  | m   |        |     | ZW41703000 |
| 附属品費                     |     | %   |        |     | ZS7000013  |
| 水道配管工                    |     | 人   |        |     | RW136      |
| 普通作業員                    |     | 人   |        |     | R0102      |
| 雑材料                      |     | %   |        |     | ZS7001001  |
| *** 合 計 ***              | 10  | m   |        |     |            |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m   |        |     |            |
| A=4 φ 7 5<br>C=1 5 ヶ月以内  |     |     | B=1 敷設 |     |            |
|                          |     |     |        |     |            |
|                          |     |     |        |     |            |
|                          |     |     |        |     |            |
|                          |     |     |        |     |            |

仮配管撤去(複合)

DWI40900

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0120

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75mm

B1仮配管工

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 3    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 0.71 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0070号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0072号内訳表 |
| 表層(車道・路肩部)                  | 3    | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0066号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0.15 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S廃材処分費<br>葛南              | 0.35 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 0.71 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉               | 1.42 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0074号内訳表 |
| *** 合 計 ***                 | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m   |     |     |                         |

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0121

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75mm

B1仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| A=4<br>C=2<br>E=2<br>φ 75<br>機械<br>As舗装+路盤                     |   |   |     | B=1<br>D=1<br>F=50<br>幅300<br>車道及び路肩<br>舗装版壊し厚(mm)                   |     |     |
| G=250<br>J=50<br>L=150<br>路盤掘削厚(mm)<br>仮復旧舗装厚(mm)<br>上層路盤厚(mm) |   |   |     | I=3<br>K=1<br>M=3<br>As舗装+上層路盤+下層路盤<br>再生密粒度As13mm<br>再生粒度調整碎石 RM-30 |     |     |
| N=100<br>T=2<br>V=50<br>下層路盤厚(mm)<br>有<br>5.0km以下              |   |   |     | O=2<br>U=2<br>W=1<br>再生クラッシャーラン RC-40<br>処分地区：葛南<br>処分地区：千葉          |     |     |
| X=53<br>11.0km以下                                               |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                |   |   |     |                                                                      |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 12.7 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| タンパ 運転                      |      | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |      | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                      |     |                         |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |      |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 特殊作業員                        |     | 人   |     |     | R0101      |
| ガソリン<br>レギュラー                |     | L   |     |     | Z006704001 |
| タンパ及びランマ<br>質量 6 0 ～ 8 0 k g |     | 日   |     |     | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ）                     |     | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 日   |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |

路盤工(小規模施工)

DWC07500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0124

仕上り厚:t= 、路盤材:

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                     |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30           | 19.05 | m3  |                     |     | ZW80100000              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                     |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                     |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                     |     |                         |
| A=150 全仕上り厚(mm)<br>C=2 上層路盤 |       |     | B=11 再生粒度調整碎石 RM-30 |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |

土砂等運搬

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0125

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                      | 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                                 |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                       |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                            |                         |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=11 11.0km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                          |                         |     |          |     |            |

仮配管敷設・撤去  
管種： 、口径：φ

DWF63000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0126

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                | 10  | m   |                         |     |       |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |                         |     |       |
| A=4                  φ 7 5 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

舗装版切断  
舗装厚：t=5cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0127

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0128

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

仮設仕切弁篋設置  
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0129

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                               | 0.84 | m3  |                                           |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                      | 0.73 | m3  |                                           |     | DWI01000 施工 第0-0078号内訳表 |
| 建設発生土等処分費 ( I 地区)<br>普通残土 (指定処分) | 0.03 | m3  |                                           |     | ZW80000000              |
| 土砂等運搬                            | 0.03 | m3  |                                           |     | CB210110 施工 第0-0080号内訳表 |
| 基礎碎石                             | 0.21 | m2  |                                           |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 普通作業員                            |      | 人   |                                           |     | R0102                   |
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H=450 (浅層用)       | 1    | 個   |                                           |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ300                | 0.1  | 本   |                                           |     | ZW30311000              |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ320 (浅層用)         | 1    | 個   |                                           |     | ZW30280000              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ           | 1.4  | m   |                                           |     | DWF63000 施工 第0-0068号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | 箇所  |                                           |     |                         |
| A=1 設置<br>C=1 あり<br>F=2 φ75      |      |     | B=1 300×300<br>D=3 発生土 (砂質土)<br>G=1 5ヶ月以内 |     |                         |

仮設仕切弁篋設置  
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0130

1

箇所 当り

φ 75mm

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|
| H=2<br>N=13<br>機械<br>24. 0km以下 |     |     | L=2<br>有<br>I 地区<br>0=1 |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |
|                                |     |     |                         |     |     |

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0131

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 掘削                       | 1   | m3  |     |     | CB210100 施工 第0-0062号内訳表 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m3  |     |     |                         |
| A=5 機械掘削積込(バックホ山積0.13m3) |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |
|                          |     |     |     |     |                         |

頁0-0132

DWI01000

# 施工内訳表

施工 第0-0078号内訳表

1 m3 当り

埋戻し  
埋戻材:

[illegible]

頁0-0133

機械埋戻し

DWA12500

# 施工内訳表

施工 第0-0079号内訳表

---

100

m3

当り

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0134

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                    | 代 表 機 労 材 規 格                                                      | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)              | 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                            |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                         |                                                                    |     |          |     | R0115      |
| 軽油                               |                                                                    |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                    |                                                                    |     |          |     |            |
| A=2<br>B=6<br>C=1<br>D=2<br>P=13 | 小規模<br>バックホウ積0.13m3 (平積0.1m3)<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>24.0km以下 |     |          |     |            |
|                                  |                                                                    |     |          |     |            |

仮設仕切弁篋撤去  
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0135

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------|------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                                 | 0.73 | m3  |                                   |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                        | 0.84 | m3  |                                   |     | DWI01000 施工 第0-0084号内訳表 |
| 土砂等運搬                              | 0.93 | m3  |                                   |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| 普通作業員                              |      | 人   |                                   |     | R0102                   |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ             | 1.4  | m   |                                   |     | DWF63000 施工 第0-0074号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                      | 1    | 箇所  |                                   |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=1 あり<br>E= 改良土単価(円/m3) |      |     | B=1 300×300<br>D=5 改良土<br>F=2 φ75 |     |                         |
| H=2 機械<br>N=8 5.0km以下              |      |     | L=2 有                             |     |                         |
|                                    |      |     |                                   |     |                         |
|                                    |      |     |                                   |     |                         |
|                                    |      |     |                                   |     |                         |
|                                    |      |     |                                   |     |                         |

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0136

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 床付(人力・機械併用)掘削                  | 1   | m3  |     |     | DWA09300 施工 第0-0083号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | m3  |     |     |                         |
| A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3 |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |



頁0-0138

DWI01000

# 施工内訳表

施工 第0-0084号内訳表

1                      m3                      当り

埋戻し  
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0139

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                          | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                    | 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                               |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                     |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                          |                         |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=8 5.0km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                        |                         |     |          |     |            |

仮給水管切替(複合)

口径: φ 40mm

DWI41000

道路横断側 (B復旧)

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0140

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                                    | 2.7  | m   |                                              |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=                | 0.41 | m2  |                                              |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 殻運搬                                      | 0.02 | m3  |                                              |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S廃材処分費<br>葛南                           | 0.05 | t   |                                              |     | Z901145020              |
| 表層(車道・路肩部)                               | 0.41 | m2  |                                              |     | CB410260 施工 第0-0066号内訳表 |
| 仮給水管切替・撤去<br>口径: φ                       | 1    | 箇所  |                                              |     | DWF66000 施工 第0-0087号内訳表 |
| 仮給水管切替材料損料<br>口径: φ                      | 1    | 箇所  |                                              |     | DWI41500 施工 第0-0088号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | 箇所  |                                              |     |                         |
| A=4 φ 40<br>C=2 道路横断側<br>E=2 機械          |      |     | B=1 仮給水管切替<br>D=1 車道及び路肩<br>F=1.35 平均道路幅員(m) |     |                         |
| G=50 舗装版壊し厚(mm)<br>I=2 無<br>L=2 処分地区: 葛南 |      |     | H=50 仮復旧表層厚(mm)<br>K=2 有<br>M=50 5.0km以下     |     |                         |
| N=1 5ヶ月以内                                |      |     | O=2 無                                        |     |                         |
|                                          |      |     |                                              |     |                         |

仮給水管切替・撤去  
口径：φ

DWF66000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0141

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136     |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102     |
| 雑材料                        |     | %   |                         |     | ZS7001001 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |           |
| A=3                  φ 4 0 |     |     | B=1                  切替 |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |

仮給水管切替材料損料  
口径：φ

DWI41500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0142

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------------|-----|-----|----------|-----|------------|
| ビニールライニング鋼管<br>φ 4 0          | 5   | m   |          |     | ZW41683000 |
| 樹脂コーティングエルボ<br>φ 4 0          | 5   | 個   |          |     | ZW41723000 |
| 樹脂コーティングソケット<br>φ 4 0         | 1   | 個   |          |     | ZW41743000 |
| ストップバルブ（J I S 1 0 K）<br>φ 4 0 | 1   | 個   |          |     | ZW44102000 |
| 鋼管用シモク<br>φ 4 0               | 1   | 個   |          |     | ZW41043000 |
| 袋ナット<br>φ 4 0                 | 1   | 個   |          |     | ZW41153000 |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | 箇所  |          |     |            |
| A=4 φ 40<br>C=1 5 ヶ月以内        |     |     | B=2 道路横断 |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 40mm

DWI41000

道路横断側 (B復旧)

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0143

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=                | 0.41 | m2  |                                              |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 殻運搬                                      | 0.02 | m3  |                                              |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                          | 0.05 | t   |                                              |     | Z901145020              |
| 表層(車道・路肩部)                               | 0.41 | m2  |                                              |     | CB410260 施工 第0-0066号内訳表 |
| 仮給水管切替・撤去<br>口径: φ                       | 1    | 箇所  |                                              |     | DWF66000 施工 第0-0090号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | 箇所  |                                              |     |                         |
| A=4 φ 40<br>C=2 道路横断側<br>E=2 機械          |      |     | B=2 仮給水管撤去<br>D=1 車道及び路肩<br>F=1.35 平均道路幅員(m) |     |                         |
| G=50 舗装版壊し厚(mm)<br>I=2 無<br>L=2 処分地区: 葛南 |      |     | H=50 仮復旧表層厚(mm)<br>K=2 有<br>M=50 5.0km以下     |     |                         |
|                                          |      |     |                                              |     |                         |
|                                          |      |     |                                              |     |                         |
|                                          |      |     |                                              |     |                         |
|                                          |      |     |                                              |     |                         |

仮給水管切替・撤去  
口径：φ

DWF66000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0144

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=3                  φ 4 0 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----|-------------------------|
| 不断水連絡<br>口径: φ × φ  | 1   | 箇所  |           |     | DWF60000 施工 第0-0092号内訳表 |
| 全面フランジパッキン<br>φ 7 5 | 1   | 枚   |           |     | ZW15851000              |
| バルブ受台               | 1   | 箇所  |           |     | DWI22200 施工 第0-0093号内訳表 |
| *** 単位当たり ***       | 1   | 箇所  |           |     |                         |
| A=3 φ 1 0 0         |     |     | B=2 φ 7 5 |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |
|                     |     |     |           |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|----------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                      |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                      |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                      |     | R0102      |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 7 5      |     | 日   |                      |     | MW02002000 |
| 雑材料                    |     | %   |                      |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                      |     |            |
| A=3            φ 1 0 0 |     |     | B=2            φ 7 5 |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| バタ角 (杉)<br>4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等込 | 0.029 | m3  |     |     | ZW80223000 |
| カスガイ<br>9 mm × 1 5 0 mm                     | 0.72  | kg  |     |     | ZW80222000 |
| 普通作業員                                       |       | 人   |     |     | R0102      |
| 型わく工                                        |       | 人   |     |     | R0133      |
| *** 単位当たり ***                               | 1     | 箇所  |     |     |            |
| A=1            ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0              |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |
|                                             |       |     |     |     |            |

# 施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0094号内訳表

既設φ100mm鑄鉄 仮配φ75mm

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|--------|-----|----------------------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ100×φ75鑄鉄用        | 1      | 組   |                      |     | ZW15551000 |
| 特殊押輪<br>φ100                 | 1      | 本   |                      |     | ZW14202000 |
| T頭ボルト・ナット<br>M20×90 A・K・KF形用 | 8      | 本   |                      |     | ZW14451000 |
| ゴム輪<br>φ100 K形用              | 2      | 本   |                      |     | ZW14752000 |
| K形栓<br>φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)  | 1      | 本   |                      |     | ZW13341000 |
| K形継ぎ輪<br>φ100                | 1      | 本   |                      |     | ZW13333000 |
| スクラップ単価                      | -0.005 | t   |                      |     | ZW10800000 |
| *** 単位当たり ***                | 1      | 箇所  |                      |     |            |
| A=2 φ100<br>C=1 有            |        |     | B=4 φ75<br>D=1 5ヶ月以内 |     |            |
|                              |        |     |                      |     |            |
|                              |        |     |                      |     |            |
|                              |        |     |                      |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ                   | 1   | 箇所  |                         |     | DWF01000 施工 第0-0096号内訳表 |
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>管種: 、口径:φ   | 3   | 口   |                         |     | DWF05500 施工 第0-0097号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | 箇所  |                         |     |                         |
| A=1 C I P<br>C=1 人力<br>E=2 計上しない |     |     | B=3 φ 1 0 0<br>D=1 計上する |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136 |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |       |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=2            人力 |     |     | B=1            設置 |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)  
 管種:     、口径:φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0151

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------------|
| 鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料<br>φ 5 0 0 mm以下                                                         |     | 日   |                               |     | MW00020000 |
| 特殊作業員                                                                                      |     | 人   |                               |     | R0101      |
| 普通作業員                                                                                      |     | 人   |                               |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                                                                                     |     | %   |                               |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1   | 口   |                               |     |            |
| A=3                      φ 1 0 0<br>C=1                      K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形 |     |     | B=2                      坑内切り |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |

二つ割特殊押輪設置工  
管種:A形、口径:φ100mm

DWF02100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0152

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                        |     | 人   |                   |     | RW136     |
| 普通作業員                                        |     | 人   |                   |     | R0102     |
| 諸雑費 (率)                                      |     | %   |                   |     | ZS7000001 |
| *** 合 計 ***                                  | 10  | 箇所  |                   |     |           |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | 箇所  |                   |     |           |
| A=2            φ 1 0 0<br>C=2            その他 |     |     | B=2            A形 |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |

締切排水(単独用)  
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000  
単独栓設置 φ 100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0153

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 締切排水<br>ポンプ口径: φ 50mm  |     | 式   |         |     | DWG60300 施工 第0-0100号内訳表 |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |         |     |                         |
| A=1 単独栓設置<br>C=3 φ 100 |     |     | B=1 CIP |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考                     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-------------------------|
| 工事用水中ポンプ 運転<br>口径φ50mm、電動機出力0.75kW |     | 日   |     |            | DWH54100 施工 第0-0101号内訳表 |
| 水中ポンプ 据付撤去<br>ポンプ口径：φ50mm          | 1   | 箇所  |     |            | DWG60500 施工 第0-0102号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                           |     | 式   |     |            | ZS3000004               |
| *** 単位当たり ***                      | 1   | 式   |     |            |                         |
| A=0.3 排水日数                         |     |     | B=1 | ポンプ据付撤去箇所数 |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |
|                                    |     |     |     |            |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|------------|
| 工事用水中モータポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m |     | 日   |           |     | L001100001 |
| 特殊作業員                                    |     | 人   |           |     | R0101      |
| 軽油                                       |     | L   |           |     | Z006702002 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]<br>5kVA              |     | 日   |           |     | L001110003 |
| 諸雑費 (率)                                  |     | %   |           |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | 日   |           |     |            |
| A=1 作業時排水                                |     |     | B=2 発動発電機 |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |

水中ポンプ据付撤去  
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0156

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 箇所  |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                | 1.54 | t   |                                               |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=     | 5.19 | m   |                                               |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式ハ工プレート、腹起し材:           |      | 式   |                                               |     | DWG55600 施工 第0-0106号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ハ工プレート、腹起し材:         | 5.19 | m   |                                               |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | 式   |                                               |     |                         |
| A=5.19 掘削延長 (m)<br>C=3 φ 100<br>E=3 2.5m |      |     | B=5.19 1回当たり締切延長 (m)<br>D=1 ベタ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>I=2 無                           |      |     | H=1 有<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                     |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |

軽量鋼矢板賃料  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0158

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=1 供用日数                        |     |     | B=2 無 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役             |     | 人   |     |     | R0125     |
| 普通作業員               |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）            |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***         | 100 | m   |     |     |           |
| *** 単位当たり ***       | 1   | m   |     |     |           |
| A=3            2.5m |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0160

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポ-ト賃料<br>調整長 380～600            | 2   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポ-ト基本整備料<br>調整長 380～600         | 2   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 2   | 本   |                                 |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 2   | 本   |                                 |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=5.19 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 土木一般世話役       |     | 人   |        |     | R0125     |
| とび工           |     | 人   |        |     | R0106     |
| 普通作業員         |     | 人   |        |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |        |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |        |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |        |     |           |
| A=1 軽量金属製腹起し  |     |     | B=1 1段 |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |

土留工(複合)[小口径管布設用]  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B1布設工  
DWI35500  
接合部のみ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表  
1 式 当り  
頁0-0162

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数    | 量 | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|---|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                | 0.28 | t |     |                                                  |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=     | 1.18 | m |     |                                                  |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パッドプレート、腹起し材:          |      |   | 式   |                                                  |     | DWG55600 施工 第0-0110号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パッドプレート、腹起し材:        | 9.41 | m |     |                                                  |     | DWG55800 施工 第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    |   | 式   |                                                  |     |                         |
| A=9.41 掘削延長 (m)<br>C=3 φ 100<br>E=2 2.0m |      |   |     | B=9.41 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                |      |   |     | H=1 有                                            |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役             |     | 人   |     |     | R0125     |
| 普通作業員               |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）            |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***         | 100 | m   |     |     |           |
| *** 単位当たり ***       | 1   | m   |     |     |           |
| A=2            2.0m |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |
|                     |     |     |     |     |           |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0164

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 4   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 4   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 4   | 本   |                                 |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                 |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=9.41 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 土木一般世話役       |     | 人   |        |     | R0125     |
| とび工           |     | 人   |        |     | R0106     |
| 型わく工          |     | 人   |        |     | R0133     |
| 普通作業員         |     | 人   |        |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |        |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |        |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |        |     |           |
| A=2 木製腹起し     |     |     | B=1 1段 |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数     | 量 | 単 位 | 単                                | 価 | 金 額 | 備 考                       |
|-----------------------------------------|-------|---|-----|----------------------------------|---|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=               | 0.474 | t |     |                                  |   |     | DWG50200  施工  第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=    | 2     | m |     |                                  |   |     | DWG50400  施工  第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:        |       |   | 式   |                                  |   |     | DWG55600  施工  第0-0113号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:      | 2     | m |     |                                  |   |     | DWG55800  施工  第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1     |   | 箇所  |                                  |   |     |                           |
| A=14  不断水連絡<br>C=1  φ50<br>E=1  仮設材供用日数 |       |   |     | B=3  φ100<br>D=2  2.0m<br>F=2  無 |   |     |                           |
|                                         |       |   |     |                                  |   |     |                           |
|                                         |       |   |     |                                  |   |     |                           |
|                                         |       |   |     |                                  |   |     |                           |
|                                         |       |   |     |                                  |   |     |                           |
|                                         |       |   |     |                                  |   |     |                           |
|                                         |       |   |     |                                  |   |     |                           |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0167

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 610～1000           | 1   | 本   |                              |         | LW10022000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 610～1000        | 1   | 本   |                              |         | LW10042000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                              |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                              |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                              |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2 1回当り<br>D=2 0.9m以上1.3m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |

舗装版切断  
舗装厚：t=20cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0168

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|---------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm |     |          |     | M001161011 |
| 特殊作業員                 |                           |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役               |                           |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                 |                           |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径30インチ                    |     |          |     | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ                    |     |          |     | Z006540003 |

舗装版切断  
舗装厚：t=20cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0169

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                            | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ (ブレード)                                         | 径14インチ        |     |          |     | Z006540008 |
| ガソリン                                                     | レギュラー         |     |          |     | Z006704001 |
| *** 単位当たり ***                                            |               |     |          |     |            |
| A=1<br>B=2<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |            |
|                                                          |               |     |          |     |            |
|                                                          |               |     |          |     |            |

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリート圧砕装置（大割機）       | 開口幅735~850mm破碎力550~980kN     |     |          |     | M000907002 |
| バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 | 山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ） |     |          |     | L001010012 |
| 運転手（特殊）               |                              |     |          |     | R0114      |
| 普通作業員                 |                              |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                              |     |          |     | R0125      |
| 軽油                    |                              |     |          |     | Z006702002 |

舗装版破碎  
舗装厚:t=20cm

CB430310  
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表  
1  
m2 当り  
頁0-0171

| 代 表 機 労 材 名 称                          | 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                          |                                                       |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>C=2<br>D=4<br>F=1<br>G=1 | アスファルト舗装版<br>無し<br>必要<br>15cmを超え35cm以下<br>有り<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| 掘削                     | 1 |   | m3  |     |     | CB210100 施工 第0-0010号内訳表 |
| *** 単位当たり ***          | 1 |   | m3  |     |     |                         |
| A=3      バックホウ山積0.28m3 |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |
|                        |   |   |     |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40         | 101.6 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=800 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

DWC07500

施工 第0-0118号内訳表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                     |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40           | 38.1 | m3  |                     |     | Z002125003              |
| クハ° 運転                      |      | 日   |                     |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |      | 式   |                     |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                     |     |                         |
| A=300 全仕上り厚(mm)<br>C=2 上層路盤 |      |     | B=12 再生粒度調整碎石 RM-40 |     |                         |
|                             |      |     |                     |     |                         |
|                             |      |     |                     |     |                         |
|                             |      |     |                     |     |                         |
|                             |      |     |                     |     |                         |
|                             |      |     |                     |     |                         |

仮復旧表層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0175

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

仮復旧表層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0176

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=50<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

殻運搬  
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0177

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                       | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                 | 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                            |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                  |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                       |                         |     |          |     |            |
| A=3 舗装版破碎<br>B=4 機械積込 (小規模土工)<br>C=2 有り<br>J=8 5.0km以下<br>M=1 全ての費用 |                         |     |          |     |            |
|                                                                     |                         |     |          |     |            |

土砂等運搬  
路盤廃材

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0178

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                           | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                     | 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301002 |
| 運転手 (一般)                                                                                |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                      |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                           |                         |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>N=10 9.0km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                         |                         |     |          |     |            |

DWA09200

当り

鋪裝厚： $t=5\text{cm}$

千葉県企業局

バックホウ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0180

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                   |     | 人   |                     |     | R0114      |
| 軽油                                        |     | L   |                     |     | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕<br>排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 |     | 供用日 |                     |     | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ）                                  |     | 式   |                     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | 日   |                     |     |            |
| A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）                     |     |     | B=2 排出ガス対策型（第2次基準値） |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |
|                                           |     |     |                     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 25. 4 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=200 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

DWC07500

施工 第0-0125号内訳表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                     |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30           | 19.05 | m3  |                     |     | ZW80100000              |
| クハ° 運転                      |       | 日   |                     |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                     |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                     |     |                         |
| A=150 全仕上り厚(mm)<br>C=2 上層路盤 |       |     | B=11 再生粒度調整碎石 RM-30 |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |

頁0-0183

仮復旧撤去

鋪裝厚:  $t=50\text{mm}$

DWI51000

# 施工内訳表

施工 第0-0126号内訳表

1

m2

当り

[illegible]

千葉県企業局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                             |     | 人   |                          |     | R0125                   |
| 普通作業員                               |     | 人   |                          |     | R0102                   |
| バックホ運転                              |     | 日   |                          |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                            |     | 式   |                          |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                         | 100 | m2  |                          |     |                         |
| *** 単位当たり ***                       | 1   | m2  |                          |     |                         |
| A=2          バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) |     |     | B=1          0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                     |     |     |                          |     |                         |
|                                     |     |     |                          |     |                         |
|                                     |     |     |                          |     |                         |
|                                     |     |     |                          |     |                         |
|                                     |     |     |                          |     |                         |
|                                     |     |     |                          |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3（平積0.20m3） |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

不陸整正工(小規模施工)  
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0186

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                             |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30           | 2.54 | m3  |                             |     | ZW80100000              |
| クワ 運転                       |      | 日   |                             |     | DK210130 施工 第0-0130号内訳表 |
| 振動ロー 運転                     |      | 日   |                             |     | DK410080 施工 第0-0131号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |      | 式   |                             |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                             |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                             |     |                         |
| A=2 1.8m以上<br>C=20 補足材厚(mm) |      |     | B=1 有<br>D=4 再生粒度調整碎石 RM-30 |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 特殊作業員                        |     | 人   |     |     | R0101      |
| ガソリン<br>レギュラー                |     | L   |     |     | Z006704001 |
| タンパ及びランマ<br>質量 6 0 ～ 8 0 k g |     | 日   |     |     | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ）                     |     | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 日   |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 運転手（特殊）                            |     | 人   |     |     | R0114      |
| 軽油                                 |     | L   |     |     | Z006702002 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4 t |     | 日   |     |     | L001070011 |
| 諸雑費（まるめ）                           |     | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                      | 1   | 日   |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |

本復旧表層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0189

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m |     |          |     | L001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t          |     |          |     | L001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t          |     |          |     | L001050002 |
| 普通作業員         |                     |     |          |     | R0102      |
| 運転手 (特殊)      |                     |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員         |                     |     |          |     | R0101      |

本復旧表層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0190

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                        | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 土木一般世話役                           |                                                                      |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物                       | 再生密粒度アスコン (1 3)                                                      |     |          |     | Z004101004 |
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                     |     |          |     | Z004130002 |
| 軽油                                |                                                                      |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                      |     |          |     |            |
| A=4<br>D=50<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>再生密粒度アスコン (1 3)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |

樹脂系すべり止め舗装工  
赤褐

WB812020

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0191

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------------|
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>R P N - 3 0 1             | 1   | m2  |                               |     | Q001598027 |
| 諸雑費（まるめ）                                 |     | 式   |                               |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | m2  |                               |     |            |
| A=1 車道（ETCレーン含む）<br>C=2 100m2未満<br>E=2 有 |     |     | B=9 RPN-301<br>D=1 無<br>F=1 無 |     |            |
| G=1 無<br>I=1 1.0m超え（標準）                  |     |     | H=2 有                         |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |
|                                          |     |     |                               |     |            |

樹脂モルタル舗装工  
緑

WB812010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0192

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 樹脂モルタル舗装工<br>厚 6 mm以下           | 1   | m2  |                                   |     | Q001590001 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                                   |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                                   |     |            |
| A=1 樹脂モルタル舗装工<br>C=1 無<br>E=1 無 |     |     | B=1 厚6mm以下<br>D=2 50m2未満<br>F=2 有 |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |

樹脂モルタル舗装工  
白

WB812010

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0193

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 樹脂モルタル舗装工<br>厚 6 mm以下           | 1   | m2  |                                   |     | Q001590001 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                                   |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                                   |     |            |
| A=1 樹脂モルタル舗装工<br>C=1 無<br>E=1 無 |     |     | B=1 厚6mm以下<br>D=2 50m2未満<br>F=2 有 |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |
|                                 |     |     |                                   |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（溶融式） 夜間<br>豪雪無 実線15cm 制約無         | 1,000 | m   |                                       |     | Q001036079 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白       | 570   | kg  |                                       |     | Z004350001 |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 25    | kg  |                                       |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 25    | kg  |                                       |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                       |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）                              |       | %   |                                       |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                       |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 溶融式手動<br>D=1 実線 15cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=1 白<br>M=1 全ての費用          |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（熔融式） 夜間<br>豪雪無 実線45cm 制約無         | 1,000 | m   |                                       |     | Q001036088 |
| トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白       | 1,700 | kg  |                                       |     | Z004350001 |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 75    | kg  |                                       |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 75    | kg  |                                       |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                       |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）                              |       | %   |                                       |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                       |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 熔融式手動<br>D=4 実線 45cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=1 白<br>M=1 全ての費用          |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（熔融式） 夜間<br>豪雪無 実線20cm 制約無         | 1,000 | m   |                                       |     | Q001036082 |
| 塗料                                      | 760   | kg  |                                       |     | Y000500000 |
| ガラスビーズ<br>0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm        | 33    | kg  |                                       |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 33    | kg  |                                       |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                       |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）                              |       | %   |                                       |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                       |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 熔融式手動<br>D=2 実線 20cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=3 各種<br>M=1 全ての費用         |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（熔融式） 夜間<br>豪雪無 実線30cm 制約無         | 1,000 | m   |                                       |     | Q001036085 |
| 塗料                                      | 1,130 | kg  |                                       |     | Y000500000 |
| ガラスビーズ<br>0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm        | 50    | kg  |                                       |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 50    | kg  |                                       |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                       |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）                              |       | %   |                                       |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                       |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 熔融式手動<br>D=3 実線 30cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=3 各種<br>M=1 全ての費用         |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（溶融式） 夜間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無       | 1,200 | m   |                                                |     | Q001036151 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白       | 684   | kg  |                                                |     | Z004350001 |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 30    | kg  |                                                |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 30    | kg  |                                                |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                                |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率＋まるめ）                              |       | %   |                                                |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                                |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                                |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 溶融式手動<br>D=13 矢印・記号・文字 15cm換算<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=1 白<br>M=1 全ての費用                   |     |            |
|                                         |       |     |                                                |     |            |
|                                         |       |     |                                                |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（溶融式） 夜間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無        | 1,200 | m   |                                                |     | Q001036151 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー | 684   | kg  |                                                |     | Z004350009 |
| ガラスビーズ<br>0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm         | 30    | kg  |                                                |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                         | 30    | kg  |                                                |     | Z004354001 |
| 軽油                                       |       | L   |                                                |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）                               |       | %   |                                                |     | ZS80000004 |
| *** 合 計 ***                              | 1,000 | m   |                                                |     |            |
| *** 単位当たり ***                            | 1     | m   |                                                |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し               |       |     | B=1 溶融式手動<br>D=13 矢印・記号・文字 15cm換算<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15~18%<br>L=1 アスファルト舗装  |       |     | H=1 無し<br>K=2 黄 鉛・クロムフリー<br>M=1 全ての費用          |     |            |
|                                          |       |     |                                                |     |            |
|                                          |       |     |                                                |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（熔融式） 夜間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無       | 1,200 | m   |                                                |     | Q001036151 |
| 塗料                                      | 684   | kg  |                                                |     | Y000500000 |
| ガラスビーズ<br>0．106～0．850mm                 | 30    | kg  |                                                |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 30    | kg  |                                                |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                                |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率＋まるめ）                              |       | %   |                                                |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                                |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                                |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 熔融式手動<br>D=13 矢印・記号・文字 15cm換算<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=3 各種<br>M=1 全ての費用                  |     |            |
|                                         |       |     |                                                |     |            |
|                                         |       |     |                                                |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：掘削土砂

CB210110  
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0201  
1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                    | 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）               | 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                           |     |          |     | MZ00301002 |
| 運転手（一般）                          |                                                                   |     |          |     | R0115      |
| 軽油                               |                                                                   |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                    |                                                                   |     |          |     |            |
| A=2<br>B=5<br>C=1<br>D=2<br>N=12 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む）<br>有り<br>17.0km以下 |     |          |     |            |
|                                  |                                                                   |     |          |     |            |

# 施 工 内 訳 表

[illegible]

現場発生品運搬  
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410  
鋳鉄管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表  
1 t 当り  
頁0-0203

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| トラック [クレーン装置付]    | ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t                  |     |          |     | M000302013 |
| 運転手 (特殊)          |                                         |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員             |                                         |     |          |     | R0101      |
| 軽油                |                                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                         |     |          |     |            |
| A=2<br>B=2<br>D=5 | クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t<br>有り<br>9.0km以下 |     |          |     |            |

現場発生品運搬  
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410  
ステンレス管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

1  
t 当り

頁0-0204

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|----------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| トラック [クレーン装置付]    | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t               |     |          |     | M000302010 |
| 運転手 (特殊)          |                                        |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員             |                                        |     |          |     | R0101      |
| 軽油                |                                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                        |     |          |     |            |
| A=1<br>B=2<br>D=8 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t<br>有り<br>17. 0km以下 |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0205

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                      | 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301002 |
| 運転手 (一般)                                                                                 |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                       |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                            |                         |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>N=12 17.0km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                          |                         |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 単 価 (東京地区) | 単 価 | 備 考   |
|---------------|---------------|-------|------------|-----|-------|
| 普通作業員         |               |       |            |     | R0102 |
| *** 単位当たり *** |               |       |            |     |       |
|               |               |       |            |     |       |
|               |               |       |            |     |       |
|               |               |       |            |     |       |
|               |               |       |            |     |       |
|               |               |       |            |     |       |

鋳鉄管据付(複合)

管種:GX形、口径:φ150mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0207

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種:、口径:φ | 60  | m   |                     |     | DWF00000 施工 第0-0150号内訳表 |
| 明示テープ貼付<br>幅30mm     | 60  | m   |                     |     | DWF50100 施工 第0-0151号内訳表 |
| GX形継手接合・取り外し<br>口径:φ | 12  | 口   |                     |     | DWF03600 施工 第0-0152号内訳表 |
| *** 合 計 ***          | 60  | m   |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***        | 1   | m   |                     |     |                         |
| A=1 据付<br>C=4 φ150   |     |     | B=6 G X形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |
|                      |     |     |                     |     |                         |

鋳鉄管据付・撤去  
 管種：     、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0208

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t                         |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0023号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=4                      φ 1 5 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=1                      据付<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

明示テープ 貼付  
幅30mm

DWF50100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0209

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 普通作業員                           |      | 人   |     |     | R0102      |
| 明示テープ<br>幅 3 0 mm               | 79.6 | m   |     |     | ZW44521000 |
| *** 合 計 ***                     | 100  | m   |     |     |            |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | m   |     |     |            |
| A=5                  ϕ 150×5000 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |
|                                 |      |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                          |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                          |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                         |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=3            φ 1 5 0<br>C=2            異形管受口 |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |

鋳鉄管撤去(複合)

管種:GX形、口径:φ100mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0211

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種:、口径:φ | 60  | m   |                    |     | DWF00000 施工 第0-0027号内訳表 |
| GX形継手接合・取り外し<br>口径:φ | 15  | 口   |                    |     | DWF03600 施工 第0-0154号内訳表 |
| *** 合 計 ***          | 60  | m   |                    |     |                         |
| *** 単位当たり ***        | 1   | m   |                    |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=3 φ100   |     |     | B=6 GX形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                          |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                          |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                         |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=2            φ 1 0 0<br>C=2            異形管受口 |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |

# 施工内訳表

60 m 当り

千葉県企業局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                      |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                      |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                     |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                              | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=1            無 |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |

鋳鉄管撤去(複合)

管種:GX形、口径:φ150mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0215

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種:、口径:φ | 60  | m   |                    |     | DWF00000 施工 第0-0158号内訳表 |
| GX形継手接合・取り外し<br>口径:φ | 12  | 口   |                    |     | DWF03600 施工 第0-0159号内訳表 |
| *** 合 計 ***          | 60  | m   |                    |     |                         |
| *** 単位当たり ***        | 1   | m   |                    |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=4 φ150   |     |     | B=6 GX形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |
|                      |     |     |                    |     |                         |

鑄鉄管据付・撤去  
 管種：     、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0216

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t                        |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0023号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=4                      φ 1 5 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=2                      撤去<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                          |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                          |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                         |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=3            φ 1 5 0<br>C=2            異形管受口 |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |
|                                                |     |     |                                           |     |           |

鑄鉄管撤去(複合)  
 管種:A形、口径:φ150mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0218

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 鑄鉄管据付・撤去<br>管種: 、口径: φ     | 60  | m   |                    |     | DWF00000 施工 第0-0158号内訳表 |
| カニカ継手接合・取り外し<br>管種: 、口径: φ | 12  | 口   |                    |     | DWF02000 施工 第0-0161号内訳表 |
| *** 合 計 ***                | 60  | m   |                    |     |                         |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |                    |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=4 φ 1 5 0      |     |     | B=2 A 形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |
|                            |     |     |                    |     |                         |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0219

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                               |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                               |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                              |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                       | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=2            取り外し<br>E=2            その他 |     |     | B=2            A形<br>D=2            無 |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |
|                                                                     |     |     |                                       |     |           |

鑄鉄管撤去(複合)  
 管種:T形、口径:φ150mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0220

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考                                   |
|---------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 鑄鉄管据付・撤去<br>管種:   、口径:φ                     | 60  | m   |                                          |     | DWF00000            施工    第0-0158号内訳表 |
| T形継手接合・取り外し<br>口径:φ                         | 12  | 口   |                                          |     | DWF03000            施工    第0-0163号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                 | 60  | m   |                                          |     |                                       |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | m   |                                          |     |                                       |
| A=2            撤去<br>C=4            φ 1 5 0 |     |     | B=1            T 形<br>D=2            機 械 |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |
|                                             |     |     |                                          |     |                                       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                      |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                      |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                     |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                              | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=1            無 |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)<br>管種:、口径:φ | 1   | 口   |                                           |     | DWF05000 施工 第0-0030号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | 口   |                                           |     |                         |
| A=3 φ100<br>C=1 陸切            |     |     | B=1 CIP (T・A・K・NS・GX・S50)<br>D=1 パイプ切削切断機 |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |
|                               |     |     |                                           |     |                         |

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付  
口径: φ 150mm

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0223

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工<br>管種:   、口径: φ | 1   | 口   |     |     | DWF06000 施工 第0-0166号内訳表 |
| GX形挿しリング`取付<br>口径: φ        | 1   | 口   |     |     | DWJ74600 施工 第0-0167号内訳表 |
| *** 単位当たり ***               | 1   | 口   |     |     |                         |
| A=3           φ 1 5 0       |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |

鋳鉄管切断・溝切り加工  
 管種：     、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0224

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|------------|
| G X形タッピンねじ式専用工具損料<br>φ 7 5 ～ φ 2 5 0                               |     | 日   |                              |     | MW00204000 |
| 溝切刃<br>G X形タッピンねじ式専用工具用                                            | 1   | 枚   |                              |     | MW00206000 |
| 切断刃<br>G X形タッピンねじ式専用工具用                                            | 1   | 枚   |                              |     | MW00207000 |
| 特殊作業員                                                              |     | 人   |                              |     | R0101      |
| 普通作業員                                                              |     | 人   |                              |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                                                             |     | %   |                              |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                                                      | 1   | 口   |                              |     |            |
| A=3                      φ 150<br>C=2                      タッピンねじ式 |     |     | B=6                      GX形 |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |     |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（率+まるめ）                   |     | %   |     |     | ZS8000004 |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 口   |     |     |           |
| A=3                  φ 1 5 0 |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆  
口径：φ150mm

DWF53100

管路全体被覆

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0226

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量   | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-------|-----|---------------|-----|------------|
| 水道配管工                      |       | 人   |               |     | RW136      |
| 普通作業員                      |       | 人   |               |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ管体被覆用<br>φ 1 5 0 | 24    | 本   |               |     | ZW44753000 |
| 防食ビニールテープ<br>0. 4 × 5 0    | 83. 6 | m   |               |     | ZW44540000 |
| *** 合 計 ***                | 100   | m   |               |     |            |
| *** 単位当たり ***              | 1     | m   |               |     |            |
| A=4 φ 1 5 0                |       |     | B=1 防食ビニールテープ |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |

千葉県企業局

フレンジ継手接合・取り外し  
口径：φ

DWF20000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0228

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                                |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                               |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                        | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=1            鋳鉄管 0.74MPa |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径:φ

DWF53000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0229

1箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                      |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 1 0 0 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44702000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 1 0 0    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44602000 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=3 φ 1 0 0                |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

耐摩板巻付け工  
口径：φ150mm

DWI39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0230

100 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                     |       | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                     |       | 人   |     |     | R0102      |
| 耐摩板（2mm）<br>巾350mm        | 195.4 | m   |     |     | ZW70300000 |
| 防食ビニールテープ<br>0.4×50       | 314.7 | m   |     |     | ZW44540000 |
| 諸雑費（まるめ）                  |       | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***               | 100   | 箇所  |     |     |            |
| *** 単位当たり ***             | 1     | 箇所  |     |     |            |
| A=7                  φ150 |       |     |     |     |            |
|                           |       |     |     |     |            |
|                           |       |     |     |     |            |
|                           |       |     |     |     |            |
|                           |       |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|------|-----|--------|-----|-------------------------|
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用） | 1    | 個   |        |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ 3 0 0         | 0.06 | 本   |        |     | ZW30311000              |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ 3 2 0 （浅層用）  | 1    | 個   |        |     | ZW30280000              |
| 基礎碎石                         | 0.2  | m2  |        |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 普通作業員                        |      | 人   |        |     | R0102                   |
| *** 単位当たり ***                | 1    | 箇所  |        |     |                         |
| A=4 φ 150<br>C=2 0.8m        |      |     | B=1 据付 |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|------|-----|--------|-----|-------------------------|
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用） | 1    | 個   |        |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ 3 0 0         | 0.08 | 本   |        |     | ZW30311000              |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ 3 2 0 （浅層用）  | 1    | 個   |        |     | ZW30280000              |
| 基礎碎石                         | 0.2  | m2  |        |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 普通作業員                        |      | 人   |        |     | R0102                   |
| *** 単位当たり ***                | 1    | 箇所  |        |     |                         |
| A=4 φ 150<br>C=3 0.9m        |      |     | B=1 据付 |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |
|                              |      |     |        |     |                         |

---

土被り 0.8m

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去  
 仕切弁形式：     、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0234

1                      基                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                                            | 金 額 | 備 考                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                                                                 |     | 人   |                                                                                |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                                                                 |     | 人   |                                                                                |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t                                                               |     | 時間  |                                                                                |     | K0302013                      施工 第0-0023号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                                                                         | 1   | 基   |                                                                                |     |                                              |
| A=1                      製作・接合及び土木工事<br>C=2                      撤去<br>E=2                      計上しない |     |     | B=1                      φ 1 0 0 以下<br>D=3                      縦形手動式    開閉台なし |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |
|                                                                                                       |     |     |                                                                                |     |                                              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=3                  ϕ 100 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

---

土被り 1.1m

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去  
 仕切弁形式：     、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0237

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                    |     | 人   |                                              |     | RW136                   |
| 普通作業員                                    |     | 人   |                                              |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                                              |     | K0302013 施工 第0-0023号内訳表 |
| フランジ継手接合・取り外し<br>口径：φ                    | 2   | 口   |                                              |     | DWF20000 施工 第0-0180号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | 基   |                                              |     |                         |
| A=1 製作・接合及び土木工事<br>C=2 撤去<br>E=1 計上する    |     |     | B=1 φ100以下<br>D=3 縦形手動式 開閉台なし<br>F=1 0.74MPa |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |
|                                          |     |     |                                              |     |                         |

フランジ継手接合・取り外し  
口径：φ

DWF20000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0238

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                                |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                               |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                        | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=1            鋳鉄管 0.74MPa |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |
|                                                      |     |     |                                           |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=3                  φ 150 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

消火栓及び同室(レゾン)設置  
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 消火栓据付・撤去<br>消火栓規格:                              | 1   | 箇所  |                                                              |     | DWF41000 施工 第0-0183号内訳表 |
| G F形ガスカート1号<br>φ 7 5                            | 2   | 枚   |                                                              |     | ZW15750000              |
| フランジ継手接合・取り外し<br>口径: φ                          | 1   | 口   |                                                              |     | DWF20000 施工 第0-0037号内訳表 |
| 消火栓・空気弁・排水栓室(レゾン製)設置・撤去<br>種別: 、鉄蓋:             | 1   | 箇所  |                                                              |     | DWF80200 施工 第0-0184号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                   | 1   | 箇所  |                                                              |     |                         |
| A=1 単口消火栓、排水栓<br>D=1 機械<br>G=5 なし(省略値)<br>I=1 有 |     |     | B=1 設置(管布設に伴う設置)<br>F=2 H=200<br>H=1 H=200<br>J=1 単口消火栓カラー鉄蓋 |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |

消火栓据付・撤去  
消火栓規格:

DWF41000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0241

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                   |     | 人   |                     |     | RW136                   |
| 普通作業員                                   |     | 人   |                     |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                     |     | K0302013 施工 第0-0023号内訳表 |
| 諸雑費 (率)                                 |     | %   |                     |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                           | 1   | 箇所  |                     |     |                         |
| A=1 製作・接合工事及び土木工事<br>C=1 据付             |     |     | B=1 単口消火栓<br>D=2 機械 |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去  
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0242

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留<br>H = 2 0 0 (C型)                  | 10  | 個   |                                |     | ZW32206000              |
| φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留<br>H = 2 0 0 (A型)                  | 10  | 個   |                                |     | ZW32200000              |
| φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板<br>t = 4 0                         | 10  | 個   |                                |     | ZW32250000              |
| 単口消火栓用カラー鉄蓋<br>φ 5 0 0 (調整金具含む)                         | 10  | 組   |                                |     | ZW30422000              |
| 基礎碎石                                                    | 6.4 | m2  |                                |     | CB221110 施工 第0-0185号内訳表 |
| 普通作業員                                                   |     | 人   |                                |     | R0102                   |
| 無収縮モルタル<br>25kg                                         | 10  | 袋   |                                |     | ZW80150000              |
| *** 合 計 ***                                             | 10  | 箇所  |                                |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 箇所  |                                |     |                         |
| A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓<br>C=2 H=200<br>E=1 H=200 |     |     | B=1 設置<br>D=5 なし(省略値)<br>F=1 有 |     |                         |
| G=1 単口消火栓カラー鉄蓋                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                         |     |     |                                |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.8m3（平積0.6m3） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                  |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員           |                  |     |          |     | R0101      |
| 運転手（特殊）         |                  |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役         |                  |     |          |     | R0125      |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0        |     |          |     | Z002122003 |

基礎碎石

CB221110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0244

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                |                                            |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                            |     |          |     |            |
| A=3<br>B=8<br>C=1 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュ 40～0<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |

フランジ継手接合  
口径：φ75mm

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0245

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                      |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                                      |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                     |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                              | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=2            φ 7 5 （φ 8 0）<br>C=1            鋳鉄管 0.74MPa |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径: φ75mm

DWF53000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0246

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                    |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                    |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 7 5 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44701000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 7 5    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44601000 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=2 φ 7 5                |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |

消火栓及び同室(C0製)撤去  
種別:単口消火栓、鉄蓋:角型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0247

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                                         | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 消火栓据付・撤去<br>消火栓規格:                                      | 1   | 箇所  |                                             |     | DWF41000 施工 第0-0189号内訳表 |
| 消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去<br>種別: 、鉄蓋:                         | 1   | 箇所  |                                             |     | DWF80000 施工 第0-0190号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 箇所  |                                             |     |                         |
| A=1 単口消火栓、排水栓<br>C=1 機械<br>F=1 H= 3 0 0<br>H=1 H= 1 0 0 |     |     | B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去)<br>E=1 機械<br>G=2 H= 3 0 0 |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |
|                                                         |     |     |                                             |     |                         |

消火栓据付・撤去  
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0248

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                   |     | 人   |                     |     | RW136                   |
| 普通作業員                                   |     | 人   |                     |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                     |     | K0302013 施工 第0-0023号内訳表 |
| 諸雑費 (率)                                 |     | %   |                     |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                           | 1   | 箇所  |                     |     |                         |
| A=1 製作・接合工事及び土木工事<br>C=2 撤去             |     |     | B=1 単口消火栓<br>D=2 機械 |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去  
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0249

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|------------|
| 普通作業員                                                   |     | 人   |                     |     | R0102      |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4. 9 t 吊                          |     | 日   |                     |     | L001120001 |
| *** 合 計 ***                                             | 10  | 箇所  |                     |     |            |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 箇所  |                     |     |            |
| A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓<br>C=1 H=300<br>E=1 H=100 |     |     | B=1 機械<br>D=2 H=300 |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |

殻運搬  
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0250

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）              | 10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む                                |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手（一般）                         |                                                       |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                       |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                       |     |          |     |            |
| A=1<br>B=1<br>C=2<br>D=5<br>M=1 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>有り<br>10.9km以下<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                 |                                                       |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ            | 1   | 箇所  |                  |     | DWF01000 施工 第0-0043号内訳表 |
| カニカ継手接合・取り外し<br>管種: 、口径:φ | 1   | 口   |                  |     | DWF02000 施工 第0-0193号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | 箇所  |                  |     |                         |
| A=2 栓取り外し<br>C=3 φ100     |     |     | B=1 K形<br>D=1 人力 |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0252

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                             |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                             |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                            |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=3            φ 1 0 0<br>C=1            接合<br>E=2            その他 |     |     | B=1            K形<br>D=1            有 |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |

栓取り外し連絡  
管種:GX、NS、T形、口径:φ150mm

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0253

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ            | 1   | 箇所  |                  |     | DWF01000 施工 第0-0195号内訳表 |
| カニカ継手接合・取り外し<br>管種: 、口径:φ | 1   | 口   |                  |     | DWF02000 施工 第0-0196号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | 箇所  |                  |     |                         |
| A=2 栓取り外し<br>C=4 φ150     |     |     | B=1 K形<br>D=1 人力 |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136 |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |       |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=2            人力 |     |     | B=2            撤去 |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0255

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                             |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                             |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                            |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=1            接合<br>E=2            その他 |     |     | B=1            K形<br>D=1            有 |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                         | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                        |     | 人   |                                             |     | RW136     |
| 普通作業員                                                        |     | 人   |                                             |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）                                                     |     | 式   |                                             |     | ZS3000004 |
| *** 単位当たり ***                                                | 1   | 式   |                                             |     |           |
| A=0 止水栓操作φ13～φ50（回）<br>C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回）<br>E=4 洗浄作業（時間） |     |     | B=10 仕切弁操作φ50～φ250（回）<br>D=0 仕切弁操作φ500以上（回） |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |
|                                                              |     |     |                                             |     |           |

ステンレス鋼管撤去  
給水管口径: φ 50mm

DWF66400

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0257

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                | 10  | m   |                         |     |       |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |                         |     |       |
| A=5                  φ 5 0 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価                        | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-------------------------|
| SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]<br>給水管口径: φ | 1   | 箇所  |                            |     | DWI80800 施工 第0-0200号内訳表 |
| SSP給水管切替(道路内給水管)<br>給水管口径: φ       | 0.5 | m   |                            |     | DWI82000 施工 第0-0204号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                      | 1   | 式   |                            |     |                         |
| A=4 φ 5 0<br>C=1 波状管使用件数           |     |     | B=1 波状管分岐<br>E=0.5 波状管使用延長 |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |
|                                    |     |     |                            |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]  
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0200号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]<br>給水管口径:φ | 1   | 箇所  |     |     | DWI82400 施工 第0-0201号内訳表 |
| ステンレス鋼管接合・取り外し<br>給水管口径:φ         | 1   | 口   |     |     | DWF66500 施工 第0-0203号内訳表 |
| S S P ソ ケ ッ ト<br>φ 5 0            | 1   | 個   |     |     | ZW41223000              |
| *** 単位当たり ***                     | 1   | 箇所  |     |     |                         |
| A=4 φ 5 0                         |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |
|                                   |     |     |     |     |                         |

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]  
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0260

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-----|-----|--------------|-----|-------------------------|
| フランジ継手接合・取り外し<br>口径:φ       | 1   | 口   |              |     | DWF20000 施工 第0-0048号内訳表 |
| SSP給水管切替材料(φ50mm用)<br>切替方法: | 1   | 箇所  |              |     | DWI84800 施工 第0-0202号内訳表 |
| *** 単位当たり ***               | 1   | 箇所  |              |     |                         |
| A=4 φ50                     |     |     | B=3 布設替に伴う分岐 |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |
|                             |     |     |              |     |                         |

SSP給水管切替材料(φ50mm用)  
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表 1 箇所 当り  
頁0-0261

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 全面フランジパッキン<br>φ 5 0                 | 1   | 枚   |     |     | ZW15850000 |
| S S P F付短管 P J－F T<br>φ 5 0 × 1 5 0 | 1   | 本   |     |     | ZW41422000 |
| *** 単位当たり ***                       | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=2 分岐箇所波状管使用                       |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |
|                                     |     |     |     |     |            |

ステンレス鋼管接合・取り外し  
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0262

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 口   |                         |     |       |
| A=5                  φ 5 0 |     |     | B=1                  接合 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

SSP給水管切替(道路内給水管)  
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表  
10 m 当り  
頁0-0263

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| ステンレス鋼管据付・撤去<br>給水管口径:φ   | 10  | m   |     |     | DWF66400 施工 第0-0205号内訳表 |
| ステンレス鋼管接合・取り外し<br>給水管口径:φ | 1   | 口   |     |     | DWF66500 施工 第0-0203号内訳表 |
| 波状ステンレス鋼管<br>φ 5 0        | 10  | m   |     |     | ZW41203000              |
| 諸雑費 (率)                   |     | %   |     |     | ZS7000001               |
| *** 合 計 ***               | 10  | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m   |     |     |                         |
| A=4 φ 5 0                 |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |

ステンレス鋼管据付・撤去  
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0264

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                | 10  | m   |                         |     |       |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |                         |     |       |
| A=5                  φ 5 0 |     |     | B=1                  据付 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|
| 割T字管SF型（シーバー弁付）<br>φ150×φ50 鋳鉄用        | 1   | 組   |            |     | ZW15482000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |            |     |            |
| A=20 割T字管SF型（CIP用）φ150×φ50<br>C=32 省略値 |     |     | B=1 分岐（箇所） |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |
|                                        |     |     |            |     |            |

口径:  $\phi 150\text{mm} \times \phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|----------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                      |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                      |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                      |     | R0102      |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 5 0      |     | 日   |                      |     | MW02001000 |
| 雑材料                    |     | %   |                      |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                      |     |            |
| A=4            φ 1 5 0 |     |     | B=1            φ 5 0 |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |
|                        |     |     |                      |     |            |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径: φ150mm

DWF53000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0268

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                      |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 1 5 0 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44703000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 1 5 0    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44603000 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=4 φ 1 5 0                |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

V1001

A1, A2仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0269

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断<br>t=200mm                      | 10    | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0211号内訳表 |
| 舗装版破碎<br>舗装厚:t=20cm<br>実掘削部           | 7     | m2  |     |     | CB430310 施工 第0-0115号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 6.65  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                    | 3.22  | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生土                        | 10.81 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0212号内訳表 |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40                     | 1.05  | m3  |     |     | Z002125003              |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)                         | 7     | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0213号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 1.4   | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       | 3.29  | t   |     |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 10    | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0214号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10    | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | m   |     |     |                         |

舗装版切断  
t=200mm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0270

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|---------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm |     |          |     | M001161011 |
| 特殊作業員                 |                           |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役               |                           |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                 |                           |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径30インチ                    |     |          |     | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ                    |     |          |     | Z006540003 |

舗装版切断  
t=200mm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0271

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                            | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ (ブレード)                                         | 径14インチ        |     |          |     | Z006540008 |
| ガソリン                                                     | レギュラー         |     |          |     | Z006704001 |
| *** 単位当たり ***                                            |               |     |          |     |            |
| A=1<br>B=2<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |            |
|                                                          |               |     |          |     |            |
|                                                          |               |     |          |     |            |

DWI01000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

1 m3 当り

埋戻し  
埋戻材:発生土

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=50<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

仮配管敷設  
管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0275

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|--------|-----|------------|
| ポリエチレン粉体ライニング鋼管<br>φ 1 0 0 | 10  | m   |        |     | ZW41704000 |
| 附属品費                       |     | %   |        |     | ZS7000013  |
| 水道配管工                      |     | 人   |        |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |        |     | R0102      |
| 雑材料                        |     | %   |        |     | ZS7001001  |
| *** 合 計 ***                | 10  | m   |        |     |            |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |        |     |            |
| A=5 φ 1 0 0<br>C=1 5 ヶ月以内  |     |     | B=1 敷設 |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

V1002

A1, A2仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0276

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=50mm          | 7     | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0216号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 7.7   | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                     | 3.11  | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:改良土                         | 3.22  | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0217号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40 | 7     | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0218号内訳表 |
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=300mm、路盤材:RM-40 | 7     | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0219号内訳表 |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)                          | 7     | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0213号内訳表 |
| 殻運搬                                    | 0.35  | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                        | 0.82  | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                                  | 7.7   | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          | 15.71 | t   |     |     | Z901143010              |
| 土砂等運搬                                  | 3.22  | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 仮配管撤去<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 10  | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0220号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10  | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m   |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |

アスファルト舗装版取壊し・積込  
舗装厚:  $t=50\text{mm}$

DWA09200

# 施工内訳表

施工 第0-0216号内訳表

---

---

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |                 |     | R0125                   |
| 普通作業員                      |     | 人   |                 |     | R0102                   |
| バックホ運転                     |     | 日   |                 |     | DK210120 施工 第0-0060号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                   |     | 式   |                 |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                | 100 | m2  |                 |     |                         |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m2  |                 |     |                         |
| A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1 0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                            |     |     |                 |     |                         |
|                            |     |     |                 |     |                         |
|                            |     |     |                 |     |                         |
|                            |     |     |                 |     |                         |
|                            |     |     |                 |     |                         |

頁0-0279

埋戻し

DWI01000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

1

m3

当り

埋戻材:改良土

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 101.6 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=800 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                     |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM- 4 0         | 38. 1 | m3  |                     |     | Z002125003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                     |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |       | 式   |                     |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                     |     |                         |
| A=300 全仕上り厚(mm)<br>C=2 上層路盤 |       |     | B=12 再生粒度調整碎石 RM-40 |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |

仮配管撤去  
管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0282

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                        |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                        |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                  | 10  | m   |                         |     |       |
| *** 単位当たり ***                | 1   | m   |                         |     |       |
| A=5                  φ 1 0 0 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |

仮配管敷設(複合)

DWI40800

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0283

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

B1仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                     | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t= | 3    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                      | 0.75 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:               | 0.67 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0063号内訳表 |
| 表層(車道・路肩部)                | 3    | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0066号内訳表 |
| 殻運搬                       | 0.15 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S廃材処分費<br>葛南            | 0.35 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                     | 0.08 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉             | 0.16 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ     | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0222号内訳表 |
| *** 合 計 ***               | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***             | 1    | m   |     |     |                         |

当り

B1仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去  
管種： 、口径：φ

DWF63000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0285

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|--------|-----|------------|
| ポリエチレン粉体ライニング鋼管<br>φ 1 0 0 | 10  | m   |        |     | ZW41704000 |
| 附属品費                       |     | %   |        |     | ZS7000013  |
| 水道配管工                      |     | 人   |        |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |        |     | R0102      |
| 雑材料                        |     | %   |        |     | ZS7001001  |
| *** 合 計 ***                | 10  | m   |        |     |            |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |        |     |            |
| A=5 φ 1 0 0<br>C=1 5 ヶ月以内  |     |     | B=1 敷設 |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |
|                            |     |     |        |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 3    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 0.67 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0070号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0072号内訳表 |
| 表層(車道・路肩部)                  | 3    | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0066号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0.15 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S廃材処分費<br>葛南              | 0.35 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 0.67 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉               | 1.34 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0224号内訳表 |
| *** 合 計 ***                 | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m   |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 | 量 | 単 位 | 単                  | 価                                               | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|--------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|
| A=5<br>C=2<br>E=2<br>φ 100<br>機械<br>As舗装+路盤                    |   |   |     | B=1<br>D=1<br>F=50 | 幅300<br>車道及び路肩<br>舗装版壊し厚(mm)                    |     |     |
| G=250<br>J=50<br>L=150<br>路盤掘削厚(mm)<br>仮復旧舗装厚(mm)<br>上層路盤厚(mm) |   |   |     | I=3<br>K=1<br>M=3  | As舗装+上層路盤+下層路盤<br>再生密粒度As13mm<br>再生粒度調整碎石 RM-30 |     |     |
| N=100<br>T=2<br>V=50<br>下層路盤厚(mm)<br>有<br>5.0km以下              |   |   |     | O=2<br>U=2<br>W=1  | 再生クラッシャーラン RC-40<br>処分地区：葛南<br>処分地区：千葉          |     |     |
| X=53<br>11.0km以下                                               |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |
|                                                                |   |   |     |                    |                                                 |     |     |

仮配管敷設・撤去  
管種： 、口径：φ

DWF63000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0288

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                            |     | 人   |                             |     | RW136 |
| 普通作業員                            |     | 人   |                             |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                      | 10  | m   |                             |     |       |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | m   |                             |     |       |
| A=5                      φ 1 0 0 |     |     | B=2                      撤去 |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断<br>t=50mm                       | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0226号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=50mm         | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0216号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 1.5  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生材                        | 1.28 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0227号内訳表 |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)                         | 6    | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0213号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 0.3  | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S廃材処分費<br>葛南                        | 0.71 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                                 | 0.22 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                         | 0.45 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 20   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0214号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m   |     |     |                         |

舗装版切断  
t=50mm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0290

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
t=50mm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0291

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構 成 比 | 単 価 (東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |       |            |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |

DWI01000

1 m3 当り

埋戻し  
埋戻材:発生材

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=50mm          | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0216号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 1.28 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40 | 6    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0229号内訳表 |
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30 | 6    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0230号内訳表 |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)                          | 6    | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0213号内訳表 |
| 殻運搬                                    | 0.3  | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                        | 0.71 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                                  | 1.28 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          | 2.61 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管撤去<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm  | 20   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0220号内訳表 |
| *** 合 計 ***                            | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                          | 1    | m   |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 12.7 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |      | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |      | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                      |     |                         |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |      |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考                                      |
|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----|------------------------------------------|
| 普通作業員                                   |       | 人   |                          |     | R0102                                    |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30                       | 19.05 | m3  |                          |     | ZW80100000                               |
| ｸﾝﾊﾞ 運転                                 |       | 日   |                          |     | DK210310                  施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                                |       | 式   |                          |     | ZS3000004                                |
| *** 合 計 ***                             | 100   | m2  |                          |     |                                          |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m2  |                          |     |                                          |
| A=150      全仕上り厚(mm)<br>C=2        上層路盤 |       |     | B=11      再生粒度調整碎石 RM-30 |     |                                          |
|                                         |       |     |                          |     |                                          |
|                                         |       |     |                          |     |                                          |
|                                         |       |     |                          |     |                                          |
|                                         |       |     |                          |     |                                          |
|                                         |       |     |                          |     |                                          |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                        | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                                 | 10   | m   |                            |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=             | 6    | m2  |                            |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 0.6  | m3  |                            |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                    | 4.02 | m3  |                            |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                           | 4.54 | m3  |                            |     | DWI01000 施工 第0-0063号内訳表 |
| 表層(歩道部)                               | 6    | m2  |                            |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 0.24 | m3  |                            |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       | 0.56 | t   |                            |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ                 | 10   | m   |                            |     | DWF63000 施工 第0-0222号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10   | m   |                            |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m   |                            |     |                         |
| A=5 φ100<br>C=2 機械<br>E=40 舗装版壊し厚(mm) |      |     | B=2 幅600<br>D=1 有<br>F=1 有 |     |                         |

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0297

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

C1, C3仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど |             | 数 量 | 単 位 | 単 価  | 金 額        | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|-----|------|------------|-----|
| G=100         | 路盤掘削厚(mm)   |     |     | H=1  | 有          |     |
| I=670         | 路床掘削厚(mm)   |     |     | J=40 | 仮復旧表層厚(mm) |     |
| K=1           | 再生密粒度As13mm |     |     | L=2  | 歩道         |     |
| M=2           | 有           |     |     | N=2  | 処分地区:葛南    |     |
| O=50          | 5.0km以下     |     |     | P=1  | 処分地区:千葉    |     |
| Q=53          | 11.0km以下    |     |     | R=1  | I 地区       |     |
| S=55          | 24.0km以下    |     |     | T=1  | 5ヶ月以内      |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |
|               |             |     |     |      |            |     |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称       | 代 表 機 労 材 規 格   | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------|-----------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量0. 5～0. 6 t |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量4 0～6 0 k g |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員               |                 |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員               |                 |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役             |                 |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（1 3）  |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=40<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 0.6  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                          | 3.94 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                 | 3.72 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0234号内訳表 |
| フィルター層                      | 6    | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0235号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 6    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0070号内訳表 |
| 表層(歩道部)                     | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0.24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南             | 0.56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 0.6  | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉               | 1.2  | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0224号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

DWI40900

C1, C3仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0301

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 土砂等運搬                                                        | 4.13 | m3  |                                                       |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                  | 10   | m   |                                                       |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | m   |                                                       |     |                         |
| A=5 φ100<br>C=2 機械<br>E=3 As舗装+路盤+路床                         |      |     | B=2 幅600<br>D=2 歩道<br>F=40 舗装版壊し厚(mm)                 |     |                         |
| G=100 路盤掘削厚(mm)<br>I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床<br>K=1 再生密粒度As13mm |      |     | H=670 路床掘削厚(mm)<br>J=40 仮復旧舗装厚(mm)<br>N=100 下層路盤厚(mm) |     |                         |
| O=2 再生クラッシャーラン RC-40<br>Q=620 路床厚(mm)<br>S= 改良土単価(円/m3)      |      |     | P=50 フィルター層厚(mm)<br>R=4 改良土<br>T=2 有                  |     |                         |
| U=2 処分地区:葛南<br>W=1 処分地区:千葉<br>Y=1 I 地区                       |      |     | V=50 5.0km以下<br>X=53 11.0km以下<br>Z=55 24.0km以下        |     |                         |
| 27=50 5.0km以下                                                |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |

頁0-0302

DWI01000

# 施工内訳表

施工 第0-0234号内訳表

1 m3 当り

埋戻し  
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3 |     |          |     | M000201101 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]  | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 運転手 (特殊)                |                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                   |                          |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                   |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                 |                          |     |          |     | R0125      |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称               | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| フィルター材料                     |               |     |          |     | Y000248000 |
| 軽油                          |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***               |               |     |          |     |            |
| A=1            40mm以上60mm未満 |               |     |          |     |            |
|                             |               |     |          |     |            |
|                             |               |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断<br>t=40mm                       | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0237号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=40mm         | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0238号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 0.6  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                    | 6.64 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生土                        | 7.15 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0212号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)                            | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0239号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 0.24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       | 0.56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0214号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m   |     |     |                         |
|                                       |      |     |     |     |                         |

舗装版切断  
t=40mm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0306

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
t=40mm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0307

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0060号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3（平積0.10m3） |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=40<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

V1006

C2仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0311

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=40mm          | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0238号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 0.6  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                     | 3.91 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:改良土                         | 3.72 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0217号内訳表 |
| フィルター層                                 | 6    | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0235号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40 | 6    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0229号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)                             | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0239号内訳表 |
| 殻運搬                                    | 0.24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                        | 0.56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                                  | 0.6  | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          | 1.22 | t   |     |     | Z901143010              |
| 土砂等運搬                                  | 3.72 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

V1006

C2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0312

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 仮配管撤去<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 10  | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0220号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10  | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m   |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |

仮配管敷設(複合)

DWI40800

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0313

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

D1仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                     | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t= | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                      | 1.5  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                        | 2.88 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:               | 4.54 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0063号内訳表 |
| 表層(歩道部)                   | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0   | 0.16 | m3  |     |     | Z002122003              |
| 殻運搬                       | 0.48 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南           | 1.13 | t   |     |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ     | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0222号内訳表 |
| *** 合 計 ***               | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***             | 1    | m   |     |     |                         |

仮配管敷設(複合)

DWI40800

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0314

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

D1仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど |             | 数 | 量 | 単 位 | 単 価  | 金 額        | 備 考 |
|---------------|-------------|---|---|-----|------|------------|-----|
| A=5           | φ 100       |   |   |     | B=2  | 幅600       |     |
| C=2           | 機械          |   |   |     | D=1  | 有          |     |
| E=80          | 舗装版壊し厚(mm)  |   |   |     | F=1  | 有          |     |
| G=250         | 路盤掘削厚(mm)   |   |   |     | H=1  | 有          |     |
| I=480         | 路床掘削厚(mm)   |   |   |     | J=40 | 仮復旧表層厚(mm) |     |
| K=1           | 再生密粒度As13mm |   |   |     | L=2  | 歩道         |     |
| M=2           | 有           |   |   |     | N=2  | 処分地区：葛南    |     |
| O=50          | 5.0km以下     |   |   |     | P=1  | 処分地区：千葉    |     |
| Q=53          | 11.0km以下    |   |   |     | R=1  | I 地区       |     |
| S=55          | 24.0km以下    |   |   |     | T=1  | 5ヶ月以内      |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |
|               |             |   |   |     |      |            |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 1.74 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                          | 2.8  | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                 | 2.58 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0234号内訳表 |
| フィルター層                      | 6    | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0235号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 6    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0243号内訳表 |
| 表層(歩道部)                     | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0.24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南             | 0.56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 1.74 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉               | 3.48 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0224号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

DWI40900

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0316

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

D1仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数    | 量  | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|------|----|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 土砂等運搬                                                        | 2.87 | m3 |     |                                                       |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                  | 10   | m  |     |                                                       |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | m  |     |                                                       |     |                         |
| A=5 φ100<br>C=2 機械<br>E=3 As舗装+路盤+路床                         |      |    |     | B=2 幅600<br>D=2 歩道<br>F=40 舗装版壊し厚(mm)                 |     |                         |
| G=290 路盤掘削厚(mm)<br>I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床<br>K=1 再生密粒度As13mm |      |    |     | H=480 路床掘削厚(mm)<br>J=40 仮復旧舗装厚(mm)<br>N=290 下層路盤厚(mm) |     |                         |
| O=2 再生クラッシャーラン RC-40<br>Q=430 路床厚(mm)<br>S= 改良土単価(円/m3)      |      |    |     | P=50 フィルター層厚(mm)<br>R=4 改良土<br>T=2 有                  |     |                         |
| U=2 処分地区:葛南<br>W=1 処分地区:千葉<br>Y=1 I 地区                       |      |    |     | V=50 5.0km以下<br>X=53 11.0km以下<br>Z=55 24.0km以下        |     |                         |
| 27=50 5.0km以下                                                |      |    |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |    |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |    |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |    |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |    |     |                                                       |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 36.83 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| タンパ 運転                      |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=290 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

仮配管敷設(複合)

V1007

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0318

管種:SGP-VBまたはSGP-PB口径:φ100mm×2条 D2仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断<br>t=80mm                       | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0245号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=80mm         | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0246号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 1.5  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                    | 2.88 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生土                        | 4.4  | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0212号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0               | 0.24 | m3  |     |     | Z002122003              |
| 仮復旧表層(歩道部)                            | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0239号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 0.48 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       | 1.13 | t   |     |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 20   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0214号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m   |     |     |                         |

舗装版切断  
t=80mm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0319

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
t=80mm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0320

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                     | 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 単 価 (東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|------------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                                     |               |       |            |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |               |       |            |     |     |
|                                                   |               |       |            |     |     |
|                                                   |               |       |            |     |     |
|                                                   |               |       |            |     |     |
|                                                   |               |       |            |     |     |
|                                                   |               |       |            |     |     |

アスファルト舗装版取壊し・積込  
舗装厚:  $t=80\text{mm}$

DWA09200

# 施工内訳表

施工 第0-0246号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

仮配管撤去(複合)

V1008

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0322

管種:SGP-VBまたはSGP-PB口径:φ100mm×2条 D2仮配管工

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=40mm          | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0238号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 1.74 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                     | 2.66 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:改良土                         | 2.58 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0217号内訳表 |
| フィルター層                                 | 6    | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0235号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=290mm、路盤材:RC-40 | 6    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0248号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)                             | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0239号内訳表 |
| 殻運搬                                    | 0.24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                        | 0.56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                                  | 1.74 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          | 3.55 | t   |     |     | Z901143010              |
| 土砂等運搬                                  | 2.58 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 仮配管撤去<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 20  | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0220号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10  | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m   |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 36.83 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=290 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

仮配管敷設(複合)

DWI40800

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0325

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

E1仮配管工

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                     | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t= | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                      | 1.8  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                        | 2.46 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:               | 4.54 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0063号内訳表 |
| 表層(歩道部)                   | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0   | 0.28 | m3  |     |     | Z002122003              |
| 殻運搬                       | 0.6  | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南           | 1.41 | t   |     |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ     | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0222号内訳表 |
| *** 合 計 ***               | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***             | 1    | m   |     |     |                         |

10 m 当り

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

千葉県企業局

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

DWI40900

E1仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0327

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 6     | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 2. 16 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                          | 2. 38 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                 | 2. 16 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0234号内訳表 |
| フィルター層                      | 6     | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0235号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 6     | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0251号内訳表 |
| 表層(歩道部)                     | 6     | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0. 24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南             | 0. 56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 2. 16 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉               | 4. 32 | t   |     |     | Z901143010              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10    | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0224号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

DWI40900

E1仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0328

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 土砂等運搬                                                        | 2.4 | m3  |                                                       |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                  | 10  | m   |                                                       |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                                | 1   | m   |                                                       |     |                         |
| A=5 φ100<br>C=2 機械<br>E=3 As舗装+路盤+路床                         |     |     | B=2 幅600<br>D=2 歩道<br>F=40 舗装版壊し厚(mm)                 |     |                         |
| G=360 路盤掘削厚(mm)<br>I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床<br>K=1 再生密粒度As13mm |     |     | H=410 路床掘削厚(mm)<br>J=40 仮復旧舗装厚(mm)<br>N=360 下層路盤厚(mm) |     |                         |
| O=2 再生クラッシャーラン RC-40<br>Q=360 路床厚(mm)<br>S= 改良土単価(円/m3)      |     |     | P=50 フィルター層厚(mm)<br>R=4 改良土<br>T=2 有                  |     |                         |
| U=2 処分地区:葛南<br>W=1 処分地区:千葉<br>Y=1 I 地区                       |     |     | V=50 5.0km以下<br>X=53 11.0km以下<br>Z=55 24.0km以下        |     |                         |
| 27=50 5.0km以下                                                |     |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                       |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 45.72 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| タンパ 運転                      |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=360 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断<br>t=100mm                      | 10   | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0253号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=100mm        | 6    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0254号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 1.8  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                    | 5.08 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生土                        | 7.15 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0212号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0               | 0.36 | m3  |     |     | Z002122003              |
| 仮復旧表層(歩道部)                            | 6    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0239号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 0.6  | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       | 1.41 | t   |     |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0214号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m   |     |     |                         |

舗装版切断  
t=100mm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0331

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
t=100mm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0332

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構 成 比 | 単 価 (東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |       |            |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |
|                   |                              |       |            |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0060号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

E2仮配管工

V1010

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0334

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=40mm          | 6     | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0238号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 2. 16 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0061号内訳表 |
| 掘削                                     | 2. 35 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:改良土                         | 2. 16 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0217号内訳表 |
| フィルター層                                 | 6     | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0235号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=360mm、路盤材:RC-40 | 6     | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0256号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)                             | 6     | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0239号内訳表 |
| 殻運搬                                    | 0. 24 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                        | 0. 56 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                                  | 2. 16 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0073号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉                          | 4. 41 | t   |     |     | Z901143010              |
| 土砂等運搬                                  | 2. 16 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm

E2仮配管工

V1010

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0335

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 仮配管撤去<br>管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100mm | 10  | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0220号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10  | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m   |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |
|                                       |     |     |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 45.72 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=360 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

舗装版切断  
舗装厚：t=20cm

CB430510  
A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表  
1 m 当り  
頁0-0337

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|---------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm |     |          |     | M001161011 |
| 特殊作業員                 |                           |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役               |                           |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                 |                           |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径30インチ                    |     |          |     | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ                    |     |          |     | Z006540003 |

| 代 表 機 労 材 名 称                                            | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ (ブレード)                                         | 径14インチ        |     |          |     | Z006540008 |
| ガソリン                                                     | レギュラー         |     |          |     | Z006704001 |
| *** 単位当たり ***                                            |               |     |          |     |            |
| A=1<br>B=2<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |            |
|                                                          |               |     |          |     |            |
|                                                          |               |     |          |     |            |

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=15cm以下

CB430510  
B1、B2、C3、D1、D2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0340  
1 m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

仮設仕切弁篋設置  
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表  
1 箇所 当り  
頁0-0341

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                               | 0.84 | m3  |                                           |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                      | 0.72 | m3  |                                           |     | DWI01000 施工 第0-0078号内訳表 |
| 建設発生土等処分費 ( I 地区)<br>普通残土 (指定処分) | 0.04 | m3  |                                           |     | ZW80000000              |
| 土砂等運搬                            | 0.04 | m3  |                                           |     | CB210110 施工 第0-0080号内訳表 |
| 基礎碎石                             | 0.21 | m2  |                                           |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 普通作業員                            |      | 人   |                                           |     | R0102                   |
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H=450 (浅層用)       | 1    | 個   |                                           |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ300                | 0.1  | 本   |                                           |     | ZW30311000              |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ320 (浅層用)         | 1    | 個   |                                           |     | ZW30280000              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ           | 0.8  | m   |                                           |     | DWF63000 施工 第0-0222号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | 箇所  |                                           |     |                         |
| A=1 設置<br>C=1 あり<br>F=3 φ100     |      |     | B=2 600×600<br>D=3 発生土 (砂質土)<br>G=1 5ヶ月以内 |     |                         |

仮設仕切弁篋設置  
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0342

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|
| H=2<br>N=13<br>機械<br>24.0km以下 |     |     | L=2<br>有<br>I 地区<br>0=1 |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |
|                               |     |     |                         |     |     |

仮設仕切弁篋撤去  
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0343

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                                | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------|------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                                 | 0.72 | m3  |                                    |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                        | 0.84 | m3  |                                    |     | DWI01000 施工 第0-0084号内訳表 |
| 土砂等運搬                              | 0.93 | m3  |                                    |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| 普通作業員                              |      | 人   |                                    |     | R0102                   |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ             | 0.8  | m   |                                    |     | DWF63000 施工 第0-0224号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                      | 1    | 箇所  |                                    |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=1 あり<br>E= 改良土単価(円/m3) |      |     | B=2 600×600<br>D=5 改良土<br>F=3 φ100 |     |                         |
| H=2 機械<br>N=8 5.0km以下              |      |     | L=2 有                              |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |

仮設消火栓室設置  
600×600

DWI40600

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表  
1 箇所 当り  
頁0-0344

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                               | 0.45 | m3  |                                          |     | DWI00000 施工 第0-0077号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                      | 0.37 | m3  |                                          |     | DWI01000 施工 第0-0078号内訳表 |
| 建設発生土等処分費 (I 地区)<br>普通残土 (指定処分)  | 0.04 | m3  |                                          |     | ZW80000000              |
| 土砂等運搬                            | 0.04 | m3  |                                          |     | CB210110 施工 第0-0080号内訳表 |
| 基礎碎石                             | 0.27 | m2  |                                          |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 普通作業員                            |      | 人   |                                          |     | R0102                   |
| 仮配管用消火栓用鉄蓋<br>440×330×100H       | 1    | 組   |                                          |     | ZW30900000              |
| 仮設消火栓用土留 (レジコン製)<br>440×330×200H | 1    | 個   |                                          |     | ZW32500000              |
| 底板<br>CR 2 枚 1 組                 | 1    | 個   |                                          |     | ZW32501000              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ           | 0.4  | m   |                                          |     | DWF63000 施工 第0-0222号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | 箇所  |                                          |     |                         |
| A=1 設置<br>C=1 あり<br>F=3 φ100     |      |     | B=2 600×600<br>D=3 発生土(砂質土)<br>G=1 5ヶ月以内 |     |                         |

仮設消火栓室設置  
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表 1 箇所 当り  
頁0-0345

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|---|---|-----|-------------------------|-----|-----|
| H=2<br>N=13<br>機械<br>24.0km以下 |   |   |     | L=2<br>有<br>I 地区<br>0=1 |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |
|                               |   |   |     |                         |     |     |

仮設消火栓室撤去  
600×600

DWI40600

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0346

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                                | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------|------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                                 | 0.37 | m3  |                                    |     | DWI00000 施工 第0-0082号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                        | 0.45 | m3  |                                    |     | DWI01000 施工 第0-0084号内訳表 |
| 土砂等運搬                              | 0.5  | m3  |                                    |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| 普通作業員                              |      | 人   |                                    |     | R0102                   |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ             | 0.4  | m   |                                    |     | DWF63000 施工 第0-0224号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                      | 1    | 箇所  |                                    |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=1 あり<br>E= 改良土単価(円/m3) |      |     | B=2 600×600<br>D=5 改良土<br>F=3 φ100 |     |                         |
| H=2 機械<br>N=8 5.0km以下              |      |     | L=2 有                              |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |
|                                    |      |     |                                    |     |                         |

仮給水管切替(複合)

口径: φ 50mm

V1011

道路横断側 (E復旧)

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0347

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                               | 2.2  | m   |     |     | CB430510 施工 第0-0058号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=100mm      | 0.33 | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0254号内訳表 |
| 殻運搬                                 | 0.03 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                     | 0.08 | t   |     |     | Z901145020              |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=60mm、路盤材:RC-40 | 0.33 | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0264号内訳表 |
| 表層(歩道部)                             | 0.33 | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 仮給水管切替・撤去<br>口径: φ 50mm             | 1    | 箇所  |     |     | DWF66000 施工 第0-0265号内訳表 |
| 仮給水管切替材料損料<br>口径: φ 50mm            | 1    | 箇所  |     |     | DWI41500 施工 第0-0266号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                       | 1    | 箇所  |     |     |                         |
|                                     |      |     |     |     |                         |
|                                     |      |     |     |     |                         |
|                                     |      |     |     |     |                         |

路盤工(小規模施工)  
仕上り厚:t=60mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0348

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                      |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0    | 7.62 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                      |      | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |      | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                | 100  | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***              | 1    | m2  |                      |     |                         |
| A=60 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |      |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |

仮給水管切替・撤去  
口径：φ50mm

DWF66000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0349

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136     |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102     |
| 雑材料                        |     | %   |                         |     | ZS7001001 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |           |
| A=4                  φ 5 0 |     |     | B=1                  切替 |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |
|                            |     |     |                         |     |           |

仮給水管切替材料損料  
口径：φ50mm

DWI41500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0350

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------------|-----|-----|----------|-----|------------|
| ビニールライニング鋼管<br>φ 5 0          | 5.7 | m   |          |     | ZW41684000 |
| 樹脂コーティングエルボ<br>φ 5 0          | 7   | 個   |          |     | ZW41724000 |
| 樹脂コーティングソケット<br>φ 5 0         | 2   | 個   |          |     | ZW41744000 |
| ストップバルブ（J I S 1 0 K）<br>φ 5 0 | 1   | 個   |          |     | ZW44103000 |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | 箇所  |          |     |            |
| A=5 φ50<br>C=1 5ヶ月以内          |     |     | B=2 道路横断 |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |
|                               |     |     |          |     |            |

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 50mm

DWI41000

道路横断側 (E復旧)

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0351

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=                | 0.33 | m2  |                                          |     | DWA09200 施工 第0-0059号内訳表 |
| 殻運搬                                      | 0.01 | m3  |                                          |     | CB227010 施工 第0-0067号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                          | 0.03 | t   |                                          |     | Z901145020              |
| 表層(歩道部)                                  | 0.33 | m2  |                                          |     | CB410261 施工 第0-0232号内訳表 |
| 仮給水管切替・撤去<br>口径: φ                       | 1    | 箇所  |                                          |     | DWF66000 施工 第0-0268号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | 箇所  |                                          |     |                         |
| A=5 φ 50<br>C=2 道路横断側<br>E=2 機械          |      |     | B=2 仮給水管撤去<br>D=2 歩道<br>F=1.1 平均道路幅員(m)  |     |                         |
| G=40 舗装版壊し厚(mm)<br>I=2 無<br>L=2 処分地区: 葛南 |      |     | H=40 仮復旧表層厚(mm)<br>K=2 有<br>M=50 5.0km以下 |     |                         |
|                                          |      |     |                                          |     |                         |
|                                          |      |     |                                          |     |                         |
|                                          |      |     |                                          |     |                         |
|                                          |      |     |                                          |     |                         |

仮給水管切替・撤去  
口径：φ

DWF66000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

頁0-0352

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                      |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=4                  φ 5 0 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------|
| 不断水連絡<br>口径: φ × φ    | 1   | 箇所  |             |     | DWF60000 施工 第0-0270号内訳表 |
| 全面フランジパッキン<br>φ 1 0 0 | 1   | 枚   |             |     | ZW15852000              |
| バルブ受台                 | 1   | 箇所  |             |     | DWI22200 施工 第0-0093号内訳表 |
| *** 単位当たり ***         | 1   | 箇所  |             |     |                         |
| A=3 φ 1 0 0           |     |     | B=3 φ 1 0 0 |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                    | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                        |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                        |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                        |     | R0102      |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 1 0 0    |     | 日   |                        |     | MW02003000 |
| 雑材料                    |     | %   |                        |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                        |     |            |
| A=3            φ 1 0 0 |     |     | B=3            φ 1 0 0 |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|--------|-----|-----------------------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ100×φ100鋳鉄用       | 1      | 組   |                       |     | ZW15552000 |
| 特殊押輪<br>φ100                 | 1      | 本   |                       |     | ZW14202000 |
| T頭ボルト・ナット<br>M20×90 A・K・KF形用 | 8      | 本   |                       |     | ZW14451000 |
| ゴム輪<br>φ100 K形用              | 2      | 本   |                       |     | ZW14752000 |
| K形栓<br>φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)  | 1      | 本   |                       |     | ZW13341000 |
| K形継ぎ輪<br>φ100                | 1      | 本   |                       |     | ZW13333000 |
| スクラップ単価                      | -0.005 | t   |                       |     | ZW10800000 |
| *** 単位当たり ***                | 1      | 箇所  |                       |     |            |
| A=2 φ100<br>C=1 有            |        |     | B=5 φ100<br>D=1 5ヶ月以内 |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|----------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ100×φ100铸铁用 | 1   | 組   |          |     | ZW15552000 |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |          |     |            |
| A=2 φ100<br>C=2 無      |     |     | B=5 φ100 |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------|
| 不断水連絡<br>口径: φ × φ    | 1   | 箇所  |             |     | DWF60000 施工 第0-0274号内訳表 |
| 全面フランジパッキン<br>φ 1 0 0 | 1   | 枚   |             |     | ZW15852000              |
| バルブ受台                 | 1   | 箇所  |             |     | DWI22200 施工 第0-0093号内訳表 |
| *** 単位当たり ***         | 1   | 箇所  |             |     |                         |
| A=4 φ 1 5 0           |     |     | B=3 φ 1 0 0 |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                    | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                        |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                        |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                        |     | R0102      |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 1 0 0    |     | 日   |                        |     | MW02003000 |
| 雑材料                    |     | %   |                        |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                        |     |            |
| A=4            φ 1 5 0 |     |     | B=3            φ 1 0 0 |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |

# 施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0275号内訳表

既設φ150mm鑄鉄 仮配φ100mm

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数      | 量 | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|--------|---|-----|-----------------------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ150×φ100鑄鉄用       | 1      |   | 組   |                       |     | ZW15554000 |
| 特殊押輪<br>φ150                 | 1      |   | 本   |                       |     | ZW14203000 |
| T頭ボルト・ナット<br>M20×90 A・K・KF形用 | 12     |   | 本   |                       |     | ZW14451000 |
| ゴム輪<br>φ150 K形用              | 2      |   | 本   |                       |     | ZW14753000 |
| K形栓<br>φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)  | 1      |   | 本   |                       |     | ZW13342000 |
| K形継ぎ輪<br>φ150                | 1      |   | 本   |                       |     | ZW13334000 |
| スクラップ単価                      | -0.007 |   | t   |                       |     | ZW10800000 |
| *** 単位当たり ***                | 1      |   | 箇所  |                       |     |            |
| A=3 φ150<br>C=1 有            |        |   |     | B=5 φ100<br>D=1 5ヶ月以内 |     |            |
|                              |        |   |     |                       |     |            |
|                              |        |   |     |                       |     |            |
|                              |        |   |     |                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|----------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ150×φ100鋳鉄用 | 1   | 組   |          |     | ZW15554000 |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |          |     |            |
| A=3 φ150<br>C=2 無      |     |     | B=5 φ100 |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |
|                        |     |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ                   | 1   | 箇所  |                         |     | DWF01000 施工 第0-0096号内訳表 |
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>管種: 、口径:φ   | 3   | 口   |                         |     | DWF05500 施工 第0-0097号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | 箇所  |                         |     |                         |
| A=1 C I P<br>C=1 人力<br>E=2 計上しない |     |     | B=3 φ 1 0 0<br>D=1 計上する |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ                   | 1   | 箇所  |                         |     | DWF01000 施工 第0-0279号内訳表 |
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>管種: 、口径:φ   | 3   | 口   |                         |     | DWF05500 施工 第0-0280号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | 箇所  |                         |     |                         |
| A=1 C I P<br>C=1 人力<br>E=2 計上しない |     |     | B=4 φ 1 5 0<br>D=1 計上する |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |

栓設置・撤去  
口径：φ

DWF01000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0363

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136 |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |       |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=2            人力 |     |     | B=1            設置 |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)  
 管種:     、口径:φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0364

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------------|
| 鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料<br>φ 5 0 0 mm以下                                                         |     | 日   |                               |     | MW00020000 |
| 特殊作業員                                                                                      |     | 人   |                               |     | R0101      |
| 普通作業員                                                                                      |     | 人   |                               |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                                                                                     |     | %   |                               |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1   | 口   |                               |     |            |
| A=4                      φ 1 5 0<br>C=1                      K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形 |     |     | B=2                      坑内切り |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |

## 栓設置(複合)

DWI10000

# 施工内訳表

施工 第0-0281号内訳表

1

箇所 当り

管種: NS形、口径:  $\phi 150\text{mm}$

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                                |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 水道配管工                                  |     | 人   |                      |     | RW136                   |
| 特殊作業員                                  |     | 人   |                      |     | R0101                   |
| 普通作業員                                  |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仮設不断水止水栓（CIP用）<br>φ 1 0 0              | 1   | 組   |                      |     | ZW71010000              |
| 仮設不断水止水栓用切断機賃料<br>φ 1 0 0              |     | 日   |                      |     | LW01020000              |
| 仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料<br>φ 1 0 0            |     | 日   |                      |     | LW02020000              |
| トラック〔クレーン装置付〕<br>ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t |     | 日   |                      |     | L001150001              |
| 仮設不断水止水栓筐設置・撤去<br>ノカット式                | 1   | 箇所  |                      |     | DWI44700 施工 第0-0283号内訳表 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                      |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 箇所  |                      |     |                         |
| A=2 φ 100<br>C=2 1. 0m以上1. 4m未満        |     |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |

仮設不断水止水栓筐設置・撤去  
ノカット式

DWI44700

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0367

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                         |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仕切弁筐<br>ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）  | 1    | 個   |                      |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニル管（一般管）<br>V P－2 5 0    | 0.33 | m   |                      |     | Z005002010              |
| 基礎碎石                          | 0.2  | m2  |                      |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 仕切弁筐レジコン座台<br>φ 3 2 0 （浅層用）   | 1    | 個   |                      |     | ZW30280000              |
| *** 単位当たり ***                 | 1    | 箇所  |                      |     |                         |
| A=2 φ 100<br>C=2 1.0m以上1.4m未満 |      |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |

仮設不断水止水栓設置  
口径：φ 150mm 13ヶ月以上

DWI44500

土被り 1.0m

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0368

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                                     |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 水道配管工                                       |     | 人   |                      |     | RW136                   |
| 特殊作業員                                       |     | 人   |                      |     | R0101                   |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仮設不断水止水栓（CIP用）<br>φ 1 5 0                   | 1   | 組   |                      |     | ZW71020000              |
| 仮設不断水止水栓用切断機賃料<br>φ 1 5 0                   |     | 日   |                      |     | LW01030000              |
| 仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料<br>φ 1 5 0                 |     | 日   |                      |     | LW02030000              |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t |     | 日   |                      |     | L001150001              |
| 仮設不断水止水栓筐設置・撤去<br>ノカット式                     | 1   | 箇所  |                      |     | DWI44700 施工 第0-0285号内訳表 |
| 諸雑費（率）                                      |     | %   |                      |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                      |     |                         |
| A=3 φ 150<br>C=2 1.0m以上1.4m未満               |     |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |

仮設不断水止水栓筐設置・撤去  
ノカット式

DWI44700

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0369

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                         |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仕切弁筐<br>ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）  | 1    | 個   |                      |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニル管（一般管）<br>V P－2 5 0    | 0.32 | m   |                      |     | Z005002010              |
| 基礎碎石                          | 0.2  | m2  |                      |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 仕切弁筐レジコン座台<br>φ 3 2 0 （浅層用）   | 1    | 個   |                      |     | ZW30280000              |
| *** 単位当たり ***                 | 1    | 箇所  |                      |     |                         |
| A=3 φ 150<br>C=2 1.0m以上1.4m未満 |      |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |
|                               |      |     |                      |     |                         |

離脱防止金具設置工  
口径：φ100mm

DWF03100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表  
10 箇所 当り  
頁0-0370

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |                          |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |                          |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                       |     | %   |                          |     | ZS7000001 |
| *** 合 計 ***                  | 10  | 箇所  |                          |     |           |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 箇所  |                          |     |           |
| A=3                  φ 1 0 0 |     |     | B=2                  その他 |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |

離脱防止金具設置工  
口径: φ 150mm

DWF03100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表  
10 箇所 当り  
頁0-0371

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |                          |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |                          |     | R0102     |
| 諸雑費 (率)                      |     | %   |                          |     | ZS7000001 |
| *** 合 計 ***                  | 10  | 箇所  |                          |     |           |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 箇所  |                          |     |           |
| A=4                  φ 1 5 0 |     |     | B=2                  その他 |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                        |     | 人   |                   |     | RW136     |
| 普通作業員                                        |     | 人   |                   |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                       |     | %   |                   |     | ZS7000001 |
| *** 合 計 ***                                  | 10  | 箇所  |                   |     |           |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | 箇所  |                   |     |           |
| A=3            φ 1 5 0<br>C=2            その他 |     |     | B=1            K形 |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |
|                                              |     |     |                   |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                       |
|------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                | 0.651 | t   |                                  |     | DWG50200  施工  第0-0290号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=     | 2.7   | m   |                                  |     | DWG50400  施工  第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:          |       | 式   |                                  |     | DWG55600  施工  第0-0291号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:        | 2.7   | m   |                                  |     | DWG55800  施工  第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1     | 箇所  |                                  |     |                           |
| A=14  不断水連絡<br>C=3  φ100<br>E=2  仮設材供用日数 |       |     | B=3  φ100<br>D=2  2.0m<br>F=2  無 |     |                           |
|                                          |       |     |                                  |     |                           |
|                                          |       |     |                                  |     |                           |
|                                          |       |     |                                  |     |                           |
|                                          |       |     |                                  |     |                           |
|                                          |       |     |                                  |     |                           |
|                                          |       |     |                                  |     |                           |

軽量鋼矢板賃料  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0374

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=2 供用日数                        |     |     | B=2 無 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0375

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 610～1000           | 1   | 本   |                                |         | LW10022000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 610～1000        | 1   | 本   |                                |         | LW10042000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2.7 1回当り<br>D=2 0.9m以上1.3m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=             | 0.814 | t   |                               |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=  | 2.7   | m   |                               |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:       |       | 式   |                               |     | DWG55600 施工 第0-0291号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:     | 2.7   | m   |                               |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 箇所  |                               |     |                         |
| A=14 不断水連絡<br>C=3 φ100<br>E=1 仮設材供用日数 |       |     | B=4 φ150<br>D=3 2.5m<br>F=2 無 |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=             | 0.651 | t   |                               |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=  | 2.7   | m   |                               |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:       |       | 式   |                               |     | DWG55600 施工 第0-0291号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:     | 2.7   | m   |                               |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 箇所  |                               |     |                         |
| A=14 不断水連絡<br>C=3 φ100<br>E=1 仮設材供用日数 |       |     | B=4 φ150<br>D=2 2.0m<br>F=2 無 |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |

土留工(複合)[単独施工用]  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000  
単独栓設置工φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0378

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.592 | t   |                         |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2.5   | m   |                         |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:     |       | 式   |                         |     | DWG55600 施工 第0-0295号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:   | 2.5   | m   |                         |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                         |     |                         |
| A=11 栓設置<br>D=2 2.0m<br>F=2 無        |       |     | B=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0379

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 610～1000           | 1   | 本   |                                |         | LW10022000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 610～1000        | 1   | 本   |                                |         | LW10042000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2.5 1回当り<br>D=2 0.9m以上1.3m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.474 | t   |                         |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2     | m   |                         |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:     |       | 式   |                         |     | DWG55600 施工 第0-0113号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:   | 2     | m   |                         |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                         |     |                         |
| A=13 分水止め<br>D=2 2.0m<br>F=2 無       |       |     | B=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数      | 量 | 単 位 | 単                    | 価                                | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------|--------|---|-----|----------------------|----------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                 | 1.48   | t |     |                      |                                  |     | DWG50200 施工 第0-0298号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=      | 16.785 | m |     |                      |                                  |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パッドプレート、腹起し材:           |        |   | 式   |                      |                                  |     | DWG55600 施工 第0-0299号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パッドプレート、腹起し材:         | 33.57  | m |     |                      |                                  |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                             | 1      |   | 式   |                      |                                  |     |                         |
| A=33.57 掘削延長 (m)<br>C=4 φ 150<br>E=2 2.0m |        |   |     | B=12.5<br>D=2<br>F=3 | 1回当たり締切延長 (m)<br>1枚おき<br>仮設材供用日数 |     |                         |
| G=1 有<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                 |        |   |     | H=1<br>L=3           | 有<br>使用回数                        |     |                         |
|                                           |        |   |     |                      |                                  |     |                         |
|                                           |        |   |     |                      |                                  |     |                         |
|                                           |        |   |     |                      |                                  |     |                         |
|                                           |        |   |     |                      |                                  |     |                         |
|                                           |        |   |     |                      |                                  |     |                         |

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0382

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 修理費及び損耗費<br>軽量鋼矢板（補助工法無）        | 1   | t   |       |     | LW10051000 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=3 供用日数<br>C=3 使用回数            |     |     | B=1 有 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0383

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 6   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 6   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 6   | 本   |                                 |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 6   | 本   |                                 |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=3 供用日数 |     |     | B=12.5 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量  | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                  | 1    | t   |                                                  |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=       | 4.23 | m   |                                                  |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:           |      | 式   |                                                  |     | DWG55600 施工 第0-0301号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:         | 8.46 | m   |                                                  |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                              | 1    | 式   |                                                  |     |                         |
| A=8.46 掘削延長 (m)<br>C=4 ϕ 1 5 0<br>E=2 2.0m |      |     | B=8.46 1回当たり締切延長 (m)<br>D=2 1 枚おき<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                  |      |     | H=1 有                                            |     |                         |
|                                            |      |     |                                                  |     |                         |
|                                            |      |     |                                                  |     |                         |
|                                            |      |     |                                                  |     |                         |
|                                            |      |     |                                                  |     |                         |
|                                            |      |     |                                                  |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポ-ト賃料<br>調整長 380～600            | 4   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポ-ト基本整備料<br>調整長 380～600         | 4   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 4   | 本   |                                 |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 4   | 本   |                                 |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=8.46 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量   | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                  | 0.49  | t   |                                                  |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=       | 1.665 | m   |                                                  |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:          |       | 式   |                                                  |     | DWG55600 施工 第0-0303号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:        | 3.33  | m   |                                                  |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                              | 1     | 式   |                                                  |     |                         |
| A=3.33 掘削延長 (m)<br>C=4 ϕ 1 5 0<br>E=3 2.5m |       |     | B=3.33 1回当たり締切延長 (m)<br>D=2 1 枚おき<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                  |       |     | H=1 有                                            |     |                         |
|                                            |       |     |                                                  |     |                         |
|                                            |       |     |                                                  |     |                         |
|                                            |       |     |                                                  |     |                         |
|                                            |       |     |                                                  |     |                         |
|                                            |       |     |                                                  |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0387

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 | 量 | 単 位 | 単                               | 価       | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------|---|---|-----|---------------------------------|---------|-----|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 1 |   | 本   |                                 |         |     | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 1 |   | 本   |                                 |         |     | LW10040000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1 |   | 本   |                                 |         |     | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1 |   | 本   |                                 |         |     | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1 |   | 式   |                                 |         |     |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |   |   |     | B=3.33 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |
|                                        |   |   |     |                                 |         |     |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                | 0.67 | t   |                                               |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=     | 2.26 | m   |                                               |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:            |      | 式   |                                               |     | DWG55600 施工 第0-0305号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:          | 2.26 | m   |                                               |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | 式   |                                               |     |                         |
| A=2.26 掘削延長 (m)<br>C=4 φ 150<br>E=3 2.5m |      |     | B=2.26 1回当たり締切延長 (m)<br>D=1 ベタ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>I=2 無                           |      |     | H=1 有<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                     |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |
|                                          |      |     |                                               |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0389

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポ-ト賃料<br>調整長 380～600            | 1   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポ-ト基本整備料<br>調整長 380～600         | 1   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                 |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                 |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2.26 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価                                             | 金 額 | 備 考                       |
|-----------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=               | 0.29 | t   |                                                 |     | DWG50200  施工  第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=    | 0.98 | m   |                                                 |     | DWG50400  施工  第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:           |      | 式   |                                                 |     | DWG55600  施工  第0-0307号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:         | 7.8  | m   |                                                 |     | DWG55800  施工  第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1    | 式   |                                                 |     |                           |
| A=7.8 掘削延長 (m)<br>C=3 φ 100<br>E=3 2.5m |      |     | B=7.8 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                           |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下               |      |     | H=1 有                                           |     |                           |
|                                         |      |     |                                                 |     |                           |
|                                         |      |     |                                                 |     |                           |
|                                         |      |     |                                                 |     |                           |
|                                         |      |     |                                                 |     |                           |
|                                         |      |     |                                                 |     |                           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 3   | 本   |                                |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 3   | 本   |                                |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 3   | 本   |                                |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=7.8 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                | 0.31 | t   |                                                  |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=     | 1.05 | m   |                                                  |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:          |      | 式   |                                                  |     | DWG55600 施工 第0-0309号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:        | 10.5 | m   |                                                  |     | DWG55800 施工 第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | 式   |                                                  |     |                         |
| A=10.5 掘削延長 (m)<br>C=4 φ 150<br>E=3 2.5m |      |     | B=10.5 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                |      |     | H=1 有                                            |     |                         |
|                                          |      |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |     |                                                  |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

頁0-0393

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 5   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 5   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 5   | 本   |                                 |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                 |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=10.5 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

土留工(複合)[小口径管布設用]  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B2布設工  
DWI35500  
接合部のみ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表  
1 式 当り  
頁0-0394

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数    | 量 | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------|------|---|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                | 0.1  | t |     |                                                  |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=     | 0.41 | m |     |                                                  |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式パワースタート、腹起し材:          |      |   | 式   |                                                  |     | DWG55600 施工 第0-0311号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パワースタート、腹起し材:        | 4.08 | m |     |                                                  |     | DWG55800 施工 第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1    |   | 式   |                                                  |     |                         |
| A=4.08 掘削延長 (m)<br>C=4 φ 150<br>E=2 2.0m |      |   |     | B=4.08 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=1 1.2m未満                      |      |   |     | H=1 有                                            |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |
|                                          |      |   |     |                                                  |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0395

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 2   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 2   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 2   | 本   |                                 |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                 |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=4.08 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                   | 0.31  | t   |                                                  |     | DWG50200 施工 第0-0313号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=        | 9.09  | m   |                                                  |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:             |       | 式   |                                                  |     | DWG55600 施工 第0-0314号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:           | 90.88 | m   |                                                  |     | DWG55800 施工 第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                               | 1     | 式   |                                                  |     |                         |
| A=90.88 掘削延長 (m)<br>C=4 φ 1 5 0<br>E=3 2.5m |       |     | B=10.6 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=8 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=1 有<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                   |       |     | H=1 有<br>L=9 使用回数                                |     |                         |
|                                             |       |     |                                                  |     |                         |
|                                             |       |     |                                                  |     |                         |
|                                             |       |     |                                                  |     |                         |
|                                             |       |     |                                                  |     |                         |
|                                             |       |     |                                                  |     |                         |

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0397

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 修理費及び損耗費<br>軽量鋼矢板（補助工法無）        | 1   | t   |       |     | LW10051000 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=8 供用日数<br>C=9 使用回数            |     |     | B=1 有 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 5   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 5   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 5   | 本   |                                 |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                 |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=8 供用日数    |     |     | B=10.6 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量  | 単 位 | 単 価                                             | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                 | 0.22 | t   |                                                 |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=      | 0.75 | m   |                                                 |     | DWG50400 施工 第0-0105号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:           |      | 式   |                                                 |     | DWG55600 施工 第0-0316号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:         | 1.5  | m   |                                                 |     | DWG55800 施工 第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                             | 1    | 式   |                                                 |     |                         |
| A=1.5 掘削延長 (m)<br>C=4 φ 1 5 0<br>E=3 2.5m |      |     | B=1.5 1回当たり締切延長 (m)<br>D=2 1 枚おき<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                 |      |     | H=1 有                                           |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0400

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 1   | 本   |                                |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 1   | 本   |                                |         | LW10040000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=1.5 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量  | 単 位 | 単 価                                             | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=                 | 0.07 | t   |                                                 |     | DWG50200 施工 第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=      | 0.31 | m   |                                                 |     | DWG50400 施工 第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:          |      | 式   |                                                 |     | DWG55600 施工 第0-0318号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:        | 3.1  | m   |                                                 |     | DWG55800 施工 第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                             | 1    | 式   |                                                 |     |                         |
| A=3.1 掘削延長 (m)<br>C=4 ϕ 1 5 0<br>E=2 2.0m |      |     | B=3.1 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下                 |      |     | H=1 有                                           |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |
|                                           |      |     |                                                 |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 1   | 本   |                                |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 1   | 本   |                                |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 1   | 本   |                                |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=3.1 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 備 考                       |
|--------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.474 | t   |                           |     | DWG50200  施工  第0-0104号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2     | m   |                           |     | DWG50400  施工  第0-0109号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:     |       | 式   |                           |     | DWG55600  施工  第0-0113号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:   | 2     | m   |                           |     | DWG55800  施工  第0-0107号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                           |     |                           |
| A=13  分水止め<br>D=2  2.0m<br>F=2  無    |       |     | B=3  φ100<br>E=1  仮設材供用日数 |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |
|                                      |       |     |                           |     |                           |

舗装版切断  
舗装厚：t=5cm、10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0404

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=5cm、10cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0405

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=               | 1    | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0127号内訳表 |
| 路盤掘削                                    | 1.11 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1    | m2  |              |     |                         |
| A=3 機械(バックホ)山積0.28m3)<br>D=1110 路盤厚(mm) |      |     | C=50 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |

DWI55000

# 施工内訳表

施工 第0-0322号内訳表

千葉県企業局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=              | 1    | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0127号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 0.15 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                          | 1    | m2  |              |     |                         |
| A=3 機械(バックホ)山積0.28m3)<br>D=150 路盤厚(mm) |      |     | C=50 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |
|                                        |      |     |              |     |                         |

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリート圧砕装置（大割機）       | 開口幅735~850mm破碎力550~980kN |     |          |     | M000907002 |
| バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 | 山積0.45m3（平積0.35m3）       |     |          |     | L001010012 |
| 運転手（特殊）               |                          |     |          |     | R0114      |
| 普通作業員                 |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                          |     |          |     | R0125      |
| 軽油                    |                          |     |          |     | Z006702002 |

舗装版破碎  
舗装厚:t=20cm

CB430310  
影響部 基層

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表  
1  
m2 当り  
頁0-0410

| 代 表 機 労 材 名 称                          | 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                          |                                                       |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>C=2<br>D=4<br>F=1<br>G=1 | アスファルト舗装版<br>無し<br>必要<br>15cmを超え35cm以下<br>有り<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |
|                                        |                                                       |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3（平積0.20m3） |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

不陸整正工(小規模施工)  
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0412

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量   | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                        |       | 人   |                             |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM- 4 0          | 2. 54 | m3  |                             |     | Z002125003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                      |       | 日   |                             |     | DK210130 施工 第0-0130号内訳表 |
| 振動ﾛｰﾗｰ運転                     |       | 日   |                             |     | DK410080 施工 第0-0131号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                     |       | 式   |                             |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                  | 100   | m2  |                             |     |                         |
| *** 単位当たり ***                | 1     | m2  |                             |     |                         |
| A=2 1. 8m以上<br>C=20 補足材厚(mm) |       |     | B=1 有<br>D=5 再生粒度調整碎石 RM-40 |     |                         |
|                              |       |     |                             |     |                         |
|                              |       |     |                             |     |                         |
|                              |       |     |                             |     |                         |
|                              |       |     |                             |     |                         |

本復旧基層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0413

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m |     |          |     | L001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t          |     |          |     | L001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t          |     |          |     | L001050002 |
| 普通作業員         |                     |     |          |     | R0102      |
| 運転手 (特殊)      |                     |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員         |                     |     |          |     | R0101      |

本復旧基層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0414

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 土木一般世話役                           |                                                                     |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物                       | 再生粗粒度アスコン (20)                                                      |     |          |     | Z004101002 |
| アスファルト乳剤                          | PK-3 プライムコート用                                                       |     |          |     | Z004130002 |
| 軽油                                |                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                     |     |          |     |            |
| A=4<br>D=50<br>E=12<br>F=2<br>G=1 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>再生粗粒度アスコン (20)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |

本復旧中間層②(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0415

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m |     |          |     | L001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t          |     |          |     | L001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t          |     |          |     | L001050002 |
| 普通作業員         |                     |     |          |     | R0102      |
| 運転手 (特殊)      |                     |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員         |                     |     |          |     | R0101      |

本復旧中間層②(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0416

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                      | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 土木一般世話役                           |                                                                    |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物                       | 再生粗粒度アスコン (20)                                                     |     |          |     | Z004101002 |
| アスファルト乳剤                          | PK-4 タックコート用                                                       |     |          |     | Z004130003 |
| 軽油                                |                                                                    |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                    |     |          |     |            |
| A=4<br>D=50<br>E=12<br>F=1<br>G=1 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>再生粗粒度アスコン (20)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |     |          |     |            |

本復旧中間層①(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0417

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m |     |          |     | L001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t          |     |          |     | L001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t          |     |          |     | L001050002 |
| 普通作業員         |                     |     |          |     | R0102      |
| 運転手 (特殊)      |                     |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員         |                     |     |          |     | R0101      |

本復旧中間層①(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表  
1 m2 当り  
頁0-0418

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                             | 構成比    | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------|
| 土木一般世話役                           |                                                                           |        |          |     | R0125      |
| 再生改質アスファルト混合物                     | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000                                                   |        |          |     | Z004104003 |
| アスファルト乳剤                          | P K - 4 タックコート用                                                           |        |          |     | Z004130003 |
| 軽油                                |                                                                           |        |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                           |        |          |     |            |
| A=4<br>D=50<br>E=23<br>F=1<br>G=1 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>改質As 再生粗粒 II型 ( 2 0 )<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 | DS5000 |          |     |            |

本復旧表層(車道・路肩部)  
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

頁0-0419

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m |     |          |     | L001210002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t          |     |          |     | L001060004 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t          |     |          |     | L001050002 |
| 普通作業員         |                     |     |          |     | R0102      |
| 運転手 (特殊)      |                     |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員         |                     |     |          |     | R0101      |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                             | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 土木一般世話役                           |                                                                           |     |          |     | R0125      |
| アスファルト混合物                         |                                                                           |     |          |     | Y001102000 |
| アスファルト乳剤                          | P K - 4 タックコート用                                                           |     |          |     | Z004130003 |
| 軽油                                |                                                                           |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                           |     |          |     |            |
| A=4<br>D=50<br>E=35<br>F=1<br>G=1 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>各種 (2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |     |          |     |            |

舗装版切断  
舗装厚：t=4cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0421

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=4cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0422

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

フィルター層  
50mm

CB410650

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0424

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3 |     |          |     | M000201101 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]  | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 運転手 (特殊)                |                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                   |                          |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                   |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                 |                          |     |          |     | R0125      |

フィルター層  
50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0425

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称               | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| フィルター材料                     |               |     |          |     | Y000248000 |
| 軽油                          |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***               |               |     |          |     |            |
| A=1            40mm以上60mm未満 |               |     |          |     |            |
|                             |               |     |          |     |            |
|                             |               |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40         | 12.7 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |      | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |      | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                      |     |                         |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |      |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |
|                             |      |     |                      |     |                         |

仮復旧表層(歩道部)  
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表

頁0-0427

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称       | 代 表 機 労 材 規 格   | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------|-----------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量0. 5～0. 6 t |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量4 0～6 0 k g |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員               |                 |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員               |                 |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役             |                 |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（1 3）  |     |          |     | Z004101004 |

仮復旧表層(歩道部)  
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表

頁0-0428

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                         | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ガソリン                              | レギュラー                                                                 |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                       |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                       |     |          |     |            |
| A=1<br>B=40<br>E=11<br>F=5<br>G=1 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン（1 3）<br>無し<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                       |     |          |     |            |
|                                   |                                                                       |     |          |     |            |

仮復旧撤去(再掘削)

DWI51000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0429

舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=              | 1   | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0127号内訳表 |
| 路盤掘削                                   | 0.1 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | m2  |              |     |                         |
| A=3 機械(バックホ)山積0.28m3)<br>D=100 路盤厚(mm) |     |     | C=40 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |
|                                        |     |     |              |     |                         |

頁0-0430

恢復舊鋪  
鋪裝厚： $t=40\text{mm}$

DWI51000

# 施工内訳表

施工 第0-0337号内訳表

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m2 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3（平積0.20m3） |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

不陸整正工(小規模施工)  
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0432

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                               |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 2.54 | m3  |                               |     | Z002122003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                     |      | 日   |                               |     | DK210130 施工 第0-0130号内訳表 |
| 振動ﾛｰﾀﾞ運転                    |      | 日   |                               |     | DK410080 施工 第0-0131号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |      | 式   |                               |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                               |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                               |     |                         |
| A=2 1.8m以上<br>C=20 補足材厚(mm) |      |     | B=1 有<br>D=2 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |

透水性アスファルト舗装  
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0433

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称          | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ           | [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m |     |          |     | L001210001 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4t            |     |          |     | L001070011 |
| 普通作業員                  |                     |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員                  |                     |     |          |     | R0101      |
| 運転手(特殊)                |                     |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役                |                     |     |          |     | R0125      |

透水性アスファルト舗装  
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0434

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                         | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト混合物                                                             | 開粒度アスコン (1 3) |     |          |     | Z004100001 |
| 軽油                                                                    |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                         |               |     |          |     |            |
| A=2<br>C=40<br>D=1<br>1.4m以上2.4m未満<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>開粒度アスコン (13) |               |     |          |     |            |
|                                                                       |               |     |          |     |            |
|                                                                       |               |     |          |     |            |

舗装版切断  
舗装厚：t=8cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0435

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=8cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0436

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

DWC07500

施工 第0-0343号内訳表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40         | 36.83 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クハ° 運転                      |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=290 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=             | 1    | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0127号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 0.04 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m2  |              |     |                         |
| A=3 機械(バックホ)山積0.28m3)<br>D=40 路盤厚(mm) |      |     | C=40 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数   | 量 | 単 位 | 単   | 価           | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     |   | 人   |     |             |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     |   | 人   |     |             |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     |   | 日   |     |             |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     |   | 式   |     |             |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 |   | m2  |     |             |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   |   | m2  |     |             |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3（平積0.20m3） |     |   |     | B=1 | 0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |   |     |     |             |     |                         |
|                                 |     |   |     |     |             |     |                         |
|                                 |     |   |     |     |             |     |                         |
|                                 |     |   |     |     |             |     |                         |
|                                 |     |   |     |     |             |     |                         |
|                                 |     |   |     |     |             |     |                         |

不陸整正工(小規模施工)  
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0441

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量   | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                        |       | 人   |                               |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0      | 2. 54 | m3  |                               |     | Z002122003              |
| クパ 運転                        |       | 日   |                               |     | DK210130 施工 第0-0130号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                    |       | 式   |                               |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                  | 100   | m2  |                               |     |                         |
| *** 単位当たり ***                | 1     | m2  |                               |     |                         |
| A=1 1. 8m未満<br>C=20 補足材厚(mm) |       |     | B=1 有<br>D=2 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                              |       |     |                               |     |                         |
|                              |       |     |                               |     |                         |
|                              |       |     |                               |     |                         |
|                              |       |     |                               |     |                         |
|                              |       |     |                               |     |                         |

透水性アスファルト舗装  
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660  
表層、基層

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表  
1  
1  
m2 当り  
頁0-0442

| 代 表 機 労 材 名 称          | 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------|---------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ           | [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m |     |          |     | L001210001 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4t            |     |          |     | L001070011 |
| 普通作業員                  |                     |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員                  |                     |     |          |     | R0101      |
| 運転手(特殊)                |                     |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役                |                     |     |          |     | R0125      |

透水性アスファルト舗装  
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660  
表層、基層

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表

頁0-0443  
1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                         | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト混合物                                                             | 開粒度アスコン (1 3) |     |          |     | Z004100001 |
| 軽油                                                                    |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                         |               |     |          |     |            |
| A=2<br>C=40<br>D=1<br>1.4m以上2.4m未満<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>開粒度アスコン (13) |               |     |          |     |            |
|                                                                       |               |     |          |     |            |
|                                                                       |               |     |          |     |            |

舗装版切断  
舗装厚：t=10cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0444

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                        |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                        |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                        |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                 |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                  |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0445

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |                              |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |
|                   |                              |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40         | 45.72 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0071号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=360 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=            | 1    | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0127号内訳表 |
| 路盤掘削                                 | 0.06 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1    | m2  |              |     |                         |
| A=3 機械(バックホ)山積0.28m3<br>D=60 路盤厚(mm) |      |     | C=40 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |
|                                      |      |     |              |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0123号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=2      バックホ山積0.28m3(平積0.20m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

透水性アスファルト舗装  
t=6cm 平均幅員2.4m以上

基層

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0450

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]    | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m |     |          |     | M001003044 |
| 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 普通作業員                   |                          |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員                   |                          |     |          |     | R0101      |
| 運転手 (特殊)                |                          |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役                 |                          |     |          |     | R0125      |

透水性アスファルト舗装  
t=6cm 平均幅員2.4m以上

基層

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0451

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                   | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト混合物                                                       | 開粒度アスコン (1 3) |     |          |     | Z004100001 |
| 軽油                                                              |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                   |               |     |          |     |            |
| A=3<br>C=60<br>D=1<br>2.4m以上<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>開粒度アスコン (13) |               |     |          |     |            |
|                                                                 |               |     |          |     |            |
|                                                                 |               |     |          |     |            |

透水性アスファルト舗装  
t=4cm 平均幅員2.4m以上

表層 CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表 1 頁0-0452  
m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称          | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]   | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m |     |          |     | M001003044 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 普通作業員                  |                          |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員                  |                          |     |          |     | R0101      |
| 運転手 (特殊)               |                          |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役                |                          |     |          |     | R0125      |

透水性アスファルト舗装  
t=4cm 平均幅員2.4m以上

表層

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

1

頁0-0453

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                   | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト混合物                                                       | 開粒度アスコン (1 3) |     |          |     | Z004100001 |
| 軽油                                                              |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                   |               |     |          |     |            |
| A=3<br>C=40<br>D=1<br>2.4m以上<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>開粒度アスコン (13) |               |     |          |     |            |
|                                                                 |               |     |          |     |            |
|                                                                 |               |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置（溶融式） 夜間<br>豪雪無 実線20cm 制約無          | 1,000 | m   |                                       |     | Q001036082 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー | 760   | kg  |                                       |     | Z004350009 |
| ガラスビーズ<br>0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm         | 33    | kg  |                                       |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                         | 33    | kg  |                                       |     | Z004354001 |
| 軽油                                       |       | L   |                                       |     | Z006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）                               |       | %   |                                       |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                              | 1,000 | m   |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                            | 1     | m   |                                       |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し               |       |     | B=1 溶融式手動<br>D=2 実線 20cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15~18%<br>L=1 アスファルト舗装  |       |     | H=1 無し<br>K=2 黄 鉛・クロムフリー<br>M=1 全ての費用 |     |            |
|                                          |       |     |                                       |     |            |
|                                          |       |     |                                       |     |            |

区画線設置

WB821210

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0455

ゼブラ 白 W=45cm

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置 (溶融式) 夜間<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無       | 1,000 | m   |                                         |     | Q001036136 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白       | 1,700 | kg  |                                         |     | Z004350001 |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 75    | kg  |                                         |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 75    | kg  |                                         |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                         |     | Z006702002 |
| 諸雑費 (率+まるめ)                             |       | %   |                                         |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                         |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                         |     |            |
| A=2 有り<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 溶融式手動<br>D=12 ゼブラ 45cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=1 白<br>M=1 全ての費用            |     |            |
|                                         |       |     |                                         |     |            |
|                                         |       |     |                                         |     |            |

L型街渠撤去・設置工（一般部）

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表  
10 m 当り  
頁0-0456

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) | 10   | m   |     |     | CB222710 施工 第0-0358号内訳表 |
| 路盤掘削                   | 0.84 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材          | 0.84 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉          | 1.71 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***            | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***          | 1    | m   |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t |     |          |     | M000202107 |
| 普通作業員                   |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                 |                          |     |          |     | R0125      |
| 運転手 (特殊)                |                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                   |                          |     |          |     | R0101      |
| 鉄筋コンクリートL形              | GB-3-200 320×500         |     |          |     | Z002304004 |

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

CB222710

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

頁0-0458

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                 | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                                                                            |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                 |               |     |          |     |            |
| A=3<br>B=1<br>C=8<br>D=1<br>据付・撤去<br>有り<br>500B鉄筋コンクリートL形700×320×600<br>全ての費用 |               |     |          |     |            |
|                                                                               |               |     |          |     |            |
|                                                                               |               |     |          |     |            |
|                                                                               |               |     |          |     |            |

L型街渠撤去・設置工（1段摺付部）

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0459

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) | 10   | m   |     |     | CB222710 施工 第0-0360号内訳表 |
| 路盤掘削                   | 0.84 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材          | 0.84 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉          | 1.71 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***            | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***          | 1    | m   |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t |     |          |     | M000202107 |
| 普通作業員                    |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                  |                          |     |          |     | R0125      |
| 運転手 (特殊)                 |                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                    |                          |     |          |     | R0101      |
| 側溝                       |                          |     |          |     | Y000300000 |

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

CB222710

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0461

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                               | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                                          |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                               |               |     |          |     |            |
| A=3 据付・撤去<br>B=1 有り<br>C=10 各種<br>D=1 全ての費用 |               |     |          |     |            |
|                                             |               |     |          |     |            |
|                                             |               |     |          |     |            |
|                                             |               |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) | 3.3  | m   |     |     | CB222710 施工 第0-0360号内訳表 |
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) | 3.3  | m   |     |     | CB222710 施工 第0-0360号内訳表 |
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) | 3.3  | m   |     |     | CB222710 施工 第0-0360号内訳表 |
| 路盤掘削                   | 0.84 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材          | 0.84 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉          | 1.71 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***            | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***          | 1    | m   |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |

L型街渠撤去・設置工（乗入部）

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0463

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) | 10   | m   |     |     | CB222710 施工 第0-0360号内訳表 |
| 構造物とりこわし               | 0.84 | m3  |     |     | WB824010 施工 第0-0363号内訳表 |
| 路盤掘削                   | 0.7  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 型枠                     | 2    | m2  |     |     | CB240210 施工 第0-0364号内訳表 |
| コンクリート                 | 0.7  | m3  |     |     | CB240010 施工 第0-0365号内訳表 |
| 殻運搬<br>Co廃材            | 0.84 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0366号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材          | 0.7  | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 無筋C o 処分費<br>千葉        | 1.97 | t   |     |     | Z901146010              |
| 路盤廃材処分費<br>千葉          | 1.43 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***            | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***          | 1    | m   |     |     |                         |
|                        |      |     |     |     |                         |

構造物とりこわし

WB824010

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0464

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考        |
|----------------------|-----|-----|--------------------|-----|------------|
| 無筋構造物<br>夜間 人力施工 制約無 | 1   | m3  |                    |     | Q001611014 |
| 諸雑費（まるめ）             |     | 式   |                    |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***        | 1   | m3  |                    |     |            |
| A=1 無筋構造物<br>C=1 無し  |     |     | B=2 人力施工<br>D=2 有り |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |
|                      |     |     |                    |     |            |

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|---------------|-----|----------|-----|-------|
| 型わく工                  |               |     |          |     | R0133 |
| 普通作業員                 |               |     |          |     | R0102 |
| 土木一般世話役               |               |     |          |     | R0125 |
| *** 単位当たり ***         |               |     |          |     |       |
| A=1 一般型枠<br>B=2 小型構造物 |               |     |          |     |       |
|                       |               |     |          |     |       |

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                 | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 普通作業員                                                                         |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                                                                       |                          |     |          |     | R0125      |
| 特殊作業員                                                                         |                          |     |          |     | R0101      |
| 生コンクリート                                                                       | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 |     |          |     | Z002012001 |
| *** 単位当たり ***                                                                 |                          |     |          |     |            |
| A=2 小型構造物<br>B=4 人力打設<br>C=41 18-8-25 (高炉)<br>E=2 一般養生<br>G=2 無し<br>M=1 全ての費用 |                          |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)             | 10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む                                 |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手 (一般)                        |                                                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                        |     |          |     |            |
| A=1<br>B=1<br>C=2<br>D=5<br>M=1 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし<br>機械積込<br>有り<br>10.9km以下<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                 |                                                        |     |          |     |            |

歩車道境界ブロック撤去・設置工（切下部）

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0468

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 歩車道境界ブロック撤去<br>L=600 | 10   | m   |     |     | CB422540 施工 第0-0368号内訳表 |
| 路盤掘削                 | 0.24 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 歩車道境界ブロック設置<br>再利用   | 10   | m   |     |     | CB422510 施工 第0-0369号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材        | 0.24 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉        | 0.49 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***          | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***        | 1    | m   |     |     |                         |
|                      |      |     |     |     |                         |
|                      |      |     |     |     |                         |
|                      |      |     |     |     |                         |
|                      |      |     |     |     |                         |
|                      |      |     |     |     |                         |
|                      |      |     |     |     |                         |

歩車道境界ブロック撤去  
L=600

CB422540

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表

頁0-0469

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称        | 代 表 機 労 材 規 格              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------|----------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3） |     |          |     | L001011001 |
| 普通作業員                |                            |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役              |                            |     |          |     | R0125      |
| 運転手（特殊）              |                            |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                |                            |     |          |     | R0101      |
| 軽油                   |                            |     |          |     | Z006702002 |

歩車道境界ブロック撤去  
L=600

CB422540

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表

頁0-0470

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり *** |               |     |          |     |     |
| A=2 再利用       |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |

歩車道境界ブロック設置  
再利用

CB422510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0471

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|----------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                      |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役         |                      |     |          |     | R0125      |
| 特殊作業員           |                      |     |          |     | R0101      |
| 型わく工            |                      |     |          |     | R0133      |
| 生コンクリート         | 1 8－8－2 5（2 0）       |     |          |     | Z002010001 |

歩車道境界ブロック設置  
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0472

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                            | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| 再生クラッシャーラン                                                                               | R C - 4 0     |     |          |     | Z002122003 |
| 軽油                                                                                       |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                            |               |     |          |     |            |
| A=2 再利用設置<br>B=4 各種 (600mm以下、50kg未満)<br>D=2 再生クラッシャー RC-40<br>E=1 18-8-25 (普通)<br>F=1 無し |               |     |          |     |            |
|                                                                                          |               |     |          |     |            |
|                                                                                          |               |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 蓋版撤去・据付       | 5    | 本   |     |     | WB821430 施工 第0-0371号内訳表 |
| U型側溝撤去・据付     | 10   | m   |     |     | WB821410 施工 第0-0372号内訳表 |
| 路盤掘削          | 0.61 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 基礎碎石          | 5.1  | m2  |     |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材 | 0.61 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉 | 1.25 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***   | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり *** | 1    | m   |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |

蓋版撤去・据付

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0474

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価                                    | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|------------|
| 蓋版コンクリート・鋼製 夜間<br>1 7 0 k g 以下 制約無    | 100 | 枚   |                                        |     | Q001367008 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 夜間<br>1 7 0 k g 以下 制約無    | 100 | 枚   |                                        |     | Q001367008 |
| 諸雑費（まるめ）                              |     | 式   |                                        |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***                           | 100 | 本   |                                        |     |            |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | 本   |                                        |     |            |
| A=3 再利用撤去・据付け<br>C=5 蓋版（各種）<br>F=1 無し |     |     | B=2 有り<br>E=2 40を超え170kg/枚以下<br>G=1 無し |     |            |
|                                       |     |     |                                        |     |            |
|                                       |     |     |                                        |     |            |
|                                       |     |     |                                        |     |            |
|                                       |     |     |                                        |     |            |
|                                       |     |     |                                        |     |            |
|                                       |     |     |                                        |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                                    | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|------------|
| U型側溝 夜間<br>L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | 10  | m   |                                        |     | Q001365018 |
| U型側溝 夜間<br>L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | 10  | m   |                                        |     | Q001365018 |
| 諸雑費（まるめ）                                |     | 式   |                                        |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***                             | 10  | m   |                                        |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1   | m   |                                        |     |            |
| A=3 再利用撤去・据付け<br>C=2 有り<br>F=2 L=2000mm |     |     | B=1 無し<br>D=4 側溝（各種）<br>G=3 1000kg/個以下 |     |            |
| H=1 無し<br>J=2 無し                        |     |     | I=1 無し                                 |     |            |
|                                         |     |     |                                        |     |            |
|                                         |     |     |                                        |     |            |
|                                         |     |     |                                        |     |            |
|                                         |     |     |                                        |     |            |
|                                         |     |     |                                        |     |            |

側溝撤去・設置工

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0373号内訳表

頁0-0476

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 蓋版撤去・据付       | 5    | 本   |     |     | WB821430 施工 第0-0371号内訳表 |
| U型側溝撤去・据付     | 10   | m   |     |     | WB821410 施工 第0-0372号内訳表 |
| 路盤掘削          | 0.65 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0322号内訳表 |
| 基礎碎石          | 5.4  | m2  |     |     | CB221110 施工 第0-0040号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材 | 0.65 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0121号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>千葉 | 1.32 | t   |     |     | Z901143010              |
| *** 合 計 ***   | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり *** | 1    | m   |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |
|               |      |     |     |     |                         |

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0477

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 積込み、取卸し費（仮設材等）   | 2   | t   |     |     | Z006800001 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | t   |     |     |            |
| A=4 積込み、取卸し（往復分） |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 10kmまで                   | 1   | t   |                                              |     | Z006810001 |
| 諸雑費（まるめ）                                     |     | 式   |                                              |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | t   |                                              |     |            |
| A=1 関東・中部・近畿<br>D=1 12m以内<br>F=0 運搬割増率（実数入力） |     |     | B=4. 4 片道運搬距離（実数入力）<br>E=4 各種（実数入力）<br>G=2 無 |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 10kmまで                   | 1   | t   |                                              |     | Z006810001 |
| 諸雑費（まるめ）                                     |     | 式   |                                              |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | t   |                                              |     |            |
| A=1 関東・中部・近畿<br>D=1 12m以内<br>F=0 運搬割増率（実数入力） |     |     | B=4. 4 片道運搬距離（実数入力）<br>E=4 各種（実数入力）<br>G=2 無 |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 借地料           |     | 式   |     |     | Y007510001 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 式   |     |     |            |
| A= 借地料（千円）    |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |