

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 1 5 0 施工							20S15A0000
				式			
φ 1 5 0 施工（昼間）							30SH150000
				式			
土砂運搬処理							40S1500030
				式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置き場～処分場							CB210110 0
		220	m3				施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂							DWA08000 0
		220	m3				施工 第0-0002号内訳表
建設発生土処分費							DWG10000 0
		220	m3				施工 第0-0004号内訳表
A路面復旧 A復旧							4900
				式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:舗装切断排水						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0005号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	2,973	kg				
支給材・撤去材運搬			式			40S1500040
現場発生品運搬 撤去材及び残管						CB010410 0
	4.90	t				施工 第0-0006号内訳表
石綿セメント管撤去			式			40S1501080
ポンプトラック運搬(石綿セメント管) 運搬材料:石綿セメント管						DWI03500 0
	0.3	空m3				施工 第0-0007号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 石綿セメント管						ZW80063000 0
	0.3	空m3				
φ 150 施工 (夜間)			式			30SY150000
掘削・床堀			式			40S1501000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	40	m3				施工 第0-0009号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	180	m3				施工 第0-0013号内訳表
埋戻し						40S1501010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	50	m3				施工 第0-0015号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	170	m3				施工 第0-0018号内訳表
基面整正						CB210080 0
	30	m2				施工 第0-0021号内訳表
土砂運搬処理						40S1501030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置き場						CB210110 0
	220	m3				施工 第0-0022号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置き場～現場						CB210110 0
	220	m3				施工 第0-0023号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	220	m3				施工 第0-0024号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S1501050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	162.9	m				施工 第0-0026号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	126.0	m				施工 第0-0031号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	8.5	m				施工 第0-0034号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200						DWI06000 0
	18.3	m				施工 第0-0037号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150 パイプ切削切断機						DWI07000 0
	6	口				施工 第0-0040号内訳表
管切断 管種:T形、口径:φ200 パイプ切削切断機						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0042号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	28	口				施工 第0-0044号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレンスリーブ 被覆 口径：φ 150						DWF53100 0
	162.9	m				施工 第0-0047号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ リエチレン製						DWF50200 0
	162.9	m				施工 第0-0048号内訳表
マンジ 蓋設置工 口径：φ 75						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0049号内訳表
マンジ 蓋設置工 口径：φ 100						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0052号内訳表
マンジ 蓋設置工 口径：φ 150						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0055号内訳表
水路貫通工（本管用）						4900
			式			
コンクリート削孔工 削孔径 φ 225 削孔厚 150mm						W9999
	4	箇所				
殻運搬 運搬材料:Co廃材						CB227010 0
	0.02	m3				施工 第0-0058号内訳表
無筋C o 処分費 葛南						Z901146020 0
	0.06	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管人力据付 口径：φ200A さや管						DWF12000 0
	2.9	m				施工 第0-0059号内訳表
構造用炭素鋼鋼管（STK400） 径216.3×8.2						Z001210020 0
	0.1	t				
エアミルク充填工① 鞘管200A 内挿管 φ150 L=1.46m DP=0.5m						V1110 0
	1	箇所				施工 第0-0060号内訳表
エアミルク充填工② 鞘管200A 内挿管 φ150 L=1.46m DP=0.85m						V1120 0
	1	箇所				施工 第0-0068号内訳表
防護コンクリート設置工 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下						V1020 0
	4	箇所				施工 第0-0070号内訳表
石綿セメント管撤去						40S1501080
			式			
石綿セメント管撤去 口径：φ150						DWF23000 0
	12.1	m				施工 第0-0074号内訳表
石綿セメント管取り外し 口径：φ150						DWF24000 0
	4	口				施工 第0-0075号内訳表
管防護						40S1501090
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
連続防護 口径：φ150 コンクリート規格：24-12-20W/C37.5以下						DWI33000 0
	12.2	m				施工 第0-0076号内訳表
仕切弁及び筐						40S1501110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ150 DP=0.8m						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0079号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ150 DP=1.5m						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0083号内訳表
仕切弁筐（ノカット型）据付 機械施工 DP=0.8m 更新連絡管 φ150						DWF81200 0
	1	箇所				施工 第0-0085号内訳表
仕切弁筐（ノカット型）据付 機械施工 DP=1.2m 更新連絡管 φ150						DWF81200 0
	2	箇所				施工 第0-0086号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ100 DP=1.2m						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0087号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ200 DP=1.2m						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0090号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ150 機械施工 縁石有						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0093号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ150 機械施工 縁石無						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0097号内訳表
仮設不断水止水栓撤去 口径:φ150						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0099号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0101号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0102号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:葛南						Z901148020 0
	0.3		t			
消火栓・排水栓及び室						40S1501120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓 鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0103号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0106号内訳表
栓取り外し連絡						40S1501180
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0107号内訳表
栓取り外し連絡 管種:NS形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0110号内訳表
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ200						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0113号内訳表
仕切弁等操作						40S1501200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0116号内訳表
給水管路土工						40S1501210
			式			
給水管切替土工(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0117号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1501230
			式			
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径:φ40 切替総数 1箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0120号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数 1 箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0130号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 150× φ 50						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0135号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0101号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	2.0		m			施工 第0-0048号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0136号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1501240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数 1 箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0137号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	0.5		m			施工 第0-0048号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0143号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管									40S1501270	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=20cm A1仮配管工	12		m						CB430510 0	
									施工	第0-0144号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 75 A1仮配管工	12.1		m						V1121 0	
									施工	第0-0145号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 75 A1仮配管工	12.1		m						V1124 0	
									施工	第0-0156号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=3cm B仮配管工	1		m						CB430510 0	
									施工	第0-0164号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 75 B仮配管工	1.3		m						DWI40800 0	
									施工	第0-0165号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 75 B仮配管工	1.3		m						DWI40900 0	
									施工	第0-0174号内訳表
仮配管敷設 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 75 F1仮配管工	1.5		m						DWF63000 0	
									施工	第0-0184号内訳表
仮配管撤去 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 75 F1仮配管工	1.5		m						DWF63000 0	
									施工	第0-0185号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 舗装厚：t=20cm A2仮配管工									CB430510	0
	23		m						施工	第0-0186号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 100 A2仮配管工									V1122	0
	23.3		m						施工	第0-0187号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 100 A2仮配管工									V1125	0
	23.3		m						施工	第0-0193号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=5cm D仮配管工									CB430510	0
	114		m						施工	第0-0202号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 100 D仮配管工									DWI40800	0
	113.8		m						施工	第0-0203号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 100 D仮配管工									DWI40900	0
	113.8		m						施工	第0-0206号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=10cm E仮配管工									CB430510	0
	12		m						施工	第0-0209号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 100 E仮配管工									V1127	0
	12.2		m						施工	第0-0210号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB, PB、口径：φ 100 E仮配管工									V1128	0
	12.2		m						施工	第0-0212号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=20cm A3仮配管工	19	m			CB430510 0 施工 第0-0216号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 A3仮配管工	19.0	m			V1123 0 施工 第0-0217号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 A3仮配管工	19.0	m			V1126 0 施工 第0-0220号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=8cm C仮配管工	1	m			CB430510 0 施工 第0-0223号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 C仮配管工	1.2	m			DWI40800 0 施工 第0-0224号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 C仮配管工	1.2	m			DWI40900 0 施工 第0-0227号内訳表
仮配管敷設 管種：SGP-VB、口径：φ 150 F2仮配管工	1.5	m			DWF63000 0 施工 第0-0230号内訳表
仮配管撤去 管種：SGP-VB、口径：φ 150 F2仮配管工	1.5	m			DWF63000 0 施工 第0-0231号内訳表
仮設仕切弁筐設置 600×600 φ 75	1	箇所			DWI40700 0 施工 第0-0232号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋撤去 600×600 φ 75	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0234号内訳表
仮設仕切弁篋設置 300×300 φ 100	2		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0236号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 100	2		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0237号内訳表
仮設仕切弁篋設置 600×1200 φ 150	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0238号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 600×1200 φ 150	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0239号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0240号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 道路横断側	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0243号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0246号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 道路横断側	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0248号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水切替土工（分水止め） D復旧 DP=1.2m 機械施工						V0011 0
	2		箇所			施工 第0-0250号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) φ100鋳鉄 仮配 φ75 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0255号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) φ100鋳鉄 仮配 φ100 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0256号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) φ150鋳鉄 仮配 φ100 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0257号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) φ200鋳鉄 仮配 φ150 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0258号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ100 DP=1.2m 1 3箇月以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0259号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ150 DP=1.5m 5箇月以内						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0261号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ200 DP=1.2m 1 3箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0263号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0265号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0101号内訳表
ホ リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 200						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0266号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径：φ 100						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0267号内訳表
栓設置(複合) 管種:NS形、口径：φ 150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0270号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径：φ 200						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0273号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 100× φ 75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0276号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 100× φ 100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0279号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150× φ 100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0281号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 200× φ 150						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0283号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ100 不断水連絡工 φ100×φ75	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0285号内訳表
ホ°リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ100 不断水連絡工 φ100×φ100	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0286号内訳表
ホ°リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ150 不断水連絡工 φ150×φ100	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0287号内訳表
ホ°リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ200 不断水連絡工 φ200×φ150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0288号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ150 NS形移動防止金具設置工	1		箇所			DWF03100 0 施工 第0-0289号内訳表
ホ°リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ150 NS形移動防止金具設置工 φ150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0290号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ100	4		箇所			DWF03100 0 施工 第0-0291号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ200	3		箇所			DWF03100 0 施工 第0-0292号内訳表
ホ°リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ100 離脱防止金具設置工 φ100	4		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0293号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリェレンスリーブ 被覆(継手部)						DWF53000 0
口径: φ 200						
離脱防止金具設置工 φ 200	3		箇所			施工 第0-0294号内訳表
管路貫通工 (仮配管)						4900
φ 150			式			
コンクリート削孔						W9999
削孔径 φ 225						
削孔厚150mm	2		箇所			
殻運搬						CB227010 0
運搬材料:Co廃材	0.01		m3			施工 第0-0058号内訳表
無筋C o 処分費						Z901146020 0
葛南	0.03		t			
鋼管人力据付						DWF12000 0
口径: φ 200						
さや管	1.5		m			施工 第0-0295号内訳表
構造用炭素鋼鋼管 (S T K 4 0 0)						Z001210020 0
径 2 1 6 . 3 × 8 . 2	0.06		t			
防護コンクリート設置工						V1020 0
超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下	2		箇所			施工 第0-0070号内訳表
構造物とりこわし						WB824010 0
防護コンクリート	0.2		m3			施工 第0-0296号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 運搬材料:Co廃材						CB227010 0
	0.2	m3				施工 第0-0058号内訳表
無筋C o 処分費 葛南						Z901146020 0
	0.5	t				
鋼管人力撤去 口径: φ 200 さや管						DWF12000 0
	1.5	m				施工 第0-0297号内訳表
コンクリート 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下 削孔部復旧						CB240010 0
	0.01	m3				施工 第0-0298号内訳表
管路貫通工 (仮配管) φ 75						4900
			式			
コンクリート削孔 削孔径 φ 175 削孔厚150mm						W9999
	2	箇所				
殻運搬 運搬材料:Co廃材						CB227010 0
	0.007	m3				施工 第0-0058号内訳表
無筋C o 処分費 葛南						Z901146020 0
	0.02	t				
鋼管人力据付 口径: φ 150 さや管						DWF12000 0
	1.5	m				施工 第0-0299号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用炭素鋼鋼管 (S T K 4 0 0) 径 1 6 5 . 2 × 5 . 0	0.03	t			Z001210018 0
防護コンクリート設置工 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下	2	箇所			V1010 0 施工 第0-0300号内訳表
構造物とりこわし 防護コンクリート	0.1	m3			WB824010 0 施工 第0-0296号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.1	m3			CB227010 0 施工 第0-0058号内訳表
無筋C o 処分費 葛南	0.3	t			Z901146020 0
鋼管人力撤去 口径: φ 150 さや管	1.5	m			DWF12000 0 施工 第0-0301号内訳表
コンクリート 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下 削孔部復旧	0.007	m3			CB240010 0 施工 第0-0298号内訳表
軽量鋼矢板土留		式			40S1501280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、締排有 A1, 2, 3, 4, 5, D1, 2布、ベタ	1	式			V1111 0 施工 第0-0302号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、締排有 A6, 9, 11, B1, 4, E1, 2, 3布、D伏、ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0309号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、締排有 A8, E5布、ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0314号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、締排有 A12, B2, 3, D3布、ベタ、損耗費有	1		式			V1112 0 施工 第0-0317号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m、締排有 E4布、ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0320号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、締切有 A, D単独撤去、ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0323号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓弁体撤去 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0325号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ 75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0328号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ 100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0330号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0331号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0332号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(仮配) φ 100×75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0333号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ 100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0335号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ 100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0336号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ 100	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0338号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘 φ 100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0339号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(仮配) φ 100×100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0340号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ 150×100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0341号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0342号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0343号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m NS形移動防止金具設置工 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0344号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ 200×150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0345号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ 200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0346号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ 200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0347号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 離脱防止金具設置工 φ 200、損耗費有	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0348号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 離脱防止金具設置工 φ 200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0350号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(割丁字用) φ 150×50	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0351号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用) φ 150×25	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0352号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m、損耗費有 仮給水切替土工(発生材埋戻し) φ150						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0353号内訳表
締切排水						40S1501290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓弁体撤去 φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0355号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置 φ75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0357号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置 φ100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0359号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置 φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0360号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 試掘 φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0361号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工(仮配) φ100×75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0362号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置 φ100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0364号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0365号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 離脱防止金具設置工 φ 100						DWI38000 0
	4		箇所			施工 第0-0366号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 試掘 φ 100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0367号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 (仮配) φ 100×100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0368号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 (仮配) φ 150×100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0369号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0370号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0371号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm NS形移動防止金具設置工 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0372号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 (仮配) φ 200×150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0373号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置 φ 200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
縮切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0375号内訳表
縮切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 離脱防止金具設置工 φ 200						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0376号内訳表
縮切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 給水分岐土工(割丁字用) φ 150×50						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0377号内訳表
縮切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 給水分岐土工(サドル用) φ 150×25						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0379号内訳表
縮切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 仮給水切替土工(発生材埋戻し) φ 150						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0380号内訳表
A路面復旧 A復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=5cm						CB430510 0
	23		m			施工 第0-0381号内訳表
舗装版切断 舗装厚: t=10cm						CB430510 0
	120		m			施工 第0-0211号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm					CB430510 0
	200	m			施工 第0-0146号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm 実掘削部					CB430310 0
	33	m2			施工 第0-0382号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	30	m3			施工 第0-0383号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40					DWC07500 0
	33	m2			施工 第0-0221号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40					DWC07500 0
	33	m2			施工 第0-0161号内訳表
仮々復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410240 0
	33	m2			施工 第0-0384号内訳表
仮々復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	33	m2			施工 第0-0385号内訳表
仮々復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚:t=100mm					DWI51000 0
	66	m2			施工 第0-0386号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm 影響部					CB430310 0
	22	m2			施工 第0-0390号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	22	m2				施工 第0-0391号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	74	m2				施工 第0-0394号内訳表
仮復旧中間層②(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410250 0
	74	m2				施工 第0-0395号内訳表
仮復旧中間層①(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満 改質Ⅱ型粗粒度As20mm						CB410250 0
	88	m2				施工 第0-0396号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	88	m2				施工 第0-0397号内訳表
切削オーバーレイ 即日復旧 改質Ⅱ型密粒度As20mm						WB430210 0
	280	m2				施工 第0-0398号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	18	m3				施工 第0-0404号内訳表
殻運搬(路面切削)						CB430020 0
	14	m3				施工 第0-0405号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	38	m3				施工 第0-0406号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	41	t				
処分費 (m3) (路面切削) 処分地区：葛南						WB020051 0
	14	m3				施工 第0-0407号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：葛南						Z901143020 0
	78	t				
B路面復旧 B復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=3cm						CB430510 0
	73	m				施工 第0-0408号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模） 舗装厚：t=30mm 実掘削部						DWA09200 0
	26	m2				施工 第0-0409号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	3	m3				施工 第0-0383号内訳表
フィルター層 平均厚さ：t=50mm						CB410650 0
	26	m2				施工 第0-0410号内訳表
路盤工 (小規模施工) 仕上り厚：t=110mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	26	m2				施工 第0-0411号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=30mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	26		m2			施工 第0-0412号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=10mm						DWI51000 0
	26		m2			施工 第0-0413号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=3cm 影響部						DWA09200 0
	17		m2			施工 第0-0414号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む 影響部						DWI55000 0
	0.2		m3			施工 第0-0415号内訳表
透水性アスファルト舗装 舗装厚:t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	42		m2			施工 第0-0416号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0404号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	3		m3			施工 第0-0406号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	5		t			
路盤廃材処分費 処分地区:葛南						Z901143020 0
	6		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
C路面復旧 C復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=8cm						CB430510 0
	18		m			施工 第0-0417号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模） 舗装厚:t=80mm 実掘削部						DWA09200 0
	5		m2			施工 第0-0418号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	1		m3			施工 第0-0383号内訳表
フィルター層 平均厚さ:t=50mm						CB410650 0
	5		m2			施工 第0-0410号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=280mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	5		m2			施工 第0-0419号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	5		m2			施工 第0-0420号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤:t=30mm						DWI51000 0
	5		m2			施工 第0-0421号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=8cm 影響部						DWA09200 0
	16		m2			施工 第0-0422号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	16		m2			施工 第0-0423号内訳表
透水性アスファルト舗装(基層) 舗装厚:t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	21		m2			施工 第0-0424号内訳表
透水性アスファルト舗装(表層) 舗装厚:t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	21		m2			施工 第0-0425号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0404号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	1		m3			施工 第0-0406号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	5		t			
路盤廃材処分費 処分地区:葛南						Z901143020 0
	3		t			
D路面復旧 D復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	400		m			施工 第0-0381号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模） 舗装厚：t=50mm 実掘削部	135	m2				DWA09200 0 施工 第0-0426号内訳表
路盤掘削 バックホウ 山積0.28m3 積込含む	40	m3				DWI55000 0 施工 第0-0427号内訳表
下層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RC-40	143	m2				DWC07500 0 施工 第0-0428号内訳表
上層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30	143	m2				DWC07500 0 施工 第0-0214号内訳表
仮復旧表層（車道・路肩部） 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満	143	m2				CB410260 0 施工 第0-0429号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=300mm 再掘削部	7	m2				DWI51000 0 施工 第0-0430号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm	135	m2				DWI51000 0 施工 第0-0431号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 影響部	414	m2				DWA09200 0 施工 第0-0432号内訳表
不陸整正工（小規模施工） 補足材厚：t=20mm、補足材：RM-30	549	m2				DWC02100 0 施工 第0-0433号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	549	m2				施工 第0-0434号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	35	m3				施工 第0-0404号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	43	m3				施工 第0-0406号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	81	t				
路盤廃材処分費 処分地区:葛南						Z901143020 0
	87	t				
E路面復旧 E復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚 t=10cm						CB430510 0
	77	m				施工 第0-0435号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模) 舗装厚:t=100mm 実掘削部						DWA09200 0
	18	m2				施工 第0-0436号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	6	m3				施工 第0-0383号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	18	m2				施工 第0-0437号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	18	m2				施工 第0-0214号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	18	m2				施工 第0-0394号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	18	m2				施工 第0-0397号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm						DWI51000 0
	18	m2				施工 第0-0438号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部						DWA09200 0
	53	m2				施工 第0-0439号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	72	m2				施工 第0-0433号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員 3.0m超						CB410240 0
	72	m2				施工 第0-0440号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	72	m2				施工 第0-0441号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（小規模施工） 運搬材料：As廃材						CB227010 0
	9	m3				施工 第0-0404号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：路盤廃材						CB210110 0
	6	m3				施工 第0-0406号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	21	t				
路盤廃材処分費 処分地区：葛南						Z901143020 0
	13	t				
道路付属施設						40S1501370
			式			
区画線設置 実線 白 W=15cm						WB821210 0
	110	m				施工 第0-0442号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm						WB821210 0
	120	m				施工 第0-0443号内訳表
区画線設置 実線 黄 W=20cm						WB821210 0
	7	m				施工 第0-0444号内訳表
構造物撤去						40S1501390
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去工 再利用						V0330 0
	6	m				施工 第0-0445号内訳表
歩車道境界ブロック復旧工 再利用						V0331 0
	6	m				施工 第0-0448号内訳表
植栽ブロック撤去工						V0440 0
	3	m				施工 第0-0452号内訳表
植栽樹撤去工						V0441 0
	1	箇所				施工 第0-0454号内訳表
視線誘導標撤去復旧工 再利用						V0550 0
	1	本				施工 第0-0457号内訳表
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	30	本				
G X形曲管 11° 1／4 φ150（接合部品別途）						ZW21042000 0
	2	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形曲管 22° 1／2 φ 150 (接合部品別途)									ZW21062000	0
	1		本							
G X形曲管 45° φ 150 (接合部品別途)									ZW21082000	0
	10		本							
G X形両受曲管 22° 1／2 φ 150 (接合部品別途)									ZW21122000	0
	2		本							
G X形両受曲管 45° φ 150 (接合部品別途)									ZW21142000	0
	8		本							
G X形継ぎ輪 φ 150 (接合部品別途)									ZW21162000	0
	2		本							
G X形乙字管 H=300 φ 150 (接合部品別途)									ZW21182000	0
	3		本							
G X形乙字管 H=450 φ 150 (接合部品別途)									ZW21202000	0
	1		本							
G X形二受T字管 φ 150×φ 150 (接合部品別途)									ZW21265000	0
	2		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 150×φ 75 (接合部品別途)									ZW21302000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形 G-L i n k φ 1 5 0 (接合部品含む)						ZW21422000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	51		組			
ライナ φ 1 5 0 G X形用						ZW21462000 0
	15		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)						ZW21482000 0
	2		台			
GX形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0						ZW34130000 0
	3		台			
T形直管 1種管 φ 2 0 0 L=5 0 0 0						ZW13174000 0
	1		本			
T形曲管 4 5° φ 1 0 0						ZW13187000 0
	1		本			
T形曲管 1 1° 1 / 4 φ 1 5 0						ZW13178000 0
	3		本			
T形曲管 4 5° φ 1 5 0						ZW13188000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形曲管 1 1° 1 / 4 φ 2 0 0						ZW13179000 0
	1		本			
T形受け挿し片落管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0						ZW13208000 0
	1		本			
T形受け挿し片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW13210000 0
	1		本			
T形挿し受け片落管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0						ZW13214000 0
	1		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33103000 0
	1		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	26		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 T形用						ZW14822000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	5		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用						ZW14824000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 0 0						ZW14282000 0
	5		個			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	6		個			
離脱防止金具 φ 2 0 0						ZW14284000 0
	5		個			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	2		本			
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	3		本			
K形継ぎ輪 φ 2 0 0						ZW13335000 0
	1		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	6		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用						ZW14754000 0
	2		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	6		本			
特殊押輪 φ 2 0 0						ZW14204000 0
	2		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用						ZW14451000 0
	64		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70221000 0
	1		個			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70222000 0
	2		個			
フランジ蓋 φ 1 5 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70223000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	1		枚			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	2		枚			
全面フランジパッキン φ 1 5 0						ZW15853000 0
	1		枚			
N S 形移動防止金具 φ 1 5 0						ZW15422000 0
	1		本			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			
交通誘導警備員 B （夜間）交替要員無し						RW804 0
	299		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010 0
	2		台			施工 第0-0460号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	3.966		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0464号内訳表
共通仮設費(率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0047

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0461号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0462号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0463号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置き場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表
1
m3 当り
頁0-0048

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=18 60.0km以下					

DWA08000

1 m3 当り

トラクターショベル掘削積込
ホイール型 1.0m³

掘削土砂

[illegible]

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0003号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

頁0-0051

建設発生土処分費

DWG10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0052

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=13 27.0km以下					

現場発生品運搬
撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0053

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=11	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック2t積級運転		日			DK210150 施工 第0-0008号内訳表
撤去材積み取卸し 積み（1回）＋取卸し（1回）	8.1	t			GW00000002
*** 合 計 ***	10	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			
A=3 2 t 車（人力積み） C=2 D I D 区間あり			B=53 39.0km以下		

ダンプトラック2t積級運転

DK210150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0055

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			M000301001
タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日		供用日			Z010020025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 無			B=1 良好		

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0011号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0058

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0059

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0060

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0061

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0017号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0064

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0019号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾎﾟ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0066

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0017号内訳表
タパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0020号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0067

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置き場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0069
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
仮置き場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0070

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

埋戻土

施工内訳表

m3

当り

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0025号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0073

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0029号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鑄鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0028号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

頁0-0076

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0078

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0032号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0033号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ100			B=1 T形 D=2 機械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0079

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0081

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0035号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0036号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0084

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0038号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0039号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0085

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0041号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ150 C=1 陸切			B=1 CIP (T・A・K・NS・GX・S50) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0088

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0090

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0091

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0045号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0046号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0094

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0095

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

千葉県企業局

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0103

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

殻運搬
運搬材料:Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0105

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 C=1 管製作・接合工事 据付			B=4 D=2 φ 2 0 0 その他		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 箇所 当り

エアミルク充填工①
靴管200A 内挿管 φ150

V1110
L=1.46m DP=0.5m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工	0.01	m 3			V1191 施工 第0-0061号内訳表
φ 50HIVP据付	0.4	m			DWF21000 施工 第0-0064号内訳表
φ 50HIVP撤去	0.4	m			DWF21000 施工 第0-0065号内訳表
硬質塩化ビニル管接合 給水管口径：φ 50	4	口			DWF67700 施工 第0-0066号内訳表
閉塞材料費 DP=0.5m		式			V1196 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

充填工

V1191

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0108

20 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
充填材料費	20	m 3			V1192 施工 第0-0062号内訳表
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 2 0 0 L / m i n		日			M000571004
グラウトミキサ [並列 2 槽式] 攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽		日			M000572007
発動発電機運転費		日			V1193 施工 第0-0063号内訳表
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	20	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

充填材料費

V1192

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0109

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） バラ	0.353	t			Z002002001
起泡剤 アルミ粉	1.27	kg			Z002054002
*** 単位当たり ***	1	m 3			

発動発電機運転費

V1193

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表 1 日 当り 頁0-0110

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A		日			L001110010
軽油		L			Z040011002
*** 単位当たり ***	1	日			

φ 50HIVP据付

DWF21000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0111

10 m 当り

[illegible]

φ 50HIVP撤去

DWF21000

施工内訳表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0112

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管接合
給水管口径: φ 50

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0113

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

閉塞材料費
DP=0.5m

V1196

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表
1 式 当り
頁0-0114

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H I バルブソケット φ 5 0	2	個			ZW41960000
H I ・ T S エルボ φ 5 0	2	個			ZW41910000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P - 5 0	0.4	m			Z005002003
*** 単位当たり ***	1	式			

エアミルク充填工②
靴管200A 内挿管 φ150

V1120
L=1.46m DP=0.85m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0115

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工	0.01	m 3			V1191 施工 第0-0061号内訳表
φ 50HIVP据付	1.1	m			DWF21000 施工 第0-0064号内訳表
φ 50HIVP撤去	1.1	m			DWF21000 施工 第0-0065号内訳表
硬質塩化ビニール管接合 給水管口径：φ 50	4	口			DWF67700 施工 第0-0066号内訳表
閉塞材料費 DP=0.85m		式			V1197 施工 第0-0069号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

閉塞材料費
DP=0.85m

V1197

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0116

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H I バルブソケット φ 5 0	2	個			ZW41960000
H I ・ T S エルボ φ 5 0	2	個			ZW41910000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P - 5 0	1. 1	m			Z005002003
*** 単位当たり ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下	0.12	m3			CB240010 施工 第0-0071号内訳表
型枠	0.78	m2			CB240210 施工 第0-0072号内訳表
基礎碎石 仕上り厚：t=100, 路盤材：RC-40	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0073号内訳表
差し筋アンカー D10×450L	4	本			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート
超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0118

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート					Y000210000
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=46 各種 E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

型枠

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0119

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

基礎砕石
仕上り厚：t=100, 路盤材：RC-40

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0120

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石
仕上り厚：t=100, 路盤材：RC-40

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0121

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

石綿セメント管撤去
口径：φ150

DWF23000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0122

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 人力		

石綿セメント管取り外し
口径：φ150

DWF24000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0123

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 取り外し			B=1 カラー継手		

連続防護

口径: φ 150

DWI33000

コンクリート規格:24-12-20W/C37.5%以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0124

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.11	m3			CB240010 施工 第0-0077号内訳表
基礎碎石	0.37	m2			CB221110 施工 第0-0078号内訳表
型枠	0.72	m2			CB240210 施工 第0-0072号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 150			B=3 各種		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート					Y000210000
*** 単位当たり ***					
A=2 B=4 C=46 E=2 G=2 M=1	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0127

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0079号内訳表

1

箇所 当り

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

DP=0.8m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0080号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0081号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 D=4 G=2	設置 (管布設に伴う設置) φ 1 5 0 0.8m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0129

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 06	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150 C=2 0. 8m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0132

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0133

弁種別：ソフトシール弁、口径：φ150

DP=1.5m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1		基				DWF30000 施工 第0-0080号内訳表
仕切弁筐（ノンカット型）据付・撤去	1		箇所				DWF81200 施工 第0-0084号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径：φ	2		口				DWF03600 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=5 ソフトシール弁（GX形） C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置（管布設に伴う設置） D=4 φ 1 5 0 G=7 1.5m			

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0134

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 23	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150 C=7 1. 5m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.06	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=2 0.8m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

1 箇所 当り

DP=1. 2m

1 箇所 当り

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0138

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ϕ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0091号内訳表
仕切弁筐（ノカット型）据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0092号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁（両つば） C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去（管撤去に伴う撤去） D=5 φ 2 0 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0141

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ϕ 200			B=2 撤去		

縁石有

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0144

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0145

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

仕切弁及び筐撤去

弁種別：JIS弁、口径：φ150

機械施工

DWI16000

縁石無

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0147

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0094号内訳表
仕切弁筐（ノンカット型）据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0098号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去（管撤去に伴う撤去） D=4 φ 1 5 0 G=6 1.2m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 ϕ 150			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓撤去
口径：φ150

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0149

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 1 5 0	1	組			ZW71120000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 1 5 0		日			LW03030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0100号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0151

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0152

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓 鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格：	1		箇所			DWF41000 施工 第0-0104号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2		枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	1		口			DWF20000 施工 第0-0050号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別： 、鉄蓋：	1		箇所			DWF80200 施工 第0-0105号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有				B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0154

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0155

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0078号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0156

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0157

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0108号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0158

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0159

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種: NS形、口径: φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0160

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0111号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0162

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0114号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=5 φ200			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0165

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仕切弁等操作

DWI27000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0166

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=8 洗浄作業（時間）			B=16 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.72	m3			CB210030 施工 第0-0012号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWA02100 施工 第0-0118号内訳表
人力締固め	0.72	m3			DWA03100 施工 第0-0119号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.04	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.72 掘削土量 (m3)			B=0.72 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0168

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0120号内訳表

給水管口径: φ40

切替総数

1箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.5		m				DWI82000 施工 第0-0121号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1		箇所				DWI82600 施工 第0-0124号内訳表
給水管切替材料(新規筐)			式				DWI89000 施工 第0-0128号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1		箇所				DWF60000 施工 第0-0129号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=1 不断水穿孔箇所 口径φ150				B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200			
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上				H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=1.5 道路部算出延長(m)			
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)				N=0 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)			
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)				U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表
10 m 当り
頁0-0171

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0122号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0123号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0172

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0173

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0124号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径：φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0122号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0123号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0125号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0126号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0127号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4	宅地内2.0mまで(波状管)	

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0175

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0176

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

DWI84600

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

切替方法:

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S P ソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内 2 . 0 波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	1	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0131号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=1 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0181

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0132号内訳表
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0123号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=5 φ 1 5 0		

千葉県企業局

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0183

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0184

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0129号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0186

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 5 0 × φ 5 0 鋳鉄用	2	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=20 割T字管S F型（C I P用） φ 150 × φ 50 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径: φ 25

DWI90500
総切替数 1 箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表
頁0-0187
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0138号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0140号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0142号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0.5 ポリエチレン管延長 (m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0139号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ25 C=5 φ150			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0141号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0191

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

舗装版切断
舗装厚：t=20cm

CB430510
A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表
1 m 当り
頁0-0194

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

V1121

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0196

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	10	m			CB430510 施工 第0-0146号内訳表
舗装版破碎掘削積込 舗装厚:t=20cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	2.4	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	2.94	m3			DWI01000 施工 第0-0150号内訳表
補足材 RM-40	0.6	m3			Z002125003
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	2.82	t			Z901145020
仮配管敷設 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0155号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
舗装厚:t=20cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0197

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚:t=20cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0198

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

舗装版破碎掘削積込
舗装厚：t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0199

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎掘削積込
舗装厚:t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0200

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3						

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0202

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:発生材

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0150号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0204

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0151号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0017号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮々復旧基層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0205

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）				Z004101002

仮々復旧基層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0206

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮々復旧表層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0207

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮々復旧表層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0208

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0209

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

V1124

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0211

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0157号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	2.94	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0159号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0161号内訳表
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S廃材処分費 葛南	1.41	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	2.94	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	5.99	t			Z901143020
仮配管撤去 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0163号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB,PB、口径:φ75

V1124
A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表
10 m 当り
頁0-0212

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0158号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3（平積0.10m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0214

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWC07500

施工 第0-0159号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			Z002122003
クハ°運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0218

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管撤去
管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0219

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510
B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

1

頁0-0221

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、PB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0222

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0166号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0168号内訳表
掘削	0.51	m3			DWI00000 施工 第0-0169号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.77	m3			DWI01000 施工 第0-0170号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0171号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0173号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=30 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0223

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)				H=1	有		
I=170	路床掘削厚(mm)				J=30	仮復旧表層厚(mm)		
K=1	再生密粒度As13mm				L=2	歩道		
M=2	有				N=2	処分地区:葛南		
O=53	11.0km以下				P=2	処分地区:葛南		
Q=53	11.0km以下				R=1	I 地区		
S=56	60.0km以下				T=1	5ヶ月以内		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0158号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

頁0-0227

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0168号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

頁0-0228

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0169号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0230

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0231

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0233

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0234

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0168号内訳表
掘削	0.47	m3			DWI00000 施工 第0-0175号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0177号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0178号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0179号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0180号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0181号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	0.6	t			Z901143020
土砂等運搬	0.47	m3			CB210110 施工 第0-0182号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0235

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.47	m3					ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m					DWF63000 施工 第0-0183号内訳表
*** 合 計 ***	10	m					
*** 単位当たり ***	1	m					
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=30 舗装版壊し厚(mm)			
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm				H=170 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)			
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有				P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=2 処分地区:葛南			
V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下				W=2 処分地区:葛南 Y=1 I 地区			

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0236

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0176号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0017号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)					

埋戻し
埋戻材:

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0238

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0019号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(クパ)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0243

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0244

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0245

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0246

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚：t=20cm

CB430510
A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表
1 m 当り
頁0-0249

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚：t=20cm

CB430510
A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0250
1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

V1122

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0251

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	10	m			CB430510 施工 第0-0146号内訳表
舗装版破碎掘削積込 舗装厚:t=20cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0147号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	5.7	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	1.02	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土	0.92	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:発生材	6.3	m3			DWI01000 施工 第0-0190号内訳表
補足材 RM-40	0.6	m3			Z002125003
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	2.82	t			Z901145020
仮配管敷設 管種:SGP-VB, PB、口径:φ100	10	m			DWF63000 施工 第0-0192号内訳表

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB,PB、口径:φ100

V1122
A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表
10 m 当り
頁0-0252

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0253

機械掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0188号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0189号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

機械埋戻し機械締固め (ﾀﾝﾊﾟ)
埋戻材:発生材

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0255

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0256

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0017号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0020号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮配管敷設
管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0257

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、PB、口径:φ100

V1125

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0258

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0157号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3	6.3	m3			DWI55000 施工 第0-0194号内訳表
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3	0.87	m3			DWI00000 施工 第0-0195号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タシパ) 埋戻材:購入洗砂	1.02	m3			DWI01000 施工 第0-0196号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0197号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0198号内訳表
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As盤廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0199号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.41	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	6.3	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	12.85	t			Z901143020

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB, PB、口径: φ 100

V1125
A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表
10 m 当り
頁0-0259

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:発生土	0.87	m3			CB210110 施工 第0-0200号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.87	m3			ZW80000000
仮配管撤去 管種SGP-VB, PB、口径: φ 100	10	m			DWF63000 施工 第0-0201号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0176号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0019号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0263

仕上り厚:t=800mm、路盤材：RC-40

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	101.6	m3			Z002122003
クパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=800 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

殻運搬
運搬材料:As盤廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0265

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料:発生土

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0266

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮配管撤去
管種SGP-VB、PB、口径：φ100

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0267

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510
D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表
1 m 当り
頁0-0269

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0270

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0166号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0168号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0170号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0204号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0181号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	0.16	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0205号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0271

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5	φ100			B=1	幅300	
C=2	機械			D=1	有	
E=50	舗装版壊し厚(mm)			F=1	有	
G=250	路盤掘削厚(mm)			H=2	無	
J=50	仮復旧表層厚(mm)			K=1	再生密粒度As13mm	
L=3	車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2	有	
N=2	処分地区:葛南			O=53	11.0km以下	
P=2	処分地区:葛南			Q=53	11.0km以下	
T=1	5ヶ月以内					

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0272

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0274

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、PB、口径:φ100

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0275

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0168号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0179号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0207号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0204号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0181号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.34	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0208号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0276

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A=5	φ100					B=1	幅300				
C=2	機械					D=1	車道及び路肩				
E=2	As舗装+路盤					F=50	舗装版壊し厚(mm)				
G=250	路盤掘削厚(mm)					I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤				
J=50	仮復旧舗装厚(mm)					K=1	再生密粒度As13mm				
L=150	上層路盤厚(mm)					M=3	再生粒度調整碎石 RM-30				
N=100	下層路盤厚(mm)					O=2	再生クラッシャーラン RC-40				
T=2	有					U=2	処分地区:葛南				
V=53	11.0km以下					W=2	処分地区:葛南				
X=53	11.0km以下										

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0278

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510
E仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表
1 m 当り
頁0-0279

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510
E仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表
1 m 当り
頁0-0280

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

V1127

E仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0281

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	10	m			CB430510 施工 第0-0211号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	3	m2			DWA09200 施工 第0-0157号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	0.5	m3			DWI01000 施工 第0-0150号内訳表
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	3	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	3	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.71	t			Z901145020
仮配管敷設 管種:SGP-VB, PB、口径:φ100	10	m			DWF63000 施工 第0-0192号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0282

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0283

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

10 m 当り

仮配管撤去(複合)

V1128

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

E仮配管工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	3	m2			DWA09200 施工 第0-0157号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=50mm、路盤材:RC-40	3	m2			DWC07500 施工 第0-0213号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30	3	m2			DWC07500 施工 第0-0214号内訳表
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	3	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	3	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.71	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.01	t			Z901143020
仮配管撤去 管種:SGP-VB, PB、口径:φ100	10	m			DWF63000 施工 第0-0215号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB,PB、口径:φ100

V1128
E仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表
10 m 当り
頁0-0285

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管撤去
管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0288

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚：t=20cm

CB430510
A3仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表
1 m 当り
頁0-0289

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

V1123
A3仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表
10 m 当り
頁0-0291

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	10	m			CB430510 施工 第0-0146号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0218号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	5.7	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	1.32	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土	1.11	m3			DWI01000 施工 第0-0189号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タシパ) 埋戻材:発生材	6.3	m3			DWI01000 施工 第0-0190号内訳表
補足材 RM-40	0.6	m3			Z002125003
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	2.82	t			Z901145020
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150	10	m			DWF63000 施工 第0-0219号内訳表

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

V1123
A3仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表
10 m 当り
頁0-0292

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0293

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0294

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

仮配管敷設
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0295

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

V1126

A3仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0296

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0157号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	6.3	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3	1.11	m3			DWI00000 施工 第0-0195号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:購入洗砂	1.32	m3			DWI01000 施工 第0-0018号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0221号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0161号内訳表
仮々復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0152号内訳表
仮々復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0153号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.41	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	6.3	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	12.85	t			Z901143020

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

V1126
A3仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表
10 m 当り
頁0-0297

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:発生土	1.11	m3			CB210110 施工 第0-0200号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	1.11	m3			ZW80000000
仮配管撤去 管種SGP-VB、口径:φ150	10	m			DWF63000 施工 第0-0222号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

DWC07500

施工 第0-0221号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	101.6	m3			Z002122003
クハ° 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=800 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮配管撤去
管種SGP-VB、口径：φ150

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0299

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=8cm

CB430510
C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

1

頁0-0301
m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0166号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
路盤掘削	0.66	m3			DWI55000 施工 第0-0168号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0170号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0225号内訳表
殻運搬	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.56	t			Z901145020
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0181号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	0.36	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0226号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0303

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=6 φ150			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=80 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=220 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=2 歩道			M=2 有		
N=2 処分地区：葛南			O=53 11.0km以下		
P=2 処分地区：葛南			Q=53 11.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0304

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0306

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0168号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0228号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0225号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0181号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.14	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0229号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0308

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=7	As舗装+路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
N=250 下層路盤厚(mm)				O=2	再生クランチャー RC-40		
T=2 有				U=2	処分地区：葛南		
V=53 11.0km以下				W=2	処分地区：葛南		
X=53 11.0km以下							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0310

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 C=1φ 1 5 0 5ヶ月以内			B=1敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0313

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0169号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0233号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0182号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=2 600×600 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0314

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 0=1 有 I 地区		

頁0-0315

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0233号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0316

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0175号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0235号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.74	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0182号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0317

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0235号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0318

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0169号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0233号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0182号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0319

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0320

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0175号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0235号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0182号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0208号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮設仕切弁篋設置
600×1200

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0321

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0226号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=2 なし G=1 5ヶ月以内			B=2 600×600 F=4 φ 150		

仮設仕切弁篋撤去
600×1200

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0322

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0229号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=2 なし			B=2 600×600 F=4 φ 150		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0323

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		1.6	m			CB430510 施工 第0-0166号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
殻運搬		0.01	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S廃材処分費 葛南		0.03	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)		0.24	m2			CB410260 施工 第0-0204号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0241号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ		1	箇所			DWI41500 施工 第0-0242号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=3 C=2 E=2	φ 25 道路横断側 機械			B=1 D=1 F=0.8	仮給水管切替 車道及び路肩 平均道路幅員(m)	
G=50 I=2 L=2	舗装版壊し厚(mm) 無 処分地区:葛南			H=50 K=2 M=53	仮復旧表層厚(mm) 有 11.0km以下	
N=1	5ヶ月以内			O=2	無	

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0324

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0325

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0326

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		1.6	m			CB430510 施工 第0-0166号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
殻運搬		0.01	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S 廃材処分費 葛南		0.03	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)		0.24	m2			CB410260 施工 第0-0204号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0244号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ		1	箇所			DWI41500 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=4 C=2 E=2	φ 40 道路横断側 機械			B=1 D=1 F=0.8	仮給水管切替 車道及び路肩 平均道路幅員(m)	
G=50 I=2 L=2	舗装版壊し厚(mm) 無 処分地区:葛南			H=50 K=2 M=53	仮復旧表層厚(mm) 有 11.0km以下	
N=1	5ヶ月以内			O=2	無	

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0327

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0328

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0329

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
殻運搬		0.01	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S 廃材処分費 葛南		0.03	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)		0.24	m2			CB410260 施工 第0-0204号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=3 C=2 E=2	φ 25 道路横断側 機械			B=2 D=1 F=0.8	仮給水管撤去 車道及び路肩 平均道路幅員(m)	
G=50 I=2 L=2	舗装版壊し厚(mm) 無 処分地区:葛南			H=50 K=2 M=53	仮復旧表層厚(mm) 有 11.0km以下	

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0330

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ40

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0331

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0167号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0172号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.03	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.24	m2			CB410260 施工 第0-0204号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0249号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.8 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0332

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0251号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0148号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0188号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:発生土	0.9	m3			DWI01000 施工 第0-0252号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:発生材	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮復旧工 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0254号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0154号内訳表
処分費 (t) 葛南 As廃材	0.12	t			Z901145020
*** 単位当たり ***	1	箇所			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚： $t=50\text{mm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0251号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0158号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟｰ)		

仮復旧工
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0337

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）				Z004101004

仮復旧工
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0338

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)
φ100鋳鉄 仮配φ75

DWI42900

5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0339

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)
 ϕ100鋳鉄 仮配 ϕ100 5箇月以内 DWI42900

施工 第0-0256号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 ϕ100×ϕ100鋳鉄用	1	組			ZW15552000
特殊押輪 ϕ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 ϕ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 ϕ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 ϕ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ100 C=1 有			B=5 ϕ100 D=1 5ヶ月以内		

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)
φ150鋳鉄 仮配φ100

DWI42900

5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表
1 箇所 当り

頁0-0341

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ100鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=5 φ100 D=1 5ヶ月以内		

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)
φ200鋳鉄 仮配φ150

DWI42900

5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表
1 箇所 当り

頁0-0342

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ200×φ150鋳鉄用	1	組			ZW15558000
特殊押輪 φ200	1	本			ZW14204000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ200 K形用	2	本			ZW14754000
K形栓 φ200 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13343000
K形継ぎ輪 φ200	1	本			ZW13335000
スクラップ単価	-0.008	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=1 有			B=6 φ150 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置

口径：φ 100 DP=1. 2m

DWI44500

1 3 箇月以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0343

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0260号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0344

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0262号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=3 1. 4m以上			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0346

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0. 71	m			Z005002010
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=3 1. 4m以上			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0347

口径：φ 200 DP=1. 2m

1 3 箇月以上

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 2 0 0	1	組			ZW71030000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 2 0 0		日			LW01040000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 2 0 0		日			LW02040000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0264号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0348

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.29	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0082号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0349

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0350

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0268号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0269号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0269号内訳表

1	口	当り
---	---	----

管種： 、口径： ϕ

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0271号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径: φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0272号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0355

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径:φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0356

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0274号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0275号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=5 φ 2 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0028号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0359

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下			日				MW00020000
特殊作業員			人				R0101
普通作業員			人				R0102
諸雑費（率）			%				ZS7000001
*** 単位当たり ***	1		口				
A=5 φ 2 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形				B=2	坑内切り		

不断水連絡工
口径: φ100×φ75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0360

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0277号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0278号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

不断水連絡工
口径: φ100×φ100

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0363

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0280号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0278号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0282号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0278号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

不断水連絡工
口径: φ 200 × φ 150

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0367

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0284号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0278号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

不断水連絡工 φ100×φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0369

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

不断水連絡工 φ100×φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0370

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ 150

DWF53000

不断水連絡工 φ 150×φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0371

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ 200

DWF53000

不断水連絡工 φ 200× φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

頁0-0372

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

離脱防止金具設置工
口径: φ 150

DWF03100
NS形移動防止金具設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0373

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ 150

DWF53000

NS形移動防止金具設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0374

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

離脱防止金具設置工
口径: φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0375

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

離脱防止金具設置工
口径: φ 200

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0376

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000
離脱防止金具設置工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0377

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 C=1 管製作・接合工事 据付			B=4 D=2 φ 2 0 0 その他		

構造物とりこわし
防護コンクリート

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0380

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 夜間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=2 有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 C=2 管製作・接合工事 撤去			B=4 D=2 φ 2 0 0 その他		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート					Y000210000
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=46 各種 E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 C=1 管製作・接合工事 据付			B=3 D=2 φ 1 5 0 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下	0.07	m3			CB240010 施工 第0-0071号内訳表
型枠	0.53	m2			CB240210 施工 第0-0072号内訳表
基礎碎石 仕上り厚：t=100, 路盤材：RC-40	0.15	m2			CB221110 施工 第0-0073号内訳表
差し筋アンカー D10×450L	4	本			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 C=2 管製作・接合工事 撤去			B=3 D=2 φ 1 5 0 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	2.07	t			DWG50200 施工 第0-0303号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	78.3	m			DWG50400 施工 第0-0304号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0305号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	78.3	m			DWG55800 施工 第0-0306号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	10	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0387

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=8 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0388

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4		本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4		本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=8 供用日数				B=8.65 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0392

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0310号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	17.58	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0312号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	17.58	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	3	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=17.58 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0394

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0395

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

頁0-0398

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、締排有

A8, E5布、ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.56	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.37	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0316号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.37	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.37 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=2.37 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0399

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0400

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.37 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	2.07	t			DWG50200 施工 第0-0318号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	63.6	m			DWG50400 施工 第0-0304号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0319号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	63.6	m			DWG55800 施工 第0-0306号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	8	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0402

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=7 供用日数 C=8 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

土留支保材賃料

DWG55600

施工 第0-0319号内訳表

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト

腹起し材:軽量金属製腹起し

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	4		本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	4		本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=7 供用日数				B=8.65 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.46	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.58	m			DWG50400 施工 第0-0321号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0322号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.58	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.58 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=2.58 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0405

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表

頁0-0406

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.58 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.52	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	6.42	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0324号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	6.42	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6.42 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=6.42 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表

頁0-0408

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=6.42 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0327号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0410

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0411

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
フランジ蓋設置φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0412

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0413

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
フランジ蓋設置φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0414

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表

頁0-0418

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0337号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0421

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0310号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0321号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0327号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.74	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0337号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
NS形移動防止金具設置工φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0428

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0327号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0349号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=1 有			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数 G=2 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0433

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0326号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0311号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0354号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0321号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0329号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0313号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=1 有			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

頁0-0438

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

1

仮設不断水止水栓弁体撤去 $\phi 150$

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0441

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
フランジ蓋設置φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0443

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
フランジ蓋設置φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0444

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0445

試掘 φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
不断水連絡工 (仮配) φ100×75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0446

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ100			B=1 CIP D=2 φ75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0449

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
離脱防止金具設置工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0450

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0451

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
不断水連絡工 (仮配) φ100×100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0452

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ100			B=1 CIP D=3 φ100		

DWI38000

$$\phi 150 \times 100$$

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0455

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
NS形移動防止金具設置工 φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0456

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ150			B=1 CIP		

1

DWI38000

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0458

仮設不断水止水栓設置φ200

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0363号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=5 φ200			B=1 CIP		

1

箇所

当り

DWI38000

单独栓設置 $\phi 200$

千葉県企業局

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
離脱防止金具設置工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0376号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0460

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=5 φ 200			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
給水分岐土工 (割丁字用) φ 150×50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0377号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0461

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0378号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=1 φ 50		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0307号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0308号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

給水分岐土工 (サドル用) φ 150×25

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表

頁0-0463

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮給水切替土工(発生材埋戻し) φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0464

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0465

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0466

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

CB430310
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表
1
m2 当り

頁0-0468

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0014号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

仮々復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0470

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮々復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0471

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮々復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表

頁0-0472

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮々復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表

頁0-0473

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0387号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0389号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0476

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

頁0-0477

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0389号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0390号内訳表
1
m2 当り

頁0-0479

代 表 機 労 材 名 称		代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***						
A=1	アスファルト舗装版					
B=1	無し					
C=2	必要					
D=4	15cmを超え35cm以下					
F=1	有り					
G=1	全ての費用					

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表

頁0-0480

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	2. 54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0392号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0393号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1. 8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0393号内訳表

頁0-0482

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0394号内訳表

頁0-0483

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0394号内訳表

頁0-0484

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧中間層②(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表

頁0-0485

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮復旧中間層②(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表

頁0-0486

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用				

仮復旧中間層①(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410250
改質Ⅱ型粗粒度As20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表

頁0-0487

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20)DS5000				Z004104003

仮復旧中間層①(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410250
改質Ⅱ型粗粒度As20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表

頁0-0488
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=23 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 改質As 再生粗粒 Ⅱ型 (2 0) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表

頁0-0489

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表

頁0-0490

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

切削オーバーレイ
即日復旧

WB430210
改質Ⅱ型密粒度As20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表

頁0-0491

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
アスファルト混合物	12.573	t			Y001102000
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0399号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0400号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0401号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0402号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0403号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

当り

切削オーバーレイ
即日復旧

[illegible]

路面切削機運転

WK430050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表

頁0-0493

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾗﾝｼﾞ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

アスファルトフィニッシャ運転

WK430070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0401号内訳表

頁0-0495

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

頁0-0496

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

タイヤロー運転

WK430090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0497

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量 1 3 ～ 1 4 t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

殻運搬（小規模施工）
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0404号内訳表

頁0-0498

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用				

殻運搬(路面切削)

CB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0499

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=16 D=1 有り 8.5km以下 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0500

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0408号内訳表

頁0-0502

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0408号内訳表

頁0-0503

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模）
舗装厚：t=30mm

DWA09200

実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0409号内訳表

頁0-0504

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

フィルター層
平均厚さ：t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0505

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
平均厚さ：t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0506

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0411号内訳表

頁0-0507

仕上り厚:t=110mm、路盤材:RC-40

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	13.97	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=110 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=30mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0412号内訳表

頁0-0508

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=30mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0412号内訳表

頁0-0509

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0387号内訳表
路盤掘削	0.01	m3			DWI55000 施工 第0-0389号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=10 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0014号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

透水性アスファルト舗装
舗装厚:t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0513

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
舗装厚:t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0514

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

舗装版切断
舗装厚:t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表

頁0-0515

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表

頁0-0516

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模）
舗装厚：t=80mm

DWA09200

実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表

100

頁0-0517

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

DWC07500

施工 第0-0419号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	35.56	m3			Z002122003
クハ°運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=280 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0420号内訳表

頁0-0519

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0420号内訳表

頁0-0520

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0387号内訳表
路盤掘削	0.03	m3			DWI55000 施工 第0-0389号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=30 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0523

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2. 54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0392号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0393号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1. 8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

透水性アスファルト舗装（基層）
舗装厚：t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表
1
1
m2
当り
頁0-0524

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装（基層）
舗装厚：t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0525

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン（13）					

透水性アスファルト舗装（表層）
舗装厚：t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表

頁0-0526

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装（表層）
舗装厚：t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表

頁0-0527

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン（13）					

アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模）
舗装厚：t=50mm

DWA09200

実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0426号内訳表

頁0-0528

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0014号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0429号内訳表

頁0-0531

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0429号内訳表

頁0-0532

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0387号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0389号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=300 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

頁0-0534

恢復舊撤去

鋪裝厚: $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0431号内訳表

m2

当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0433号内訳表

頁0-0536

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0392号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ 運転		日			DK410080 施工 第0-0393号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=20 1.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=4 有 再生粒度調整碎石 RM-30		

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0434号内訳表

頁0-0537

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0434号内訳表

頁0-0538

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚 t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0539

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚 t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0540

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模）
舗装厚：t=100mm

DWA09200

実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表

頁0-0541

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

頁0-0543

恢復舊鋪
鋪裝厚： $t=100\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0438号内訳表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0388号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

本復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員 3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表

頁0-0545

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0441号内訳表

頁0-0547

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0441号内訳表

頁0-0548

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036079
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036136
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036082
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

歩車道境界ブロック撤去工
再利用

V0330

施 工 内 訳 表

施工 第0-0445号内訳表

頁0-0552

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0446号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0383号内訳表
構造物取壊し コンクリート取壊し	1.1	m3			WB824010 施工 第0-0447号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0406号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0058号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.4	t			Z901143020
無筋C o 処分費 葛南	2.6	t			Z901146020
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0553

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0554

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

構造物取壊し
コンクリート取壊し

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

頁0-0555

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=2 有り		

歩車道境界ブロック復旧工
再利用

V0331

施 工 内 訳 表

施工 第0-0448号内訳表

頁0-0556

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 仕上り厚：t=100, 路盤材：RC-40	7	m2			CB221110 施工 第0-0073号内訳表
型枠	2.8	m2			CB240210 施工 第0-0072号内訳表
コンクリート 超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下	1.1	m3			CB240010 施工 第0-0449号内訳表
人力練立コンクリート コンクリート規格：18-8-25(20) モルタル	0.04	m3			DWB06000 施工 第0-0450号内訳表
歩車道境界ブ ^ロ ック 発生品再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0451号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

コンクリート
超速硬Co 24N(3H)-12-20 W/C 37.5%以下

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0449号内訳表

頁0-0557

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート					Y000210000
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=46 各種 E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4号30－20mm	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

歩車道境界ブロック
発生品再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0559

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

歩車道境界ブロック
発生品再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0560

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=2 D=4 E=6 再利用設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し					

植栽ブロック撤去工

V0440

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表 10 m 当り 頁0-0561

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽ブロック撤去	10	m			CB422550 施工 第0-0453号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0383号内訳表
構造物取壊し コンクリート取壊し	0.17	m3			WB824010 施工 第0-0447号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.1	m3			CB210110 施工 第0-0406号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.17	m3			CB227010 施工 第0-0058号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	0.2	t			Z901143020
無筋C o 処分費 葛南	0.4	t			Z901146020
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
A=1 処分					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 舗装厚 t=100mm コンクリート取壊し	0.1	m3			WB824010 施工 第0-0455号内訳表
殻運搬 運搬材料：Co廃材	0.1	m3			CB227010 施工 第0-0456号内訳表
無筋C o 処分費 葛南	0.2	t			Z901146020
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=2 有り		

殻運搬
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0566

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式 (3本脚)	1	本			WB812410 施工 第0-0458号内訳表
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	1	本			WB812400 施工 第0-0459号内訳表
*** 単位当たり ***	1	本			

道路付属物撤去工(車線分離標)
穿孔式(3本脚)

WB812410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0458号内訳表

頁0-0568

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚	1	本			Q001346002
諸雑費(まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 穿孔式(3本脚) C=2 有			B=3 10本未満 D=1 無		

道路付属物設置工
(車線分離標[ラバーポール]設置)

WB812400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0569

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	1	本			Q001344005
車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h650	1	本			Z004210005
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 着脱式（穿孔式・3本脚） C=2 本体（柱）径φ80ベース径φ250高650 E=2 有			B=2 手間のみ D=3 10本未満 F=1 無		

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表

頁0-0570

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=7 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

頁0-0571

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0461号内訳表

1 t 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=7 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=7 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					