

工事名： 緑台ポンプ場制御盤更新工事

集計設備（機材内容）

1. 更新      （ケーブル類   材料類   機器類）
2. 撤去      （ケーブル類   材料類   機器類）

機 器 数 量

数量は機器金額入力欄の数量とします

数量は機器金額入力欄の数量とします

|       |     |          |   |   |
|-------|-----|----------|---|---|
| ( 1 ) | 機 器 | 雨水排水ポンプ盤 | 面 | 1 |
|-------|-----|----------|---|---|

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 雨水排水ポンプ盤 | 面 | 1 |
|----------|---|---|

| 材 料 数 量 |        |                             | (*) 印は工量無 |       |
|---------|--------|-----------------------------|-----------|-------|
| ( 1 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 38 sq- 3 c       | m         | 20    |
| ( 2 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 14 sq- 4 c       | m         | 15    |
| ( 3 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 14 sq- 3 c       | m         | 15    |
| ( 4 )   | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c      | m         | 20    |
| ( 5 )   | 低圧ケーブル | EM-EEF 1.6 mm- 3 c          | m         | 2     |
| ( 6 )   | 低圧ケーブル | EM-EEF 1.6 mm- 2 c          | m         | 7     |
| ( 7 )   | 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 4 c            | m         | 15    |
| ( 8 )   | 制御ケーブル | フリクトケーブル                    | m         | 10    |
| ( 9 )   | 制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 2 c          | m         | 12    |
| (10)    | その他電線  | EM-IE 8 sq                  | m         | 13    |
| (11)    | 端末処理材  | 600V EM-CE 38 sq- 3 c       | 組         | 4 (*) |
| (12)    | 端末処理材  | 600V EM-CE 14 sq- 4 c       | 組         | 4 (*) |
| (13)    | 端末処理材  | 600V EM-CE 14 sq- 3 c       | 組         | 4 (*) |
| (14)    | 電線管類   | G 54 mm (露出)                | m         | 29    |
| (15)    | 電線管類   | G 22 mm (露出)                | m         | 51    |
| (16)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 600*350*350 | 個         | 1     |
| (17)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 400*400*250 | 個         | 1     |
| (18)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 300*300*200 | 個         | 1     |
| (19)    | 電線管類   | プルボックス (SUS-WP) 250*250*200 | 個         | 1     |
| (20)    | 電柱装柱材  | 低圧用ラック                      | 個         | 2 (*) |
| (21)    | 電柱装柱材  | 低圧引留がいし 75*65               | 個         | 2 (*) |
| (22)    | 電柱装柱材  | 自在バンド 3BD-HD12              | 式         | 1 (*) |
| (23)    | 電柱装柱材  | 自在バンド IBT-212               | 式         | 1 (*) |
| (24)    | 液位検出端  | フリクトレベルスイッチ                 | 個         | 1 (*) |
| (25)    | その他器具  | 引込開閉器盤No. 2 W700*H1030*D200 | 面         | 1     |

材料数量

(\*) 印は工量無

(26) 一般勞務費

電 工 (据付)

人

(27) 技術勞務費

技術者（据付）

人

(28) 技術勞務費

技術者（組合試験）

人

人 工 集 計 表

[illegible]



| 機 器 名 称   | 形 状 | 単位 | 数量 | 技術者  |    | 電 工  |    | 技術者単体調整 |    |      |    | 歩 掛<br>ページ | 備 考 |
|-----------|-----|----|----|------|----|------|----|---------|----|------|----|------------|-----|
|           |     |    |    | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量    | 工量 | 単位工量 | 工量 |            |     |
| 雨水排水ポンプ盤  |     | 負荷 | 2  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
|           |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |
| 計 (T-101) |     |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |     |



材 料 集 計 表 - 2

[illegible]





材料集計表 - 5

| 内訳書番号         | 電線管類               | 電線管類               | 電線管類               | 電線管類               | 電柱装柱材  | 電柱装柱材       | 電柱装柱材    | 電柱装柱材   |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|----------|---------|
|               | プルボックス<br>(SUS-WP) | プルボックス<br>(SUS-WP) | プルボックス<br>(SUS-WP) | プルボックス<br>(SUS-WP) | 低圧用ラック | 低圧<br>引留がいし | 自在バンド    | 自在バンド   |
|               | 600*350*350        | 400*400*250        | 300*300*200        | 250*250*200        |        | 75*65       | 3BD-HD12 | IBT-212 |
|               | 個                  | 個                  | 個                  | 個                  | 個      | 個           | 式        | 式       |
| ZHK ( 1- 1 )  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 2      | 2           | 1        | 1       |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
|               |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
| 合計値 (A)       | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 2      | 2           | 1        | 1       |
| 設計数量 (D)=(A)  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 2      | 2           | 1        | 1       |
| 電工 単位工量 (E)   |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |
| 工 量 (A) × (E) |                    |                    |                    |                    |        |             |          |         |

材料集計表 - 6

| 内訳書番号         | 液位検出端       | 液位検出端       | その他器具           |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|               | フリクトレベルスイッチ | フリクトレベルスイッチ | 引込開閉器盤No. 2     |  |  |  |  |  |
|               |             | (歩掛り)       | W700*H1030*D200 |  |  |  |  |  |
|               | 個           | 組           | 面               |  |  |  |  |  |
| ZHK ( 1- 2)   | 1           | 1           | 1               |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
|               |             |             |                 |  |  |  |  |  |
| 合計値 (A)       | 1           | 1           | 1               |  |  |  |  |  |
| 設計数量 (D)=(A)  | 1           |             | 1               |  |  |  |  |  |
| 電工 単位工量 (E)   |             |             |                 |  |  |  |  |  |
| 工 量 (A) × (E) |             |             |                 |  |  |  |  |  |
| 技術者 単位工量 (E)  |             |             |                 |  |  |  |  |  |
| 工 量 (A) × (E) |             |             |                 |  |  |  |  |  |

更新

材 料 内 訳 表

[illegible]

材 料 内 訳 表

|        |             |         | EM-EEF |      |     |     | EM-CEE |      |       |     | フリクトケーブル |      |     |     | EM-CEE-S |      |      |     | EM-IE |      |      |     |
|--------|-------------|---------|--------|------|-----|-----|--------|------|-------|-----|----------|------|-----|-----|----------|------|------|-----|-------|------|------|-----|
|        |             |         | 1.6 mm |      |     |     | 2 sq   |      |       |     |          |      |     |     | 2 sq     |      |      |     | 8 sq  |      |      |     |
|        | 配線区間        |         | 2 c    |      |     |     | 4 c    |      |       |     |          |      |     |     | 2 c      |      |      |     |       |      |      |     |
| NO     | 自           | 至       | P&D    | RACK | CP  | FEP | P&D    | RACK | CP    | FEP | P&D      | RACK | CP  | FEP | P&D      | RACK | CP   | FEP | P&D   | RACK | CP   | FEP |
| 1004   | 引込開閉器盤N     | 雨水排水ポン  |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      | 11.9 |     |
| 1007   | 引込開閉器盤N     | 外灯      |        |      | 6.6 |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
| 1012   | 雨水排水ポン      | P.BOX-2 |        |      |     |     |        |      | 7.0x2 |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
| 1013   | 雨水排水ポン      | フリクトレベ  |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      | 9.8 |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
| 1014   | 雨水排水ポン      | 水位計中継器  |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      | 11.1 |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
|        |             |         |        |      |     |     |        |      |       |     |          |      |     |     |          |      |      |     |       |      |      |     |
| ( 2/3) | CHK ( 1- 2) |         |        |      | 6.6 |     |        |      | 14.0  |     |          |      | 9.8 |     |          |      | 11.1 |     |       |      | 11.9 |     |

更新

材 料 内 訳 表

[illegible]

更新

材 料 内 訳 表

[illegible]

更新

材 料 内 訳 表

[illegible]

更新 ( 1/ 3)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至               | 種別・サイズ・本数                          | 経路   | 合計   | 計 算                                         |
|------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
| 1001 | 200V引込点         | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 600V EM-CE 38 sq - 3 c<br>端末屋外 x 2 | P&D  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | RACK |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   | 6.8  | (5.7)+ 0.2 + (0.4)+ (0.5)                   |
|      |                 |                 |                                    | FEP  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   |      |                                             |
|      |                 |                 | G 54 mm                            | 露出   | 6.3  | (5.7)+ 0.2 + (0.4)                          |
|      |                 |                 |                                    | 埋込   |      |                                             |
| 1002 | 100V引込点         | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 600V EM-CE 3.5 sq - 2 c            | P&D  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | RACK |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   | 6.5  | (5.4)+ 0.2 + (0.4)+ (0.5)                   |
|      |                 |                 |                                    | FEP  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   |      |                                             |
|      |                 |                 | G 22 mm                            | 露出   | 6.0  | (5.4)+ 0.2 + (0.4)                          |
|      |                 |                 |                                    | 埋込   |      |                                             |
| 1003 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | 600V EM-CE 38 sq - 3 c<br>端末屋外 x 2 | P&D  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | RACK |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   | 11.9 | (0.5)+ (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2 + 1.1 + (0.5) |
|      |                 |                 |                                    | FEP  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   |      |                                             |
|      |                 |                 | G 54 mm                            | 露出   | 9.8  | (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2                      |
|      |                 |                 |                                    | 埋込   |      |                                             |
| 1004 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | EM-1E 8 sq                         | P&D  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | RACK |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   | 11.9 | (0.5)+ (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2 + 1.1 + (0.5) |
|      |                 |                 |                                    | FEP  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | 露出   |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | 埋込   |      |                                             |
| 1005 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | 600V EM-CE 3.5 sq - 2 c            | P&D  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | RACK |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   | 11.9 | (0.5)+ (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2 + 1.1 + (0.5) |
|      |                 |                 |                                    | FEP  |      |                                             |
|      |                 |                 |                                    | CP   |      |                                             |
|      |                 |                 | G 22 mm                            | 露出   | 9.8  | (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2                      |
|      |                 |                 |                                    | 埋込   |      |                                             |

更新 ( 2/ 3)

拾い出し根拠表

| N o  | 自               | 至        | 種別・サイズ・本数                          | 経路   | 合計  | 計 算                              |
|------|-----------------|----------|------------------------------------|------|-----|----------------------------------|
| 1006 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 自動点滅器    | EM-EEF 1.6 mm - 3 c                | P&D  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | RACK |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   | 2.4 | (0.5)+ (0.1)+ 0.2 + (1.6)        |
|      |                 |          |                                    | FEP  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 露出   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 埋込   |     |                                  |
| 1007 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 外灯       | EM-EEF 1.6 mm - 2 c                | P&D  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | RACK |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   | 6.6 | (0.5)+ (0.4)+ 0.2 + (5.3)+ (0.2) |
|      |                 |          |                                    | FEP  |     |                                  |
|      |                 |          | G 22 mm                            | CP   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 露出   | 6.1 | (0.4)+ 0.2 + (5.3)+ (0.2)        |
|      |                 |          |                                    | 埋込   |     |                                  |
| 1008 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | P. BOX-2 | 600V EM-CE 14 sq - 4 c<br>端末屋外 x 2 | P&D  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | RACK |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2           |
|      |                 |          |                                    | FEP  |     |                                  |
|      |                 |          | G 54 mm                            | CP   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 露出   | 5.4 | 3.2 + 2.2                        |
|      |                 |          |                                    | 埋込   |     |                                  |
| 1009 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | P. BOX-2 | 600V EM-CE 14 sq - 3 c<br>端末屋外 x 2 | P&D  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | RACK |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2           |
|      |                 |          |                                    | FEP  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 露出   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 埋込   |     |                                  |
| 1010 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | P. BOX-2 | 600V EM-CE 14 sq - 4 c<br>端末屋外 x 2 | P&D  |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | RACK |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2           |
|      |                 |          |                                    | FEP  |     |                                  |
|      |                 |          | G 54 mm                            | CP   |     |                                  |
|      |                 |          |                                    | 露出   | 5.4 | 3.2 + 2.2                        |
|      |                 |          |                                    | 埋込   |     |                                  |

更新 ( 3/ 3)

拾い出し根拠表

| N o  | 自            | 至               | 種別・サイズ・本数                          | 経路   | 合計   | 計 算                                        |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| 1011 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | P. BOX-2        | 600V EM-CE 14 sq - 3 c<br>端末屋外 x 2 | P&D  |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | CP   | 7.0  | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2                     |
|      |              |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | CP   |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | 露出   |      |                                            |
| 1012 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | P. BOX-2        | EM-CEE 2 sq - 4 c x 2              | P&D  |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | CP   | 7.0  | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2                     |
|      |              |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |              |                 | G 22 mm x 2                        | CP   |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | 露出   | 5.4  | 3.2 + 2.2                                  |
| 1013 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | フリクトレベ<br>ルスイッチ | フリクトレブル                            | P&D  |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | CP   | 9.8  | (0.5)+ 1.1 + 3.5 + 0.7 + (4.0)             |
|      |              |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |              |                 | G 22 mm                            | CP   |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | 露出   | 4.2  | 3.5 + 0.7                                  |
| 1014 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | 水位計中継器<br>箱     | EM-CEE-S 2 sq - 2 c                | P&D  |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | RACK |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | CP   | 11.1 | (0.5)+ 1.1 + 4.2 + 3.6 + 0.7 + 0.3 + (0.7) |
|      |              |                 |                                    | FEP  |      |                                            |
|      |              |                 | G 22 mm                            | CP   |      |                                            |
|      |              |                 |                                    | 露出   | 9.5  | 4.2 + 3.6 + 0.7 + 0.3 + (0.7)              |
|      |              |                 |                                    | 埋込   |      |                                            |
|      |              |                 |                                    |      |      |                                            |
|      |              |                 |                                    |      |      |                                            |
|      |              |                 |                                    |      |      |                                            |
|      |              |                 |                                    |      |      |                                            |
|      |              |                 |                                    |      |      |                                            |

撤去 ( 1/ 1)

(撤 去)据 付 工 集 計 表

| 機 器 名 称   | 形 状                         | 単位 | 数量 | 技術者  |    | 電 工  |    | 技術者単体調整 |    |      |    | 歩 掛<br>ページ | 機器重量(t) |    | 備 考 |
|-----------|-----------------------------|----|----|------|----|------|----|---------|----|------|----|------------|---------|----|-----|
|           |                             |    |    | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量    | 工量 | 単位工量 | 工量 |            | 単位重量    | 重量 |     |
| 雨水排水ポンプ盤  | 銅板製屋外自立形<br>W800×H2100×D900 | 面  | 1  |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
|           |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |
| 計 (S-201) |                             |    |    |      |    |      |    |         |    |      |    |            |         |    |     |













(撤 去) 材 料 内 訳 表

[illegible]

(撤 去) 材 料 内 訳 表

|         |              |         | VV-F   |      |     |     | CVV  |      |       |     | フリクトケーブ <sup>ル</sup> |      |     |     | CCP-AP |      |      |     | CVV-S |      |      |     |
|---------|--------------|---------|--------|------|-----|-----|------|------|-------|-----|----------------------|------|-----|-----|--------|------|------|-----|-------|------|------|-----|
|         |              |         | 1.6 mm |      |     |     | 2 sq |      |       |     |                      |      |     |     | 0.9 mm |      |      |     | 2 sq  |      |      |     |
| 配線区間    |              |         | 2 c    |      |     |     | 4 c  |      |       |     |                      |      |     |     | 10 p   |      |      |     | 5 c   |      |      |     |
| NO      | 自            | 至       | P&D    | RACK | CP  | FEP | P&D  | RACK | CP    | FEP | P&D                  | RACK | CP  | FEP | P&D    | RACK | CP   | FEP | P&D   | RACK | CP   | FEP |
| R 1004  | 引込開閉器盤N      | 外灯電源箱   |        |      | 3.1 |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
| R 1008  | 保安器箱         | 雨水排水ボン  |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      | 14.0 |     |       |      |      |     |
| R 1011  | 外灯電源箱        | 外灯      |        |      | 4.3 |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
| R 1016  | 雨水排水ボン       | P.BOX-2 |        |      |     |     |      |      | 7.0x2 |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
| R 1017  | 雨水排水ボン       | フリクトレベ  |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      | 9.8 |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
| R 1018  | 雨水排水ボン       | 水位計中継器  |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      | 11.1 |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
|         |              |         |        |      |     |     |      |      |       |     |                      |      |     |     |        |      |      |     |       |      |      |     |
| ( 2/4 ) | CRK ( 2- 2 ) |         |        |      | 7.4 |     |      |      | 14.0  |     |                      |      | 9.8 |     |        |      | 14.0 |     |       |      | 11.1 |     |

撤去

(撤 去) 材 料 内 訳 表

|        | 配線区間    |         | IV   |      |      |     | IV     |      |     |     | VE    |     |    |  | PF    |    |  |  | PE    |    |  |  |
|--------|---------|---------|------|------|------|-----|--------|------|-----|-----|-------|-----|----|--|-------|----|--|--|-------|----|--|--|
|        |         |         | 8 sq |      |      |     | 3.5 sq |      |     |     | 16 mm |     |    |  | 16 mm |    |  |  | 54 mm |    |  |  |
|        |         |         | P&D  | RACK | CP   | FEP | P&D    | RACK | CP  | FEP | 露出    | 埋込  |    |  | 露出    | 埋込 |  |  | 露出    | 埋込 |  |  |
| NO     | 自       | 至       |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 1001 | 200V引込点 | 引込開閉器盤N |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  | 6.3   |    |  |  |
| R 1004 | 引込開閉器盤N | 外灯電源箱   |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  | 2.1   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 1005 | 引込開閉器盤N | 雨水排水ボン  |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  | 9.8   |    |  |  |
| R 1006 | 引込開閉器盤N | 雨水排水ボン  |      |      | 11.9 |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 1009 | 保安器箱    | D種接地極   |      |      |      |     |        |      | 4.1 |     |       | 3.6 |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
| R 1011 | 外灯電源箱   | 外灯      |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  | 3.8   |    |  |  |       |    |  |  |
| R 1012 | 雨水排水ボン  | P.BOX-2 |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  | 5.4   |    |  |  |
| R 1014 | 雨水排水ボン  | P.BOX-2 |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  | 5.4   |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     |    |  |       |    |  |  |       |    |  |  |
|        |         |         |      |      |      |     |        |      |     |     |       |     | </ |  |       |    |  |  |       |    |  |  |

撤去

(撤 去) 材 料 内 訳 表

[illegible]





撤去 ( 1/ 4)

拾い出し根拠表

| N o    | 自               | 至               | 種別・サイズ・本数            | 経路   | 合計   | 計 算                                           |
|--------|-----------------|-----------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------|
| R 1001 | 200V引込点         | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 600V CV 38 sq - 3 c  | P&D  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   | 6.8  | (5.7)+ 0.2 + (0.4)+ (0.5)                     |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                               |
|        |                 |                 | PE 54 mm             | 露出   | 6.3  | (5.7)+ 0.2 + (0.4)                            |
|        |                 |                 |                      | 埋込   |      |                                               |
| R 1002 | 100V引込点         | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 600V CV 3.5 sq - 2 c | P&D  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   | 6.5  | (5.4)+ 0.2 + (0.4)+ (0.5)                     |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                               |
|        |                 |                 | PE 22 mm             | 露出   | 6.0  | (5.4)+ 0.2 + (0.4)                            |
|        |                 |                 |                      | 埋込   |      |                                               |
| R 1003 | NTT専用回線         | 保安器箱            |                      | P&D  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                               |
|        |                 |                 | PE 22 mm             | 露出   | 2.0  | (1.7)+ 0.2 + (0.1)                            |
| R 1004 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 外灯電源箱           | VV-F 1.6 mm - 2 c    | P&D  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   | 3.1  | (0.5)+ (0.1)+ 0.2 + (1.5)+ 0.2 + (0.1)+ (0.5) |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                               |
|        |                 |                 | PF 16 mm             | 露出   | 2.1  | (0.1)+ 0.2 + (1.5)+ 0.2 + (0.1)               |
| R 1005 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 雨水排水ポン<br>プ盤    | 600V CV 38 sq - 3 c  | P&D  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | RACK |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   | 11.9 | (0.5)+ (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2 + 1.1 + (0.5)   |
|        |                 |                 |                      | FEP  |      |                                               |
|        |                 |                 |                      | CP   |      |                                               |
|        |                 |                 | PE 54 mm             | 露出   | 9.8  | (0.4)+ 0.7 + 4.5 + 4.2                        |
|        |                 |                 |                      | 埋込   |      |                                               |

撤去 ( 2/ 4)

拾い出し根拠表

| N o    | 自               | 至            | 種別・サイズ・本数                | 経路   | 合計    | 計 算                                                |
|--------|-----------------|--------------|--------------------------|------|-------|----------------------------------------------------|
| R 1006 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | IV<br>8 sq               | P&D  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | RACK |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   | 11. 9 | (0. 5)+ (0. 4)+ 0. 7 + 4. 5 + 4. 2 + 1. 1 + (0. 5) |
|        |                 |              |                          | FEP  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | 露出   |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | 埋込   |       |                                                    |
| R 1007 | 引込開閉器盤<br>No. 2 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | 600V CV<br>3. 5 sq - 2 c | P&D  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | RACK |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   | 11. 9 | (0. 5)+ (0. 4)+ 0. 7 + 4. 5 + 4. 2 + 1. 1 + (0. 5) |
|        |                 |              |                          | FEP  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   |       |                                                    |
|        |                 |              | PE<br>22 mm              | 露出   | 9. 8  | (0. 4)+ 0. 7 + 4. 5 + 4. 2                         |
|        |                 |              |                          | 埋込   |       |                                                    |
| R 1008 | 保安器箱            | 雨水排水ポン<br>プ盤 | CCP-AP<br>0. 9 mm - 10 p | P&D  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | RACK |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   | 14. 0 | (0. 5)+ (3. 0)+ 0. 5 + 4. 2 + 4. 2 + 1. 1 + (0. 5) |
|        |                 |              |                          | FEP  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   |       |                                                    |
|        |                 |              | PE<br>28 mm              | 露出   | 11. 9 | (3. 0)+ 0. 5 + 4. 2 + 4. 2                         |
|        |                 |              |                          | 埋込   |       |                                                    |
| R 1009 | 保安器箱            | D種接地極        | IV<br>3. 5 sq            | P&D  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | RACK |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   | 4. 1  | (0. 5)+ (3. 6)                                     |
|        |                 |              |                          | FEP  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   |       |                                                    |
|        |                 |              | VE<br>16 mm              | 露出   | 3. 6  | (3. 6)                                             |
|        |                 |              |                          | 埋込   |       |                                                    |
| R 1010 | 外灯電源箱           | 自動点滅器        | VV-F<br>1. 6 mm - 3 c    | P&D  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | RACK |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   | 0. 9  | (0. 5)+ (0. 1)+ 0. 2 + (0. 1)                      |
|        |                 |              |                          | FEP  |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | CP   |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | 露出   |       |                                                    |
|        |                 |              |                          | 埋込   |       |                                                    |

撤去 ( 3/ 4)

拾い出し根拠表

| N o    | 自        | 至        | 種別・サイズ・本数           | 経路   | 合計  | 計 算                       |
|--------|----------|----------|---------------------|------|-----|---------------------------|
| R 1011 | 外灯電源箱    | 外灯       | VV-F 1.6 mm - 2 c   | P&D  |     |                           |
|        |          |          |                     | RACK |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   | 4.3 | (0.5)+ (0.1)+ 0.2 + (3.5) |
|        |          |          |                     | FEP  |     |                           |
|        |          |          | PF 16 mm            | CP   |     |                           |
|        |          |          |                     | 露出   | 3.8 | (0.1)+ 0.2 + (3.5)        |
|        |          |          |                     | 埋込   |     |                           |
| R 1012 | 雨水排水ポンプ盤 | P. BOX-2 | 600V CV 14 sq - 4 c | P&D  |     |                           |
|        |          |          |                     | RACK |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2    |
|        |          |          |                     | FEP  |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   |     |                           |
|        |          |          | PE 54 mm            | 露出   | 5.4 | 3.2 + 2.2                 |
|        |          |          |                     | 埋込   |     |                           |
| R 1013 | 雨水排水ポンプ盤 | P. BOX-2 | 600V CV 14 sq - 3 c | P&D  |     |                           |
|        |          |          |                     | RACK |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2    |
|        |          |          |                     | FEP  |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   |     |                           |
|        |          |          |                     | 露出   |     |                           |
|        |          |          |                     | 埋込   |     |                           |
| R 1014 | 雨水排水ポンプ盤 | P. BOX-2 | 600V CV 14 sq - 4 c | P&D  |     |                           |
|        |          |          |                     | RACK |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2    |
|        |          |          |                     | FEP  |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   |     |                           |
|        |          |          | PE 54 mm            | 露出   | 5.4 | 3.2 + 2.2                 |
|        |          |          |                     | 埋込   |     |                           |
| R 1015 | 雨水排水ポンプ盤 | P. BOX-2 | 600V CV 14 sq - 3 c | P&D  |     |                           |
|        |          |          |                     | RACK |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   | 7.0 | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2    |
|        |          |          |                     | FEP  |     |                           |
|        |          |          |                     | CP   |     |                           |
|        |          |          |                     | 露出   |     |                           |
|        |          |          |                     | 埋込   |     |                           |

撤去 ( 4/ 4)

拾い出し根拠表

| N o    | 自            | 至               | 種別・サイズ・本数          | 経路   | 合計   | 計 算                                        |
|--------|--------------|-----------------|--------------------|------|------|--------------------------------------------|
| R 1016 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | P. BOX-2        | CVV 2 sq - 4 c x 2 | P&D  |      |                                            |
|        |              |                 |                    | RACK |      |                                            |
|        |              |                 |                    | CP   | 7.0  | (0.5)+ 1.1 + 3.2 + 2.2                     |
|        |              |                 |                    | FEP  |      |                                            |
|        |              |                 | PE 22 mm x 2       | CP   |      |                                            |
|        |              |                 |                    | 露出   | 5.4  | 3.2 + 2.2                                  |
|        |              |                 |                    | 埋込   |      |                                            |
| R 1017 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | フリクトレベ<br>ルスイッチ | フリクトケーブル           | P&D  |      |                                            |
|        |              |                 |                    | RACK |      |                                            |
|        |              |                 |                    | CP   | 9.8  | (0.5)+ 1.1 + 3.5 + 0.7 + (4.0)             |
|        |              |                 |                    | FEP  |      |                                            |
|        |              |                 | PE 22 mm           | CP   |      |                                            |
|        |              |                 |                    | 露出   | 4.2  | 3.5 + 0.7                                  |
|        |              |                 |                    | 埋込   |      |                                            |
| R 1018 | 雨水排水ポン<br>プ盤 | 水位計中継器<br>箱     | CVV-S 2 sq - 5 c   | P&D  |      |                                            |
|        |              |                 |                    | RACK |      |                                            |
|        |              |                 |                    | CP   | 11.1 | (0.5)+ 1.1 + 4.2 + 3.6 + 0.7 + 0.3 + (0.7) |
|        |              |                 |                    | FEP  |      |                                            |
|        |              |                 | PE 28 mm           | CP   |      |                                            |
|        |              |                 |                    | 露出   | 9.5  | 4.2 + 3.6 + 0.7 + 0.3 + (0.7)              |
|        |              |                 |                    | 埋込   |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |
|        |              |                 |                    |      |      |                                            |