

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		令和7年度 椿山地区取付管交換工事													
工 事 場 所		蓮田市椿山三丁目地内外													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
取付管交換工 7箇所 ます設置工 4箇所 付帯工 一式															

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0802) 令和08年02月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年02月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 取付管およびます工						式			
				1					
_ _ _ No. 809						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第1号一位代価表
				6					
_ _ _ _ 殻運搬処理						m3			第2号一位代価表
				0.3					
_ _ _ _ 管路土工						m3			第3号一位代価表
				7.8					
_ _ _ _ 発生土処理						m3			第4号一位代価表
				7.8					
_ _ _ _ 取付管撤去工						m			第5号一位代価表
				2.5					
_ _ _ _ 取付管設置工						m			第6号一位代価表
				2.5					
_ _ _ _ ます設置工						箇所			第7号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 道路復旧工					m2			第8号一位代価表
				6				
――― 試掘工					式			第1号内訳書
				1				
―― No. 859					式			
				1				
――― 舗装版破碎					m2			第9号一位代価表
				11.1				
――― 殻運搬処理					m3			第10号一位代価表
				0.5				
――― 管路土工					m3			第11号一位代価表
				36.6				
――― 発生土処理					m3			第12号一位代価表
				36.6				
――― 取付管撤去工					m			第13号一位代価表
				3.2				
――― 取付管設置工					m			第14号一位代価表
				3.2				
――― 道路復旧工					m2			第15号一位代価表
				11.1				
――― 試掘工					式			第2号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ No. 1001					式			
				1				
_ _ _ _ 舗装版破碎					m2			第16号一位代価表
				6.4				
_ _ _ _ 殻運搬処理					m3			第17号一位代価表
				0.3				
_ _ _ _ 管路土工					m3			第18号一位代価表
				8.9				
_ _ _ _ 発生土処理					m3			第19号一位代価表
				8.9				
_ _ _ _ 取付管撤去工					m			第20号一位代価表
				2.7				
_ _ _ _ 取付管設置工					m			第21号一位代価表
				2.7				
_ _ _ _ ます設置工					箇所			第22号一位代価表
				1				
_ _ _ _ 道路復旧工					m2			第23号一位代価表
				6.4				
_ _ _ _ 試掘工					式			第3号内訳書
				1				
_ _ _ No. 1019					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装版破碎			m2			第24号一位代価表
				6.2					
-	-	-	殻運搬処理			m3			第25号一位代価表
				0.3					
-	-	-	管路土工			m3			第26号一位代価表
				8.6					
-	-	-	発生土処理			m3			第27号一位代価表
				8.6					
-	-	-	取付管撤去工			m			第28号一位代価表
				2.6					
-	-	-	取付管設置工			m			第29号一位代価表
				2.6					
-	-	-	道路復旧工			m2			第30号一位代価表
				6.2					
-	-	-	試掘工			式			第4号内訳書
				1					
-	-	-	No. 1030			式			
				1					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第31号一位代価表
				4					
-	-	-	殻運搬処理			m3			第32号一位代価表
				0.2					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	管路土工			m3			第33号一位代価表
				9.2					
-	-	-	発生土処理			m3			第34号一位代価表
				9.2					
-	-	-	取付管撤去工			m			第35号一位代価表
				1.5					
-	-	-	取付管設置工			m			第36号一位代価表
				1.5					
-	-	-	ます設置工			箇所			第37号一位代価表
				1					
-	-	-	道路復旧工			m2			第38号一位代価表
				4					
-	-	-	試掘工			式			第5号内訳書
				1					
-	-	-	No. 1032			式			
				1					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第39号一位代価表
				6					
-	-	-	殻運搬処理			m3			第40号一位代価表
				0.3					
-	-	-	管路土工			m3			第41号一位代価表
				10.2					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	発生土処理			m3			第42号一位代価表
				10.2					
-	-	-	取付管撤去工			m			第43号一位代価表
				2.5					
-	-	-	取付管設置工			m			第44号一位代価表
				2.5					
-	-	-	ます設置工			箇所			第45号一位代価表
				1					
-	-	-	道路復旧工			m2			第46号一位代価表
				6					
-	-	-	試掘工			式			第6号内訳書
				1					
-	-	-	No. 1033			式			
				1					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第47号一位代価表
				6					
-	-	-	殻運搬処理			m3			第48号一位代価表
				0.3					
-	-	-	管路土工			m3			第49号一位代価表
				10.2					
-	-	-	発生土処理			m3			第50号一位代価表
				10.2					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 取付管撤去工					m			第51号一位代価表
				2.5				
— — — — 取付管設置工					m			第52号一位代価表
				2.5				
— — — — 道路復旧工					m2			第53号一位代価表
				6				
— — — — 試掘工					式			第7号内訳書
				1				
— — — 舗装版切断工					式			
				1				
— — — — 舗装版切断					式			第8号内訳書
				1				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					式			第9号内訳書
				1				
— 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 809) 材工共		式			
	1				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 859)		式			
	1				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 1001)		式			
	1				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 1019) 材工共		式			
	1				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 1030) 材工共		式			
	1				
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 1032) 材工共		式			
	1				
合 計					

第7号一位代価表(内訳書) 試掘工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (No. 1033)		式			
材工共	1				
合 計					

第8号一位代価表(内訳書) 舗装版切断

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	57				
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入又は再資源化 [焼却又は溶融含む]	0.07				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合 計					

第9号一位代価表(内訳書) 交通誘導警備員B

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	28				
合 計					

第1号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

管路土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 809)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
小規模、ハック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

取付管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工		m			
処分費含む	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

取付管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 809)		m			
材工共	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

ます設置工

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (No.809)		箇所			
材工共	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第8号一位代価表

道路復旧工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), フライムコ ート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

管路土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 859)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第12号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
小規模, バック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

取付管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工 処分費含む		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

取付管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 859) 材工共		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

道路復旧工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用		m2			第6号施工P
	100				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第18号一位代価表

管路土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 1001)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、ハック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、7.0km以下		m3			第4号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工 処分費含む		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 1001) 材工共		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

ます設置工

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (No. 1001)		箇所			
材工共	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第23号一位代価表

道路復旧工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), フライムコ ート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第26号一位代価表

管路土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 1019)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
小規模, バック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第28号一位代価表

取付管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工 処分費含む		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第29号一位代価表

取付管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 1019) 材工共		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

道路復旧工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用		m2			第6号施工P
	100				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第33号一位代価表

管路土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 1030)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第34号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、ハック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、7.0km以下		m3			第4号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第35号一位代価表

取付管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工 処分費含む		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第36号一位代価表

取付管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 1030) 材工共		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第37号一位代価表

ます設置工

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (No. 1030)		箇所			
材工共	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第38号一位代価表

道路復旧工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), フライムコ ート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第39号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第40号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第41号一位代価表

管路土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 1032)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第42号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
小規模, バック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第43号一位代価表

取付管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工 処分費含む		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第44号一位代価表

取付管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 1032) 材工共		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第45号一位代価表

ます設置工

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (No. 1032) 材工共		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	100				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工 (No. 1033)		m3			
土留含む	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第51号一位代価表

取付管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管撤去工 処分費含む		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第52号一位代価表

取付管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工 (No. 1033) 材工共		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第53号一位代価表

道路復旧工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用		m2			第6号施工P
	100				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
有り
6.5km以下
全ての費用

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 7.0km以下

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 200 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機13.800%, 労44.180%, 材42.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		9.53		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.19		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.18		K3
運転手(特殊)		19.5		R1
普通作業員		7.09		R2
特殊作業員		6.32		R3
土木一般世話役		5.19		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		37.83		Z1
軽油		3.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
200 mm
2層施工
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m ²		CB210720
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0004号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	m ³		CB210110
第0005号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m ²		CB410030
第0006号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施工, 全ての費用	m ²		CB410040
第0007号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m ²		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。