

工 事 仕 様 書

蕨市

工 事 期 間

自

至

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置

蕨市中央、南町、錦町地内

工 事 名

令和 8 年度

道路照明灯設置工事その2

工 事 概 要

道路照明灯撤去 82基
道路照明灯設置（8m） 73基
道路照明灯設置（5m） 1 基
道路照明灯設置（4.5m） 8基

摘 要

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 8 年度 道路照明灯設置工事その2
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度(令和08年4月以降)
工 種 区 分	道路維持工事
施 工 地 域	市街地（DID補正）（1）-1
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日付 公共
単 価 地 区	県南(さいたま県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共
備 考	

総 括 表					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
道路維持工事	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路維持工事	1	式			
道路維持	1	式			処:
電気設備	1	式			処:
照明工	1	式			処:
道路照明灯撤去工	82	基			明 1 号
道路照明灯設置工 8m	73	基			明 2 号
道路照明灯設置工 5m	1	基			明 3 号
道路照明灯設置工 4.5m	8	基			明 4 号
基礎撤去	22	m3			明 5 号 処:
スクラップ	1	式			明 6 号
平板ブロック撤去・再利用設置	1	m2			明 7 号
L形側溝撤去・設置	10	m			明 8 号
根巻コンクリート	3	m3			明 9 号
基礎碎石	8	m2			明 10 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	82	人日			明 11 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

道路照明灯設置工事その2

第 1 号 明細書						道路照明灯撤去工
						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
建柱撤去 S8A	1	基			代 1 号	
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 2 号 明細書						道路照明灯設置工 8m
						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
建柱設置 S8A	1	基			代 2 号	
照明器具取付 (L E D ・ 灯具再利用) S8A	1	基			単 1 号	
自動点滅器取付 (再利用) 6A	1	個			単 2 号	
円形基礎 8m	1	基			単 3 号	
接地設置 D種接地 床掘から3m以内接地	1	極			代 3 号	
アンカーボルト M24 400mm	4	本				
平鋼 SS400 3×50mm	2.832	kg				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 3 号 明細書						道路照明灯設置工 5m
						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
建柱設置 S5A	1	基			代 4 号	
照明器具取付 (L E D ・ 灯具再利用) S8A	1	基			代 5 号	
自動点滅器取付 (再利用) 6A	1	個			代 6 号	
円形基礎 5m	1	基			代 7 号	
接地設置 D種接地 床掘から3m以内接地	1	極			代 3 号	
アンカーボルト M24 400mm	4	本				
平鋼 SS400 3×50mm	2.832	kg				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 4 号 明細書						道路照明灯設置工 4.5m
						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
建柱設置 S4.5A	1	基			代 8 号	
照明器具取付(L E D・灯具再利用) S8A	1	基			代 5 号	
自動点滅器取付(再利用) 6A	1	個			代 6 号	
円形基礎 4.5m	1	基			代 9 号	
接地設置 D種接地 床掘から3m以内接地	1	極			代 3 号	
アンカーボルト M24 400mm	4	本				
平鋼 SS400 3×50mm	2.832	kg				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 5 号 明細書						基礎撤去
						(, 処:) 100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	100	m3			代 10 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	100	m3			P 1 号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	235	t			処:	
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 1 号 単価表						照明器具取付 (L E D ・ 灯具再利用) S8A
						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
電工		人			月単位の週休2日補正	
普通作業員		人			月単位の週休2日補正	
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮バスケット型床高11-12m		時間				
★絶縁ビニルシースケーブル VVR2.0mm×2C 引込用	6	m				
★絶縁ビニルシースケーブル VVR1.6mm×3C 点滅器用	1.8	m				
引込バンド	1	個				
★スイッチ ホール内分岐スイッチ端子ボックス (単独)	1	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 2 号 単価表

自動点滅器取付(再利用) 6A

10 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
電工		人			月単位の週休2日補正
点滅器バンド	10	個			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

道路照明灯設置工事その2

第 3 号 単価表					
円形基礎 8m					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			月単位の週休2日補正
トラック式アースオーガ運転 径450mm 2.0t吊		時間			代 12 号
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物	2.8	m3			P 8 号
基礎碎石工 碎石厚=0.1m 再生クラッシュラン 40～0	1.96	m2			代 13 号
★円形型枠 スパ イラルダクト 500φ×0.6mm×1.6m	10	本			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 2 号 代価表						建柱設置 S8A
						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
電工		人			月単位の週休2日補正	
普通作業員		人			月単位の週休2日補正	
★直線テーパーポール8m(一灯用一律単独) IS8. 3B-S(ベース埋設型めっき)	10	本				
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
管理札 縦200×横70 止め金具含む	10	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 4 号 代価表						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
電工		人			月単位の週休2日補正	
普通作業員		人			月単位の週休2日補正	
直線テーパーポール5m（一灯用一律単独） IA5.3B-C（ベース埋設型めっき）	10	本				
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
管理札 縦200×横70 止め金具含む	10	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 5 号 代価表						照明器具取付 (L E D ・ 灯具再利用) S8A
						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
電工		人			月単位の週休2日補正	
普通作業員		人			月単位の週休2日補正	
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮バスケット型床高11-12m		時間				
★絶縁ビニルシースケーブル VVR2.0mm×2C 引込用	6	m				
★絶縁ビニルシースケーブル VVR1.6mm×3C 点滅器用	1.8	m				
引込バンド	1	個				
★スイッチ ホール内分岐スイッチ端子ボックス (単独)	1	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 7 号 代価表					
円形基礎 5m					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			月単位の週休2日補正
トラック式アースオーガ運転 径450mm 2.0t吊		時間			代 12 号
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物	2.8	m3			P 8 号
基礎碎石工 碎石厚=0.1m 再生クラッシュラン 40～0	1.96	m2			代 13 号
★円形型枠 2スハ°イワダ°クト 500φ×0.6mm×1.2m	10	本			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

道路照明灯設置工事その2

第 8 号 代価表						10 基 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
電工			人			月単位の週休2日補正
普通作業員			人			月単位の週休2日補正
直線テーパーポール4.5m (一灯用一律単独) IA4.8B-C		10	本			
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日			
管理札 縦200×横70 止め金具含む		10	枚			
諸 雑 費 (丸め)		1	式			
計						
単位当たり						

道路照明灯設置工事その2

第 9 号 代価表					
円形基礎 4.5m					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			月単位の週休2日補正
トラック式アースオーガ運転 径450mm 2.0t吊		時間			代 12 号
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物	2.8	m3			P 8 号
基礎碎石工 碎石厚=0.1m 再生クラッシュラン 40～0	1.96	m2			代 13 号
★円形型枠 スパ イラルダクト 500φ×0.6mm×1.2m	10	本			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 13 号 代価表					
基礎砕石工 砕石厚=0.1m 再生クラッシャー 40～0					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			月単位の週休2日補正
普通作業員		人			月単位の週休2日補正
★再生クラッシャーラン RC-40	11	m3			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日			
コラムシエル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3		時間			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 2 号 施工パッケージ 現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						月単位の週休2日補正
特殊作業員						月単位の週休2日補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

道路照明灯設置工事その2

第 3 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 撤去 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						月単位の週休2日補正
ブロック工						月単位の週休2日補正
土木一般世話役						月単位の週休2日補正
特殊作業員						月単位の週休2日補正
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去						

道路照明灯設置工事その2

第 4 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 再利用設置 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						月単位の週休2日補正
ブロック工						月単位の週休2日補正
土木一般世話役						月単位の週休2日補正
特殊作業員						月単位の週休2日補正
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 作業区分 再利用設置						

道路照明灯設置工事その2

第 5 号 施工パッケージ プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 300(500×155×600) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 クローラ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						月単位の週休2日補正
土木一般世話役						月単位の週休2日補正
運転手(特殊)						月単位の週休2日補正
特殊作業員						月単位の週休2日補正
その他(労務)						
【材料】						
★鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600						
★軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 6 号 施工パッケージ モルタル練 普通 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						月単位の週休2日補正
土木一般世話役						月単位の週休2日補正
その他(労務)						
【材料】						
★セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入						
★コンクリート用骨材 砂 洗い細目						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通				[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用		

道路照明灯設置工事その2

第 7 号 施工パッケージ 基礎碎石 20.0cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						月単位の週休2日補正
特殊作業員						月単位の週休2日補正
運転手(特殊)						月単位の週休2日補正
土木一般世話役						月単位の週休2日補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生クラッシャーラン RC-40						
★軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

道路照明灯設置工事その2

[illegible]

道路照明灯設置工事その2

第 8 号 施工パッケージ コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						月単位の週休2日補正
特殊作業員						月単位の週休2日補正
土木一般世話役						月単位の週休2日補正
運転手(特殊)						月単位の週休2日補正
その他(労務)						
【材料】						
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下				[J9] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設 [J4] = 1 設計日打設量 10m ³ 以上100m ³ 未満		

道路照明灯設置工事その2

[illegible]