

質 問 回 答 書

案件名 長寿命化補修工事（中曽根橋、無名橋 7 8）

番 号	質 問	回 答
1	本工事費内訳書 伸縮装置取替工の シール材 シリコーン系 プライマー含む と バックアップ材 ウレタンフォーム の数量は図面記載の数量でよろしいでしょうか。お教え願います。	シール材及びバックアップ材は、中曽根橋 伸縮装置補修図に記載されているとおりとなります。
2	第6号特殊単価表の労務費とは、特10号～特14号の各単価の合計と考えてよろしいでしょうか。お教え願います。	第 6 号特殊単価表の諸雑費の労務費は、第 1 0 ～ 1 4 号の金額の合計に対して計上しております。
3	第11号代価表のポリマーモルタル 断面修復材は左官工法用になりますでしょうか？また、建設物価および積算資料における商品名等単価の算出方法をお教え願います。	第 1 1 号代価表のポリマーセメントモルタルは、左官工法用になります。なお、商品名は公開できません。積算資料につきましては、荷姿15kg/袋・標準使用量1365kg/m ³ の規格を使用し、1.0m ³ あたりに換算し算出しております。また積算単価には、建設物価と積算資料の平均額を採用しております。
4		
5		

以上

質 問 回 答 書

案件名 長寿命化補修工事（中曽根橋、無名橋 7 8）

番 号	質 問	回 答
1	伸縮装置取替工において、シール材及びバックアップ材の数量をお教え願います。	シール材及びバックアップ材は、中曽根橋 伸縮装置補修図に記載されているとおりとなります。
2	第 4 号特殊単価表 防護柵撤去・設置工について、1mあたり単価の丸め処理方法をお教え願います。	第 4 号特殊単価表は、1 mあたり下 2 桁で丸めております。
3	資材単価一覧表 ポリマーセメントモルタルについて、積算資料にはm3単価がありませんが、どのように算出すればよいのでしょうか。お教え願います。	ポリマーセメントモルタルは、荷姿15kg/袋・標準使用量1365kg/m ³ の規格を使用し、1.0m ³ あたりに換算し算出しております。また積算単価には、建設物価と積算資料の平均額を採用しております。
4		
5		

以上

質 問 回 答 書

案件名 長寿命化補修工事（中曽根橋、無名橋 7 8）

番 号	質 問	回 答
1	資材単価一覧表内の建設廃棄物処理・処分費及び収集・運搬費は埼玉県の平均を採用していますか。	建設廃棄物処理・処分費及び収集・運搬費は、建設物価と積算資料の平均額を採用しております。
2	伸縮装置工 補修 1車線 普通型 橋梁用 伸縮継手装置設置工の単価について、県単価 Q001532003Mを採用していますか。	橋梁用伸縮継手装置設置工は、県単価に記載されている、伸縮装置工 補修 1車線普通型 (Q001532003) を採用しております。
3	ポリマーセメントモルタルの単価設定について、積算資料の単価はU-リペアパッチAPを採用していますか。U-リペアパッチAPの単価をm3単価に換算した金額と建設物価の単価の平均をそのまま積算単価に採用していますか。	ポリマーセメントモルタルの商品名は、公開できません。積算資料につきましては、荷姿15kg/袋・標準使用量1365kg/m ³ の規格を使用し、1.0m ³ あたりに換算し算出しております。また積算単価には、建設物価と積算資料の平均額を採用しております。
4	役務費の特許料の1式価格は資材単価一覧表の1式単価で計上していますか。	役務費の特許料は、資材単価一覧表と同価格を一式計上しております。
5	単数処理方法は国交省方式（ただし少数第2位まで）でしょうか。	単数処理方法は埼玉県土木工事積算基準書（総則編）P. 7に記載のとおり、単価表の単数処理は、単位数量当りの単価表の合計金額が有効数字4桁になるように、計上しております。また、代価表の単位数量あたりの金額の算出においては、少数第3位を切捨てし、第2位としております。

以上