

令和 8 年 度
工事番号第 ・ 号

参 考 数 量 書

1 工 事 名 : 小川町立おがわ西小学校校舎・体育館照明器具LED化工事

2 工 事 場 所 : 小川町大字 増尾 地内

3 工 事 大 要

工事の概要	おがわ西小学校の既存照明器具を高効率型照明器具(LED照明器具)へ更新を行う。 以下、工事概要 ・既存照明器具撤去 ・新規高効率型照明器具、各種設置 ・撤去照明器具の処分 等
備 考	

工 事 費 総 括 表

小川町立おがわ西小学校校舎・体育館照明器具LED化工事

建築工事内訳用紙

記号	名 称	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
【1】	共通仮設費		1.0	式			
【2】	直接工事費		1.0	式			
	【純工事費】						
【3】	現場管理費		1.0	式			
	【工事原価】						
【4】	一般管理費		1.0	式			
	【工事価格】						
	【工事価格改め】						
	【消費税相当額】	10%					
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	小川町立おがわ西小学校校舎・体育館照明器具LED化工事						
1	南側校舎		1	式			
2	北側校舎		1	式			
3	体育館		1	式			
4	特別教室校舎		1	式			
5	処分費		1	式			
6	スクラップ 控除費		1	式			
	合計	直接工事費					

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	南側校舎						
(1)	電灯設備工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	北側校舎						
(1)	電灯設備工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	体育館						
(1)	電灯設備工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	特別教室校舎						
(1)	電灯設備工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	処分費						
(1)	処分費		1	式			
(2)	収集運搬費		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	スクラップ 控除費						
(1)	スクラップ 費		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	南側校舎						
(1)	電灯設備工事						
	熱線センサ付自動スイッチ	親器	8	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親器 換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器	8	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	6	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	1回路	3	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	2回路	6	個			
	LED照明器具	[A322]	76	個			
	LED照明器具	[B321]	43	個			
	LED照明器具	[B321P]	2	個			
	LED照明器具	[B322]	33	個			
	LED照明器具	[C321]	18	個			
	LED照明器具	[F322]	8	個			
	LED照明器具	[G322]	15	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	[He4]	56	個			
	LED照明器具	[I21]	15	個			
	LED照明器具	[Ke]	1	個			
	LED照明器具	[L15]	1	個			
	LED照明器具	[Uer]レスウェイ	12	個			
	LED照明器具	[V321]	9	個			
	LED照明器具	[4321B]	1	個			
	LED照明器具	[a321B]	2	個			
	LED避難口誘導灯	[hBsp]	2	個			
	LED避難口誘導灯	[hBs]	1	個			
	LED避難口誘導灯	[hCs]	2	個			
	LED通路誘導灯	[=Bd]	1	個			
	LED通路誘導灯	[=Bs]	1	個			
	LED通路誘導灯	[=Cs]	1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	南側校舎						
(2)	撤去工事						
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 親器	8	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 親器 換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 子器	8	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 子器 換気扇連動用	6	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 撤去	再利用しない 1回路	3	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 撤去	再利用しない 2回路	6	個			
	蛍光灯器具 撤去 [A322]	再利用しない Hf32W×2(天井露出型、下面開放型)	76	個			
	蛍光灯器具 撤去 [B321]	再利用しない Hf32W×1(天井埋込下面開放型)	43	個			
	蛍光灯器具 撤去 [B321P]	再利用しない Hf32W×1(天井埋込下面開放型、ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付)	2	個			
	蛍光灯器具 撤去 [B322]	再利用しない Hf32W×2(天井埋込下面開放型)	33	個			
	蛍光灯器具 撤去 [C321]	再利用しない Hf32W×1(天井露出型、黑板灯)	18	個			
	蛍光灯器具 撤去 [F322]	再利用しない FHT32W×2(天井埋込型、ﾊﾞｯﾁﾙ付)	8	個			
	蛍光灯器具 撤去 [G322]	再利用しない Hf32W×2(天井埋込下面開放型、ﾙｰﾊﾞｰ付)	15	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具 撤去 [He4]	再利用しない LRS1 相当	56	個			
	蛍光灯器具 撤去 [I21]	再利用しない FL20W×1 (壁付露出形)	15	個			
	LED照明器具 撤去 [Ke]	再利用しない 標示灯	1	個			
	蛍光灯器具 撤去 [L15]	再利用しない EFD15W×1 (シーリングライト)	1	個			
	LED照明器具 撤去 [Uer]	再利用しない LSS1-4 相当 (レースウェイ)	12	個			
	蛍光灯器具 撤去 [V321]	再利用しない Hf32W×1 (天井露出型)	9	個			
	蛍光灯器具 撤去 [I321B]	再利用しない Hf32W×1 (天井露出型、階段通路誘導灯)	1	個			
	蛍光灯器具 撤去 [p321B]	再利用しない Hf32W×1 (壁付露出形、階段通路誘導灯)	2	個			
	LED避難口誘導灯 撤去 [hBsp]	再利用しない SH1-FBF20-B 相当 (吊下形)	2	個			
	LED避難口誘導灯 撤去 [hBs]	再利用しない SH1-FBF20-B 相当	1	個			
	LED避難口誘導灯 撤去 [hCs]	再利用しない SH1-FBF20-C 相当	2	個			
	LED通路誘導灯 撤去 [≡Bd]	再利用しない SH1-FBF23-B 相当	1	個			
	LED通路誘導灯 撤去 [≡Bs]	再利用しない SH1-FBF22-B 相当	1	個			
	LED通路誘導灯 撤去 [≡Cs]	再利用しない SH1-FBF22-C 相当	1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	北側校舎						
(1)	電灯設備工事						
	熱線センサ付自動スイッチ	親器	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親器 換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	1回路	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	2回路	2	個			
	LED照明器具	[A322]	51	個			
	LED照明器具	[B321]	35	個			
	LED照明器具	[B322]	30	個			
	LED照明器具	[C321]	6	個			
	LED照明器具	[D321GWP]	3	個			
	LED照明器具	[E322]	6	個			
	LED照明器具	[He4]	22	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	[I2I]	4	個			
	LED照明器具	[Ye]	2	個			
	LED照明器具	[I321B]	6	個			
	LED照明器具	[□321B]	6	個			
	LED避難口誘導灯	[ΛCs]	7	個			
	LED通路誘導灯	[≡Bd]	1	個			
	LED通路誘導灯	[≡Cd]	2	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	北側校舎						
(2)	撤去工事						
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 親器	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 親器 換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 子器	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 子器 換気扇連動用	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 撤去	再利用しない 1回路	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 撤去	再利用しない 2回路	2	個			
	オートリフター制御盤 撤去	再利用しない 12回路	1	面			
	蛍光灯器具 撤去 [A322]	再利用しない Hf32W×2(天井露出型、下面開放型)	51	個			
	蛍光灯器具 撤去 [B321]	再利用しない Hf32W×1(天井埋込下面開放型)	35	個			
	蛍光灯器具 撤去 [B322]	再利用しない Hf32W×2(天井埋込下面開放型)	30	個			
	蛍光灯器具 撤去 [C321]	再利用しない Hf32W×1(天井露出型、黒板灯)	6	個			
	蛍光灯器具 撤去 [D321GWP]	再利用しない Hf32W×1(天井露出型、防水型、ガード付)	3	個			
	蛍光灯器具 撤去 [E322]	再利用しない Hf32W×2(天井露出型)	6	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具 撤去 [He4]	再利用しない LRS1 相当	22	個			
	蛍光灯器具 撤去 [I21]	再利用しない FL20W×1 (壁付露出形)	4	個			
	LED照明器具 撤去 [Ye]	再利用しない LBF3MP/RP-4 相当	2	個			
	蛍光灯器具 撤去 [I321B]	Hf32W×1 (天井露出型、階段通路誘導灯)	6	個			
	蛍光灯器具 撤去 [□321B]	Hf32W×1 (壁付露出形、階段通路誘導灯)	6	個			
	LED避難口誘導灯 撤去 [hCs]	再利用しない SH1-FBF20-C 相当	7	個			
	LED通路誘導灯 撤去 [≡Bd]	再利用しない SH1-FBF23-B 相当	1	個			
	LED通路誘導灯 撤去 [≡Cd]	再利用しない SH1-FBF23-C 相当	2	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	体育館						
(1)	電灯設備工事						
	熱線センサ付自動スイッチ	親器	3	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親器 換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器	5	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	1回路	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	2回路	2	個			
	電灯分電盤改修	1L-3	1	面			
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	5.7m以上7.4m未満	40	m ²			
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	7.4m以上9.1m未満	540	m ²			
	養生、整理清掃、、後片付け		701	m ²			
	床合板敷き養生	240mm×2000mm×1462枚	1	式			
	LED照明器具	[B322]	2	個			
	LED照明器具	[D321G]	5	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	[E322]	1	個			
	LED照明器具	[He4]	19	個			
	LED照明器具	[I21]	6	個			
	LED照明器具	[Je]	8	個			
	LED照明器具	[N322]	13	個			
	LED照明器具	[O322]レスウェイ	18	個			
	LED照明器具	[S2501]	32	個			
	LED照明器具	[Seb]	3	個			
	LED照明器具	[Te]	2	個			
	LED照明器具	[W321]	4	個			
	LED避難口誘導灯	[hCs]	1	個			
	LED避難口誘導灯	[hCsG]	4	個			
	LED非常照明器具	[h30]	12	個			
	無線調光用リモコン送信器		2	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	体育館						
(2)	撤去工事						
	ケーブル 撤去	再利用しない EM-EEF2.0-3C 管内	3	m			
	電線 撤去	再利用しない EM-IE1.6×1 管内	219	m			
	電線 撤去	再利用しない EM-IE2.0×1 管内	438	m			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 親器	3	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 親器 換気扇連動用	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 子器	5	個			
	熱線センサ付自動スイッチ 撤去	再利用しない 子器 換気扇連動用	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 撤去	再利用しない 1回路	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 撤去	再利用しない 2回路	2	個			
	オートリフター制御盤 撤去	再利用しない 12回路	1	面			
	蛍光灯器具 撤去 [B322]	再利用しない Hf32W×2(天井埋込下面開放型)	2	個			
	蛍光灯器具 撤去 [D321G]	再利用しない Hf32W×1(壁付露出型、ガード付)	5	個			
	蛍光灯器具 撤去 [E322]	再利用しない Hf32W×2(天井露出型)	1	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具 撤去 [He4]	再利用しない LRS1 相当	19	個			
	蛍光灯器具 撤去 [I21]	再利用しない FL20W×1 (壁付露出形)	6	個			
	LED照明器具 撤去 [Je]	再利用しない IL60W×1 (スポットライト) 相当	8	個			
	蛍光灯器具 撤去 [N322]	再利用しない FHP32W×2 (天井埋込型、ルーバー付)	13	個			
	蛍光灯器具 撤去 [O322]	再利用しない Hf32W×2 (天井露出型、反射笠付) レースウェイ	18	個			
	水銀灯器具 撤去 [S2501]	再利用しない HID250W×1 (吊下形)	32	個			
	LED照明器具 撤去 [Se]	再利用しない LSR1 (13400lm) 相当	10	個			
	LED照明器具 撤去 [Seb]	再利用しない LSR1 (17000lm) 相当	3	個			
	LED照明器具 撤去 [Te]	再利用しない LPJ1 (18000lm) 相当	2	個			
	蛍光灯器具 撤去 [W321]	再利用しない Hf32W×1 (壁付露出形、コーナライト)	4	個			
	LED避難口誘導灯 撤去 [hCs]	再利用しない SH1-FBF20-C 相当	1	個			
	LED避難口誘導灯 撤去 [hCsG]	再利用しない SH1-FBF20-C 相当 (ガード付)	4	個			
	非常照明器具 撤去 [h30]	再利用しない JE30W×1	12	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	特別教室校舎						
(1)	電灯設備工事						
	LED照明器具	[a602]	4	個			
	LED照明器具	[a603]	19	個			
	LED照明器具	[b601]	6	個			
	LED照明器具	[c402]	18	個			
	LED照明器具	[c402N]	8	個			
	LED照明器具	[d401]	4	個			
	LED照明器具	[e401]	6	個			
	LED照明器具	[f402]	24	個			
	LED照明器具	[g2501]	4	個			
	LED照明器具	[h402]	7	個			
	LED照明器具	[i401]	6	個			
	LED照明器具	[k2501]	8	個			
	LED照明器具	[m402]	37	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	[o601]	2	個			
	LED照明器具	[p601]	2	個			
	LED照明器具	[q1001]	1	個			
	LED照明器具	[r401]	4	個			
	LED照明器具	[^401]	2	個			
	LED避難口誘導灯	[tBdp]	2	個			
	LED避難口誘導灯	[tCdp]	1	個			
	LED避難口誘導灯	[tCsp]	1	個			
	外灯基礎	□500×1200	1	個			
	高所作業車	作業床8～10m	1	日			
	トラック(クレーン装置付)	4t車	1	日			
	内部仕上足場(階段足場)		15	m ²			
	養生、整理清掃、後片付け		15	m ²			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	特別教室校舎						
(2)	撤去工事						
	白熱灯器具 撤去 [a602]	再利用しない IL60W×2 (シーリングライト)	5	個			
	白熱灯器具 撤去 [a603]	再利用しない IL60W×3 (シーリングライト)	18	個			
	白熱灯器具 撤去 [b601]	再利用しない IL60W×1 (フックライト)	6	個			
	蛍光灯器具 撤去 [c402]	再利用しない FL40W×2 (天井露出型)	18	個			
	蛍光灯器具 撤去 [c402N]	再利用しない FL40W×2 (天井露出型)	8	個			
	蛍光灯器具 撤去 [d401]	再利用しない FL40W×1 (壁付露出形)	4	個			
	蛍光灯器具 撤去 [e401]	再利用しない FL40W×1 (天井埋込型、黒板灯)	6	個			
	蛍光灯器具 撤去 [f402]	再利用しない FL40W×2 (天井露出型、下面開放型)	24	個			
	白熱灯器具 撤去 [g2501]	再利用しない HID250W×1 (天井埋込灯)	4	個			
	蛍光灯器具 撤去 [h402]	再利用しない FL40W×2 (天井埋込下面開放型、メッシュカバー付)	7	個			
	蛍光灯器具 撤去 [i401]	再利用しない FL40W×1 (天井埋込下面開放型、メッシュカバー付)	6	個			
	水銀灯器具 撤去 [k2501]	再利用しない HID250W×1 (天井埋込型、ルーバー付)	8	個			
	蛍光灯器具 撤去 [m402]	再利用しない FL40W×2 (天井埋込下面開放型、ルーバー付)	37	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	白熱灯器具 撤去 [o601]	再利用しない IL60W×1 (シーリングライト)	2	個			
	白熱灯器具 撤去 [p601]	再利用しない IL60W×1 (フックライト)	2	個			
	白熱灯器具 撤去 [q1001]	再利用しない IL100W×1 (シーリングライト)	1	個			
	蛍光灯器具 撤去 [r401]	再利用しない FL40W×1 (天井露出型、黒板灯、吊下形)	4	個			
	蛍光灯器具 撤去 [^401]	再利用しない FL40W×1 (壁付埋込形、階段通路誘導灯)	2	個			
	避難口誘導灯 撤去 [tBbp]	再利用しない B型 (吊下形)	2	個			
	避難口誘導灯 撤去 [tCdp]	再利用しない C型 (吊下形)	1	個			
	避難口誘導灯 撤去 [tCsp]	再利用しない C型 (吊下形)	1	個			
	安定器収納盤 撤去	再利用しない 8個用	1	面			
	外灯基礎 撤去	再利用しない □450×1300	1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	処分費						
(1)	処分費						
	安定型混合廃棄物処分費		21.6	m3			
	リサイクル処分	蛍光管	210.3	kg			
	リサイクル処分	コンパ° 外	1.4	kg			
	リサイクル処分	水銀灯	8.6	kg			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	処分費						
(2)	収集運搬費						
	安定型混合廃棄物収集運搬費	10tコンテナ車(片道概ね25km)	2	回			
	リサイクル処分収集運搬費	2tコンテナ車(片道概ね25km)	1	回			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	スクラップ 控除費						
(1)	スクラップ 費						
	スクラップ 処分費	電線ケーブル 2号銅線	16.4	kg			
	スクラップ 処分費	サゲット処理	23.0	kg			
	計						