

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	事業間連携砂防等事業（通常砂防） 砂防堰堤工事(分割1号)
路河川名	利根川支川 下西ノ沢
工事箇所	利根郡 みなかみ町 綱子 地先
工種区分	砂防・地すべり等工事
施工地域等区分	補正無し(一般交通の影響無し)
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位 （完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0007057	掘削(砂防)	条件	土質:土砂, 施工数量:3, 000m3未満, 障害:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削(砂防)		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB330040	掘削(砂防)	条件	土砂, 3, 000m3未満, 無し,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油		%				0	

1 次単価表

004

(1m2当り)

	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(2-1)
合計							
m2 当り							

CB210080	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

006

(1m3当り)

B0041004	埋戻し	条 件	土質:発生土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(3-1)
積込(ルーズ)(砂防)		m3	1.0			0	(3-2)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条 件	最大埋戻幅4m以上,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
振動ローラ〔ハンドガイド式〕 質量 0.5～0.6t 長期割引適用		%				0	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	
ガソリン		%				0	

CB330010	積込(ルーズ)(砂防)	条 件	標準, 土砂				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

009

(1m3当り)

B0007052	土砂等運搬	条件	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(4-1)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条 件	標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油		%				0	

	地盤改良	条件	スラリー系機械攪拌式ブロック状地盤改良工、設計基準強度1.2N/m ²				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地盤改良工		m ³	869.5			0	(5-1)
掘削		m ³	50			0	改良体削取整形 軟岩相当 (5-2)
積込(ルース)		m ³	50			0	(5-3)
土砂等運搬		m ³	50			0	運搬距離L=6.8km (5-4)
合計							
式 当り							

2 次単価表

012

(39.6m3 当り)

	地盤改良工	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	2.000			0	週休2日制補正：1.02
特殊バケット 特殊スケルトンバケット		時間	6.500			0	
無線特殊操作装置 2インチ 水自動圧送装置		日	1.000			0	
セメント 高炉B種		t	8.720			0	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			0	労務費の31%
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	軟岩, オープンカット, , 無し, 1, 000m3未満, , 有り (50, 000m3未満), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8		%				0	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量1300kg級		%				0	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

CB210020	積込(ルーズ)	条 件	土砂, 土量50,000m3未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油		%				0	

CB210110	土砂等運搬	条件	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,,,,,,,,,7.5km以下,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		%				0	タイヤ損耗費4t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

016

(1m3当り)

10411002	コンクリート	条 件	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
一般部コンクリート打設		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

017

(100m3当り)

WB330440	一般部コンクリート打設	条 件	10m3/日以上30m3/日未満, 無, 18-5-40(高炉B), 無, 一般養生, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
生コンクリート 18- 5-40 (高炉B種) W/C60%以下		m3	104.000			0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

018

(1m3当り)

10411002	コンクリート	条 件	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
一般部コンクリート打設		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

019

(1m3当り)

10411002	コンクリート	条 件	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
一般部コンクリート打設		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

020

(1m3当り)

10411002	コンクリート	条 件	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
一般部コンクリート打設		m3	1.0			0	(9-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

021

(100m3当り)

WB330440	一般部コンクリート打設	条 件	10m3/日以上30m3/日未満, 無, 18-8-40(高炉B), 無, 一般養生, 標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下		m3	104.000			0	
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

022

(1m2当り)

	上流外部保護材組立(壁面部)	条 件	見積施工歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材組立		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

023

(10m2 当り)

	上流外部保護材組立	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.100			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	0.700			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費の1%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

024

(1m2当り)

	上流外部保護材組立(基礎部)	条 件	見積施工歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材組立		m2	1.0			0	(11-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

025

(10m2 当り)

	上流外部保護材組立	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.200			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	1.400			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費の1%
合計							
m2 当り							

1 次単価表

026

(1m2当り)

	上流外部保護材(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材（材料費）		m2	1.0			0	(12-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

027

(1m2当り)

	上流外部保護材（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材 軽量鋼矢板 t=4mm 塗装		m2	1. 000			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

028

(1m当り)

	上流外部保護材(断面折部加工)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材（材料費）		m	1.0			0	(13-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

029

(1m当り)

	上流外部保護材（材料費）	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	上流外部保護材 断面折部加工	m	1.000			0	
	合計						
	m 当り						

1 次単価表

030

(1m当り)

	上流外部保護材(平面折部加工)	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材（材料費）		m	1.0			0	(14-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

031

(1m当り)

	上流外部保護材（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上流外部保護材 平面折部加工		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

032

(1m2当り)

	下流保護部材組立(コンクリートブロック)	条 件	見積施工歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流保護部材組立		m2	1.0			0	(15-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

033

(10m2 当り)

	下流保護部材組立	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.110			0	週休2日制補正：1.02
ブロック工		人	0.440			0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	0.220			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	0.220			0	週休2日制補正：1.02
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準)25t吊		日	0.220			0	(15-1-1)
諸雑費（率）		式	1			0	労務費の1%
合計							
m2 当り							

3 次単価表

034

(1日当り)

K0403016	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出 ガス対策型(第1次基準)25t吊	条 件	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.5時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油		L				0	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊		供用日				0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

035

(1m2当り)

	下流保護部材組立(コンクリートブロック)	条 件	見積施工歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流保護部材組立		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

2次単価表

036

(10m2当り)

	下流保護部材組立	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	土木一般世話役	人	0.110			0	週休2日制補正：1.02
	ブロック工	人	0.440			0	週休2日制補正：1.02
	特殊作業員	人	0.220			0	週休2日制補正：1.02
	普通作業員	人	0.220			0	週休2日制補正：1.02
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準)25t吊	日	0.220			0	(15-1-1)
	諸雑費（率）	式	1			0	労務費の1%
	合計						
	m2 当り						

1 次単価表

037

(1m2当り)

	下流保護部材(石積材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流外部保護材 (材料費)		m2	1.0			0	(17-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

038

(1m2当り)

	下流外部保護材（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流保護部材 コンクリートブロック 石積模様部 2分勾配		m2	1.000			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

039

(1m2当り)

	下流保護部材(滑面材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流外部保護材 (材料費)		m2	1.0			0	(18-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

040

(1m2当り)

	下流外部保護材（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流保護部材 コンクリートブロック 石積滑面部 2分勾配		m2	1.000			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

041

(1m当り)

	下流保護部材(異形部加工)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流外部保護材(材料費)		m	1.0			0	(19-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

042

(1m当り)

	下流外部保護材（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流保護部材 天端部加工		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

043

(1m当り)

	下流保護部材(異形部加工)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流外部保護材 (材料費)		m	1.0			0	(20-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

044

(1m当り)

	下流外部保護材（材料費）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下流保護部材 平面折部加工		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

045

(1m3当り)

	砂防ソイルメント(粒径)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
粒径処理		m3	1.0			0	(21-1)
合計							
m3 当り							

CB332610	粒径処理	条 件	80を超え100以下				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.8		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

047

(37.8m³当り)

	砂防ソイルメント(製造)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生砕石RC40(材料費)		m3	47.6			0	改良材(購入材) 37.8m3×1.26(L/C)= (22-1)
攪拌混合		m3	37.8			0	混合材料積込含む (22-2)
土砂等運搬		m3	42.0			0	【混合材料運搬】運搬距離L=0.3km 混合ヤードから現場(本堤)まで37.8/0.9= (4-1)
積込(ルーズ)(砂防)		m3	42.0			0	【混合材料投入】 (22-4)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

048

(1m3当り)

	再生碎石RC40 (材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

CB332620	攪拌混合	条 件	8.7t/100m3を超9.5t/100m3以下				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
セメント 高炉B種		%				0	
軽油		%				0	

CB330010	積込(ルーズ)(砂防)	条件	小規模,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5 運転手(特殊)		%				0	
		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

051

(1m3当り)

	砂防ソイルメント(敷均し)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
混合材料敷均し・締固め		m3	1.0			0	(23-1)
合計							
m3 当り							

CB332630	混合材料敷均し・締固め	条 件	4.5m以上				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）長期割引適用		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t 長期割引適用		%				0	
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

053

(1m2当り)

B0408003	型枠	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工[砂防]		m2	1.0			0	(24-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

054

(100m2 当り)

WB330330	型枠工[砂防]	条 件	標準(1.0)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		人				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

055

(1m2当り)

B0408003	型枠	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工[砂防]		m2	1.0			0	(24-1)
合計							
m2 当り							

	雨量計	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
雨量計設置・撤去		基	1			1	(26-1)
雨量計損料		日	100			1	(26-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

057

(1基当り)

	雨量計設置・撤去	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	土木一般世話役	人	0.500			1	週休2日制補正：1.02
	普通作業員	人	1.000			1	週休2日制補正：1.02
	諸雑費（率）	式	1			1	労務費の9%
	合計						
	基 当り						

2 次単価表

058

(1日当り)

	雨量計損料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計 7 日巻		台・日	1.000			1	
合計							
日 当り							

	平板載荷試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
平板載荷試験		式	1			1	(27-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

060

(1式当り)

	平板載荷試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
平板載荷試験 50kN以内(714kN/m2以内)		箇所	1. 000			5	
合計							
式 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	事業間連携砂防等事業（通常砂防）/砂防堰堤工事(分割1号)			
路河川名	（利）下西ノ沢			
工事箇所	利根郡 みなかみ町 綱子 地先			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	特殊バケット	特殊スケルトンバケット	時間	5,000
2	無線特殊操作装置	2インチ 水自動圧送装置	日	5,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。