

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	単独地域道路管理 管内西部一円 路面補修（0 県債）
路河川名	主要地方道 前橋館林線 外
工事箇所	太田市 新田大根町 外地内 旧新田郡部の県管理道路
工種区分	道路維持工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（1）
週休2日制補正	有り（交替制）週単位（完全週休2日）
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1回当たり)

	現地調査	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現地調査		回	1.0			0	(1-1)
合計							
回 当り							

2 次単価表

003

(1回当り)

	現地調査	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.125			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	0.125			0	週休2日制補正：1.02
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1.000			0	(1-1-1)
合計							
回 当り							

3 次単価表

004

(1時間当り)

K2022001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L	条件	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 3.6時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガソリン		L				0	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L		時間				0	
合計							
時間 当り							

1 次単価表

005

(1回当たり)

	現地立会	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現地立会		回	1.0			0	(2-1)
合計							
回 当り							

2 次単価表

006

(1回当り)

	現地立会	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.125			0	週休2日制補正：1.02
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1.000			0	(1-1-1)
合計							
回 当り							

1 次単価表

007

(1日当り)

	常温合材補修工	条 件	1日当り平均走行距離:25km, 1日当り平均穴埋ヶ所数1:15ヶ所				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常温合材補修工		日	1.0			0	(3-1)
補修機械費		日	1.0			0	(3-2)
材料費		ヶ所	15.0			0	(3-3)
合計							
日 当り							

2 次単価表

008

(1日当り)

	常温合材補修工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	1×3.95／8 週休2日制補正：1.02
特殊作業員		人	0.500			0	1×3.95／8 週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	0.500			0	1×3.95／8 週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

009

(1日当り)

	補修機械費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1.250			0	(1-1-1)
ランマ 質量60~80kg		日	0.338			0	2.7/8 (3-2-2)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		日	0.338			0	2.7/8 (3-2-3)
合計							
日 当り							

3 次単価表

010

(1日当り)

K0806001	ランマ質量60~80kg	条件	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.8日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガソリン		L				0	
ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

011

(1日 当り)

K0807001	振動コンパクト[前進型]機械質量40~60kg	条件	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.7日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガソリン		L				0	
振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg		供用日				0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

012

(1ヶ所当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常温合材 袋物（30kg）		t	0.030			0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L	0.450			0	0.03×15
合計							
ヶ所 当り							

1 次単価表

013

(1日当り)

	加熱合材補修工	条 件	1日当り平均走行距離:25km, 1日当り平均穴埋ヶ所数1:15ヶ所				
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	加熱合材補修工	日	1.0			0	(4-1)
	補修機械費	日	1.0			0	(4-2)
	材料費	ヶ所	15.0			0	(4-3)
	合計						
	日 当り						

2 次単価表

014

(1日当り)

	加熱合材補修工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	1×3.95／8 週休2日制補正：1.0 2
特殊作業員		人	0.500			0	1×3.95／8 週休2日制補正：1.0 2
普通作業員		人	1.000			0	2×3.95／8 週休2日制補正：1.0 2
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
日 当り							

2 次単価表

015

(1日当り)

	補修機械費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 2t積級		時間	1.250			0	(4-2-1)
ランマ 質量60~80kg		日	0.338			0	2.7/8 (3-2-2)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		日	0.338			0	2.7/8 (3-2-3)
合計							
日 当り							

3 次単価表

016

(1時間当り)

K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級	条件	0, 岩石工の割増対象にしない, 1, 4.6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.9時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
軽油		L				0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時間				0	
タイヤ損耗費 2 t 良好		h	1.000			0	
合計							
時間 当り							

2 次単価表

017

(1ヶ所当り)

	材料費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生アスコン 再生密粒度 (13)		t	0.030			0	
アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用		L	0.450			0	0.03×15
合計							
ヶ所 当り							

1 次単価表

018

(1m2当り)

B4996001	路面切削	条 件	施工区分・平均切削深さ：帯状切削3cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

CB430010	路面切削	条 件	带状切削3cm以下,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%				0	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正:1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正:1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正:1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正:1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

020

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:As殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

021

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 4. 5km以下, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
軽油		%				0	

1 次単価表

022

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

023

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト(再生アスコン工場持ち込み)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

024

(1m2当り)

15554001	切削オーバーレイ	条件	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
切削オーバーレイ		m2	1.0			0	(8-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

025

(100m2 当り)

WB430210	切削オーバーレイ	条 件	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), , タックコート,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正 : 1.02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		t	12.573			0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L				0	
路面切削機運転		日				0	(8-1-1)
路面清掃車運転		日				0	(8-1-2)
アスファルトフィニッシュ運転		日				0	(8-1-3)
ロータリー運転		日				0	(8-1-4)

2 次単価表

026

(100m2 当り)

WB430210	切削オーバーレイ	条件	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), , タックコート,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
タイヤロー運転		日				0	(8-1-5)
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m2 当り							

3 次単価表

027

(1日当り)

WK430050	路面切削機運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油		L				0	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

028

(1日当り)

WK430060	路面清掃車運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正: 1.02
軽油		L				0	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1. 5 m ³		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

029

(1日当り)

WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油		L				0	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

030

(1日当り)

WK430080	ロードローラ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油		L				0	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年 規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

031

(1日当り)

WK430090	タイヤローラ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油		L				0	
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕 運転質量13～14t		供用日				0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

032

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:As殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

033

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

034

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(11-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

036

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(12-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

038

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(13-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し,,,, 6.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

040

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

041

(1m2当り)

B0661003	基層	条件	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(15-1)
合計							
m2 当り							

CB410240	基層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生粗粒度 (20)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		%				0	
ガソリン		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

043

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量4 0～6 0 k g		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		%				0	
ガソリン		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

045

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員A		人日	1.0			0	(17-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

046

(1人日当り)

WB010211	交通誘導警備員A	条件	昼間勤務(交替要員無し)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員A 資格有り		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

047

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(18-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

048

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条件	昼間勤務(交替要員無し)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

049

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(19-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

050

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 23. 3km, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		台	1. 000			1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料) K (K')		台	1. 000			1	
合計							
台 当り							