

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	社会資本総合整備(国土強靱化) (防災・安全) 分割1号 暫定供用工事
路河川名	主要地方道 昭和インター線
工事箇所	利根郡 昭和村 大字森下 地内
工種区分	道路改良工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり (2)
週休2日制補正	有り (現場閉所)
I C T補正 (3次元出来形管理等)	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, , ,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 運転手(特殊)		%				0	
		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

004

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

CB210030	床掘り	条件	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0．45m3（平積0．35m3）		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

006

(1m3当り)

B0007052	土砂等運搬	条件	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条件	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

008

(1m3当り)

B0007056	積込(ルース)	条件	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(4-1)
合計							
m3 当り							

CB210020	積込(ルーズ)	条 件	土砂, 土量50,000m3未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

010

(1m3当り)

B0133051	路体(築堤)盛土	条 件	施工幅員:4.0m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1.0			0	(5-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

011

CB210510	路体(築堤)盛土	条件	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級 長期割引適用		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 1 1 ~ 1 2 t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

012

(1m3当り)

B0133052	路床盛土	条 件	施工幅員:4.0m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路床盛土		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

CB210520	路床盛土	条件	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12 t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

014

(1m3当り)

B0133051	路体(築堤)盛土	条 件	施工幅員:2.5m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

CB210510	路体(築堤)盛土	条 件	2.5m未満,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

016

(1m3当り)

B0133051	路体(築堤)盛土	条 件	施工幅員:2.5m以上4.0m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1.0			0	(8-1)
合計							
m3 当り							

CB210510	路体(築堤)盛土	条 件	2.5m以上4.0m未満,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）		%				0	週休2日制補正：1.02
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

018

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(9-1)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条件	最大埋戻幅1m未満,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型（2014年規制）山積0.4		%				0	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

020

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

CB210080	基面整正	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04

1 次単価表

022

(1m2当り)

B0023001	法面整形(切土部)	条件	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	(11-1)
合計							
m2 当り							

CB220010	法面整形	条件	切土部, , 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

024

(10m当り)

B3158001	現場打基礎コンクリート	条 件	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:52cm,高さ:30cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	1.14			0	(12-1)
合計							
m 当り							

CB226170	現場打基礎コンクリート	条 件	18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	週休2日制補正：1.02
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

026

(10m当り)

B3158001	現場打基礎コンクリート	条 件	コンクリート規格：18-8-25(高炉), 底幅：55cm, 高さ：35cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	1.36			0	(12-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

027

(1m3当り)

B0215052	胴込・裏込材（碎石）	条 件	碎石規格：各種				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
胴込・裏込材(碎石)		m3	1.0			0	(14-1)
合計							
m3 当り							

CB226120	胴込・裏込材(砕石)	条 件	間知・平・連節・緑化ブロック, 砕石各種				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
再生骨材 再生裏込材 RC-100		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

029

(1m2当り)

B0215002	コンクリート(間知)ブロック積	条 件	ブロック規格:間知ブロック				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートブロック積工		m2	1.0			0	(15-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

030

(100m2 当り)

WB825010	コンクリートブロック積工	条件	JIS粗面150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 32m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉),				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ブロック積工 昼間 制約無		m 2	100. 000			0	週休2日制補正：1. 04
積ブロック (間知) 化粧 (スプリット・擬岩～7. 4個/m ² 谷積施工)		m2	100. 000			0	
生コンクリート 18- 8-25 (20) (高炉 B 種) W/C60%以下		m3	35. 840			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

031

(1m2当り)

B0215002	コンクリート(間知)ブロック積	条 件	ブロック規格:間知ブロック				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートブロック積工		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

032

(100m2 当り)

WB825010	コンクリートブロック積工	条 件	JIS粗面150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 37m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉),				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ブロック積工 昼間 制約無		m 2	100. 000			0	週休2日制補正：1. 04
積ブロック (間知) 化粧 (スプリット・擬岩～7. 4個/m ² 谷積施工)		m2	100. 000			0	
生コンクリート 18- 8-25 (20) (高炉 B 種) W/C60%以下		m3	41. 440			0	
合計							
m2 当り							

1 次単価表

033

(1m当り)

	ガードレール基礎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガードレール基礎		m	1.0			0	(17-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

034

(10m当り)

	ガードレール基礎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート		m3	4.730			0	(17-1-1)
型枠		m2	14.830			0	(17-1-2)
鉄筋工〔市場単価〕		t	0.060			0	SD345 D13 (10m当り) $63.9\text{kg} \div 1000 = 0.064\text{t}$ (17-1-3)
鉄筋工〔市場単価〕		t	0.020			0	SD295 D10 (10m当り) $23.1\text{kg} \div 1000 = 0.023\text{t}$ (17-1-4)
目地板		m2	0.470			0	(17-1-5)
合計							
m 当り							

CB240010	コンクリート	条件	小型構造物, 人力打設, 21-8-25 (20) (高炉), , 一般養生, , 無し, , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
生コンクリート 21- 8-25 (20) (高炉B種) W/C55%以下		%				0	

CB240210	型枠	条 件	一般型枠, 小型構造物				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04

3 次単価表

037

(1t 当り)

WB810010	鉄筋工[市場単価]	条 件	SD345D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13mm [5t未満]		t	1.030			0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1.000			0	週休2日制補正 : 1.04
合計							
t 当り							

3 次単価表

038

(1t 当り)

WB810010	鉄筋工[市場単価]	条 件	SD295D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10mm [5t未満]		t	1.030			0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1.000			0	週休2日制補正 : 1.04
合計							
t 当り							

CB224710	目地板	条 件	30m2未満, 瀝青質目地板t=10				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
目地材 t=10mm 瀝青質板		%				0	

1 次単価表

040

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.4m, 内高:0.4m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(18-1)
合計							
m 当り							

CB222880	ボックスカルバート	条件	据付, 2.0m/個, 0<B≦1.250<H≦1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
RCボックスカルバート (T-25) 400×400×2,000mm (土被り0.5~3.0m)		%				0	

1 次単価表

042

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.5m, 内高:0.5m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(19-1)
合計							
m 当り							

CB222880	ボックスカルバート	条 件	据付, 2.0m/個, 0<B≦1.250<H≦1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
R Cボックスカルバート (T-25) 500×500×2,000mm (土被り0.5~3.0m)		%				0	

1 次単価表

044

(1箇所当り)

	現場打集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	0.563 m3 (20-1)
蓋版		枚	1.0			0	物価9月P276、積算9月P396 (20-2)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条件	18-8-25(高炉), 0. 55m3を超え0. 58m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 長期割引適用		%				0	週休2日制補正: 1. 02
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1. 04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 04
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

046

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.04
柵蓋用グレーチング 700×700用 T-2 細目鎖付き ノンスリップ°		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

047

(1箇所当り)

	現場打集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	0.526 m3 (21-1)
蓋版		枚	1.0			0	物価9月P276、積算9月P396 (21-2)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条件	18-8-25(高炉), 0. 52m3を超え0. 55m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 長期割引適用		%				0	週休2日制補正: 1. 02
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1. 04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 04
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

049

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 04
柵蓋用グレーチング 700×700用 T-25 並目鎖付き ノンスリップ°		枚	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

050

(1箇所当り)

	現場打集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	0.396 m3 (22-1)
蓋版		枚	1.0			0	物価9月P276、積算9月P396 (22-2)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条件	18-8-25(高炉), 0. 38m3を超え0. 40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 長期割引適用		%				0	週休2日制補正: 1. 02
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1. 04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 04
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

052

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.04
柵蓋用グレーチング 600×600用 T-25 並目鎖付き ノンスリップ°		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

053

(1箇所当り)

	現場打集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	0.480 m3 (23-1)
蓋版		枚	1.0			0	物価9月P276、積算9月P396 (21-2)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条件	18-8-25(高炉), 0.46m ³ を超え0.49m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)長期割引適用		%				0	週休2日制補正: 1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1.04
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.04
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

055

(1m当り)

B0390051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(24-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

057

(1m3当り)

	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み		m3	1.0			0	(25-1)
合計							
m3 当り							

CB224920	アスファルト舗装版破碎・積み込み	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		%				0	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量600～800kg級		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

059

(1m3当り)

	アスファルト殻運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(26-1)
処分費		m3	1.0			0	(26-2)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, , , 9.0km以下, , , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手 (一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.04
軽油		%				0	

2 次単価表

061

(1m3当り)

	処分費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	1.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

062

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:無筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(27-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

063

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条件	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 8.0以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1.000			0	(27-1-1)
処分費(m3)		m3	1.000			0	(27-1-2)
殻運搬		m3	1.000			0	(27-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

064

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1.000			0	週休2日制補正：1.03
合計							
m3 当り							

3 次単価表

065

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート（無筋）		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,,,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

067

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(28-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

068

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条 件	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 8.0以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1.000			0	(28-1-1)
処分費(m3)		m3	1.000			0	(28-1-2)
殻運搬		m3	1.000			0	(28-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

069

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1. 000			0	週休2日制補正：1. 03
合計							
m3 当り							

3 次単価表

070

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (有筋)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

構成比率

071

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,,,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

	防護柵撤去運搬処理	条 件					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	52			0	(29-1)
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	57.5			0	(29-2)
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.59			0	52.0(m)*16.4(kg/m)+ 57.5(m)*12.8(kg/m)=1588.8kg (29-3)
	現場発生品及び支給品運搬	t	1.59			0	L=1.6km (29-4)
	売却費	t	1.59			0	(29-5)
	合計						
	式 当り						

2 次単価表

073

(1m当り)

WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	条 件	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用A・B・C-2B		m	1.000			0	週休2日制補正：1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

074

(100m当り)

WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	条 件	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用 ビーム式・パネル式		m	100.000			0	週休2日制補正: 1.04
合計							
m 当り							

構成比率

075

CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	条件	クレーン装置付4〜4.5t級、吊能力2.9t				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4〜4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

構成比率

076

CB010410	現場発生品及び支給品運搬	条件	クレーン装置付4〜4.5t級、吊能力2.9t,無し,2.0km以下,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4〜4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
軽油		%				0	

2 次単価表

077

(1t 当り)

	売却費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄スクラップ ヘビー H3		t	1. 000			S	
合計							
t 当り							

1 次単価表

078

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:350mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(30-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	350mm, 2層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3. 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20 t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

080

(1m2当り)

B0660051	上層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:100mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(31-1)
合計							
m2 当り							

CB410041	上層路盤(歩道部)	条件	100mm, 1層施工, 粒度調整砕石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
石材 粒度調整砕石（30-0）		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

082

(1m2当り)

B5786001	フィルター層	条 件	材料種類:, 仕上り厚:50mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
フィルター層		m2	1.0			0	(32-1)
合計							
m2 当り							

CB410650	フィルター層	条 件	40mm以上60mm未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		%				0	週休2日制補正：1. 02
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 04
石材 山砂（クッション用）		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

084

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(33-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

085

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.04
合計							
人日 当り							

16039001	現場環境改善費(積上計上)	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場環境改善費（積上）		式	1			1	(34-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

087

(1式当り)

*	現場環境改善費（積上）	条					
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
快適トイレ		月・基				1	
合計							
式 当り							

11224001	土質等試験費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1			1	(35-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

089

(1式当り)

WB010370	土質等試験費(一式入力)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験費		式	1			5	締固めた土のコーン指数試験、土の含水比試験、土の粒度試験
合計							
式 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)/分割1号 暫定供用工事			
路河川名	(主) 昭和インター線			
工事箇所	利根郡 昭和村 大字森下 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	快適トイレ		月・基	51,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。