

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金） 仮設道路設置工事 分割2号
路河川名	一級河川 聖川
工事箇所	太田市 細谷町 地先
工種区分	舗装工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m2当り)

B0034001	仮設舗装	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(1-1)
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(1-2)
基層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(1-3)
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(1-4)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	150mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油		%				0	

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条件	粒度調整碎石M-30, , 100mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油		%				0	

CB410240	基層(車道・路肩部)	条件	3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生アスコン 再生粗粒度 (20)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	

CB410240	基層(車道・路肩部)	条	3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコートPK-3, 全ての費用				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条 件	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		%				0	
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油		%				0	

1 次単価表

009

(1m2当り)

B0034001	仮設舗装	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(2-1)
表層(歩道部)		m2	1.0			0	(2-2)
合計							
m2 当り							

CB410031	下層路盤(歩道部)	条件	100mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0		%				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
再生骨材 再生砕石 RC-30		%				0	
軽油		%				0	

CB410261	表層(歩道部)	条件	1. 4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m		%				0	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

012

(58m当り)

B0390051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	58.0			0	材料費 (3-1)
舗装版切断		m	101.5			0	機械費, 労務費のみ (3-2)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

015

(1m2当り)

B5800001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

017

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(5-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,,,,, 6.0km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

019

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

020

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト(再生アスコン工場持ち込み)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

021

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(7-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

022

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

023

(540m当り)

13536001	仮区画線	条 件	施工方法区分:ペイント式溶剤型, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗料規格:常温				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	540.0			0	材料 (8-1)
区画線設置		m	1,500.0			0	機械費, 労務費 (8-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

024

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し,ペイント式溶剤型,無し,実線15cm,無し,,,無し,,常温,白,,材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		L				0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

025

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し,ペイント式溶剤型,無し,実線15cm,無し,,,無し,,常温,白,,機械費,労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正:1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

026

(68m当り)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設防護柵設置	m	68.0			0	(9-1)
仮設防護柵撤去	m	68.0			0	(9-2)
現場発生品及び支給品運搬	t	29.6			0	0.778t/2.0m×38m×2回 (9-3)
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	29.6			0	0.778t/2.0m×38m×2回 (9-4)
合計						
m 当り						

2 次単価表

027

(1m当り)

WB821110	仮設防護柵設置	条 件	無し, 無し, 連続基礎ブロック, 1000kg/基以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設防護柵設置工 連続基礎ブロック		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

028

(1m当り)

WB821130	仮設防護柵撤去	条件	無し, 無し, 連続基礎ブロック, 1000kg/基以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
仮設防護柵撤去工 連続基礎ブロック		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

構成比率

029

CB010410	現場発生品及び支給品運搬	条件	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t,有り,,5.0km以下				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4〜4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油		%				0	

CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	条 件	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4〜4.5 t 積 吊能力 2.9 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	