

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事名称		玉東町中央公民館LED改修工事					種目:電気設備工事					科目:電灯設備					配線器具										図番:E-00												
名 称 (RIBC) 材 料 施工方法 摘 要			合 計	係 数	小 計	事務室																																	
						平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面
【配線器具】			0.0	1.0	0.0																																		
◆ ワイドスイッチ 1P15A×1			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆◆ ワイドスイッチ 1P15A×2,1P15A×1PL			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆◆◆ ワイドスイッチ 1P15A×3			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆L ワイドスイッチ 1P15A×1PL			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆◆L ワイドスイッチ 1P15A×1,1P15A×1PL			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆◆◆L ワイドスイッチ 1P15A×2,1P15A×1PL			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆L◆L ワイドスイッチ 1P15A×3PL			埋込形 5連	5連金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆◆◆◆L ワイドスイッチ 1P15A×3,1P15A×1PL			埋込形 2連	2連金属プレート	1.0	1.0	1.0	1.0																															
◆3 ワイドスイッチ 3W15A×1			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆3◆3 ワイドスイッチ 3W15A×2			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
◆3◆3◆3 ワイドスイッチ 3W15A×3			埋込形	金属プレート	0.0	1.0	0.0																																
●WP 防水スイッチ 1P15A×1			埋込形	防水カバー付き	0.0	1.0	0.0																																
調光スイッチ			埋込形		0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
スイッチボックス			埋込	5連	0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																																
					0.0	1.0	0.0																						</										

[illegible]

[illegible]

工事名称		玉東町中央公民館LED改修工事																			図番:E-00		
名 称 (RIBC)			合計	係数	小計	拾い(1)			器具重量 (Kg)	蛍光管 電球 重量 (Kg)	概算重量 (Kg/m)	銅重量 (Kg/m)		鉄くず 重量 (Kg)	廃プラ 重量 (Kg)	1号銅線 重量 (Kg)	2号銅線 重量 (Kg)	電線 概算重量 (Kg)	ガラスくず (Kg)	廃蛍光管 (Kg)			
材 料	施工方法	摘 要																					
			0.0	1.0	0.0		0.0																
A FL20W-6	埋込形	再利用しない	10.0	1.0	10.0		10.0		10	0.8				100						16			
B FL40W-2	埋込形	再利用しない	6.0	1.0	6.0		6.0		4	0.5				24						6			
C FL40W-2	埋込形	再利用しない	25.0	1.0	25.0		25.0		4	0.5				100						25			
C' FL40W-2	埋込形	再利用しない 非常灯内蔵	16.0	1.0	16.0		16.0		4	0.5				64						16			
D FL40W-1	埋込形	再利用しない	6.0	1.0	6.0		6.0		4	0.25				24						3			
D' FL40W-1	埋込形	再利用しない 非常灯内蔵	8.0	1.0	8.0		8.0		4	0.25				32						4			
E FL20W-1	埋込形	再利用しない 非常灯内蔵	1.0	1.0	1.0		1.0		2	0.2				2						0.4			
F FL40W-2	露出(逆富士)	再利用しない	2.0	1.0	2.0		2.0		2	0.5				4						2			
F' FL40W-2	露出(逆富士)	再利用しない 非常灯内蔵	2.0	1.0	2.0		2.0		4	0.5				8						2			
G FL20W-2	露出(逆富士)	再利用しない 非常灯内蔵	1.0	1.0	1.0		1.0		2	0.25				2						0.5			
H FL40W-2	露出(逆富士)	再利用しない	2.0	1.0	2.0		2.0		4	0.5				8						2			
J FL20W-1	露出(防水)	再利用しない	1.0	1.0	1.0		1.0		2	0.2				2						0.4			
S FL60W	露出(シーリング)	再利用しない	2.0	1.0	2.0		2.0		1	0.05				2						0.2			
U FL60W	埋込形(ダウンライ ト)	再利用しない	4.0	1.0	4.0		4.0		1.5	0.05				6					0.4				
U' FL60W	埋込形(ダウンライ ト)	再利用しない 非常灯内蔵	1.0	1.0	1.0		1.0		1.5	0.05				1.5					0.1				
V EL60W	埋込形(ダウンライ ト)	再利用しない	3.0	1.0	3.0		3.0		1.5	0.05				4.5					0.3				
			0.0	1.0	0.0		0.0																
Y 避難口誘導灯	片面	再利用しない	2.0	1.0	2.0		2.0		4	0.2				8						0.8			
Y2 誘導灯	両面	再利用しない	1.0	1.0	1.0		1.0		2	0.2				2						0.4			
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0																
			0.0	1.0	0.0		0.0						計	394	0	0	0	0	0.8	78.7			

工事名称			玉東町中央公民館LED改修工事						種目:電気設備工事						科目:電灯設備						器具撤去										図番:E-00																			
名 称 (RIBC) 材 料 施工方法 摘 要			合計	係数	小計	2階屋上		玄関ロビー		1階廊下		ロッカー室		館長室		機械室		1階倉庫		準備室		図書室		視聴覚室		階段室		2階廊下		湯沸室		2階倉庫		研修室A		研修室B		研修室C		研修室D		研修室E								
						平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面					
			0.0	1.0	0.0																																													
A FL20W-6	埋込形	再利用しない	10.0	1.0	10.0			8.0					2.0																																					
C FL40W-2	埋込形	再利用しない	25.0	1.0	25.0														1.0		4.0		8.0										4.0		4.0		2.0		1.0		1.0		1.0							
C' FL40W-2	埋込形	再利用しない 非常灯内蔵	16.0	1.0	16.0			1.0											1.0		2.0		4.0										2.0		2.0		2.0		1.0		1.0									
D FL40W-1	埋込形	再利用しない	6.0	1.0	6.0					3.0		1.0															2.0																							
D' FL40W-1	埋込形	再利用しない 非常灯内蔵	8.0	1.0	8.0					3.0															2.0		3.0																							
E FL20W-1	埋込形	再利用しない 非常灯内蔵	1.0	1.0	1.0							1.0																																						
F FL40W-2	露出(逆富士)	再利用しない	2.0	1.0	2.0										2.0																																			
F' FL40W-2	露出(逆富士)	再利用しない 非常灯内蔵	2.0	1.0	2.0										2.0																																			
G FL20W-2	露出(逆富士)	再利用しない 非常灯内蔵	1.0	1.0	1.0																								1.0																					
J FL20W-1	露出(防水)	再利用しない	1.0	1.0	1.0	1.0																																												
S FL60W	露出(シーリング)	再利用しない	2.0	1.0	2.0												1.0																1.0																	
U FL60W	埋込形(ダウンライ ト)	再利用しない	4.0	1.0	4.0																		4.0																											
U' FL60W	埋込形(ダウンライ ト)	再利用しない 非常灯内蔵	1.0	1.0	1.0							1.0																																						
V EL60W	埋込形(ダウンライ ト)	再利用しない	3.0	1.0	3.0			3.0																																										
			0.0	1.0	0.0																																													
Y 避難口誘導灯	片面	再利用しない	2.0	1.0	2.0																1.0		1.0																											
Y2 誘導灯	両面	再利用しない	1.0	1.0	1.0																				1.0																									
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													
			0.0	1.0	0.0																																													

工事名称		玉東町中央公民館LED改修工事					種目:電気設備工事										科目:電灯設備										器具撤去										図番:E-00			
名 称 (RIBC) 材 料 施工方法 摘 要			合 計	係 数	小 計	事務室																																		
						平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	
			0.0	1.0	0.0																																			
B FL40W-2	埋込形	再利用しない	6.0	1.0	6.0	6.0																																		
H FL40W-2	露出(逆富士)	再利用しない	2.0	1.0	2.0	2.0																																		
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			
			0.0	1.0	0.0																																			

工事名称			玉東町中央公民館LED改修工事																	種目:電気設備工事			科目:電灯設備			配線撤去							図番:E-00		
名称 (RIBC)			合計	係数	小計		拾い(1)		拾い(2)	器具重量 (Kg)	蛍光管 電球 重量 (Kg)	概算重量 (Kg/m)	銅重量 (Kg/m)		鉄くず 重量 (Kg)	廃プラ 重量 (Kg)	1号銅線 重量 (Kg)	2号銅線 重量 (Kg)	電線 概算重量 (Kg)	ガラスくず (Kg)	廃蛍光管 (Kg)														
材 料	施工方法	摘 要																																	
【配線器具類】			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
● スイッチ 1P15A×1	埋込	再利用しない	2.0	1.0	2.0		2.0		0.0	0.1					0.2																				
●● スイッチ 1P15A×2	埋込	再利用しない	7.0	1.0	7.0		7.0		0.0	0.1					0.7																				
●●● スイッチ 1P15A×3	埋込	再利用しない	4.0	1.0	4.0		4.0		0.0	0.1					0.4																				
●●●● スイッチ 1P15A×4	埋込	再利用しない	2.0	1.0	2.0		1.0		1.0	0.1					0.2																				
●○ スイッチ 1P15A×1,PL×1	埋込	再利用しない	1.0	1.0	1.0		1.0		0.0	0.1					0.1																				
●●○ スイッチ 1P15A×2,PL×1	埋込	再利用しない	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0	0.1					0																				
●3 スイッチ 3W15A×1	埋込	再利用しない	3.0	1.0	3.0		3.0		0.0	0.1					0.3																				
●3●3 スイッチ 3W15A×2	埋込	再利用しない	2.0	1.0	2.0		2.0		0.0	0.1					0.2																				
●3●3●3 スイッチ 3W15A×3	埋込	再利用しない	3.0	1.0	3.0		3.0		0.0	0.1					0.3																				
●WP スイッチ 1P15A×1 防水	埋込	再利用しない	1.0	1.0	1.0		1.0		0.0	0.1					0.1																				
調光ユニット	埋込	再利用しない	1.0	1.0	1.0		1.0		0.0	0.1					0.1																				
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
スナップスイッチ	操作面スイッチの み撤去	再利用しない	14.0	1.0	14.0		14.0		0.0	0.05					0.7																				
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
【ケーブル類】			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
VVF2.0-2C	ころがし	再利用しない	164.0	1.0	164.0		0.0		164.0			0.13	0.056			12.136	9.184		21.32																
VVF2.0-2C	管類	再利用しない	11.0	1.0	11.0		0.0		11.0			0.13	0.056			0.814	0.616		1.43																
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
【ボックス類】			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
スイッチボックス	扉面カット	再利用する	1.0	1.0	1.0		1.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0																										
			0.0	1.0	0.0		0.0		0.0					計	3.3	12.95	9.8	0	22.75	0	0														

[illegible]

工事名称			玉東町中央公民館LED改修工事										種目:電気設備工事										科目:電灯設備										配線撤去										図番:E-00			
名 称 (RIBC) 材 料 施工方法 摘 要			合 計	係 数	小 計	事務室		非常灯 1階		非常灯 2階																																				
						平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面	平面	立面							
【配線器具類】			0.0	1.0	0.0																																									
● スイッチ 1P15A×1 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●● スイッチ 1P15A×2 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●●● スイッチ 1P15A×3 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●●●● スイッチ 1P15A×4 埋込 再利用しない			1.0	1.0	1.0	1.0																																								
●○ スイッチ 1P15A×1,PL×1 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●●○ スイッチ 1P15A×2,PL×1 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●3 スイッチ 3W15A×1 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●3●3 スイッチ 3W15A×2 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●3●3●3 スイッチ 3W15A×3 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
●WP スイッチ 1P15A×1 防水 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
調光ユニット 埋込 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
スナップスイッチ 操作面スイッチのみ撤去 再利用しない			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
【ケーブル類】			0.0	1.0	0.0																																									
VVF2.0-2C ころがし 再利用しない			164.0	1.0	163.7				77.2			86.5																																		
VVF2.0-2C 管類 再利用しない			11.0	1.0	11.0				6.0	2.5			2.5																																	
			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
【ボックス類】			0.0	1.0	0.0																																									
スイッチボックス 扉面カット 再利用する			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									
			0.0	1.0	0.0																																									

