

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	社会資本総合整備（防災・安全）（急傾斜）（重点） 土工および仮設搬入路整備工事
路河川名	小日向 1 急傾斜地崩壊危険区域 B工区
工事箇所	利根郡 みなかみ町 小日向 地内
工種区分	砂防・地すべり等工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（1）
週休2日制補正	有り（現場閉所） 週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

	切り崩し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
切り崩し		m3	1.0			0	ロックライミングマシンRCM03型 想定 (1-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

003

(37m3 当り)

	切り崩し	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		L	25.800			0	
諸雑費（率）		式	1			0	軽油の20%計上
土木一般世話役		人	0.200			0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
法面工		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
高所法面掘削機 機械損料 ロックライジングマシンRCM03型（運転時間5.5h）		日	1.000			0	見積単価
主ワイヤー等損料 （運転時間5.5h）		日	1.000			0	見積単価
諸雑費（率）		式	1			0	上記合計の5%計上
合計							

2 次単価表

004

(37m3当り)

	切り崩し	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
m3 当り							

1 次単価表

005

(1m3当り)

	積込(ルース)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

CB210020	積込(ルーズ)	条 件	土砂, 小規模(標準)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1. 02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

007

(1m2当り)

	法面整形	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	ロックライミングマシン RCM03型 想定 (3-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

008

(116m2 当り)

	法面整形	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		L	25.800			0	
諸雑費（率）		式	1			0	軽油の20%計上
土木一般世話役		人	0.200			0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
法面工		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
高所法面掘削機 機械損料 ロックライジングマシンRCM03型（運転時間5.5h）		日	1.000			0	見積単価
主ワイヤー等損料 （運転時間5.5h）		日	1.000			0	見積単価
諸雑費（率）		式	1			0	上記合計の5%計上
合計							

2 次単価表

009

(116m2当り)

	法面整形	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
m2 当り							

1 次単価表

010

(1箇所当り)

	主アンカーワイヤーロープ 設置撤去	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
主アンカーワイヤーロープ 設置撤去		箇所	1.0			0	(4-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

011

(1箇所当り)

	主アンカーワイヤーロープ 設置撤去	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.500			0	週休2日制補正：1.02
法面工		人	3.300			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費の20%計上
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

012

(1日当たり)

	登坂工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
登坂工		日	1.0			0	ロックライミングマシンRCM03型 想定 (5-1)
合計							
日 当り							

2 次単価表

013

(1日当たり)

	登坂工	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		L	37.600			0	
諸雑費（率）		式	1			0	軽油の20%計上
土木一般世話役		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
法面工		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
高所法面掘削機 機械損料 ロックライジングマシンRCM03型（運転時間8.0h）		日	1.000			0	見積単価
主ワイヤー等損料 （運転時間8.0h）		日	1.000			0	見積単価
諸雑費（率）		式	1			0	上記合計の5%計上
合計							

2 次単価表

014

(1日当り)

	登坂工	条 件	見積歩掛				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
日 当り							

1 次単価表

015

(1m3当り)

	不整地運搬車運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不整地運搬車運搬		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

016

(144.5m3当り)

	不整地運搬車運搬	条 件	R7治山林道必携(上巻)P251, 車種:4t積,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不整地運搬車運搬		日	1.000			0	(6-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

017

(1日当り)

	不整地運搬車運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L	41.400			0	損料算定表2-22 6.9h×6.0(L/H)=41.4L
不整地運搬車(賃料) 4t積 全旋回式 クローラードンプ		日	2.180			0	見積単価
合計							
日 当り							

1 次単価表

018

(1m3当り)

	積込(ルース)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

CB210020	積込(ルーズ)	条 件	土砂, 土量50,000m3未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

020

(1m3当り)

B0007052	土砂等運搬	条件	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(8-1)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条件	標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

022

(1m3当り)

B0007054	整地	条 件	作業区分:残土受入れ地での処理				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
整地		m3	1.0			0	(9-1)
合計							
m3 当り							

CB210610	整地	条 件	残土受入れ地での処理,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

024

(1m3当り)

	石積取り壊し	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(10-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

CB210100	掘削	条	岩塊・玉石, 現場制約あり,,,,,,				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

026

(1m3当り)

10389001	コンクリート構造物取壊し	条 件	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1.0			0	(11-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

027

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
m3 当り							

1 次単価表

028

(1m3当り)

	石積み運搬処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(12-1)
土砂等運搬		m3	1.0			0	(8-1)
合計							
m3 当り							

CB210020	積込(ルーズ)	条 件	岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m ³		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

030

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(13-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,,,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

032

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費(m3)		m3	1.0			0	(14-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

033

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (有筋)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

034

(1m3当り)

	掘削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(15-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	土砂, 上記以外(小規模),,, 小規模(標準),,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

036

(1m3当り)

	路体盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1.0			0	(16-1)
合計							
m3 当り							

CB210510	路体(築堤)盛土	条 件	2.5m未満,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

038

(1袋当り)

	大型土のう	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型土のう工		袋	1.0			0	製作・設置 (17-1)
合計							
袋 当り							

2 次単価表

039

(10袋当り)

WB252730	大型土のう工	条 件	製作・設置, 流用土, 5m以下, $-3m \leq H \leq 2m$,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		人				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		人				0	週休2日制補正 : 1.02
大型土のう H=1.08m W=1.10m		枚	10.000			0	
バックホウ(クローラ型)運転		日				0	(17-1-1)
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
袋 当り							

3 次単価表

040

(1日当り)

WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	条 件	製作・設置, 5m以下, -3m≦H≦2m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L				0	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低・クレーン付〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊2.		日				0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

041

(1m3当り)

B0007052	土砂等運搬	条件	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(7-1)
土砂等運搬		m3	1.0			0	(8-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

042

(1m3当り)

	積込(ルース)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

043

(1m3当り)

	不整地運搬車運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不整地運搬車運搬		m3	1.0			0	(20-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

044

(198.4m3当り)

	不整地運搬車運搬	条 件	R7治山林道必携(上巻)P254, 車種:4t積,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不整地運搬車運搬		日	1.000			0	(20-1-1)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

045

(1日当り)

	不整地運搬車運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人	1.000			0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		L	41.400			0	損料算定表2-22 6.9h×6.0(L/H)=41.4L
不整地運搬車(賃料) 4t積 全旋回式 クローラードンプ		日	2.180			0	見積単価
合計							
日 当り							

1 次単価表

046

(68m当り)

	仮設防護柵	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
工事中防護柵工(労務費)		m	68.0			0	設置・撤去 (21-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

047

(10m当り)

	工事中防護柵工(労務費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
とび工		人	3.000			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	6.400			0	週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	労務費の10%計上
合計							
m 当り							

	仮設防護柵(材料費)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
主柱・横梁・控木・控杭・土留板(材料費)		式	1			0	68m分 雑材料費含む (22-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

049

(1式当り)

	主柱・横梁・控木・控杭・土留板(材料費)	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
主柱・横梁 杭丸太 長4.0m×末口径12cm 皮むき		本	37.000			0	Web建設物価 積算資料(別冊)P57 単価×50% (6ヶ月－1年)
主柱・横梁 杭丸太 長4.0m×末口径12cm 皮むき		本	34.000			0	Web建設物価 積算資料(別冊)P57 単価×50% (6ヶ月－1年)
控木 丸太 長4.0m×末口径12cm 皮付 先端未加工		本	37.000			0	Web建設物価 単価×50% (6ヶ月－1年)
杭丸太 径6～14cm(先端削含)、L=1.5m		本	37.000			0	基礎単価表4-3-1 単価×50% (6ヶ月－1年)
雑矢板 2.0m×3～4.5cm×12cm		m3	6.900			0	基礎単価表4-3-1 単価×50% (6ヶ月－1年)
諸雑費 (率)		式	1			0	[雑材料] 上記金額の25%計上
合計							
式 当り							

1 次単価表

050

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(23-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

051

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

	支障木伐採	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
支障木伐採		式	1			0	(24-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

053

(1式当り)

	支障木伐採	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	7.000			0	【想定】1.0人×7日 週休2日制 補正：1.02
法面工		人	14.000			0	【想定】2.0人×7日 週休2日制 補正：1.02
普通作業員		人	21.000			0	【想定】3.0人×7日 週休2日制 補正：1.02
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日	7.000			0	【想定】7日
合計							
式 当り							

11250001	快適トレ	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
快適トレ費用		式	1			1	(25-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

055

(1式当り)

＊	快適トイレ費用	条 件					
			名称・規格	単位	数量	単価	金額
	快適トイレ	基・月				1	通知「建企第603-2」より 10ヶ月想定 男女2基×10ヶ月=20ヶ月
	合計						
	式 当り						

	伐採材運搬処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運搬処分		m3	100			0	数量想定 (26-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

057

(1m3当り)

	運搬処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材（木くず，除草）運搬費 ダンプトラック10t車 運搬距離10km超20km以下		空m3	1. 000			1	
廃材中間処分費 中間処理 木くず（伐採材等）		空m3	1. 000			T	
合計							
m3 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	社会資本総合整備（防災・安全）（急傾斜）（重点）/土工および仮設搬入路整備工事			
路河川名	小日向 1 地区/B工区			
工事箇所	利根郡 みなかみ町 小日向 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	高所法面掘削機 機械損料	ロッククライミングマシンRCM03型（運転時間5.5h）	日	86,900
2	高所法面掘削機 機械損料	ロッククライミングマシンRCM03型（運転時間8.0h）	日	126,000
3	不整地運搬車(賃料)	4t積 全旋回式 クローラードンプ	日	36,400
4	主ワイヤー等損料	(運転時間5.5h)	日	4,400
5	主ワイヤー等損料	(運転時間8.0h)	日	6,400
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。