

(参考図書)

工事内訳書

(第 回 工 事 中 間 出 来 高)

工事名:

令和8年度(2026年度)

桜井小学校屋外倉庫・トイレ改築工事

※本工事の契約は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に基づくものとし、工事内訳書の数量等は参考とする。

工事場所	熊本市北区植木町摘水2255番地			
工期	契約締結日	から	令和9年(2027年)3月17日	まで
熊本市				

工事名： 桜井小学校屋外倉庫・トイレ改築工事						
	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	直 接 工 事 費	1	式			産廃税相当額を含む
	共 通 費					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費等	1	式			
	計					
	合 計					
	消費税等相当額	1	式			
	総 合 計					
建設リサイクル法に係る工事契約手続きの必要性				無		

建築工事 種目別内訳 2

2

[illegible]

解体工事 種目別内訳 3

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

11

[illegible]

発生材処理 科目別内訳

12

[illegible]

屋外倉庫・トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工・地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
木		1	式		
計					
屋根		1	式		

屋外倉庫・トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
外壁		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	軽量シャッター	1	式		
建具	ステンレス製三方枠	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	アルミスクリーン	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

15

[illegible]

解体工事 中科目別内訳

16

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

17

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

18

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

19

[illegible]

発生材処理 中科目別内訳

20

[illegible]

[illegible][illegible]

37

[illegible]

38

[illegible]

[illegible]

屋外倉庫・トイレ		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ケイ酸カルシウム板	t=6mm	19.6	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6mm	45.1	m ²			
壁 シーリング 石膏ボード	t=12mm	49.1	m ²			
壁・棚板 ワゴン合板	t=9mm	97.3	m ²			
ライニング ワゴン合板	1 類耐水ペニヤ t=12	4	m ²			
見切り 壁材下端	アルミ製カラー	19.2	m			
廻縁	アルミ製	20.9	m			
断熱材 グラスウール	t=100mm 24K	44.8	m ²			
男子トイレ ライニング 面台	L=2.730 W220 t=20	1	式			
男子トイレ ライニング 面台	L=870 W160 t=20	1	式			
女子トイレ ライニング 面台	L=830 W160 t=20	1	式			
取付費		1	式			
ビクトサイン ルームサイン平付型	200*200	2	枚			
室名札 ルームサイン平付型	80*250	2	枚			
取付費		1	式			

解体工事 細目別内訳

45

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

46

[illegible]

屋外		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V ^ボ リエレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	2	m			
600V ^ボ リエレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
600V ^ボ リエレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	17	m			
600V ^ボ リエレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	6	個			
防水埋込スイッチ	片切	2	個			
自動点滅器 (電子 式)	100V 3A 住宅用 露出・埋込両用	1	個			
ボックス類		1	式			別紙 00-0042
計						

屋外トイレ		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	TOTO:CS597BCS,SH596BAYR,TC302, YH51R LIXIL:BC-P20SUM,DT-PA250UCHTK,CF -49AT,CF-AA23D	3	組			
壁掛小便器	TOTO:UFH500,T600PN,T9R LIXIL:U-406RU,UF-3JT,UF-506BWP,S F-10E	3	組			
壁掛洗面器	TOTO:L250D,TLC11AR,T6BMP,TL4CFU, TL250D LIXIL:L-176UAN,LF-E02,LF-3V,LF- 105PA,SF-10E,KF-30DN,A-6224	2	組			
L形手すり	TOTO:T112CL10,T110D16×2,T110D34 ×1 LIXIL:KF-920AE70D12J,KF-D16×3	1	組			
L形手すり	TOTO:T112CL10,T110D23×2,T110D35 ×1 LIXIL:KF-920AE70D12J,KF-D24×3	1	組			
小便器用手すり	TOTO:T112CU22,T110D15×4 LIXIL:KF-701AEJ,KF-D16×4	1	組			
化粧鏡	TOTO:YM4575F LIXIL:該当品なし	2	枚			
横水栓	TOTO:T28AUNH13 LIXIL:LF-35-13-CV	2	個			
計						

屋外トイレ		排水設備		屋外排水工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m				
小口径樹 鋳鉄蓋 (コ巻有)	100-150 中間 (90L)	3	個				
小口径樹 鋳鉄蓋 (コ巻有)	100-150 7-8" (90Y)	1	個				
小口径樹立上管		1	式			別紙 00-0048	
排水耐震フキ	100A	1	個				
排水耐震フキ	50A	1	個				
土工事		1	式			別紙 00-0049	
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0050	
スリーブ費	排水配管	1	式			別紙 00-0051	
計							

屋外トイレ		排水設備		屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	5	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0052	
塗装工事		1	式			別紙 00-0053	
床上掃除口	CLVS 100A	2	個				
床上掃除口	CLVS 75A	1	個				
床上掃除口	CLVS 50A	1	個				
通気口金具 (防虫網)	VP用 50A	1	個				
土工事		1	式			別紙 00-0054	
計							

[illegible][illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

58

屋外倉庫・トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	66.5	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 -	66.5	m ²			
計	-					
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 -	66.5	m ²			
計	-					
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	小規模 -	66.5	m ²			
計	-					

建築工事 別紙明細

59

屋外倉庫・トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行方式 300m程度)	幅600 高さ10m未満 2ヵ月 材工運搬費共 安全手すり、階段含	165	m ²			
計	-					
養生シート		1	式			別紙 00-0006
養生シート	防炎性能 JIS A 8952 II 類	165	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	66.5	m ²			
計						

屋外倉庫・トイレ		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材	構造材	1	式			別紙 00-0009
構造材 桧 特1等 KD材	3m x 120 x 120	7	本			
構造材 桧 特1等 KD材	4m x 120 x 120	8	本			
構造材 杉 特1等 KD材	3m x 120 x 120	59	本			
構造材 杉 特1等 KD材	4m x 120 x 120	5	本			
構造材 杉 特1等 KD材	3m x 105 x 105	15	本			
構造材 杉 特1等 KD材	4m x 105 x 105	4	本			
構造材 杉 特1等 KD材	3m x 90 x 90	7	本			
構造材 杉 特1等 KD材	3m x 120 x 150	7	本			
構造材 杉 特1等 KD材	4m x 120 x 150	10	本			
構造材 杉 特1等 KD材	3m x 120 x 240	9	本			
構造材 杉 特1等 KD材	4m x 120 x 240	2	本			
構造材 杉 特1等 KD材	4m x 120 x 330	3	本			
構造材 集成材	4m x 120 x 360	4	本			
計						

[illegible]

70

屋外トイレ		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標示		1	式			別紙 00-0043
埋設標示	杭	6	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	13	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0044
機械掘	一部山砂 砂利無 単独 土面 屋外給水 L=13.0m, W=500mm, H=550mm	1	式			
計						
スリーブ費	給水配管	1	式			別紙 00-0045
スリーブ(材料費) 1m当たり	紙チューブ 50A	1	m			
スリーブ(施工手間)	紙チューブ 50A	2	か所			
計						

71

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

72

屋外トイレ		排水設備		屋外排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小口径樹立上管		1	式			別紙 00-0048
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	1.4	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0049
機械掘	全面山砂 砂利有 単独土面 屋外排水 150A L=1.0m, W=550mm, H=550mm	1	式			
機械掘	全面山砂 砂利有 単独土面 屋外排水 100A以下 L=7m, W=500mm, H=550mm	1	式			
計						
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0050
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

機械設備工事 別紙明細

73

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

74

屋外トイレ		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0052
排水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	1	m			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0053
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)OP塗装	露出 50A	3	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0054
人力掘	土間配管部分(排水配管) 根切,全面発生土埋戻し L=18m,W=300mm,H=300mm	1	式			
人力掘	土間配管部分(通気管) 根切,全面発生土埋戻し L=5m,W=300mm,H=300mm	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

75

屋外トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管設備撤去		1	式			別紙 00-0055
配管撤去	VP,HIVP 地中配管 25A	8	m			
配管撤去	VP,HIVP 地中配管 100A	28	m			
計						
配管切断費		1	式			別紙 00-0056
樹脂管用キャップ止め・配管切断含む	40A	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0057
機械掘	屋外配管部分(給水管 撤去) 根切,全面発生土埋戻し L=8m,W=500mm,H=500mm	1	式			
機械掘	屋外配管部分(排水管 撤去) 根切,全面発生土埋戻し L=28m,W=500mm,H=500mm	1	式			
計						

[illegible]