

[illegible]

材 料 費 配水管布設工 DIP(GX) φ 200mm 内 訳 明 細 書 第 2 号									
名 称	形 状 寸 法	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			摘 要
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
DIP直管	φ 200, GX(1), 5m・内面粉体塗装	本	17.0						
GX形曲管45°	φ 200・内面粉体塗装	個	3.0						
GX形両受曲管45°	φ 200・内面粉体塗装	個	5.0						
GX形曲管11° 1/4	φ 200・内面粉体塗装	個	1.0						
GX形乙字管	φ 200×300H・内面粉体塗装	個	1.0						
GX形乙字管	φ 200×450H・内面粉体塗装	個	1.0						
GX形継輪	φ 200・内面粉体塗装	個	2.0						
GX受挿しソフトシル仕切弁	φ 200, 内矚, 10K・内面粉体塗装	個	1.0						
GX形ライナ	φ 200・内面粉体塗装	個	6.0						
GX形接合部品	φ 200・内面粉体塗装	個	9.0						
GX形P-Linkセット	φ 200・内面粉体塗装	個	2.0						
GX形G-Linkセット	φ 200・内面粉体塗装	個	12.0						
仕切弁筐	DP=700, φ 150～φ 250	台	1.0						
弁筐座台		枚	1.0						
DIP(K)管栓帽	φ 200, 離脱防止・内面粉体塗装	個	2.0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一位代価表

鑄鉄管吊込み据付工

φ 200mm・機械施工

10 m 当 一 位 代 価 表

第 1 号

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第48号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m	10.0			
単位当り			m	1.0			

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 2 号

φ 200mm・直管

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 3 号

φ 200mm・異形管

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 4 号

φ 200mm・P-Link

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

GX継手接合工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 5 号

φ 200mm・G-Link

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

メカニカル継手工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 6 号

φ 200mm・特殊押輪

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

フランジ継手工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 7 号

φ 75mm ・ 7.5K

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

鑄鉄管切断工

1 口 当 一 位 代 価 表

第 8 号

φ 200mm・エンジンカッター使用

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
機械損料	エンジンカッター		日				
諸雑費			式	1.00			
計							

ポリエチレンスリーブ被覆工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 9 号

φ 200mm・粘着テープ

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
ポ リエチレンスリーブ	φ 200, 6m		m	144.0			
粘着テープ	幅50mm×20m		m	104.0			
計			m	100.0			
単位当り			m	1.0			

硬質塩ビニル管据付工

φ 50mm

10 m 当 一 位 代 価 表

第 10 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
計			m	10.0			
単位当り			m	1.0			

硬質塩ビニル管据付工

φ 20mm

10 m 当 一 位 代 価 表

第 11 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
計			m	10.0			
単位当り			m	1.0			

T S 継手工

2 口 当 一 位 代 価 表

第 12 号

 ϕ 50mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計			口	2			
単位当り			口	1			

T S 継手工

2 口 当 一 位 代 価 表

第 13 号

 ϕ 20mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計			口	2			
単位当り			口	1			

硬質塩化ビニル管切断工
φ 50mm

1 口 当 一 位 代 価 表

第 14 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.0			
計							

硬質塩化ビニル管切断工
φ 20mm

1 口 当 一 位 代 価 表

第 15 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
雑材料			式	1.00			
計							

仕切弁設置工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 16 号

φ 200mm ・ 機械施工

名 称	形 状 ・ 寸 法	規 格 ・ 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第48号一位代価表
計							

仕切弁設置工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 17 号

φ 50mm・人力施工

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
計							

仕切弁筐設置工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 18 号

ねじ式・座台共

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	弁筐設置		人				
普通作業員	座台設置		人				
計							

単口消火栓設置工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 19 号

地下式・フレンジ継手1口含む(機械施工)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第48号一位代価表
雑材料			式	1.0			
計							

消火栓室設置工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 20 号

DP=1.00・円形4号(φ600)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	鉄蓋設置		人				
普通作業員	ボックス設置		人				
計							

仕切弁筐撤去工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 21 号

ねじ式・座台共

[illegible]

単口消火栓撤去工

1 基 当 一 位 代 価 表

第 22 号

地下式・フレンジ継手1口含む(機械施工)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
クレーン付トラック運転	4t積, 2.9 t 吊り		時間				第48号一位代価表
雑材料			式	1.0			
計							

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
埋設シート	W150×50m ダブル		m	100.0			
計			m	100			
単位当り			m	1			

通水試験工

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 24 号

既設管と接続

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
材料費及び器具損料			式	1			
計			m	1000			
単位当り			m	1			計÷1000m

消火栓室撤去工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 25 号

円形4号(φ600)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	鉄蓋設置		人				
普通作業員	ボックス設置		人				
計							

メカニカル継手取外工

φ 200mm

1 口 当 一 位 代 価 表

第 26 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
雑材料			式	1.0			
計							

分水栓建込み工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 27 号

DIP φ 200mm～φ 250mm×φ 50mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

分水栓建込み工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 28 号

DIP φ 200mm～φ 250mm×φ 20mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

フレキシブル継手取付工
φ 20mm

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 29 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

ロケーティングワイヤー設置工

100 m 当 一 位 代 価 表

第 30 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
ロケーティングワイヤー	100m		m	110.0			
計			m	100.0			
単位当り			m	1.0			

埋設管表示マーク設置工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 31 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽作業員			人				
埋設管表示マーク			組	1.00			
計							

コア取付工

1 箇所 当 一 位 代 価 表

第 32 号

φ 13mm～φ 50mm

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費			式	1.00			
計							

小口径管ねじ込み接合工
φ 20mm

1 口 当 一 位 代 価 表

第 33 号

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
雑材料			式	1.00			
計			口	2.00			
単位当り			口	1.00			

舗装版取壊積込工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 34 号

As・0＜t≤10cm・直接掘削積込・バック杓山積0.28m2

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第49号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

機械掘削積込工

100 m3 当 一 位 代 価 表

第 35 号

バックホウ山積0.28m3

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第49号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m3	100.0			
単位当り			m3	1.0			

機械埋戻工(再生砂)

100 m3 当 一 位 代 価 表

第 36 号

バックホウ山積0.28m3

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転	山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)		時間				第49号一位代価表
タンパ運転	60～80kg(埋戻)		日				第50号一位代価表
再生砂			m3	126.00			
諸雑費			式	1.0			
計			m3	100.0			
単位当り			m3	1.0			

残土処理工

10 m3 当 一 位 代 価 表

第 37 号

4tダンプ・L=2.0km以下・DID区間なし・バックホ山積0.28m3積込

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	4t積（残土運搬）		日				第51号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m3	10.0			
単位当り			m3	1.0			

アスファルト廃材処理工

10 m3 当 一 位 代 価 表

第 38 号

4tダンプ・L=13.0km以下・DID区間なし・バック杓山積0.28m3積込

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	4t積（残土運搬）		日				第51号一位代価表
廃材持込料	As廃材		t	23.50			
諸雑費			式	1.0			
計			m3	10.0			
単位当り			m3	1.0			

下層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 39 号

再生切込碎石t=29cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生切込碎石	40～0 (RC-40)		m3	36.83			
タンパ運転	60～80kg (路盤・不陸整正)		日				第52号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

上層路盤工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 40 号

再生粒調碎石t=30cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒調碎石	40～0 (RM-40)		m3	38.10			
タンパ運転	60～80kg (路盤・不陸整正)		日				第52号一位代価表
諸雑費			式	1.00			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

アスファルト舗装工(人力)

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 41 号

再生密粒As t=5cm・乳剤なし・車道

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
密粒度アスコン	再生アスコン(20)		t	12.573			
振動ローラ運転	ハッドカク付式 0.5t～0.6t(舗装工)		日				第53号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第54号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

基層工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 42 号

再生粗粒As t=5cm・プライムコート・車道・人力

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
粗粒度アスコン	再生アスコン(20)		t	12.573			
アスファルト乳剤	カチオン系PK3,プライムコート		ℓ	126.0			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.5t～0.6t(舗装工)		日				第53号一位代価表
振動コンパクタ運転	40～60kg(舗装工)		日				第54号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

不陸整正工

100 m2 当 一 位 代 価 表

第 43 号

補足材(再生粒調碎石) t=3cm・施工幅1.8m未満

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
再生粒調碎石	40～0 (RM-40)		m3	3.81			
タンパ運転	60～80kg (路盤・不陸整正)		日				第52号一位代価表
諸雑費			式	1.0			
計			m2	100.0			
単位当り			m2	1.0			

区画線設置(標準単価)

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 44 号

実線・白・15cm

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5cm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式)	実線・15cm・豪雪無・制約無		m	1000.0			
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号ビーズ 15~18白		kg	570.0			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25.0			
接着用プライマー	区画線用		kg	25.0			
軽 油			ℓ				
諸雑費(率+まるめ)			式	1.0			
計			m	1000.0			
単位当り			m	1.0			

区画線設置(標準単価)

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 45 号

実線・黄・15cm

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5cm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式)	実線・15cm・豪雪無・制約無		m	1000.0			
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号ビーズ 15~18黄・鉛・フリー		kg	570.0			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25.0			
接着用プライマー	区画線用		kg	25.0			
軽 油			ℓ				
諸雑費(率+まるめ)			式	1.0			
計			m	1000.0			
単位当り			m	1.0			

区画線設置(標準単価)

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 46 号

ゼブラ・白・45cm

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5cm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ・45cm・豪雪無・制約無		m	1000.0			
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号ビーズ 15~18白		kg	1700.0			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	75.0			
接着用プライマー	区画線用		kg	75.0			
軽 油			ℓ				
諸雑費(率+まるめ)			式	1.0			
計			m	1000.0			
単位当り			m	1.0			

区画線設置(標準単価)

1000 m 当 一 位 代 価 表

第 47 号

矢印記号文字・黄・15cm換算 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印記号文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5cm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式)	矢印・記号・文字・豪雪無・制約無		m	1200.0			
トラフィックペイント(熔融型)	3種1号ビーズ 15~18黄・鉛・フリー		kg	684.0			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	30.0			
接着用プライマー	区画線用		kg	30.0			
軽 油			ℓ				
諸雑費(率+まるめ)			式	1.0			
計			m	1000.0			
単位当り			m	1.0			

クレーン付トラック運転

1 時 間 当 一 位 代 価 表

第 48 号

4t積, 2.9t吊り

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			ℓ				
クレーン付トラック損料	4t積, 2.9t吊		時間				
計							

バックホウ運転

1 時間 当 一 位 代 価 表

第 49 号

山積0.28m3(掘削・埋戻・舗装版取壊)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			ℓ				
バックホウ損料	クローラ, 山積0.28m3	排対型2	時間				
諸雑費			式	1.0			
計							

タンパ運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 50 号

60～80kg(埋戻)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
ガソリン	レギュラー		ℓ				
タンパ賃料	質量60～80kg		日				
諸雑費			式	1.0			
計							

ダンプトラック運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 51 号

4t積（残土運搬）

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手			人				
軽 油			ℓ				
ダンプトラック損料	4t積		供用日				
ダンプトラック損耗費	4t積, 良好		供用日				
諸雑費			式	1.0			
計							

タンパ運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 52 号

60～80kg(路盤・不陸整正)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
ガソリン	レギュラー		ℓ				
タンパ賃料	質量60～80kg		日				
諸雑費			式	1.0			
計							

振動ローラ運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 53 号

ハッドガイト式 0.5t～0.6t (舗装工)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
軽 油			ℓ				
振動ローラ損料	ハッドガイト, 0.5～0.6t		供用日				
諸雑費			式	1.0			
計							

振動コンパクト運転

1 日 当 一 位 代 価 表

第 54 号

40～60kg(舗装工)

名 称	形 状・寸法	規 格・細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				
ガソリン	レギュラー		ℓ				
振動コンパクト損料	40～60kg		供用日				
諸雑費			式	1.0			
計							

1号施工P

アスファルト舗装版 As:15cm以下

(1号施工P)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15:05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	10:24		コンクリートカッタ 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R		58:43				
R1	特殊作業員	19:96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10:88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8:92		普通作業員		
Z		26:52				
Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22:39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー	2:81		ガソリン レギュラー スタンド		

2号施工P

全面切削(4,000m²以下)・6cm以下 無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		50:96				
K1	路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・幅2.0m ・ 切削深23cm	31:42		路面切削機 切削幅2.0m× 深さ23cm		
K2	路面清掃車 ブラシ式・ホッパ容量1.5m3 ・ 四輪式	6:34		路面清掃車 ホッパ容量 1.5m3		
R		37:49				
R1	普通作業員	13:27		普通作業員		
R2	土木一般世話役	4:02		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	3:75		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3:67		特殊作業員		
Z		11:55				

(2号施工P)

全面切削(4,000m²以下)・6cm以下 無し

--

As殻運搬(路面切削)
DID無し 12.0km以下 良好

施工パッケージ表
(3号施工P)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40:84				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	40:84		ダンプトラック(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		45:78				
R1	一般運転手	45:78		運転手(一般)		
Z		13:38				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	13:38		軽油 パトロール給油		

--

施工パッケージ表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

(4号施工P)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1:44				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイール型 舗装幅2.3~6m	0:92		アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0:14		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0:14		ロードローラ 質量10t		
R		10:68				
R1	普通作業員	3:84		普通作業員		
R2	特殊運転手	2:16		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2:13		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0:77		土木一般世話役		

4号施工P

3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

4号施工P

[illegible]