

参 考 数 量 書

工事名： 羽生市立西中学校校舎1号館トイレ改修工事

工事場所： 羽生市大字羽生120番地 羽生市立西中学校

適用単価： 令和8年3月 改修（4週8休適用なし）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には設計図書に従い積算してください。

共通仮設費及び現場管理費は工事期間 7.8ヶ月 として算定しています。

なお、参考数量書への質問には、一切回答できませんので、ご了承ください。

羽生市まちづくり部まちづくり政策課

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	工事費集計表	1号館					
A	直接工事費		式	1.0			
B	共通仮設費		式	1.0			
C	純工事費		式	1.0			
D	現場管理費		式	1.0			
E	工事原価		式	1.0			
F	一般管理費		式	1.0			
		有価物売却費	式	1.0			
G	工事価格		式	1.0			
	改め						
H	消費税相当額		式	1.0			10.00 %
	合計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費（積上げ分）						
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8m 柱脚 固定金具共 運搬費共	m	43.0			代価-1
	キャスターゲート	W6.0m×H2.0m	か所	1.0			
	交通誘導員		式	1.0			
	アスベスト分析	報告書作成・試料採取費共	検体	3.0			
	小計						

（株）千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[内部]						
墨出し	内部改修 複合改修	m ²	198.0			
養生	内部改修 複合改修	m ²	198.0			
整理清掃後片付け	内部改修 複合改修	m ²	198.0			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m ²	198.0			
養生	内部改修 搬出入通路	m ²	264.0			
整理清掃後片付け	内部改修 搬出入通路	m ²	264.0			
仮設間仕切	B種 LGS下地PB	m ²	68.7			
仮設扉	引違い 合板程度 鍵付き	か所	5.0			
計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	2. トイレ他改修工事						
	職員トイレ改修工事		式	1.0			
	生徒トイレ改修工事		式	1.0			
	計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[職員ﾄﾚ改修工事]						
《床開口閉塞》						
異形棒鋼	D13 SD295	kg	5.1			
異形棒鋼	D10 SD295	kg	13.8			
鉄筋加工組立	運搬費共	kg	18.1			
あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	本	18.0			
現場ﾌﾚｱ溶接	D13 片面有効10d以上	か所	6.0			
現場ﾌﾚｱ溶接	D10 片面有効10d以上	か所	30.0			
普通合板型枠	運搬費共	m ²	4.0			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24+3 SL18	m ³	0.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		m ³	0.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		m ³	0.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金		回	1.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
《改修》						
床セルフレベルング	厚10 セメント系 カチオン下地処理共	m ²	35.1			
ビニル床シート貼り	t=2 防滑抗菌 マーブル	m ²	30.9			代価-7
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	7.6			
軽量鉄骨PS壁下地	LGS 角スタッド	m ²	8.3			代価-追加2
軽量鉄骨壁開口補強	400×400	か所	2.0			
軽量鉄骨壁下地	ライニング 90形 @450	m ²	8.6			
ふかし壁用角スタッド	□-40×20	m ²	72.8			代価-8
ビニル巾木	H=60	m	36.1			
壁 シーリングボード張り	厚12.5	m ²	83.5			
壁 耐水合板張り	厚12 ラワン I 類 ライニング 部	m ²	8.6			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板貼り	厚6 ショイナー共	m ²	92.2			
ライニング 甲板	t=20 ポストフォーム W200	m	6.5			代価-9
ライニング 甲板	t=20 ポストフォーム W350	m	0.9			代価-10
木製額縁	125×25 杉	m	13.4			
木製額縁	85×25 杉	m	12.9			
木製額縁	60×25 杉	m	9.7			
EP-G塗り	木部 素地A種 細幅	m	36.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5 トラパーチン	m ²	31.9			
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満	m ²	31.9			
	軽量鉄骨天井開口補強	450×450	か所	2.0			
	天井廻縁	塩化ビニル製	m	37.7			
	床下点検口	600角 ステンレス目地	か所	2.0			
	点検口周囲モルタル詰め		m	4.8			
	天井点検口	450角 内外共額縁	か所	2.0			
	ピクトサイン	150×150 突出型	か所	2.0			代価-11
	シーリング	マーブライト廻り MS-2	m	5.5			
	シーリング	甲板廻り MS-2	m	14.4			
	モップ掛け		か所	2.0			代価-12
	[建具工事]						
	PS点検口	SD-1a	か所	1.0			代価-追加1
	PS点検口	SD-1b	か所	1.0			代価-追加1
	トイレブース	TB-1 (女子)	か所	1.0			
	トイレブース	TB-2 (男子)	か所	1.0			
	トイレブース	TB-3 (男子)	か所	1.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	[生徒トイレ改修工事]						
	《床開口閉塞》						
	異形棒鋼	D13 SD295	kg	131.0			
	異形棒鋼	D10 SD295	kg	52.9			
	鉄筋加工組立	運搬費共	kg	177.0			
	あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	本	62.0			
	現場フラ溶接	D13 片面有効10d以上	か所	172.0			
	現場フラ溶接	D10 片面有効10d以上	か所	102.0			
	普通合板型枠	運搬費共	m ²	20.8			
	普通コンクリート	Fc24+3 SL18	m ³	5.4			
	コンクリート打設手間		m ³	5.4			
	コンクリートポンプ圧送		m ³	5.4			
	コンクリートポンプ圧送基本料金		回	1.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	《改修》						
	床モルタル塗り	金ごて 厚28 ビニル系床材下地	m ²	47.8			
	床モルタル塗り	金ごて 厚48 ビニル系床材下地	m ²	4.8			
	床セルフレベルング	厚10 セメント系 ガホン下地処理共	m ²	104.0			
	ビニル床シート貼り	t=2 防滑抗菌 マーブル	m ²	145.0			代価-7
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	113.0			
	軽量鉄骨壁開口補強	400×400	か所	6.0			
	軽量鉄骨壁下地	ライニング 90形 @450	m ²	40.8			
	ふかし壁用角スタッド	□-40×20	m ²	243.0			代価-8
	ビニル巾木	H=60	m	149.0			
	壁 シーリングボード張り	厚12.5	m ²	390.0			
	壁 耐水合板張り	厚12 ラワンⅠ類 ライニング部	m ²	40.9			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板貼り	厚6 ショイナー共	m ²	431.0			
	ライニング 甲板	t=20 ポストフォーム W120	m	25.6			代価-13
	ライニング 甲板	t=20 ポストフォーム W140	m	8.1			代価-14
	ライニング 甲板	t=20 ポストフォーム W270	m	1.7			代価-15
	木製額縁	125×25 杉	m	41.4			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	木製見切	60×25 杉	m	5.6			
	EP-G塗り	木部 素地A種 細幅	m	47.0			
	天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5 トラバーチン	m ²	145.0			
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満	m ²	97.1			
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m以上3.0m未満	m ²	48.4			
	軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	19形 ふところ1.5～3.0m	m ²	48.4			
	軽量鉄骨天井開口補強	450×450	か所	7.0			
	天井廻縁	塩化ビニル製	m	163.0			
	床下点検口	600角 ステンレス目地	か所	2.0			
	点検口周囲モルタル詰め		m	4.8			
	天井点検口	450角 内外共額縁	か所	7.0			
	ビッドサイン	150×150 突出型	か所	6.0			代価-11
	ビッドサイン	300×300 突出型	か所	1.0			代価-21
	間仕切壁モルタル塗り	小口	m ²	2.4			
	建具周囲モルタル詰め	LSD-1	m	5.2			
	シーリング	マーブライト廻り MS-2	m	23.9			
	シーリング	甲板廻り MS-2	m	74.7			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
袖壁アルミコーナー		m	22.4			
モップ 掛け	SUS製 L=600 フック4個程度	か所	6.0			代価-12
既存防火戸SOP塗替	下地調整 RB種、錆止工程 B種 (水系)、SOP工程 B種	m ²	38.0			
[建具工事]						
軽量鋼製建具	LSD-1 (特定防火設備)	か所	1.0			
PS点検口	SD-2	か所	6.0			代価-追加1
トイレブース	TB-4a (男・女)	か所	2.0			
トイレブース	TB-5 (女子)	か所	1.0			
トイレブース	TB-6 (女子)	か所	1.0			
トイレブース	TB-7 (男子)	か所	1.0			
トイレブース	TB-8 (男子)	か所	2.0			
トイレブース	TB-9 (女子)	か所	2.0			
トイレブース	TB-10 (男子)	か所	2.0			
スチール三方枠	W1180×H1970 焼付塗装	か所	4.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	工事費		式	1.0			
	搬入費		式	1.0			
	現場諸経費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	[廊下面]						
	木製巾木	H=60 OS	m	0.2			
	EP塗り	モルタル面 工程B種 (一般) 素地B種	m	5.5			
	ビニル床シート貼り	厚2.0	m ²	1.0			代価-7
	部活動連絡板取外し	再取付共	か所	1.0			
	小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

	名 称	摘 要	单 位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	撤去工事						
	1) 職員トイレ		式	1.0			
	2) 生徒トイレ		式	1.0			
	小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[1階職員トイレ]						
床カッター入れ	モルタル面	m	17.3			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	4.7			
床コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m ³	0.9			
床点検口撤去	集積共	か所	2.0			
壁カッター入れ	モルタル面	m	55.6			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	17.4			
壁モルタル撤去	集積共	m ²	11.0			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m ³	1.6			
ライニング甲板撤去	集積共	m	2.2			
ラスシート撤去	集積共	m ²	2.7			
壁石膏ボード撤去	一重張り 集積共	m ²	3.1			
壁LGS下地撤去	集積共	m ²	8.0			
壁点検口撤去	集積共	m ²	0.4			
木製額縁撤去	集積共	m	26.3			
天井フキシフボード撤去	一重張り 集積共	m ²	35.1			
天井LGS下地撤去	集積共	m ²	35.1			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	[1～3階生徒用トイレ]						
	床カッター入れ	モルタル面	m	109.0			
	床カッター入れ	コンクリート面	m	22.7			
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	63.5			
	床コンクリート撤去	コンクリートフﾟレカ 集積共	m ³	3.4			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去	集積共	m ²	11.7			
	床点検口撤去	集積共	か所	2.0			
	壁カッター入れ	モルタル面	m	189.0			
	壁カッター入れ	コンクリート面	m	8.2			
	壁コンクリート撤去	コンクリートフﾟレカ 集積共	m ³	3.4			
	CB撤去	コンクリートフﾟレカ 集積共	m ³	7.8			
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	95.7			
	壁モルタル撤去	集積共	m ²	63.2			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去	集積共	m	35.1			
	壁点検口撤去	集積共	m ²	1.2			
	建具周囲はつり	集積共	m	10.8			
	木製額縁撤去	集積共	m	41.4			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
天井フレキシブルボード撤去	一重張り 集積共	m ²	151.0			
天井LGS下地撤去	集積共	m ²	151.0			
天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	m	144.0			
天井点検口：撤去	集積共	か所	6.0			
トイレブース撤去	集積共	m ²	144.0			
室名札撤去	集積共	か所	6.0			
PS壁付手摺撤去	集積共	か所	2.0			
[廊下]						
ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1.0			
木製巾木撤去	集積共	m	2.0			
掲示板撤去	アルミ枠 集積共	か所	1.0			
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[積込]						
発生材積込	コンクリート類他 人力	m ³	25.6			
発生材積込	木くず他 人力	m ³	7.4			
[運搬費]						
発生材運搬 (コンクリート類他)	ダンプトラック2 t 人力 DID区間なし 11.0km以下	m ³	25.6			
発生材運搬 (木くず他)	ダンプトラック2 t 人力 DID区間なし 11.0km以下	m ³	7.4			
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[処分費]						
発生材処分	コンクリート（無筋）	t	17.7			
発生材処分	タイル	t	2.3			
発生材処分	アスファルト	m ³	0.2			
発生材処分	その他がれき類	m ³	15.8			
発生材処分	ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず	m ³	1.0			
発生材処分	金属くず	m ³	0.07			
発生材処分	廃プラスチック	m ³	0.05			
発生材処分	木くず	m ³	0.12			
発生材処分	安定型混合廃棄物	m ³	7.1			
発生材処分	廃石膏ボード	m ³	0.04			
小計						

（株）千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1) 撤去工事	1号館					
電灯設備		式	1.0			
コンセント設備		式	1.0			
弱電設備		式	1.0			
計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
《電灯設備》						
電線 IV1.6mm	管内	m	443.0			
VVFケーブル	1.6mm-3C 天井内	m	147.0			
タンブラスイッチ 1P15A×1		個	17.0			
タンブラスイッチ 1P15A×3		個	1.0			
タンブラスイッチ 1P15A×5		個	1.0			
タンブラスイッチ 1P15A×2, PL×1		個	8.0			
照明器具 FL40W×1	露出	台	11.0			
照明器具 FL40W×2	露出	台	7.0			
照明器具 FL20W×1	露出	台	26.0			
照明器具 LED40形 W150	L S S 9-4-3 0	台	1.0			
照明器具 LED40形 W150	L S S 1 0-4-4 8	台	5.0			
計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
《弱電設備》						
天井スピーカー 3w	SC3Hi-1(3) V0	台	4.0			
表示器 5 L	壁埋込形	台	1.0			(電) 代価-01
定温式ｽﾎｯﾄ型感知器	特種防水	個	8.0			
位置ﾎﾞｯｸｽ	再使用しない	個	12.0			
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) 改修工事	1号館					
電灯設備		式	1.0			
コンセント設備		式	1.0			
弱電設備 (トイレ呼出設備)		式	1.0			
計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
《電灯設備》						
600Vポリアチレン絶縁耐燃性ポリア レンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 天井内	m	177.0			
600Vポリアチレン絶縁耐燃性ポリア レンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 天井内	m	537.0			
人感センサー親機	WTK24818	台	9.0			(電) 代価-02
人感センサー子機	WTK2910K	台	47.0			(電) 代価-03
人感センサー子機換気連動	WTK29318	台	9.0			(電) 代価-04
操作ユニット	WTC5822W+WTC7871K	台	9.0			(電) 代価-05
照明器具 A 1	L R S 1 - 0 8	台	69.0			
照明器具 A 2	L R S 1 - 1 3	台	52.0			
換気扇接続	直入	か所	8.0			
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
《コンセント設備》						
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 天井内	m	79.0			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 天井内	m	133.0			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 天井内	m	98.0			
アウトレットボックス ボント共	大型44	個	31.0			
コンセント 2P15A×1, 接地極	125V 金属プレート	個	31.0			
漏電遮断器	ELB 2P 50AF/20AT 30mA	個	9.0			
機械はつり	75mm×200mm	か所	7.0			
壁貫通処理	～100φ	か所	7.0			
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
《弱電設備 (トイレ呼出設備)》						
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	m	3.0			
1種金属線び(MM1)コーナーボックス	A型 (25.4mm)	個	1.0			
1種金属線び(MM1)スイッチボックス	A型 (25.4mm) 1 個用	個	1.0			
1種金属線び(MM1)スイッチボックス	A型 (25.4mm) 2 個用	個	1.0			
1種金属線び(MM1)附属品	A型 (25.4mm) フッシング	個	3.0			
合成樹脂可とう電線管	PF16	m	21.0			
アウトレットボックス	大型44	個	2.0			
警報用ケーブル EM-AE	1.2mm -2C 管内	m	5.0			
警報用ケーブル EM-AE	1.2mm -3C 管内	m	14.0			
警報用ケーブル EM-AE	1.2mm -6C 管内	m	48.0			
表示器 3 L	壁埋込形 3窓	台	1.0			
呼出ボタン		個	1.0			
呼出ボタン ひも付		個	1.0			
復旧ボタン		個	1.0			
ブザー付呼出表示灯		個	1.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
I-3	1号館機械設備工事						
1)	換気設備工事		式	1.0			
2)	衛生器具設備工事		式	1.0			
3)	給水設備工事		式	1.0			
4)	排水設備工事		式	1.0			
5)	撤去材処分費		式	1.0			
	小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1)	換気設備工事						
	EF-1 中間ダクトファン	消音タイプ 天井埋込形 200φ×600m ³ /h×100Pa×106w	台	2.0			代価表1
	EF-2 中間ダクトファン	消音タイプ 天井埋込形 200φ×800m ³ /h×100Pa×136w	台	6.0			代価表2
	EF-3 天井扇	低騒音タイプ 100Φ×120m ³ /H×60Pa×20w	台	1.0			
	スパイラルダクト	低圧 150Φ	m	12.0			
	スパイラルダクト	低圧 200Φ	m	16.0			
	スパイラルダクト	低圧 250Φ	m	44.0			
	パイプフード	SUS製 ガラリ付 150Φ	個	5.0			
	ウェザーカバー	SUS製防虫網付 300φ	個	6.0			
	制気口	GS 300×300 ボックス 400×400×300	個	16.0			代価表3
	はつり補修費	機械研り (ダイヤモンドカッター) 175mm×150mm	か所	1.0			
	撤去工事		式	1.0			別紙明細1
	小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2)	衛生器具設備工事						
	掃除口付便器	フラッシュタンク CFS498BMC ソフト閉止便座 紙巻器YH720 付属品	組	31.0			代価表4
	掃除口付便器	フラッシュタンク CFS498BMC 洗浄便座、リモコン 紙巻器YH720 付属品	組	6.0			代価表5
	車いす対応便器	タンク式 CS20AB 洗浄便座、リモコン 紙巻器YH720 背もたれ 付属品	組	1.0			代価表6
	自動洗浄小便器	低リップ UFS900R	組	19.0			代価表7
	カウンター一体形洗面器	MK50 プレーン 1580L ボウル×2 自動単水栓 大型化粧鏡 4方枠1580×900	組	2.0			代価表8
	カウンター一体形洗面器	MK50 プレーン 1680L ボウル×2 自動単水栓 大型化粧鏡 4方枠1680×900	組	2.0			代価表9
	カウンター一体形洗面器	MK50 プレーン 1650L ボウル×4 自動単水栓 大型化粧鏡 4方枠3420×900	組	4.0			代価表10
	手洗い器	LSE870APS 自動単水栓	組	1.0			代価表13

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
オストメイトパック	UAS81L/RRBD2NW 電気温水器付 サイドパネル共	組	1.0			代価表14
掃除流し	SK22A 付属品共	組	8.0			代価表15
化粧鏡	YM4560FE	枚	1.0			代価表16
便器手すり	樹脂被覆 L形 T112CL9	組	38.0			代価表17
便器手すり	樹脂被覆 跳上形ロック付き T112HK7	組	1.0			代価表18
小便器手すり	樹脂被覆 T112CU22	組	4.0			代価表19
洗面カウンター手すり	樹脂被覆 T112CP5S	組	12.0			代価表20
撤去工事		式	1.0			別紙明細2
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3)	給水設備工事						
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 20A	m	89.0			
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 25A	m	42.0			
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 30A	m	17.0			
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 40A	m	32.0			
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 50A	m	54.0			
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 65A	m	5.0			
	給水・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 75A	m	3.0			
	青銅仕切弁	鉛レス 10k×20A	個	2.0			
	青銅仕切弁	鉛レス 10k×50A	個	8.0			
	ライングバタフライ弁	ウエハー50A	個	2.0			
	ライングバタフライ弁	ウエハー80A	個	2.0			
	自動エアー抜き弁	20A	個	2.0			
	保温工事		式	1.0			別紙明細3
	はつり補修費	機械研り	式	1.0			別紙明細4
	撤去工事		式	1.0			別紙明細5
	小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4)	排水設備工事						
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP 機械室・便所 40A	m	19.0			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP 機械室・便所 50A	m	18.0			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP 機械室・便所 65A	m	7.0			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP 機械室・便所 75A	m	58.0			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP 機械室・便所 100A	m	65.0			
	排水・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	m	36.0			
	排水・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	m	25.0			
	排水・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	m	6.0			
	排水・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	m	90.0			
	排水・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	m	76.0			
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	RF-VP 機械室・便所 50A	m	28.0			
	通気・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	m	64.0			
	通気・耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	m	19.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
床上掃除口	非防水形 COA80	個	21.0			
床上掃除口	非防水形 COA100	個	17.0			
満水接手	80A	個	6.0			
満水接手	100A	個	6.0			
排水ゴム継手	便器用ソケット	個	39.0			
排水ゴム継手	洗面器用 32Φ	個	25.0			
排水ゴム継手	掃除流し用	個	8.0			
はつり補修費	機械研り (ダイヤモンドカッター)	式	1.0			別紙明細6
撤去工事		式	1.0			別紙明細7
小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5)	撤去材処分費						
	がれき類	陶器類	m3	6.7			
	廃プラスチック	塩ビ管	m3	3.0			
	安定形混合廃棄物	保温材類	m3	0.9			
	収集運搬費	2t・3t コンテナ車 4m3 概ね25km	台	3.0			
	小計						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙明細1 換気設備撤去工事						
	EF-1 中間ダクトファン撤去	天吊形 106w	台	2.0			
	EF-2 中間ダクトファン撤去	天吊形 136w	台	6.0			
	スパイラルダクト撤去	150φ	m	3.0			
	スパイラルダクト撤去	200φ	m	36.0			
	スパイラルダクト撤去	250φ	m	32.0			
	制気口撤去	H 250×200 0.05m ²	個	22.0			
	パイプフード撤去	150φ	個	4.0			
	ウェザーカバー撤去	300φ用	個	6.0			
	小計						
	改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細2 衛生器具設備撤去工事						
洋風便器	FV	組	11.0			
和風便器	FV	組	30.0			
ストール小便器	FV	組	23.0			
小便器洗浄タンク・節水装置		組	7.0			
洗面器		組	26.0			
掃除流し		組	8.0			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細3 給水設備保温工事						
グラスウール	隠蔽 20A	m	43.0			
グラスウール	隠蔽 25A	m	27.0			
グラスウール	隠蔽 32A	m	11.0			
グラスウール	隠蔽 40A	m	21.0			
グラスウール	隠蔽 50A	m	46.0			
グラスウール	隠蔽 65A	m	5.0			
グラスウール	隠蔽 80A	m	3.0			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細5 給水設備撤去工事						
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 20A	m	86.0			
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 25A	m	73.0			
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 32A	m	13.0			
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 40A	m	34.0			
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 50A	m	28.0			
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 65A	m	34.0			
ライニング鋼管撤去	機械室・便所 80A	m	8.0			
仕切弁撤去	65A	個	7.0			
グラスウール	ピット内 20A	m	41.0			
グラスウール	ピット内 25A	m	30.0			
グラスウール	ピット内 32A	m	5.0			
グラスウール	ピット内 40A	m	8.0			
グラスウール	ピット内 50A	m	12.0			
グラスウール	ピット内 65A	m	4.0			

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	グラスウール	隠蔽 20A	m	45.0			
	グラスウール	隠蔽 25A	m	43.0			
	グラスウール	隠蔽 32A	m	7.0			
	グラスウール	隠蔽 40A	m	26.0			
	グラスウール	隠蔽 50A	m	15.0			
	グラスウール	隠蔽 65A	m	30.0			
	グラスウール	隠蔽 80A	m	8.0			
	鋼管切断	保温なし 32A	か所	6.0			
	鋼管切断	保温なし 50A	か所	1.0			
	鋼管切断	保温なし 65A	か所	1.0			
	鋼管切断	保温なし 80A	か所	2.0			
	小計						
	改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細6 排水設備研り補修工事						
機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管貫通口 コンクリート 75mm×200mm	か所	25.0			
機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管貫通口 コンクリート 100mm×200mm	か所	27.0			
機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管貫通口 コンクリート 125mm×200mm	か所	65.0			
機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管貫通口 コンクリート 150mm×200mm	か所	22.0			
レントゲン調査費	調査費用（基本料金）	日	2.0			
レントゲン調査費	か所（フィルム・作業費）	か所	137.0			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細7 排水設備撤去工事						
塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 40A	m	23.0			
塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 50A	m	15.0			
塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 65A	m	8.0			
塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 75A	m	34.0			
塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 100A	m	65.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 40A	m	34.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 50A	m	21.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 65A	m	8.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 75A	m	103.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（排水）	機械室・便所 100A	m	75.0			
塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 40A	m	1.0			
塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 50A	m	17.0			
塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 65A	m	4.0			
塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 75A	m	5.0			

（株）千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
耐火被覆塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 50A	m	15.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 65A	m	19.0			
耐火被覆塩ビ管撤去（通気）	機械室・便所 75A	m	29.0			
床上掃除口撤去	防水形 COB80	個	11.0			
床上掃除口撤去	防水形 COB100	個	21.0			
床排水口撤去	防水形 T5B50	個	8.0			
樹脂管切断	保温なし 50A	か所	8.0			
樹脂管切断	保温なし 75A	か所	2.0			
樹脂管切断	保温なし 100A	か所	10.0			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-1	1m当り					
ガードフェンス						
掛払い手間		m	1.00			
供用1日賃料		m	1.00			
基本料		m	1.00			
運搬費		m	1.00			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-3	1m2当り					
金網式養生枠						
掛払い手間		m ²	1.00			
供用1日賃料		m ²	1.00			
基本料		m ²	1.00			
運搬費		m ²	1.00			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-4	1m2当り					
金網式養生枠	バルコニー部					
掛払い手間		m ²	1.00			
供用1日賃料		m ²	1.00			
基本料		m ²	1.00			
運搬費		m ²	1.00			
単管組						
掛払い手間		m ²	1.00			
供用1日賃料		m ²	1.00			
基本料		m ²	1.00			
運搬費		m ²	1.00			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-5	1m2当り					
メッシュシート張り	防災Ⅰ類					
掛払い手間		m	1.00			
供用1日賃料		m	1.00			
基本料		m	1.00			
運搬費		m	1.00			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-6	1m2当り					
吹抜部作業床						
単管組						
掛払い手間		m ²	1.00			
供用1日賃料		m ²	1.00			
基本料		m ²	1.00			
運搬費		m ²	1.00			
軽量鋼製足場板						
供用1日賃料		枚	1.33			
基本料		枚	1.33			
とび工		人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-8	1m2当り					
ふかし壁						
材料	角スット 40×20形	m	2.30			
	ランナー	m	0.80			
	スペーサー	個	3.50			
	中間押え	個	6.00			
	打込みピン	個	0.90			
内装工		人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-9	1m当り					
ライニング 甲板 W200						
ポ ストフォーム	厚20	m	1.05			
取付費		m	1.00			
		m	6.50			
連結用座ぐり加工	定尺以上	組	1.00			
1mあたり		m	6.50			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-12	1か所当り					
モップ 掛け						
モップ 掛け	SUS製 L=600 フック4個程度	個	1.00			
内装工		人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-13	1mあたり					
ライニング甲板 W120						
ポ ストフォーム	厚20	m	1.05			
取付費		m	1.00			
		m	25.60			
連結用座ぐり加工		組	1.00			
1mあたり		m	25.60			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-14	1m当たり					
ライニング甲板 W150						
ポストフォーム	厚20	m	1.05			
取付費		m	1.00			
		m	8.10			
連結用座ぐり加工		組	1.00			
1mあたり		m	8.10			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

[illegible]

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-追加1	1か所当り					
壁付点検口	ビス留め仕様					
製品代	450×450	台	1.00			
サッシ工		人				
普通作業員		人				
その他		式				
EP-G塗り	鋼建面	m ²	0.587			
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価-追加2	1m2当り					
職員 壁下地						
材料	角スタット 65×45形	m	2.30			
	ランナー	m	0.80			
	スペーサー	個	3.50			
	中間押え	個	6.00			
	打込みピン	個	0.90			
内装工		人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(電) 代価-01	1台当り					
呼出表示器 5 L 撤去	再使用しない	個	1.00			
電工		人				
その他		式				
搬出基準単価	揚重機を除く	t	0.002			
搬出費	揚重機を除く 250kg以下	t	0.020			
小計						
改め						
(電) 代価-02	1台当り					
人感センサー親機	100V	個	1.00			
器具単価 WTK24818		個	1.00			
雑材料		式				
電工		人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(電) 代価-03	1台当り					
人感センサー子機		個	1.00			
器具単価 WTK2910K		個	1.00			
雑材料		式				
電工		人				
その他		式				
小計						
改め						
(電) 代価-04	1台当り					
人感センサー子機換気扇連動		個	1.00			/
器具単価 WTK29318		個	1.00			
雑材料		式				
電工		人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(電) 代価-05	1台当り					
操作ユニット 手元スイッチ		個	1.00			
器具単価 WTC5822W+7871K		個	1.00			
雑材料		式				
電工		人				
その他		式				
小計						
改め						
(電) 代価-06	1個当り					
煙型感知器	取外し・再取付	個	1.00			
電工	取外し	人				
その他		式				
電工	再取付	人				
その他		式				
小計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表1 EF-1 中間ダクトファン						
中間ダクトファン	消音タイプ 天井取り付け 200φ×600m ³ /h×100Pa×106w	台	1.0			
ダクトファン取付		台	1.0			
あと施工アンカー	天井 M-10	本	4.0			
計						
改め						
代価表2 EF-2 中間ダクトファン						
中間ダクトファン	消音タイプ 天井取り付け 200φ×600m ³ /h×100Pa×106w	台	1.0			
ダクトファン取付		台	1.0			
あと施工アンカー	天井 M-10	本	4.0			
計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表3 制気口						
	吸い込み口	GV 300×300	個	1.0			
	器具取付	0.09m2	個	1.0			
	制気口ボックス	400×400×300 0.8m2	m2	0.8			
	あと施工アンカー	天井 M-10	本	2.0			
	計						
	改め						
	代価表4 洋風便器						
	掃除口付便器	CFS498BMC 普通便座 付属品共	組	1.0			
	便器取付費		組	1.0			
	計						
	改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設計内訳書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表5 洋風便器						
	掃除口付便器	CFS498BMC 洗浄便座 付属品共	組	1.0			
	便器取付費		組	1.0			
	計						
	改め						
	代価表6 車椅子対応便器						
	車椅子対応便器	CS20AB 洗浄便座 付属品共	組	1.0			
	便器取付費		組	1.0			
	背もたれ取付費		組	1.0			
	計						
	改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表7 自動洗浄一体形小便器						
自動洗浄小便器	UFS900R	組	1.0			
器具取付		組	1.0			
計						
改め						
代価表8 ボウル一体形洗面カウンター						
ボウル一体形洗面カウンター	MK50 1580L ボウル×2 鏡共	組	1.0			
器具取付	カウンター	組	1.0			
器具取付	洗面器	組	2.0			
鏡取付	大型鏡 1580×900	枚	1.0			
計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表9 ボウル一体形洗面カウンター						
	ボウル一体形洗面カウンター	MK50 1650L ボウル×2 鏡共	組	1.0			
	器具取付	カウンター	組	1.0			
	器具取付	洗面器	組	2.0			
	鏡取付	大型鏡 1650×900	枚	1.0			
	計						
	改め						
	代価表10 ボウル一体形洗面カウンター						
	ボウル一体形洗面カウンター	MK50 3420L ボウル×2 鏡共	組	1.0			
	器具取付	カウンター	組	2.0			
	器具取付	洗面器	組	4.0			
	鏡取付	大型鏡 3420×900	枚	1.0			
	計						
	改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表13 手洗い器						
	手洗い器	LSE870APS	組	1.0			
	器具取付		組	1.0			
	計						
	改め						
	代価表14 オストメイトトイレパック						
	オストメイトイレパック	UAS81RDB2NW	組	1.0			
		電気温水器 側板					
	器具取付		組	1.0			
	計						
	改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表15 掃除流し						
掃除流し	SK22A	組	1.0			
器具取付		組	1.0			
計						
改め						
代価表16 化粧鏡						
化粧鏡	YM4560FE	枚	1.0			
器具取付		枚	1.0			
計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表17 便器用手すり						
便器用手すり	L形 T112CL9	個	1.0			
器具取付		個	1.0			
計						
改め						
代価表18 便器用手すり						
便器用手すり	跳ね上げ形 T112HK7	個	1.0			
器具取付		個	1.0			
計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント

設 計 内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表19 小便器手すり						
小便器用手すり	T112CU22	個	1.0			
器具取付		個	1.0			
計						
改め						
代価表20 洗面カウンター手すり						
洗面カウンター手すり	T112CP5S	個	1.0			
器具取付		個	1.0			
計						
改め						

(株) 千葉構造設計コンサルタント