





- ※撤去工事要領
1. 衛生器具を撤去する。
 2. 和風便器撤去後の開口部補修は建築工事とする。
 3. 図示位置よりPS内及びびく内の給排水管（保温共）を撤去する。
 4. 屋外排水管及びび樹は既存のままとする。
 5. 中間ダクトファン及びダクト・制気口を撤去する。
 6. 壁コンクリート内の埋め込み配管は既存のままとする。

撤去管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	給水管	給水用塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)
	汚水管	排水用硬質塩化ビニル管 (VP)
	排水管	配管用鋼管 (白)
	通気管	配管用鋼管 (白)



- ※改修工事要領
1. 衛生器具及び手すりを新設する。
 2. 給排水管及び、保温を新設する。
 3. 地中梁及び壁貫通配管は、既存スリーブを再使用する。
 4. 屋外排水管は既存再使用とする。
 5. 天井扇及びダクト・パイプフードを新設する。

新設管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	給水管	給水用耐衝撃性塩化ビニル管 (HVP)
	汚水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
	通気管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
	既存管	