


■構造断面図(例)

非自動形



注) 主軸材料はポンプ側を示します。

275	羽根車ボルト	SUS304	1
211	空気抜き弁	C3604	1
193	注油栓	SUS304	1
174	吐出し曲管	FC200	1
114	オイルシール	ゴム/NBR	1
111-2	メカニカルシール		1
111-1	メカニカルシール		1
080	ブシュ	SS	1
021	羽根車	FC200	1
016	メカニカルシールカバー	FC200	1
012	吸込カバー	FC200	1
001	ケーシング	FC200	1
番号	部品名	材料	個数

904	吊り具	SS	1
876	電動機焼損防止装置		1
849-2	玉軸受		1
849-1	玉軸受		1
830	主軸	SUS403	1
817	反負荷側ブラケット	FC150	1
816	負荷側ブラケット	FC150	1
814	電動機フレーム	FC150	1
811	水中ケーブル		1
802	ステータ		1
801	ロータ		1
番号	部品名	材料	個数

汚水汚物
水処理

■要目表

口径 mm	機名	出力 kW	要 目				製作範囲 (○印)				着脱装置 適用表 型式
							標準仕様			特殊仕様	
			吐出し量 m³/min	全揚程 m	吐出し量 m³/min	全揚程 m	非自動形	自動形 (A)	自動交互形 (J)	異電圧 400V	
50	50DL5.4	0.4	要目表は次頁にて ご確認願います。			3.3	○	○	○	○	LM50
	50DL5.75	0.75				3.2	○	○	○	○	
65	65DL51.5	1.5				9.9	○	○	○	○	LM65
	65DL55.5A	5.5				21.6	○			○	
	65DL57.5A	7.5				26.8	○			○	LL65
	65DL511A	11				27.5	○			○	
	65DL515A	15				30.9	○			○	
	65DL518A	18.5				36.3	○			○	
	65DL522A	22				40.6	○			○	
80	80DL51.5	1.5				3.3	○	○	○	○	LM80
	80DL52.2	2.2				4.0	○	○	○	○	
	80DL53.7	3.7				10.4	○	○	○	○	LL65
	80DL55.5A	5.5				21.6	○			○	
	80DL55.5	5.5				12.3	○			○	
	80DL57.5A	7.5				26.8	○			○	
	80DL57.5	7.5				15.3	○			○	
	80DL511A	11				27.5	○			○	LL65
	80DL515A	15				30.9	○			○	
	80DL518A	18.5				36.3	○			○	
	80DL522A	22				40.6	○			○	
100	100DL53.7	3.7				5.0	○	○	○	○	LL100
	100DL55.5	5.5				12.3	○			○	
	100DL57.5	7.5				15.3	○			○	LL80
	100DL55.5	5.5				8.3	○			○	
	100DL57.5	7.5				11.5	○			○	LL100
	100DL511	11				16.0	○			○	
	100DL515	15				20.6	○			○	
	100DL518	18.5				24.0	○			○	
	100DL518	18.5				5.8	○			○	LL125
150	150DL57.5	7.5				8.3	○			○	
	150DL511	11				11.5	○			○	
	150DL515	15				15.2	○			○	
	150DL518	18.5				18.0	○			○	
	150DL522	22				20.5	○			○	
	150DL530	30				20.0	○			○	LL150
	150DL537	37				22.2	○			○	
200	150DL545	45				25.4	○			○	LL150
	200DL55.5	5.5				4.0	○			○	
	200DL57.5	7.5				5.8	○			○	
	200DL511	11				9.0	○			○	
	200DL515	15				12.0	○			○	
	200DL518	18.5				13.5	○			○	
	200DL522	22				15.0	○			○	
	200DL530	30				20.0	○			○	
	200DL537	37				22.2	○			○	
250	200DL545	45				25.4	○			○	LL250
	250DL57.5	7.5				4.0	○			○	
	250DL511	11				4.8	○			○	
	250DL515	15				6.4	○			○	
	250DL518	18.5				7.3	○			○	
	250DL522	22				8.2	○			○	
	250DL530	30				7.8	○			○	LL300
	250DL537	37				7.4	○			○	
300	250DL545	45				8.4	○			○	LL300
	300DL511	11				4.0	○			○	
	300DL515	15				4.4	○			○	
	300DL518	18.5				4.8	○			○	
	300DL522	22				6.4	○			○	
	300DL530	30				7.8	○			○	
	300DL537	37				7.4	○			○	
	300DL545	45				8.4	○			○	

注) 自動形(A)・自動交互形(J)・異電圧の要目は、非自動形と同一です。

■電動機特性

別表「Dシリーズ電動機仕様一覧表」をご覧ください。

汚水汚物
水処理

DL型汚水汚物用水中ポンプ

■要目表

●DL型

口径 mm	旧機名	新機名	新商品 コード	備考	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
50	50DL5.4A	50DL5.4A	DL1112		0.050	7.2	0.300	3.3
	50DL5.75A	50DL5.75A	DL1122		0.050	10.9	0.425	3.2
	65DL51.5	65DL51.5	DL121		0.070	15.5	0.450	9.9
	65DL55.5A	65DL55.5A	DL1221		0.100	23.8	0.500	21.6
65	65DL57.5A	65DL57.5A	DL1231		0.100	28.7	0.500	26.8
	65DL511A	65DL511A	DL1241		0.100	35.7	1.200	27.5
	65DL515A	65DL515A	DL1251		0.100	40.8	1.500	30.9
	65DL518A	65DL518A	DL1261		0.100	46.8	1.500	36.3
80	65DL522A	65DL522A	DL1271		0.100	51.3	1.500	40.6
	80DL51.5	80DL51.5	DL131		0.200	12.2	0.950	3.3
	80DL52.2	80DL52.2	DL132		0.100	15.8	1.200	4.0
	80DL53.7	80DL53.7	DL133		0.100	19.1	1.200	10.4
100	80DL55.5A	80DL55.5A	DL1911		0.100	23.8	0.500	21.6
	80DL55.5	80DL55.5	DL134		0.200	22.0	1.600	12.3
	80DL57.5A	80DL57.5A	DL1921		0.100	28.7	0.500	26.8
	80DL57.5	80DL57.5	DL135		0.200	27.3	1.800	15.3
150	80DL511A	80DL511A	DL1361		0.100	35.7	1.200	27.5
	80DL515A	80DL515A	DL1371		0.100	40.8	1.500	30.9
	80DL518A	80DL518A	DL1381		0.100	46.8	1.500	36.3
	80DL522A	80DL522A	DL1391		0.100	51.3	1.500	40.6
200	100DL53.7	100DL53.7	DL140		0.500	14.0	1.900	5.0
	100DL55.5	100DL55.5	DL145		0.200	22.0	1.600	12.3
	100DL57.5	100DL57.5	DL146		0.200	27.3	1.800	15.3
	100DL55.5	100DL55.5	DL141		0.500	16.1	2.290	8.3
150	100DL57.5	100DL57.5	DL142		0.500	20.8	2.300	11.5
	100DL511	100DL511	DL143		0.500	28.4	2.500	16.0
	100DL515	100DL515	DL144		0.500	33.0	2.600	20.6
	100DL518	100DL518	DL147		0.500	39.0	2.600	24.0
200	150DL55.5	150DL55.5	DL151		1.500	11.2	3.050	5.8
	150DL57.5	150DL57.5	DL152		1.500	15.2	3.300	8.3
	150DL511	150DL511	DL153		1.500	20.0	3.600	11.5
	150DL515	150DL515	DL154		1.500	25.8	3.700	15.2
250	150DL518	150DL518	DL155		1.500	28.3	3.800	18.0
	150DL522	150DL522	DL156		1.500	33.0	4.000	20.5
	150DL530	150DL530	DL157		1.600	33.4	6.150	20.0
	150DL537	150DL537	DL158		1.500	37.0	6.450	22.2
300	150DL545	150DL545	DL159		1.350	42.1	6.850	25.4
	200DL55.5	200DL55.5	DL161		2.600	6.5	3.800	4.0
	200DL57.5	200DL57.5	DL162		2.900	9.6	4.700	5.8
	200DL511	200DL511	DL163		3.100	13.2	5.000	9.0
200	200DL515	200DL515	DL164		3.400	17.0	5.300	12.0
	200DL518	200DL518	DL165		3.500	19.4	5.300	13.5
	200DL522	200DL522	DL166		3.500	23.2	5.500	15.0
	200DL530	200DL530	DL167		1.600	33.4	6.150	20.0
250	200DL537	200DL537	DL168		1.500	37.0	6.450	22.2
	200DL545	200DL545	DL169		1.350	42.1	6.850	25.4
	250DL57.5	250DL57.5A	DL1712		3.800	6.2	5.235	4.0
	250DL511	250DL511A	DL1722		4.300	10.4	7.100	4.8
300	250DL515	250DL515	DL173		4.500	13.0	7.250	6.4
	250DL518	250DL518	DL174		4.500	15.7	7.500	7.3
	250DL522	250DL522	DL175		4.500	17.2	8.000	8.2
	250DL530	250DL530	DL176		6.350	20.9	10.900	7.8
300	250DL537	250DL537	DL177		6.750	23.9	12.400	7.4
	250DL545	250DL545	DL178		5.550	29.3	12.800	8.4
	300DL511	300DL511	DL181		6.000	5.5	8.300	4.0
	300DL515	300DL515	DL182		6.000	8.0	10.700	4.4
300	300DL518	300DL518	DL183		6.300	9.5	11.000	4.8
	300DL522	300DL522	DL184		6.500	11.9	12.000	6.4
	300DL530	300DL530	DL185		6.350	20.9	10.900	7.8
	300DL537	300DL537	DL186		6.750	23.9	12.400	7.4
100	300DL545	300DL545	DL187		5.550	29.3	12.800	8.4

●DLA型

口径 mm	旧機名	新機名	新商品 コード	備考	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
50	50DLA5.4A	50DLA5.4A	DLA1112		0.050	7.2	0.300	3.3
	50DLA5.75A	50DLA5.75A	DLA1122		0.050	10.9	0.425	3.2
65	65DLA51.5	65DLA51.5	DLA121		0.070	15.5	0.450	9.9
	80DLA51.5	80DLA51.5	DLA131		0.200	12.2	0.950	3.3
80	80DLA52.2	80DLA52.2	DLA132		0.100	15.8	1.200	4.0
	80DLA53.7	80DLA53.7	DLA133		0.100	19.1	1.200	10.4
100	100DLA53.7	100DLA53.7	DLA140		0.500	14.0	1.900	5.0

●DLJ型

口径 mm	旧機名	新機名	新商品 コード	備考	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
50	50DLJ5.4A	50DLJ5.4A	DLJ1112		0.050	7.2	0.300	3.3
	50DLJ5.75A	50DLJ5.75A	DLJ1122		0.050	10.9	0.425	3.2
65	65DLJ51.5	65DLJ51.5	DLJ121		0.070	15.5	0.450	9.9
	80DLJ51.5	80DLJ51.5	DLJ131		0.200	12.2	0.950	3.3
80	80DLJ52.2	80DLJ52.2	DLJ132		0.100	15.8	1.200	4.0
	80DLJ53.7	80DLJ53.7	DLJ133		0.100	19.1	1.200	10.4
100	100DLJ53.7	100DLJ53.7	DLJ140		0.500	14.0	1.900	5.0