

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	茂呂第一地区 区画道路53号線外1路線側溝布設工事
路河川名	
工事箇所	伊勢崎市 北千木町 地内
工種区分	道路改良工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	有り（現場閉所）
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.5m, 内高:0.5m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(1-1)
合計							
m 当り							

CB222880	ボックスカルバート	条件	据付, 2.0m/個, 0<B≦1.250<H≦1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.04
ボックスカルバート T-25 500×500×2000 土被り0.2m～		%				0	

1 次単価表

004

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

CB210030	床掘り	条件	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

006

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条件	最大埋戻幅1m未満,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型（2014年規制）山積0.4		%				0	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

008

(1m3当り)

B0007052	土砂等運搬	条件	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(4-1)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条 件	標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,,,,,1.0km以下,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

010

(1m3当り)

B0007054	整地	条	作業区分:残土受入れ地での処理				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
整地		m3	1.0			0	(5-1)
合計							
m3 当り							

CB210610	整地	条 件	残土受入れ地での処理, ,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

012

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

CB210080	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04

1 次単価表

014

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:300×300				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(7-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

015

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け,無し,無し,側溝(各種),,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン40~0,0.56m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10.000			0	週休2日制補正：1.04
落蓋式側溝（車道用） G P U 3 B 300—H300×2000		個	5.000			0	
再生骨材 再生碎石 RC-40		m3	0.672			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

016

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:400×500				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(8-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

017

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0. 64m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10. 000			0	週休2日制補正：1. 04
落蓋式側溝（車道用） G P U 3 B 400—H500×2000		個	5. 000			0	
再生骨材 再生碎石 RC-40		m3	0. 768			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

018

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(9-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

019

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.04
プレキャスト用溝蓋（車道用） G P C 4 B 300用 L500		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

020

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(10-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

021

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.04
プレキャスト側溝用グレーチング T-25 995×400×100		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

022

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(11-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

023

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.04
プレキャスト用溝蓋（車道用） GPC4 B400用 L500		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

024

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(12-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

025

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.04
プレキャスト側溝用グレーチング T-25 995×500×110		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

026

(1m当り)

B0953057	暗渠排水管	条	作業区分:据付, 管種別:直管, 管径:200~400mm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
暗渠排水管		m	1.0			0	(13-1)
合計							
m 当り							

CB222770	暗渠排水管	条件	据付, 直管, 200~400mm, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.04
塩ビパイプ VU300		%				0	

1 次単価表

028

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(14-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

029

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条 件	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 10.9以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1.000			0	(14-1-1)
処分費(m3)		m3	1.000			0	(14-1-2)
殻運搬		m3	1.000			0	(14-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

030

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1.000			0	週休2日制補正：1.03
合計							
m3 当り							

3 次単価表

031

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (有筋)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

033

(1m当り)

B0390051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(15-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

035

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート圧砕装置（大割機） 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%				0	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 04
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

037

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(17-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,,,,, 10.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

039

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(18-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

040

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.04
合計							
人日 当り							

1 次単価表

041

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(19-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t		%				0	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60 kg		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.04
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.04
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	
ガソリン		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

043

(1m2当り)

B0660051	上層路盤(歩道部)	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:100mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1.0			0	(20-1)
合計							
m2 当り							

CB410041	上層路盤(歩道部)	条件	100mm, 1層施工, 粒度調整砕石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 04
石材 粒度調整砕石（30-0）		%				0	
軽油		%				0	

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	茂呂第一地区 区画道路53号線外1路線側溝布設工事			
路河川名				
工事箇所	伊勢崎市 北千木町 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	ボックスカルバート	T-25 500×500×2000 土被り0.2m～	本	72,600
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。