

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） ニューイヤー駅伝関連舗装補修工事
路河川名	一般県道 太田桐生線 外
工事箇所	太田市 東今泉町 外地内
工種区分	舗装工事
施工地域等区分	市街地（１）
週休２日制補正	有り（現場閉所）
I C T補正 （３次元出来形管理等）	無し
積算タイプ	点在型

1 次単価表

002

(1m2当り)

15554001	切削オーバーレイ	条件	平均切削深さ：7cm以下, 舗設層数：一層, 段差すりつけ区分：無, アスファルト材料種類（一層）：各種				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
切削オーバーレイ		m2	1.0			0	As乳剤：PKR-T (1-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

003

(100m2 当り)

WB430210	切削オーバーレイ	条 件	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, , 2. 35t/m3, 各種, 43L/100m2,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1. 04
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1. 04
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1. 04
改質アスファルト混合物夜間割増単価 密粒As混合物ポリマー改質ASⅢ型 (20)		t	12. 573			0	
ゴム入りアスファルト乳剤 P K R		L				0	
路面切削機運転		日				0	(1-1-1)
路面清掃車運転		日				0	(1-1-2)
アスファルトフィニッシュ運転		日				0	(1-1-3)
ポトルロー運転		日				0	(1-1-4)

2 次単価表

004

(100m2 当り)

WB430210	切削オーバーレイ	条件	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, , 2.35t/m3, 各種, 43L/100m2,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
タイヤロー運転		日				0	(1-1-5)
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m2 当り							

3 次単価表

005

(1日当り)

WK430050	路面切削機運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.04
軽油		L				0	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

006

(1日当り)

WK430060	路面清掃車運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 ホッパ容量1.5m ³		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

007

(1日当り)

WK430070	アスファルトフィニッシャ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
A S フィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3～6 . 0 m		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

008

(1日当り)

WK430080	ロードローラ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.04
軽油		L				0	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

009

(1日当り)

WK430090	タイヤローラ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t 長期割引適用		日				0	週休2日制補正：1.02
合計							
日 当り							

1 次単価表

010

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

011

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	有り,, 8.5km以下, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

012

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

013

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト(再生アスコン工場持ち込み)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

(1式当り)

	舗装鋳	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装鋳		式	1			0	(4-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

015

(1式当り)

	舗装鋳	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装道路鋳設置費 真鍮 φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ 材工 共 接着剤等の諸雑費含む		個	2.000			0	
舗装鋳文字刻印 真鍮 φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ		文字	71.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

016

(12m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	35.0			0	機械, 労務費のみ (5-1)
区画線設置		m	12.0			0	材料費のみ (5-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

017

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

018

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	570.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	25.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

019

(50m当り)

13535001	高視認性区画線	条 件	施工方法区分:非リブ式(熔融式), 規格・仕様区分:実線15cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
高視認性区画線設置		m	147.0			0	機械, 労務費のみ (6-1)
高視認性区画線設置		m	50.0			0	材料費のみ (6-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

020

(1,000m 当り)

WB821310	高視認性区画線設置	条件	無し, 非リブ式, 無し, 実線15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JISR33011号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1000m, 2.5L/1000m, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
高視認性区画線設置 非リブ式 (溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正：1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

021

(1,000m 当り)

WB821310	高視認性区画線設置	条 件	無し, 非リブ式, 無し, 実線15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JISR33011号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1000m, 2.5L/1000m, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
塗料 ジスラインスーパーメガクルス		kg	562.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	38.000			0	
プライマー		kg	25.000			0	
軽油		L				0	
ガソリン		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

022

(36.6m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	108. 0			0	機械, 労務費のみ (7-1)
区画線設置		m	36. 6			0	材料費のみ (7-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

023

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

024

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	684.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	30.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

025

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(8-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

026

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.04
合計							
人日 当り							

1 次単価表

027

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(9-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

028

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.04
合計							
人日 当り							

1 次単価表

029

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(10-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

030

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 35. 3km, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 50kmまで		台	1. 000			1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料) K (K')		台	1. 000			1	
合計							
台 当り							

1 次単価表

031

(1台当たり)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(11-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

032

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル磨材積込付)2.0m, 7.3km, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1.000			1	
合計							
台 当り							

1 次単価表

033

(1m2当り)

15554001	切削オーバーレイ	条件	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):改質As密粒II型(20)DS3000				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
切削オーバーレイ		m2	1.0			0	As乳剤:PKR-T (12-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

034

(100m2 当り)

WB430210	切削オーバーレイ	条 件	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 改質As密粒II型(20)DS3000, , 各種, 43L/100m2,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人				0	週休2日制補正：1.04
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.04
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.04
改質アスファルト混合物 密粒AS混合物ポリマ改質ASII型 (20)		t	12.573			0	
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR		L				0	
路面切削機運転		日				0	(12-1-1)
路面清掃車運転		日				0	(12-1-2)
アスファルトフィニッシュ運転		日				0	(12-1-3)
ポトルロー運転		日				0	(12-1-4)

2 次単価表

035

(100m2 当り)

WB430210	切削オーバーレイ	条 件	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 改質As密粒II型(20)DS3000, , 各種, 43L/100m2,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
タイヤロー運転		日				0	(12-1-5)
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m2 当り							

3 次単価表

036

(1日当り)

WK430050	路面切削機運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

037

(1日当り)

WK430060	路面清掃車運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 ホッパ容量1.5m ³		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

038

(1日当り)

WK430070	アスファルトフィニッシャ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
A S フィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3～6.0m		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

039

(1日当り)

WK430080	ロードローラ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正: 1.04
軽油		L				0	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日				0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

040

(1日当り)

WK430090	タイヤローラ運転	条 件	7cm以下, 一層				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.04
軽油		L				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t 長期割引適用		日				0	週休2日制補正：1.02
合計							
日 当り							

1 次単価表

041

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0			0	(13-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

042

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 12. 0km以下, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

043

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

	舗装鋳	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装鋳		式	1			0	(15-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

045

(1式当り)

	舗装鋳	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装道路鋳設置費 真鍮 φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ 材工 共 接着剤等の諸雑費含む		個	2.000			0	
舗装鋳文字刻印 真鍮 φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ		文字	73.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

046

(57.5m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	118.0			0	機械, 労務費のみ (5-1)
区画線設置		m	57.5			0	材料費のみ (5-2)
合計							
m 当り							

1 次単価表

047

(60m当り)

13535001	高視認性区画線	条 件	施工方法区分:非リブ式(熔融式), 規格・仕様区分:実線15cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
高視認性区画線設置		m	123.0			0	機械, 労務費のみ (6-1)
高視認性区画線設置		m	60.0			0	材料費のみ (6-2)
合計							
m 当り							

1 次単価表

048

(2.5m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	5.0			0	機械, 労務費のみ (18-1)
区画線設置		m	2.5			0	材料費のみ (18-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

049

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

050

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	570.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	25.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

051

(24m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	49.0			0	機械, 労務費のみ (19-1)
区画線設置		m	24.0			0	材料費のみ (19-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

052

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

053

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, セグメント45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ (1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	1,700.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	75.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	75.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

054

(19.8m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	41.0			0	機械,労務費のみ (20-1)
区画線設置		m	19.8			0	材料費のみ (20-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

055

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.04
合計							
m 当り							

2 次単価表

056

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 黄 鉛・フリー		k g	684.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	30.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

057

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(9-1)
合計							
人日 当り							

1 次単価表

058

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(22-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

059

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1. 5km, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1. 000			1	
合計							
台 当り							

1 次単価表

060

(9m2当り)

B4996001	路面切削	条 件	施工区分・平均切削深さ：帯状切削3cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削		m2	900.0			0	機械, 労務費のみ (23-1)
路面切削		m2	9.0			0	材料費のみ (23-2)
合計							
m2 当り							

CB430010	路面切削	条 件	帯状切削3cm以下,,機械費,労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%				0	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正:1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正:1.04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正:1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

CB430010	路面切削	条 件	带状切削3cm以下,,材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%				0	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正:1.04
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正:1.04
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正:1.04
特殊作業員		%				0	週休2日制補正:1.04
軽油		%				0	

1 次単価表

063

(0.3m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	14.0			0	(24-1)
殻運搬(路面切削)		m3	0.3			0	(24-2)
合計							
m3 当り							

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 12. 0km以下, , 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
軽油		%				0	

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 12. 0km以下, , 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

066

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

067

(30m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	500.0			0	機械, 労務費のみ (5-1)
区画線設置		m	30.0			0	材料費のみ (5-2)
合計							
m 当り							

1 次単価表

068

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(9-1)
合計							
人日 当り							

1 次単価表

069

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(28-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

070

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 7.8km, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1.000			1	
合計							
台 当り							

1 次単価表

071

(30m2当り)

B4996001	路面切削	条 件	施工区分・平均切削深さ：帯状切削3cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削		m2	900.0			0	機械, 労務費のみ (23-1)
路面切削		m2	30.0			0	材料費のみ (23-2)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

072

(0.9m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	30.0			0	(30-1)
殻運搬(路面切削)		m3	0.9			0	(30-2)
合計							
m3 当り							

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 3. 5km以下, , 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
軽油		%				0	

構成比率

074

CB430020	殻運搬(路面切削)	条件	無し, 3. 5km以下, , 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1. 04
軽油		%				0	

1 次単価表

075

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(31-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

076

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

077

(100m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	500.0			0	機械, 労務費のみ (5-1)
区画線設置		m	100.0			0	材料費のみ (5-2)
合計							
m 当り							

1 次単価表

078

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(9-1)
合計							
人日 当り							

1 次単価表

079

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(34-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

080

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 24. 9km, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 50kmまで		台	1. 000			1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料) K (K')		台	1. 000			1	
合計							
台 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善））/ニューイヤー駅伝関連舗装補修工事			
路河川名	（一）太田桐生線/外			
工事箇所	太田市 東今泉町 外地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	塗料	ジスラインスーパーメガクルス	kg	650
2	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000
3	貨物自動車基本運賃	50kmまで	台	87,000
4	改質アスファルト混合物夜間割増単価	密粒As混合物ポリマー改質ASⅢ型（20）	t	22,600
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。