

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	沼田横塚産業団地造成工事(分割4号)
路河川名	
工事箇所	沼田市 横塚町 外地内
工種区分	公園工事
施工地域等区分	補正無し(一般交通の影響無し)
週休2日制補正	有り(現場閉所) 週単位(完全週休2日(土日))
I C T補正 (3次元出来形管理等)	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0079002	掘削	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満, , ,				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		%				0	
排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8							
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

004

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	(2-1)
合計							
m2 当り							

CB220010	法面整形	条件	盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油		%				0	

1 次単価表

006

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(3-1)
合計							
m2 当り							

CB210080	基面整正	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

008

(1m3当り)

	土砂等運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(4-1)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条件	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

010

(1,815.5m2当り)

	大型ブロック積	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型ブロック積		m2	1,815.5			0	(5-1)
胴込・裏込コンクリート		m3	83.2			0	(5-2)
コンクリート		m3	37.2			0	(5-3)
胴込・裏込材(砕石)		m3	1,034.8			0	(5-4)
差し筋		t	0.57			0	(5-5)
現場打基礎コンクリート		m3	77.44			0	(5-6)
合計							
m2 当り							

CB226230	大型ブロック積	条 件	2,000kg/個以下,有り,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 運転手(特殊)		%				0	
		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
ブロック工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

CB221840	胴込・裏込コンクリート	条 件	積工, 18-8-40 (高炉)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
生コンクリート 18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

CB240010	コンクリート	条件	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

CB226120	胴込・裏込材(砕石)	条 件	大型ブロック, 砕石各種				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
再生骨材 再生裏込材 RC-100		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

015

(1t 当り)

	差し筋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13mm [5t未満]		t	1.000			0	
合計							
t 当り							

CB226170	現場打基礎コンクリート	条 件	18-8-25(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 型枠工		%				0	
		%				0	週休2日制補正:1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正:1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正:1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正:1.02
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉B種)W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

	大型ブロック材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型ブロック材料		式	1			0	(6-1)
合計							
式 当り							

(1式当り)

	大型ブロック材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型ブロックB		式	1			0	(7-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

020

(1式当り)

	大型ブロックB	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型ブロックB H1000×L750×W1250		個	69.000			0	
大型ブロックB H1000×L750×W1500		個	45.000			0	
大型ブロックB H1000×L750×W1750		個	14.000			0	
合計							
式 当り							

	大型ブロック材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型ブロックC		式	1			0	(8-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

022

(1式当り)

	大型ブロックC	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大型ブロックC H500×L1500×W1250		個	139.000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

023

(1m当り)

	基礎補強工(材料)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基礎碎石		m2	4.4			0	(9-1)
補強材		m	1.0			0	(9-2)
連結材		m	1.0			0	(9-3)
吸出し防止材		m	1.0			0	(9-4)
樹脂アンカーピン		本	1.0			0	(9-5)
合計							
m 当り							

2 次単価表

024

(1m2当り)

	基礎碎石	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再生碎石	RC-40	m3	1. 000			0	
合計							
m2 当り							

2 次単価表

025

(10m当り)

	補強材	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
補強材 H200×W2560×L8670		m2	32. 000			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

(10m当り)

	連結材	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
連結材		セット	28.000			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

027

(10m当り)

	吸出し防止材	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
吸出し防止材 t=10mm ヤシ繊維系不織布		m2	1. 000			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

028

(10本当たり)

	樹脂アンカーピン	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
樹脂アンカーピン 20×300		本	42. 000			0	
合計							
本 当 り							

1 次単価表

029

(1m当り)

	基礎補強工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
補強材設置費		m	1.0			0	(10-1)
不織布敷設		m	1.0			0	(10-2)
樹脂アンカーピン打設		m	1.0			0	(10-3)
合計							
m 当り							

2 次単価表

030

(10m当り)

	補強材設置費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.100			0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		人	0.900			0	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

2 次単価表

031

(1m当り)

	不織布敷設	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人	0.200			0	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

2 次単価表

032

(1m当り)

	樹脂アンカーピン打設	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人	0.200			0	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

033

(77.5m当り)

	ガードレール	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	77.5			0	(11-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

034

(1m当り)

WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	条 件	コンクリート建込, Gr-C-2B塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, , 加算無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用 塗装品Gr-C-2B		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

035

(77.5m当り)

	ガードレール基礎工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋工[市場単価]		t	0.204			0	(12-1)
鉄筋工[市場単価]		t	0.06			0	(12-2)
コンクリート		m3	36.62			0	(12-3)
型枠		m2	114.93			0	(12-4)
合計							
m 当り							

2 次単価表

036

(1t 当り)

WB810010	鉄筋工[市場単価]	条 件	SD295D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13mm [5～50t]		t	1.030			0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1.000			0	週休2日制補正 : 1.02
合計							
t 当り							

2 次単価表

037

(1t 当り)

WB810010	鉄筋工[市場単価]	条 件	SD295D10, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合10%以上20%未満, 補正無(一般構造物)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10mm [5t未満]		t	1.030			0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1.000			0	週休2日制補正 : 1.02
合計							
t 当り							

CB240010	コンクリート	条 件	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(高炉),, 一般養生,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 21- 8-25(20)（高炉B種）W/C55%以下		%				0	
軽油		%				0	

CB240210	型枠	条 件	一般型枠, 小型構造物				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

040

(1m当り)

	侵入防止柵	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	1.0			0	(13-1)
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1.0			0	(13-2)
金網・支柱(立入防止柵)		m	1.0			0	(13-3)
合計							
m 当り							

CB420820	基礎ブロック, 鋼管基礎	条件	基礎ブロック, 金網柵,, 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
基礎ブロック 180×180×450		%				0	

CB420841	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ネットフェンス H=1.5m, 線径3.2×網目50mm, 支柱：塗装		%				0	

CB420840	金網・支柱(立入防止柵)	条 件	基礎ブロック, 2m				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

044

(1基当り)

	門扉	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	1.0			0	(14-1)
門扉(材料費)		基	1.0			0	(14-2)
門扉		基	1.0			0	(14-3)
合計							
基 当り							

CB420820	基礎ブロック, 鋼管基礎	条件	基礎ブロック, 門扉,, 無し, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕 排ガス対策型（第2次基準）山積0.11m3 0.8t吊		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
基礎ブロック 300×300×500		%				0	
軽油		%				0	

CB420851	門扉(材料費)	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
門扉 W=2.2mH=1.5m		%				0	

CB420850	門扉	条 件	両開き,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

048

(164.3m2当り)

	坂路コンクリート工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
溶接金網		t	0.85			0	(15-1)
コンクリート		m3	24.6			0	(5-3)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

	溶接金網	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
網鉄筋 φ 10-200×200		t	1. 000			0	
合計							
t 当り							

1 次単価表

050

(1m2当り)

	路盤工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(16-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	150mm, 1層施工, 再生クラッシャーRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

052

(2,368m2当り)

	底版コンクリート	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
網鉄筋		t	12.3			0	(17-1)
コンクリート		m3	473.6			0	t=20cm (17-2)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

053

(1t 当り)

	網鉄筋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
網鉄筋 φ 10-200×200		t	1. 000			0	
合計							
t 当り							

CB240010	コンクリート	条 件	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

055

(1m2当り)

	底版基礎碎石工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	t=15cm RC40 (16-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

056

(1m2当り)

	目地工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
目地板		m2	1.0			0	(19-1)
合計							
m2 当り							

CB224710	目地板	条 件	30m2以上, 瀝青質目地板t=10				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
目地材 t=10mm 瀝青質板		%				0	

1 次単価表

058

(1箇所当り)

	放流塔	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
型枠		m2	54.8			0	(20-1)
鉄筋		式	1			0	(20-2)
現場打基礎コンクリート		m3	1.2			0	(20-3)
足掛け金具		本	52.0			0	(20-4)
コンクリート		m3	14.7			0	(20-5)
合計							
箇所 当り							

CB240210	型枠	条 件	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02

2 次単価表

060

(1式当り)

	鉄筋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13mm [5t未満]		t	0.150			0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～D25mm [5t未満]		t	0.720			0	
合計							
式 当り							

CB226170	現場打基礎コンクリート	条 件	18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		%				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

062

(1本当たり)

	足掛け金具	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ステップ φ 2 2 W= 3 0 0 mm		本	1. 000			0	
合計							
本 当り							

CB240010	コンクリート	条件	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
生コンクリート 24-12-25(20) (高炉B種) W/C55%以下		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

064

(1m当り)

	地先境界ブロック	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地先境界ブロック		m	1.0			0	(21-1)
合計							
m 当り							

CB422520	地先境界ブロック	条件	設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュRC-40, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
地先境界ブロック A 12×12×60		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

066

(1m2当り)

	表層	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(22-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅1. 4～3. 0m 長期 割引適用		%				0	
振動ローラ(舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油		%				0	

1 次単価表

069

(1m2当り)

	上層路盤	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(23-1)
合計							
m2 当り							

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条 件	粒度調整碎石M-30, , 80mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油		%				0	

1 次単価表

071

(1m2当り)

	下層路盤	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(24-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	100mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油		%				0	

11227001	軟弱地盤調査費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地耐力試験費		式	1			1	(25-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

074

(1式当り)

*	地耐力試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
平板載荷試験 50kN以内(714kN/m2以内)		箇所	4. 000			1	
合計							
式 当り							

1 次単価表

075

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桷	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桷・街渠桷(本体)		箇所	1.0			0	(26-1)
足掛け金具		本	2.0			0	(26-2)
蓋版		枚	1.0			0	(26-3)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0.97m ³ を超え1.03m ³ 以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

077

(1本当たり)

	足掛け金具	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ステップ φ 2 2 W= 3 0 0 mm		本	1. 000			0	
合計							
本 当り							

2 次単価表

078

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
柵用グレーチング 1000×1000× T25		組	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

079

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(27-1)
足掛け金具		本	3.0			0	(27-2)
蓋版		枚	1.0			0	(26-3)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 1. 22m3を超え1. 29m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	週休2日制補正: 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1. 02
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油		%				0	

2 次単価表

081

(1本当たり)

	足掛け金具	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ステップ φ 2 2 W= 3 0 0 mm		本	1. 000			0	
合計							
本 当り							

1 次単価表

082

(1m当り)

	縦断暗渠設置工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ヒューム管(B形管)		m	1.0			0	(28-1)
合計							
m 当り							

CB222860	ヒューム管(B形管)	条 件	据付, 700mm, 360° 巻き, 有り, 外圧管1種, , 各種, 標準(1.0), 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低・クレーン付〕 山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）吊2. 普通作業員		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
ヒューム管B形1種 700×58×2430mm		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（普通）W/C60%以下		%				0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13mm [5t未満]		%				0	
軽油		%				0	

CB222860	ヒューム管(B形管)	条 件	据付, 700mm, 360° 巻き, 有り, 外圧管1種, , 各種, 標準(1.0), 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

085

(1箇所当り)

	マンホール設置工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)		箇所	1.0			0	(29-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

086

(1箇所当り)

D39050	組立マンホール設置工(市場単価)	条 件	2号(1200mm) 4m以下, 4箇所未満, 無, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール設置工 2号 [手間のみ] 4m以下		箇所	1. 000			0	週休2日制補正：1. 01
合計							
箇所 当り							

	マンホール材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立マンホール		個	1			0	(30-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

088

(1個当たり)

	組立マンホール	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
組立式マンホール（斜壁） 6 0 cm× 1 2 0 cm× 4 5 cm		個	1. 000			0	
φ 750調整リング H100		個	1. 000			0	
マンホール鉄蓋（φ 600mm） 浮上防止機能付 枠FCD600 蓋FCD700（T 14）		組	1. 000			0	
組立式マンホール（管取り付け壁） 1 2 0 cm× 1 2 0 cm		個	1. 000			0	
合計							
個 当り							

1 次単価表

089

(1m当り)

	自由勾配側溝	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(31-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

090

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け,無し,無し,側溝(各種),,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン40~0,6.6m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10.000			0	週休2日制補正：1.02
自由勾配側溝 300×800		個	5.000			0	
再生骨材 再生碎石 RC-40		m3	7.920			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

091

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	自由勾配側溝300用 車道用 (32-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

092

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け, 無し, 蓋版(各種), , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100. 000			0	週休2日制補正：1. 02
プレキャスト用溝蓋（歩道用） G P C 3 B 300用 L500		枚	100. 000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

093

(1m当り)

	舗装切断	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(33-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

095

(1m2当り)

	舗装版破碎工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(34-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油		%				0	

1 次単価表

097

(1m3当り)

	アスファルト殻運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(35-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し,,,, 6.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

099

(1m3当り)

	処分費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(36-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

100

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

(1m当り)

	舗装版切断	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(37-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	コンクリート舗装版,, 15cm以下,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

(1m2当り)

	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(38-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

(1m3当り)

	殻運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(39-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

106

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, , , , , , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

(1m3当り)

	処分費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(40-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

108

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (無筋)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	沼田横塚産業団地造成工事(分割4号)			
路河川名				
工事箇所	沼田市 横塚町 外地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	補強材	H200×W2560×L8670	m2	6,000
2	連結材		セット	290
3	大型ブロックB	H1000×L750×W1250	個	35,600
4	大型ブロックB	H1000×L750×W1500	個	38,400
5	大型ブロックB	H1000×L750×W1750	個	41,300
6	大型ブロックC	H500×L1500×W1250	個	27,100
7	門扉	W=2.2mH=1.5m	基	173,000
8	樹脂アンカーピン	20×300	本	180
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。