

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 B代価 】						
仮復旧工 県歩道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 68 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 B代価 】

仮復旧工 県出入口

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 B代価 】						
仮復旧工 区画街路9-2号線 車道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 70 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 71 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 72 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 73 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 B代価 】 仮復旧工 車道D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 74 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 75 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度750(13)	1	m2			代 73 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 5 号 B代価 】						
仮復旧工 透水歩道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.1	m3			P 12 号	
砂 再生	0.133	m3				
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			代 76 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 B代価 】						
仮復旧工 宅内（砂利）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 粒調砕石40～0mm (M-40)	1	m2			代 77 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 B代価 】						
仮復旧工 県車道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 64 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 65 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度750(13)	1	m2			代 66 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 B代価 】

仮復旧工 県出入口

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 B代価 】						
仮復旧工 区画街路9-2号線 車道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 90 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 71 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 72 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 73 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 B代価 】						
仮復旧工 透水歩道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 76 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 B代価 】						
仮復旧工 宅内As						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 69 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 91 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 B代価 】

仮復旧工 県出入口

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 B代価 】						
仮復旧工 仮管 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 73 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 B代価 】						
ポリエチレン管接合費 φ20～25						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 15 号 B代価 】						
仮復旧工 車道 A						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 64 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 65 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度750(13)	1	m2			代 66 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 16 号 B代価 】						
仮復旧工 試掘用						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 108 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 72 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度750(13)	1	m2			代 73 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 C 代価 】						
仮止め工(ポリエチレン管)φ25						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
BCパイプエンド φ 25	1	個				
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			代 87 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 C 代価 】						
消火栓弁室設置 円型						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	1	個			代 92 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm	1	箇所			代 93 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 C 代価 】 排水設備工(区間1) φ40 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓（鋳鉄管用） φ150*40	1	台				
BC密着コア 40A	1	個				
分止水栓用継手 φ40	1	個				
エルボ（BCL）PE管継手 φ40	1	個				
PE管 給水管 φ40	3	m				
分水キャップ（BC） φ40	1	個				
サドル付分水栓（鋳鉄管用） φ150*40	1	台				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			代 100 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	3	口			代 101 号	
計						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 C 代価 】 (続 き) 排水設備工(区間1) φ40 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 C 代価 】 排水設備工(区間2) φ40 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
乙止め水栓筐 鉄製 φ100×1200	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			代 102 号	
ブッシングC-BUS ラインガ 鋼管継手 50A	1	個				
分止水栓用継手 φ40	3	個				
ゲートバルブ〔キャップ式〕 φ40	1	台				
エルボ(BC L)PE管継手 φ40	2	個				
PE管 給水管 φ40	3	m				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			代 103 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	3	口			代 100 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	7	口			代 101 号	

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 C 代価 】 (続 き)						
排水設備工(区間2) φ40 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 単価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 1.5m以下	100	m			代 60 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 1.5m以下	100	m			代 61 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			単 27 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 単価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 62 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 63 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			単 27 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 単価表 】 埋設シート 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
埋設シート 150mm × 50m	100	m				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 単価表 】						
仮復旧工 県車道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 64 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 65 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度750(13)	1	m2			代 66 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 5 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部分 県車道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 13 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 14 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.19	m3			代 78 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	1	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 県車道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.14	m3			代 32 号	
発生土処理	0.14	m3			代 79 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 13 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 14 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.07	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部 県歩道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75㍉(13)	1	m2			P 17 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.03	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 県歩道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75㍉(13)	1	m2			P 18 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.03	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部 県出入口						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75㍉(13)	1	m2			P 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.05	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 県出入口						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.02	m3			代 32 号	
発生土処理	0.02	m3			代 79 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度753(13)	1	m2			P 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.03	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部 区画街路						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13)	1	m2			P 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.05	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 区画街路						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75㍉(13)	1	m2			P 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.05	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部 車道D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13)	1	m2			P 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.05	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 車道D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75㍓(13)	1	m2			P 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.05	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 15 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部 透水歩道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 21 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.04	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 16 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 透水歩道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 22 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.04	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 17 号 単価表 】						
舗装復旧工 切削・オーバーレイ						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層	1	m2			代 82 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.05	m3			代 80 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 18 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径100mm × φ 25 (20) L=1.65m						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S (鋳鉄管用) φ 100*25	1	台				
SUS密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A	2.7	m				
ステンレス製ボール式止水栓 25A [継手一体型]	1	個				
メタル入りバルブソケット 25	1	個				
アダプター (B C A) P E 管継手 φ 25	1	個				
異径ソケット (B C S) P E 管継手 φ 25*20	1	個				
乙止め水栓筐 樹脂製 φ 75 × 450	1	個				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			代 83 号	
ポリエチレン管接合費 φ 20 ~ 25	3	箇所			B 14 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	2.7	m			代 84 号	

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 18 号 単価表 】 (続 き)

ステンレス給水管工 本管径100mm × φ 25 (20) L=1.65m

1 箇所 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 19 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径100mm × φ 25 L=1.65m						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S (鋳鉄管用) φ 100*25	1	台				
SUS密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A	2.65	m				
ステンレス製ボール式止水栓 25A [継手一体型]	1	個				
乙止め水栓筐 樹脂製 φ 75 × 450	1	個				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			代 83 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	2.7	m			代 84 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 85 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 20 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径100mm × φ 25 L=30.0m						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S (鋳鉄管用) φ 100*25	1	台				
SUS密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A	1	m				
ステンレス製ボール式止水栓 25A [継手一体型]	1	個				
メタル入りバルブソケット 25	1	個				
アダプター (B C A) P E 管継手 φ 25	1	個				
P E 管 給水管 φ 25	29.8	m				
ソケット (B C S) P E 管継手 φ 25	6	個				
エルボ (B C L) P E 管継手 φ 25	2	個				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			代 83 号	
ポリエチレン管接合費 φ 20 ~ 25	18	箇所			B 14 号	

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 20 号 単価表 】 (続 き) ステンレス給水管工 本管径100mm × φ 25 L=30.0m 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	1	m			代 84 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	29.8	m			代 86 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 85 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 21 号 単価表 】 コンクリート壊し及び復旧工 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 22 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 県車道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.14	m3			代 32 号	
発生土処理	0.14	m3			代 79 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 23 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 24 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.07	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 23 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 県出入口						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.02	m3			代 32 号	
発生土処理	0.02	m3			代 79 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13)	1	m2			P 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.03	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 24 号 単価表 】						
舗装復旧工 掘削部 透水歩道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 開粒度75mm(13)	1	m2			P 25 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.04	m3			代 80 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 81 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 25 号 単価表 】						
試掘工 県車道					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 26 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え30cm以下	1	m2			P 27 号	
床掘り 土砂 小規模	1.31	m3			P 28 号	
埋戻し 小規模	0.63	m3			P 29 号	
砂 再生	0.76	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	0.2	m3			代 59 号	
廃材持込料 As廃材	0.47	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.3km	1.31	m3			代 99 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1.31	m3				
仮復旧工 車道 A	1	m2			B 15 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 26 号 単価表 】						
試掘工 区画街路					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 26 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	1	m2			P 30 号	
床掘り 土砂 小規模	1.45	m3			P 28 号	
埋戻し 小規模	0.48	m3			P 29 号	
砂 再生	0.58	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	0.05	m3			代 59 号	
廃材持込料 As廃材	0.12	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.3km	1.45	m3			代 99 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1.45	m3				
仮復旧工 試掘用	1	m2			B 16 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 27 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 特殊単価表 】 溶融式路面標示シート設置 自転車+矢印（白） 10 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面標示貼付シート（白）+矢印（白） 自転車	10	枚				
プライマー	1	式				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 代価表 】 ダクタイトイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 代価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 5 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 代価表 】						
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 代価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 代価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 代価表 】

G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

1

口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 代価表 】 鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ 150	120	m				
固定用ゴムバンド φ 150	160	個				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 代価表 】 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm × 20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 代価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 代価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 15 号 代価表 】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーシトラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 16 号 代価表 】 ダクタイトイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 17 号 代価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 18 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 19 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 20 号 代価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 21 号 代価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 22 号 代価表 】 G X形継手接合 P-Linkの切管部 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 23 号 代価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 24 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 25 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ 100	125	m				
固定用ゴムバンド φ 100	175	個				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 26 号 代価表 】 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 27 号 代価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 28 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 29 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 30 号 代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.7km	1	m3			代 58 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 31 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	1	m3			代 59 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	2.35	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 32 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 33 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 34 号 代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.7km	1	m3			代 88 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 35 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	1	m3			代 89 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	2.35	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 36 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 37 号 代価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 38 号 代価表 】 消火栓撤去 機械施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 39 号 代価表 】						
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 40 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リガ 内径600×500 高50	1	個			代 94 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			代 95 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			代 96 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400	1	個			代 97 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底板 内径600×500 高40	1	個			代 98 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 41 号 代価表 】						
不断水連絡 φ100×φ75						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 42 号 代価表 】						
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 43 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 44 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 45 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用	50	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 46 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾛﾐﾌﾘｰ				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 47 号 代価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-3B 曲線部無						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガ - ドレ - ル設置工 C O建込用 Gr-C-2B 塗装	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 48 号 代価表 】 防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-3B 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガ - ド レ - ル撤去工 C O 建込用 Gr-A、B、C-2B	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 49 号 代価表 】 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガ - ド レ - ル設置工 C O建込用 Gr-C-2B 塗装	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 50 号 代価表 】						
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガ - ド レ - ル撤去工 C O 建込用 Gr-A、B、C-2B	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 51 号 代価表 】 部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 52 号 代価表 】						
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 53 号 代価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 複柱 ヌｯ品 φ60.5 規模2基以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 ヌｯ φ60.5	1	基				
標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 ヌｯ φ60.5	1	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 54 号 代価表 】						
標識柱・基礎撤去(路側式) 複柱式(基礎含む) 施工規模2基以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6	1	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 55 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	1	m3			代 89 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	2.3	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 56 号 代価表 】						
道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車線分離標撤去 固定式 貼付式	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 57 号 代価表 】						
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車線分離標 (ラバ - ポ - ル) 設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 58 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.7km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 59 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 60 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 1.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 61 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 1.5m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 62 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 63 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 64 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	48.26	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 65 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	53.34	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 66 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	17.602	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 67 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 68 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 69 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	34.29	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 70 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	80.01	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 71 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 72 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調砕石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石 RM-40	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 73 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 74 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 75 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 76 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	9.68	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 77 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 粒調碎石40～0mm (M-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 78 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km	1	m3			代 104 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 79 号 代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.7km	1	m3			代 88 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 81 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 82 号 代価表 】						
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	125.725	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 ブラシ四輪 路面切削工事用1.5m3		日				
アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m		日				
ロードローラ運転 マダム10t 締固め幅2.1m		日				
タイヤローラ運転 13～14t		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						

【 第 82 号 代価表 】	(続 き)		
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層		100	m2 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 83 号 代価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm					2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 84 号 代価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 85 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 86 号 代価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 87 号 代価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 88 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.7km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 89 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 90 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	83.82	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 91 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 92 号 代価表 】							1	個 当り
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
普通作業員		人						
無収縮モルタル	0.009	m3						
計								
単位当たり								

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 93 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 105 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 106 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 107 号	
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 94 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リグ 内径600×500 高50 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 95 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 96 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 97 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 98 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 99 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.3km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 100 号 代価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 101 号 代価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 102 号 代価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 103 号 代価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 104 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 105 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 106 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 107 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 108 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	107.95	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] 4～5t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J6] = 2 片道運搬距離(km) 3.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径30インチ							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径22インチ							
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN									
バックホ(クロー)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN							
バックホ(クロー)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 7 舗装版厚 15cmを超え35cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり					

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
タンパ及びランマ 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 再利用設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 再利用設置							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 撤去								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
ブロック工									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去									

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工無 C種(180/210×300×600) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
型枠工							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工無 C種(180/210×300×600) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
再生クラッシャーラン RC-40							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 3	ブロック規格 C種(180/210×300×600)			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 5	均し基礎コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉	W/C60%以下		
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック撤去 処分 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型									
タンパ及びランマ 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満									
			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 70.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 2 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50超70以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 70.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 2 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50超70以下			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3アタッチメントのみ							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t							
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚									
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4					

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t							
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚									
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)									
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用									

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】				(続 き)				1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【第 21 号 施工パッケージ】 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)

透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4~2.4m未満 1層当り仕上厚40mm

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハッド式 運転質量0.5～0.6 t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)							
ガソリン レギュラー							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】				(続 き)			
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 1 材料 開粒度アスコ(13)			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 70.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 2 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50超70以下			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 70.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 2 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50超70以下			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用									

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 30 材料 開粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え30cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量3.5～3.7m3/min							
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 障害等の有無 有り				
[J4] = 6 舗装版厚 15cmを超え30cm以下			[J6] = 1 積込作業の有無 有り				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)									
タンパ及びランマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂					

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模							
(続 き)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量3.5～3.7m3/min							
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 障害等の有無 有り				
[J4] = 2 舗装版厚 4cmを超え10cm以下			[J6] = 1 積込作業の有無 有り				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							