

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 1 号 B代価 】						
仮復旧工 車道A						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 48 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 49 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			代 50 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 2 号 B代価 】						
仮復旧工 車道C						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 51 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 52 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			代 50 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 3 号 B代価 】						
仮復旧工 車道D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 51 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 53 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			代 50 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 4 号 B代価 】						
仮復旧工 歩道						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 56 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75μ(13)	1	m2			代 57 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 5 号 B代価 】 分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(17装置含む) φ20～25 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
機械損料	1	式				
雑品	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 6 号 B代価 】 ポリエチレン管接合費 φ20～25						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 7 号 B代価 】 分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(17装置含む) φ40～50 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
機械損料	1	式				
雑品	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 1 号 C代価 】 分水閉止工 φ25							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
V B キャップ ライニング 鋼管継手 25A	1	個					
ステンレス管・ポリエチレン管 φ25 ネジ込	1	口					
計							
単位当たり							

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 2 号 C代価】

分水閉止工 $\phi 40$

1 箇所 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 3 号 C代価 】 分水閉止工 φ50						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
V B キャップ ライニング 鋼管継手 50A	1	個				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ50 ネジ込	1	口				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 5 号 C代価 】 管内清掃工φ200×φ40						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓（鋳鉄管用） φ200*40	1	台				
密着コア 40A	1	個				
V P用伸縮継手（E J） φ40	1	個				
ソケット（HIVPS）V P管継手 φ40	1	個				
エルボ（HIVPL）V P管継手 φ40	1	個				
H I V P管 給水管 φ40	3	m				
V Bキャップ ライニング 鋼管継手 40A	1	個				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ40 ネジ込	2	口				
ビニール管接合費（V.P・HIVP） φ40	4	口				
分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(17装置含む) φ40～50	1	箇所			B 7 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 6 号 C代価】

塩ビ立ち上げ工 φ200

1 箇所 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 1 号 単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ200×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 2 号 単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 3 号 単価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 46 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 47 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			単 15 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 4 号 単価表 】 埋設シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
埋設シート 150mm×50m	100	m				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 5 号 単価表 】						
仮復旧工 歩道						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 54 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			代 55 号	
フィルター層 100mm以上120mm未満	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 6 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径200mm×φ25 L=1m					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S （鋳鉄管用） φ200*25	1	台				
密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A	2	m				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (ソケット) 25A	1	個				
ステンレス接合費 φ25	3	口				
ステンレス管布設費 φ25	2	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ25 ネジ込	1	口				
分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(17装置含む) φ20～25	1	箇所			B 5 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 7 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径200mm×φ25 L=1m				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S （鋳鉄管用） φ200*25	1	台				
密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A 16.00m	2	m				
ステンレス製ボール式止水栓 25A [継手一体型]	1	個				
アダプター（B C A）P E 管継手 φ25	1	個				
ソケット（B C S）P E 管継手 φ25	1	個				
乙止め水栓筐 φ75×450	1	個				
ステンレス接合費 φ25	2	口				
ポリエチレン管接合費 φ20～25	3	箇所			B 6 号	
ステンレス管布設費 φ25	2	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ25 ネジ込	2	口				

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 7 号 单価表】

(続 き)

ステンレス給水管工 本管径200mm×φ25 L=1m

1 箇所 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 8 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径200mm×φ40 L=1m					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S （鋳鉄管用） φ200*40	1	台				
密着コア 40A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 40A	1	個				
ステンレス波状管 40A	2	m				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (ソケット) 40A	1	個				
ステンレス接合費 φ40	3	口				
ステンレス管布設費 φ40	2	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ40 ネジ込	1	口				
分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(17装置含む) φ40～50	1	箇所			B 7 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 9 号 単価表 】						
ステンレス給水管工 本管径200mm×φ50 L=1m				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S （鋳鉄管用） φ200*50	1	台				
密着コア 50A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 50A	1	個				
ステンレス波状管 50A	2	m				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (ソケット) 50A	1	個				
ステンレス接合費 φ50	3	口				
ステンレス管布設費 φ50	2	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ50 ネジ込	1	口				
分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(17装置含む) φ40～50	1	箇所			B 7 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 10 号 单価表】

宅内コンクリート・はつり

1 箇所 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 11 号 単価表 】						
仮復旧工 仮管						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 54 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			代 57 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 12 号 単価表 】						
試掘工 車道 A						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	1	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 9 号	
埋戻し 小規模	0.43	m3			P 10 号	
★砂 再生	0.53	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	0.2	m3			代 45 号	
廃材持込料 As廃材	0.47	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1	m3			代 44 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1	m3				
仮復旧工 車道 A	1	m2			B 1 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 13 号 単価表 】 試掘工 車道C						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 11 号	
床掘り 土砂 小規模	1.1	m3			P 9 号	
埋戻し 小規模	0.7	m3			P 10 号	
★砂 再生	0.87	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	0.1	m3			代 45 号	
廃材持込料 As廃材	0.235	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1.1	m3			代 44 号	
建設発生土受入費 (石灰) (第1～第3種建設発生土)	1.1	m3				
仮復旧工 車道C	1	m2			B 2 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 14 号 単価表 】						
試掘工 車道D					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 11 号	
床掘り 土砂 小規模	1.15	m3			P 9 号	
埋戻し 小規模	0.75	m3			P 10 号	
★砂 再生	0.93	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	0.05	m3			代 45 号	
廃材持込料 As廃材	0.118	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1.15	m3			代 44 号	
建設発生土受入費 (石灰) (第1～第3種建設発生土)	1.15	m3				
仮復旧工 車道D	1	m2			B 3 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 15 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 1 号 代価表】

鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm

10 m 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 2 号 代価表】

鑄鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径200mm

1 口 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 3 号 代価表】

不斷水連絡 $\phi 300 \times \phi 200$

1 箇所 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 4 号 代価表 】 不断水連絡 φ150×φ150 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ150		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 5 号 代価表】

鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm

1 基 当 り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 6 号 代価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 7 号 代価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 8 号 代価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 9 号 代価表 】 G X形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 10 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 11 号 代価表 】 メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 12 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径200mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 13 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 14 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径150mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 15 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ200	120	m				
固定用ゴムバンド φ200	160	個				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 16 号 代価表 】						
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 17 号 代価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 18 号 代価表】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm

1 口 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 19 号 代価表 】						
铸铁管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 20 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 21 号 代価表 】						
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 22 号 代価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 23 号 代価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 24 号 代価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径100mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 25 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 26 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 27 号 代価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径100mm	125	m				
固定用ゴムバンド 径100mm	175	組				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 28 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 29 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
★砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 30 号 代価表 】						
発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1	m3			代 44 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 31 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	1	m3			代 45 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 32 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 33 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 34 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
★砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 35 号 代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km	1	m3			代 58 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 36 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	1	m3			代 59 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 37 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 38 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 39 号代価表】

鑄鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm

1 口 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 40 号 代価表 】						
1 口 当り 铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 41 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 42 号 代価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 43 号 代価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回+取卸2回	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 44 号 代価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km

10 m3 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 45 号 代価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km

10 m3 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 46 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 47 号 代価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 48 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	40.64	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 49 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	50.8	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 50 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 51 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 52 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 53 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 54 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 55 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	9.68	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 56 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 57 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.1	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 58 号 代価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.5km

10 m3 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【第 59 号 代価表】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km

10 m3 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 60 号 代価表 】						
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル	0.009	m3				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 61 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 64 号	
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 62 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 63 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 64 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ							

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下

1 m 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN							
★バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 7 舗装版厚 15cmを超え35cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】

床掘り 土砂 現場制約あり

1 m3 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
★ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 フィルター層 100mm以上120mm未満								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 ｸﾚｰﾝ型 山積0.11m3(平積0.09m3) 超低騒音型									
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
★砂 再生									

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

フィルター層 100mm以上120mm未満

1 m2 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
★バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
★大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3アタッチメントのみ							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
★軽油							
その他(材料)							

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下

1 m2 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)									
タンパ及びランマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
★軽油									
★ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
★バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

前谷馬場線事業に伴う配水管布設替えNo.1工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 塩ビ管管 据付・撤去 直管 200～400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
★硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-200							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去 [J3] = 2 呼び径 200～400mm							