

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 1 号 B 代価 】 縁石工（1）両面C一般部 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600)	10	m			P 9 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	3.12	m3			代 53 号	
埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生切込砕石 40～0mm (RC-40)	1.8	m3			単 28 号	
発生土処理	3.12	m3			代 55 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 2 号 B代価 】 縁石工（2） 両面C端部 10 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50-100kg未満)	6	m			P 10 号	
道路鋳設置 小型鋳 両面 貼付 樹脂 幅10cm	10	個			代 111 号	
小型バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	1.87	m3			代 53 号	
埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生切込碎石 40～0mm (RC-40)	1.08	m3			単 28 号	
発生土処理	1.87	m3			代 55 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 3 号 B代価 】 縁石工(3) 両面C水抜部						
10 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50-100kg未満)	6	m			P 11 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾗｰ型 山積0.08m3(平積0.06)	1.87	m3			代 53 号	
埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1.08	m3			単 29 号	
発生土処理	1.87	m3			代 55 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 4 号 B代価 】 縁石（ 1 ）撤去 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	0.63	m3			単 30 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.76	m3			単 31 号	
埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生切込砕石 40～0mm (RC-40)	0.88	m3			単 28 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 5 号 B代価 】 植樹樹 撤去・復旧 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.09	m3			代 112 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.09	m3			代 113 号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.21	t				
地先境界ブロック撤去 処分	3.54	m			P 12 号	
地先境界ブロック 設置 養生工無 各種(600超1000mm、50-150kg未満)	3.54	m			P 13 号	
伐採工 中木 樹高60～100cm未満 施工規模6本未満 幹巻無	6	本			単 32 号	
道路植栽(植樹) 規模100本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無	5	本			代 114 号	
客土 黒土	0.4	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 6 号 B代価 】						
車止め 撤去・設置						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.04	m3			代 112 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km	0.04	m3			代 115 号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.09	t				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.04	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.6	m2			P 15 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.09	m2			P 16 号	
車止めポスト撤去	1	本				
車止めポスト設置	1	本			P 17 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 7 号 B代価 】 分水栓取付費(せん孔共) スレス管用(17装置含む) φ20～25 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
機械損料	1	式				
雑品	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 8 号 B代価 】 ポリエチレン管接合費 φ20～25 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 9 号 B代価 】 分水栓取付費(せん孔共) スレス管用(17装置含む) φ40～50 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
機械損料	1	式				
雑品	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 10 号 B代価 】 仮復旧工 車道D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 91 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 92 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 85 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 1 号 C 代価 】 仮止め工(ポリエチレン管)φ25						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アダプター(BCA)PE管継手 φ25	1	個				
V B キャップ ライニング 鋼管継手 25A	1	個				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ25 ネジ込	1	口				
ポリエチレン管接合費 φ25	1	口				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 2 号 C 代価 】 仮止め工(SUS管)φ25 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アダプター(BCA)PE管継手 φ25	1	個				
V B キャップ ライニング 鋼管継手 25A	1	個				
ステンレス接合費 φ25	1	口				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ25 ネジ込	1	口				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 3 号 C 代価 】 仮止め工(SUS管)φ50						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アダプター(BCA)PE管継手 φ50	1	個				
V B キャップ ライニング 鋼管継手 50A	1	個				
ステンレス接合費 φ50	1	口				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ50 ネジ込	1	口				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 4 号 C 代価 】 消火栓弁室設置 円型 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	1	個			代 104 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm	1	箇所			代 105 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 5 号 C 代価 】 管内清掃工 φ200 × φ40 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓（ 鋳鉄管用 ） φ 200*40	1	台				
密着コア 40A	1	個				
エルボ（ B C L ） P E 管継手 φ 40	1	個				
分止水栓用継手 φ 40	1	個				
P E 管 給水管 φ 40	3	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ 40 ネジ込	1	口				
ポリエチレン管接合費 φ 40	3	口				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 116 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 6 号 C 代価 】 管内清掃工 φ100 × φ40 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓（ 鋳鉄管用 ） φ 100*40	1	台				
密着コア 40A	1	個				
エルボ（ B C L ） P E 管継手 φ 40	1	個				
分止水栓用継手 φ 40	1	個				
P E 管 給水管 φ 40	3	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ 40 ネジ込	1	口				
ポリエチレン管接合費 φ 40	3	口				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 116 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 1 号 単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ200×5000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm × 20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 2 号 単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ150×6000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 3 号 単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 4 号 単価表 】 管明示テープ φ350以下 φ75×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
管明示テープ 30mm×20m	100	m				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 5 号 単価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 79 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 80 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			単 26 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 6 号 単価表 】 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下	100	m			代 81 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下	100	m			代 82 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	100	m			単 27 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 7 号 単価表 】 埋設シート 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
埋設シート 150mm × 50m	100	m				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 8 号 単価表 】						
仮復旧工 北部5						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 83 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 84 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 85 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 9 号 単価表 】 仮復旧工 北部6						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 86 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 87 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75Ⅱ(13)	1	m2			代 85 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 10 号 単価表 】						
仮復旧工 歩道 一般						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 88 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 89 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 90 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 11 号 単価表 】						
仮復旧工 歩道 出入口						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 91 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 92 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 93 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 12 号 単価表 】						
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用）北部5（掘削部）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.05	m3			代 94 号	
発生土処理	0.05	m3			代 95 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			代 96 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			代 97 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.05	m3			代 98 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 99 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 13 号 単価表 】						
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用）北部6（掘削部）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-う型 山積0.28m3(平積0.2)	0.15	m3			代 94 号	
発生土処理	0.15	m3			代 95 号	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層平均仕上厚90mm	1	m2			P 6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			代 100 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			代 97 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.05	m3			代 98 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 99 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 14 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部分（復旧3cm用）歩道 一般						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75㍉(13)	1	m2			P 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.03	m3			代 98 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 99 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 15 号 単価表 】						
舗装復旧工 本復旧（仮復旧3cm用）歩道 一般						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75㍉(13)	1	m2			P 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.03	m3			代 98 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 99 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 16 号 単価表 】						
舗装復旧工 影響部分 歩道出入口						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75㍓(13)	1	m2			P 8 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.05	m3			代 98 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 99 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 17 号 単価表 】						
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用）歩道出入口						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75㍓(13)	1	m2			P 8 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km	0.05	m3			代 98 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 99 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 18 号 単価表 】 ステンレス給水管工 本管径200mm × φ 25 L=1m 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S (鋳鉄管用) φ 200*25	1	台				
密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A	2	m				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (ソケット) 25A	1	個				
ステンレス接合費 φ 25	3	口				
ステンレス管布設費 φ 25	2	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ 25 ネジ込	1	口				
分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(コア装置含む) φ 20 ~ 25	1	箇所			B 7 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 19 号 単価表 】 ステンレス給水管工 本管径200mm × φ 25(φ 20) L=1.2m 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S (鋳鉄管用) φ 100*25	1	台				
密着コア 25A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 25A	1	個				
ステンレス波状管 25A 16.00m	2.2	m				
ステンレス製ボール式止水栓 25A [継手一体型]	1	個				
アダプター (B C A) P E 管継手 φ 25	1	個				
異径ソケット (B C S) P E 管継手 φ 25*20	1	個				
乙止め水栓筐 φ 75 × 450	1	個				
ステンレス接合費 φ 25	2	口				
ポリエチレン管接合費 φ 20 ~ 25	2	箇所			B 8 号	
ポリエチレン管接合費 φ 20 ~ 25	1	箇所			B 8 号	
ステンレス管布設費 φ 25	2.2	m				

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 19 号 単価表 】 (続 き)

ステンレス給水管工 本管径200mm×φ25(φ20) L=1.2m

1 箇所 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 20 号 単価表 】 ステンレス給水管工 本管径200mm × φ 50 L=1m 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓 S U S (鋳鉄管用) φ 200*50	1	台				
密着コア 50A	1	個				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (分水栓用) 50A	1	個				
ステンレス波状管 50A	2	m				
ステンレス管伸縮可とう式継手 (ソケット) 50A	1	個				
ステンレス接合費 φ 50	3	口				
ステンレス管布設費 φ 50	2	m				
ステンレス管・ポリエチレン管 φ 50 ネジ込	1	口				
分水栓取付費(せん孔共) ステンレス管用(コア装置含む) φ 40 ~ 50	1	箇所			B 9 号	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 単価表 】 宅内コンクリート・はつり 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

[illegible]

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 23 号 単価表 】						
仮復旧工 As3cm Rc10cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 88 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	1	m2			代 103 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 24 号 単価表 】						
試掘工 北部6						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 18 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	1	m2			P 19 号	
床掘り 土砂 小規模	1.09	m3			P 20 号	
埋戻し 小規模	0.75	m3			P 21 号	
砂 再生	0.94	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	0.11	m3			代 78 号	
廃材持込料 AS廃材	0.26	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km	1.09	m3			代 77 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1.09	m3				
仮復旧工 車道D	1	m2			B 10 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 25 号 単価表 】						
試掘工 北部5						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 18 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	1	m2			P 19 号	
床掘り 土砂 小規模	1 1	m3			P 20 号	
埋戻し 小規模	0 75	m3			P 21 号	
砂 再生	0 94	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	0 1	m3			代 78 号	
廃材持込料 AS廃材	0 24	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km	1 1	m3			代 77 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1 1	m3				
仮復旧工 車道D	1	m2			B 10 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 26 号 単価表 】 支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 27 号 単価表 】 支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 28 号 単価表 】 埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生切込碎石 40～0mm (RC-40) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生クラッシャーラン RC-40	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 29 号 単価表 】						
埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-う型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生クラッシャーラン RC-40	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 30 号 単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1	m3				
殻運搬 コンクリ-ト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 22 号	
廃材持込料 Co廃材[有筋]	2.35	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 31 号 単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 23 号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	2.35	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 32 号 単価表 】 伐採工 中木 樹高60～100cm未満 施工規模6本未満 幹巻無						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高60以上100未満	1	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 1 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 2 号 代価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 3 号 代価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 4 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径200mm1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 5 号 代価表 】							1	口 当り
G X形継手接合 直管 呼び径200mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 6 号 代価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 7 号 代価表 】 G X形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 8 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 9 号 代価表 】

メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り

1

口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 10 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ 200	120	m				
固定用ゴムバンド φ 200	160	個				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 11 号 代価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 12 号 代価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 13 号 代価表 】 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 14 号 代価表 】 ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 15 号 代価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離2km						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 16 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 17 号 代価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 18 号 代価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 19 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 20 号 代価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 21 号 代価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 22 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 23 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 24 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ 150	120	m				
固定用ゴムバンド φ 150	160	個				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 25 号 代価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 26 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 27 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 28 号 代価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 29 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 30 号 代価表 】							1	口 当り
G X形継手接合 直管 呼び径100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 31 号 代価表 】							1	口 当り
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 32 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 33 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 1 0 0 mm	125	m				
固定用ゴムバンド 径 1 0 0 mm	175	組				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 34 号 代価表 】

鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下

1 基 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 35 号 代価表 】 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 36 号 代価表 】 鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 37 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 38 号 代価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 39 号 代価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 40 号 代価表 】

鑄鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径75mm

1 口 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 41 号 代価表 】							1	口 当り
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 42 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 43 号 代価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【第44号代価表】 不断水連絡 φ200×φ75 1箇所当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 45 号 代価表 】 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 46 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 47 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 48 号 代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km	1	m3			代 77 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 49 号 代価表 】 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 50 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【第51号代価表】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	1	m3			代 78 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 52 号 代価表 】						
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 ブラシ四輪 路面切削工事用1.5m3		日				
アスファルトフィニッシャー運転 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m		日				
ロードローラ運転 マダム10t 締固め幅2.1m		日				
タイヤローラ運転(賃料) 8～20t		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 52 号 代価表 】 (続 き)

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m2 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 53 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 54 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【第55号代価表】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km	1	m3			代 101 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 56 号 代価表 】 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 57 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	1	m3			代 102 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 58 号 代価表 】						
不断水連絡 φ200×φ150						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ150		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【第59号代価表】 不断水連絡 φ150×φ100 1箇所当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ100		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【第60号代価表】 不断水連絡 φ100×φ75 1箇所当り						
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸雑費（率+丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 61 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 62 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【第63号代価表】 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm 1口当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 64 号 代価表 】						
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 65 号 代価表 】 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 66 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 67 号 代価表 】 消火栓設置 機械施工 地下式 単口 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 68 号 代価表 】 消火栓撤去 機械施工 地下式 双口 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 69 号 代価表 】						
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 70 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リガ 内径600×500 高50	1	個			代 106 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			代 107 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			代 108 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400	1	個			代 109 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個			代 110 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 71 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 72 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 73 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾛﾛﾌﾘｰ				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 7 年度配水管更新No. 6 工事

【 第 74 号 代価表 】 貨物自動車による運搬(1 車 1 回) 往復 片道運搬距離20km1 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離20km	2	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 75 号 代価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 代価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回 + 取卸2回	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 77 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 78 号 代価表 】 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 79 号 代価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 80 号 代価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 81 号 代価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 82 号 代価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5m以下100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 83 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	50.8	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 84 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 85 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 86 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	57.15	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 87 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	38.1	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 88 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 89 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 90 号 代価表 】 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 91 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第92号代価表】 間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 93 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.1	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 94 号 代価表 】 バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 95 号 代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km	1	m3			代 117 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 96 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 97 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 98 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	1	m3			代 118 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 99 号 代価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 100 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	15.087	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 101 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 102 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 103 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 104 号 代価表 】 鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
超早強無収縮モルタル 25kg	0.009	個				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 105 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 119 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高200	1	個			代 120 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 121 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底板 内寸600 高40	1	個			代 122 号	
計						
単位当たり						

【 第 106 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リグ 内径600×500 高50 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 107 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 108 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 109 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 110 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 111 号 代価表 】						
道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付 樹脂 幅10cm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路鋸設置工 小型鋸 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 112 号 代価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 113 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.1km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	1	m3			代 123 号	
計						
単位当たり						

【 第 114 号 代価表 】						
道路植栽(植樹) 規模100本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満	1	本				
クルメツツジ 樹高0.6m × 葉張0.5m	1	株				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 115 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.8km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km	1	m3			代 124 号	
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 116 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 117 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 118 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 119 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 120 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 121 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 122 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 123 号 代価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離6.1km

10 m3 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 124 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.8km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 殻運搬(路面切削) DID区間有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有							
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和7年度配水管更新No.6工事

【第 4号 施工パッケージ】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
タンパ及びランマ 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 再利用設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 再利用設置							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層平均仕上厚90mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハッド式 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層平均仕上厚90mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 材料 再生瀝青安定処理材(40)				[J3] = 90.000 mm	1層当り平均仕上り厚				
[J2] = 2 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50超100以下				[J6] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ ｸﾚｰ型 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t							
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)								
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
型枠工							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
再生クラッシャーラン RC-40							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 3	ブロック規格 C種(180/210×300×600)			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 6	均し基礎コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50-100kg未満)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊								
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
型枠工								
その他(労務)								
【材料】								
歩道出入口ブロック C型摺付 180/240*100/300*600mm								
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】								

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50-100kg未満)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
再生クラッシャーラン RC-40							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 5	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)			
[J3] = 1.600 個 m当り歩車道境界ブロック使用量			[J4] = 2	基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			
[N1] = 5 均し基礎コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下			[J6] = 1	養生工の有無 無し			
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50-100kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
型枠工							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック C型水抜 180/210*300*600							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50-100kg未満)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油								
再生クラッシャーラン RC-40								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 5	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)				
[J3] = 1.600 個 m当り歩車道境界ブロック使用量			[J4] = 2	基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40				
[N1] = 5 均し基礎コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下			[J6] = 2	養生工の有無 有り				
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし				

令和7年度配水管更新No.6工事

【第12号施工パッケージ】 地先境界ブロック撤去 処分 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 設置 養生工無 各種(600超1000mm、50-150kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
型枠工							
その他(労務)							
【材料】							
地先境界ブロック 各種(600mm超1000mm以下、50以上150kg未満)							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 養生工無 各種(600超1000mm、50-150kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
再生クラッシャーラン RC-40							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 6	ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)			
[J3] = 1.110 個 m当り地先境界ブロック使用量			[J4] = 2	基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			
[N1] = 5 均し基礎コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下			[J6] = 1	養生工の有無 無し			
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉) [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし					

【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

令和7年度配水管更新No.6工事

【第16号施工パッケージ】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置 1本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
車止めポスト ピラー型取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 費用の内訳 機械・労務費(1日未満用)							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和7年度配水管更新No.6工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量3.5～3.7m3/min							
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 障害等の有無 有り				
[J4] = 2 舗装版厚 4cmを超え10cm以下			[J6] = 1 積込作業の有無 有り				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)									
タンパ及びランマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂					

【 第 21 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模							
(続 き)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度配水管更新No.6工事

【第22号施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度配水管更新No. 6 工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							