

参考数量調書

工事名称 白岡駅西口エレベーター設置工事
工事場所 白岡市小久喜字向原 1 2 0 9 番 1 外（白岡駅西口）

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書をもとに積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間 6 カ月として算定しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

適用単価：令和 8 年 5 月単価

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
昇降機設備工事		1		式				
	計							

建築工事 種目別内訳

2

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
	計							

電気設備工事 種目別内訳

3

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式				
	計							

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
昇降機設備工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

5

建築工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
仮設工事		1		式		
土工工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
防水工事		1		式		
タイル工事		1		式		
屋根及びとい工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
ガラス工事		1		式		
塗装工事		1		式		

建築工事 科目別内訳

6

建築工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
内外装工事		1	式		
仕上げユニット工事		1	式		
外構工事		1	式		
撤去工事		1	式		
処分工事		1	式		
有価物売却費		1	式		
計					

電気設備工事 科目別内訳

7

電気設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
幹線動力設備工事		1		式		
電灯コンセント設備工事		1		式		
電話配管設備工事		1		式		
自動火災報知器設備工事		1		式		
ELV非常用インターホン設備工事		1		式		
機械警備設備工事		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処分費		1		式		
有価物売却費		1		式		
計						

昇降機設備工事 科目別内訳

8

昇降機設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
昇降機設置工事		1		式		
諸官公署手続費		1		式		
計						

建築工事 中科目別内訳

9

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
仮設工事		1	式		
計					
土工工事		1	式		
計					
地業工事	地業	1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
計					
鉄骨工事	鉄骨本体工事	1	式		
鉄骨工事	付帯工事	1	式		
鉄骨工事	安全仮設工事	1	式		

建築工事 中科目別内訳

10

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
防水工事		1	式		
計					
タイル工事		1	式		
計					
屋根及びとい工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					
左官工事		1	式		
計					
建具工事	鋼製建具	1	式		
計					
ガラス工事		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

11

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
塗装工事		1	式		
計					
内外装工事		1	式		
計					
仕上げユニット工事		1	式		
計					
外構工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
処分工事		1	式		
計					
有価物売却費		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

12

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
幹線動力設備工事		1	式		
計					
電灯コンセント設備工事		1	式		
計					
電話配管設備工事		1	式		
計					
自動火災報知器設備工事		1	式		
計					
ELV非常用インターホン設備工事		1	式		
計					
機械警備設備工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処分費		1	式		

電氣設備工事 中科目別内訳

13

[illegible]

昇降機設備工事 中科目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

建築工事		仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.7	m ²			
墨出し	小規模 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	21.4	m ²			
養生	小規模 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	42.4	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	42.4	m ²			
枠組み本足場(手 すり先行方式)	12m未満 建枠600×1700	66.1	m ²			
枠組み本足場(手 すり先行方式)	12m未満 建枠900×1700	192	m ²			
枠組み棚足場	5.7m以上7.4m未満	7.21	m ²			
安全手すり	手すり先行方式	40.3	m			
内部仕上げ足場	脚立足場、階高4.0m未満	18.3	m ²			
防音シート張り		258	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

16

建築工事		土工工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山留め	シートパイル 型ハイパーハンマー	154	m ²			
根切り	総掘り 自立山留め内	83.3	m ³			
土工機械運転 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式 加圧型 0.13m ³	2	運転日			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	49	m ³			
積み込み		34.3	m ³			
建設発生土運搬	タンクトラック 2t積級 バックホ0.13m ³ 土砂 DID区間無し 12.0km以下	34.3	m ³			
残土処分	再生利用	34.3	m ³			
計						

17

建築工事 細目別内訳

18

白岡市

建築工事 細目別内訳

19

建築工事		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	FC-24+6N スラフ 18	17.4	m ³			
生コンクリート	FC-18N スラフ 18	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	16.8	m ³			
コンクリート打設手間	S造スラフ ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.6	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	17.4	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			
計						

建築工事 細目別内訳

20

建築工事		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	32.5	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	44.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	7.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	77.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

21

建築工事		鉄骨工事		鉄骨本体工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費	8783kg	1	式			
副資材費		8,359	kg			
工作図		8,359	kg			
現寸		8,359	kg			
工事加工費		8,359	kg			
社内検査		8,359	kg			
錆止め塗料	J I S - K 5674	8,359	kg			
運搬費	大型車	8,359	kg			
重機	25R	8,359	kg			
建て方、本締め、 タッチアップ	25R	8,359	kg			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

22

建築工事		鉄骨工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヘルメット取付け (本体は別途)	20-12V	4	か所			
デッキ工事		13	m ²			
仕口部デッキ受		13	m ²			
コン止め		18	m			
PO柱アカー及びテンプレート	現場まで	6	か所			
三方枠		2	か所			
エレベーター廻りアングル補強		1	式			
ヘルメット本体	20-12V □ - 200 × 200 × 12 H650	4	柱			
計						

[illegible]

建築工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根工事						
折板葺き t 0.8	1t' 式 山高H90 ｶｰ-GL鋼板@300	13.6	m ²			
タイトフレーム	3列	6	m			
妻側用タイトフレーム		14	ヶ所			
軒先見切面戸		2	m			
エブロン面戸	コーキング共	2	m			
水止面戸	コーキング共	2	m			
軒先水切り	ｶｰ-GL鋼板 t 0.8	2	m			
水上水切り	ｶｰ-GL鋼板 t 0.8	2	m			
ケラバ水切り	ｶｰ-GL鋼板 t 0.8	13.6	m			
ﾊﾞﾗﾊﾞｯﾄ裏平板貼り	ｶｰ-GL鋼板 t 0.8	15.6	m			
箱樋	ｶｰｽﾃｰﾙｽ t 0.5加工 受け金物 : FB-4.5 x 32 (溶融亜鉛メッキ) @600共	2	m			
落とし口	塩ビ製自在ﾄﾞﾚﾝ75φ SUS製防塵網付共	1	ヶ所			
竖樋	ｶｰ塩ビ製 VP-75φ SUS製支持金物共	11	m			
庇工事						

建築工事 細目別内訳

27

建築工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
谷樋	ｶｰｽﾃﾝﾚｽ ｵ.4加工 受け金物：FB-4.5×32（溶融亜鉛メッキ）@600共	3	m			
落とし口	塩ビ製自在ﾄﾞﾚﾝ75φ SUS製防塵網付共	1	ヶ所			
呼樋	ｶｰ塩ビ製 VP-75φ SUS製支持金物共	1	m			
T字管	塩ビ製 75φ	1	ヶ所			
外壁工事						
腰見切り	ｶｰGL鋼板 ｵ0.8	11.9	m			
荷揚労務費	荷重重機別途	1	式			
運搬及びその他諸経費	法定福利費含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

28

建築工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス巾木	1.0 H=100	5.4	m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	5.4	m ²			
アルミ笠木	W225 ｶｰ	13.4	m			
アルミ笠木	W150 ｶｰ	2.4	m			
ｽﾃﾝﾚｽEXP・J 0 W15	外壁ｺｰﾅｰ 1時間耐火	8.8	m			
ｽﾃﾝﾚｽEXP・J 0 W15	内壁	6	m			
ｽﾃﾝﾚｽEXP・J 0 W15	天井	1.8	m			
ｽﾃﾝﾚｽEXP・J 0 W15	床 1時間耐火	1.8	m			
天井：ｱﾙﾐｽﾃﾝﾚｽ ｵ1.0 W100	ｶｰ 電解着色	5.4	m ²			
同上ｱﾙﾐ廻り縁		9.5	m			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	1.8	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁450角	2	か所			
ｲﾚｲﾀｰ庇軒先ﾊﾞﾈﾙ	H200 AL ｵ3.0 ｳｯｽﾞ素焼付	8.7	m			

建築工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上コーナ加工	H200 AL t 3.0 ふっ素焼付	4	ヶ所			
ILベ-ター庇 屋根 パネル	2,140.3×2,960 AL t 2.0 ふっ 素焼付	1	か所			
ILベ-ター庇 壁取 合い水切り	W70.2 AL t 2.0 ふっ 素焼付	3	m			
ILベ-ター庇 軒天ハ ・補	2,435.3×2,960 アルミリッ f r 4.0 (メ ーカ標準色)	1	ヶ所			
ILベ-ター外壁ハ ・補	ホ-ン 銅板 t 1.6 ふっ素焼付	76.2	m ²			
荷揚作業員	荷揚げ重機別途	1	式			
運搬その他諸経費	法定福利費含む	1	式			
計						

建築工事		左官工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁珪外塗り	木ごと 外壁エツタイル下地 厚20	8.5	m ²			
床珪外塗り	木ごと エツタイル下地 厚22	5.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 直均し仕上げ	0.5	m ²			
床防水珪外塗り	珪外仕上げ 厚15 ビット内	6.1	m ²			
壁防水珪外	厚さ20 ビット内	17.3	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごと 幅300	22.6	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 直均し仕上げ	0.6	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロ-ラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	7	m ²			
計						

建築工事		塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
素地ごしらえ	押出成形セメント板面 工程B種	3.7	m ²			
E P塗り	押出成形セメント板面 工程B種(見上) 素地別途	3.7	m ²			
底 錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料As種(鉛・亜鉛7リ-1種) 現場2回目 1回目別途	10.7	m ²			
D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	10.7	m ²			
底 鉄骨ブレース DP塗装	1級 ふっ素樹脂系 錆止め共	6.2	m			
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	14	m ²			
鋼製建具 錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料As種(鉛・亜鉛7リ-1種) 現場2回目 1回目別途	14	m ²			
D P塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	14	m ²			
計						

建築工事		内外装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 けい酸加シム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚10 鋼製、木、鉄-ド 下地 下地張り	27.6	m ²			
カー珪酸加シム板 t6貼り		27.6	m ²			
昇降路廻り柱型 繊維混入珪酸加シム耐火被覆板 t25	1時間耐火 第二種2号	19.3	m ²			
昇降路廻り梁型 繊維混入珪酸加シム耐火被覆板 t25	1時間耐火 第二種2号	8.2	m ²			
外壁裏側 吹付ロックウール(半乾式) t30	1時間耐火	77.5	m ²			
その他柱型 吹付ロックウール(半乾式) t25	1時間耐火	1.4	m ²			
その他梁型 吹付ロックウール(半乾式) t25	1時間耐火	18.6	m ²			
屋根裏 吹付ロックウール(半乾式) t10	30分耐火	13.6	m ²			
塩ビ止水版	5×200	11.3	m			
天井：ルネラルボード t4貼り		3.1	m ²			
計						

建築工事		仕上げユニット工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導用及び注意喚起用床材	レジンコンクリート製400×400×30	2.6	m ²			
誘導用及び注意喚起用床材	塩化ビニール製 400×400	1	枚			
誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック レジンコンクリート製 300×300 厚さ30	5.4	m ²			
スルス手摺取付け	壁付2段手摺 φ42.7×2.0+下段手摺 φ38×2.0 壁付ブラケットφ19	5	m			
ビュウサイン	サイン1 案内看板（平付型）W200×H200	1	か所			
手摺点字サイン	W120×H150	16	か所			
計						

建築工事		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
U字溝100	グレーチング 蓋付	1	式			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クマシヤン 特に狭い場合 人力 県南	14.9	m ²			
塩ビ製浸透樹（塩ビ蓋）	300φ×400H	1	組			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	0.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	0.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

39

建築工事		処分工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	無筋コンクリート塊30cm以下	6.7	t			
発生材処分費	有筋コンクリート塊30cm以下	0.3	t			
発生材処分費	アスファルト塊 40cm以下	3.1	t			
発生材処分費	木くず	0.1	m3			
発生材処分費	石綿含有産業廃棄物（管理型）	0.01	m3			
発生材処分費	安定型混合廃棄物	1.1	m3			
発生材処分費	ガラス	0.3	t			
計						

建築工事 細目別内訳

40

建築工事		有価物売却費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄くず	H2	7	kg			
ステンレスくず		12.3	kg			
アルミくず		71.7	kg			
計						

電気設備工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	12	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	18	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	50	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	26	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-28 いんべい	9	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	12	個			
コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	1	個			
LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	6	個			
計						

電気設備工事		電話配管設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	2	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内(PF・CD)	14	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	1	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	43	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	14	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24) イキリシジョン用等	7	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	7	か所			
ブレースSS形屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 0.105㎡×2個=0.21㎡	0.21	㎡			
ブレースSS形屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	1	㎡			
低圧ソケット(材料費)		1	個			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
端子盤	一般型 露出 B 形 20P/20P	1	面			
計						

電気設備工事		自動火災報知器設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	19	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	28	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	16	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C 管内	20	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C ビッド・天井	20	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C 管内	19	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	11	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	14	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	10	m			

電気設備工事		自動火災報知器設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	3	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビッド被覆有)	(38) イスリション用等	1	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビッド被覆有・防水	2	か所			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ボックスコネクタ	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシュ	4	個			
ボルトボックス形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 0.16㎡×2個=0.32㎡	0.32	㎡			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	2	個			
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	3	か所			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	2	個			
光電式煙感知器	2種 点検ボックス付	1	個			
電磁リレー (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	2	個			
既設受信機 接続 改修	P型2級 2窓増設	1	式			

電気設備工事		自動火災報知器設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設受信機 接続 改修	P型1級 1窓増設	1	式			
運動制御器	露出 1回線	1	台			
火災報知 立会検査	P型2級	1	1 工事			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
計						

電気設備工事		ELV非常用インターホン設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	21	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	44	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	7	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	5	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コナホックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) ホックスコネクタ	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) エルボ	3	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) プッシング	4	個			
計						

53

昇降機設備工事 細目別内訳

54

白岡市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m	58.8	m			
仮設鉄板敷き t22		151	m ²			
シートゲート	W3.6×H4.5	1	か所			
カラーコーン設置	コーン1個、コーン1台共	1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	20.9	m ²			
同上部片開きフラッシュ戸取付	フラッシュ板 W900×H2000程度 枠共	1	か所			
室内濃度測定	検体数 1室×2回(施工前、後)測定項目5項目	2	回			
交通誘導警備員B		180	人			
工事概要案内板	1100×1400 枠付き	1	枚			
ラチェンクレーン運転(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料標準	1	日			
柱状地盤改良	K-WingZ法 施工法 φ216.3 t=3.2 L=14.5m(5+5+4.5)	1	式			
計						