

参考数量書

工事名 川越市立高階南小学校トイレ改修工事

工事場所 川越市諏訪町12番地3

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 5. 9 箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 7 月最新版（週休 2 日、週単位及び月単位）を適用しています。本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【汚水・雑排水】						
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	52	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	45	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	30	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 125A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 50A	8	m			
排水用カラーVP	屋外配管 75A	1	m			
排水用カラーVP	屋外配管 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	10	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	17	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	6	個			
流しトラップ	T14BB 50A	8	個			
つまみ型掃除口	75A	1	か所			
つまみ型掃除口	50A	4	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 排水100A用	17	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 排水75A用	32	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 排水50A用	23	か所			

[illegible]

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【換気設備】						
換気扇 撤去	250φ	8	台			
【衛生器具設備】						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	20	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	23	組			
掃除流し撤去	再使用しない	1	組			
水栓類 撤去	再使用しない	24	個			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	23	個			
【給水設備】						
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	25	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	13	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	35	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	55	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m			
給水管 保温撤去		1	式			別紙 00-0002
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	8	か所			
【排水設備】						

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 100A	52	m			
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 75A	15	m			
排水用铸铁管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 50A	2	m			
排水用鉛管 撤去	80A	31	m			
排水用鉛管 撤去	50A	33	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	17	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	20	m			
床上掃除口 撤去	COB 100A	11	個			
床上掃除口 撤去	COB 80A	12	個			
床排水トラップ 撤去	T5B 50A	8	個			
排水トラップ 撤去	T14B 50A	8	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	7	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	5	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	13	か所			
【通気設備】						
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	42	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	10	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別教室棟 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【汚水・雑排水】						
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	44	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	41	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	9	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	18	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	9	個			
流しトラップ	T14BB 50A	8	個			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 排水100A用	18	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 排水75A用	33	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 排水50A用	24	か所			
配管接続(樹脂管類)・手間のみ	配管接続 100A 保温無	9	か所			
配管接続(樹脂管類)・手間のみ	配管接続 75A 保温無	4	か所			
【通気】						
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	35	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	11	m			
配管接続(樹脂管類)・手間のみ	配管接続 50A 保温無	6	か所			
計						

特別教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	24	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	16	組			
水栓類 撤去	再使用しない	16	個			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	12	個			
【給水設備】						
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	11	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	28	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	9	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	63	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	20	m			
給水管 保温撤去		1	式			別紙 00-0006
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	4	か所			
【排水設備】						
耐火二層管 撤去	再使用しない 機械室・便所 100A	45	m			
耐火二層管 撤去	再使用しない 機械室・便所 75A	38	m			
耐火二層管 撤去	再使用しない 機械室・便所 50A	45	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	8	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]