

(参考図書)

## 工事内訳書

(第 回 工 事 中 間 出 来 高)

工事名:

令和8年度(2026年度)

本荘小学校第16-1・16-2・16-3棟校舎外壁改修工事(その2)

※本工事の契約は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に基づくものとし、工事内訳書の数量等は参考とする。

|      |                  |    |                        |
|------|------------------|----|------------------------|
| 工事場所 | 熊本市中央区本荘6丁目5番47号 |    |                        |
| 工期   | 契約締結日            | から | 令和9年(2027年)3月31日<br>まで |
|      |                  |    |                        |
| 熊本市  |                  |    |                        |

| 工事名: 本荘小学校第16-1・16-2・16-3棟校舎外壁改修工事(その2) |           |    |    |       |    |           |
|-----------------------------------------|-----------|----|----|-------|----|-----------|
|                                         | 名 称       | 数量 | 単位 | 単価    | 金額 | 備考        |
|                                         | 直 接 工 事 費 | 1  | 式  |       |    | 産廃税相当額を含む |
|                                         | 共 通 費     |    |    |       |    |           |
|                                         | 共通仮設費     | 1  | 式  |       |    |           |
|                                         | 現場管理費     | 1  | 式  |       |    |           |
|                                         | 一般管理費等    | 1  | 式  |       |    |           |
|                                         | 計         |    |    |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
|                                         | 合 計       |    |    |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
|                                         | 消費税等相当額   | 1  | 式  |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
|                                         | 総 合 計     |    |    |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
|                                         |           |    |    |       |    |           |
| 建設リサイクル法に係る工事契約手続きの必要性                  |           |    |    | 有(建築) |    |           |





直接工事費 科目別内訳

3

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

4

[illegible]





直接工事費 中科目別内訳

9

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

10

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

11

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

12

[illegible]



直接工事費 細目別内訳

15

| 第16-1棟 外壁改修 |         | 直接仮設 |     |     |     |            |
|-------------|---------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称         | 摘 要     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生          |         | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0001 |
| 整理清掃後片付け    |         | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0002 |
| 外部足場        | 校舎      | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0003 |
| 災害防止        | 養生シート張り | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0005 |
| 仮設材運搬       |         | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0006 |
| 計           |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |

直接工事費 細目別内訳

16

| 第16-1棟 外壁改修                                |                                                          | 外壁改修  |                | 躯体補修 |     |     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称                                        | 摘 要                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 施工前調査                                      |                                                          | 2,187 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 水洗い                                        | 高圧ポンプ 15Mpa                                              | 2,106 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール部分注入)<br>(石綿含有)           | 16本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(A) 一般                     | 1.9   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール部分注入)<br>(石綿含有)           | 16本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(B) 一般                     | 0.6   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(注入口付アンカーピン<br>部分注入)<br>(石綿含有) | 一般部 (4本/m <sup>2</sup> )<br>(C) ビンネット下地                  | 116   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール全面注入)<br>(石綿含有)           | 一般部 25穴 13本/m <sup>2</sup> 12箇所/m <sup>2</sup><br>(C) 一般 | 1.5   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(注入口付アンカーピン<br>部分注入)<br>(石綿含有) | 細物 (2本/m)<br>(D) ビンネット下地                                 | 143   | m              |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール部分注入)                     | 4本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(E) 一般                      | 6.1   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| ひび割れ補修(シーリング工法)<br>(石綿含有)                  | 0.3mm以上 構造部<br>(J)                                       | 23.6  | m              |      |     |     |
| ひび割れ補修<br>(ノックアウトひび割れ充填工法)                 | 0.3mm以上 非構造部<br>(j)<br>エポキシ樹脂                            | 81.8  | m              |      |     |     |

直接工事費 細目別内訳

17

| 第16-1棟 外壁改修                 |                                                 | 外壁改修 |                | 躯体補修 |     |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要                                             | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有) | 一般部 (150*150)<br>(L)                            | 5    | か所             |      |     |     |
| 欠損補修 (PCM充填工法)<br>(石綿含有)    | 一般 巾100程度<br>(M)                                | 1.5  | m              |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有) | 役物 巾100程度<br>(P)                                | 1.6  | m              |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有) | 一般 広範囲<br>(m)                                   | 0.2  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有) | 役物 広範囲<br>(n)                                   | 0.2  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 爆裂補修 (浸透性防錆工法)<br>(石綿含有)    | 一般部 (150*150)<br>(Q)                            | 2    | か所             |      |     |     |
| 爆裂補修 (浸透性防錆工法)<br>(石綿含有)    | 役物 巾100程度<br>(T)                                | 0.3  | m              |      |     |     |
| 爆裂補修 (浸透性防錆工法)<br>(石綿含有)    | 役物 広範囲<br>(V)                                   | 0.1  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 爆裂補修 (浸透性防錆工法)<br>(石綿含有)    | セハ 跡、アンカー、異物<br>(a)                             | 13   | か所             |      |     |     |
| タイル浮き                       | ヒソニク <sup>※</sup> 部分注入16本/m <sup>2</sup><br>(b) | 4    | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 塗膜浮き<br>(石綿含有)              | ポリマーセメントモルタルコテ塗り<br>(e)                         | 7.2  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| ボード浮き                       | ボード <sup>※</sup> 張替<br>(w)                      | 52.9 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 計                           |                                                 |      |                |      |     |     |
|                             |                                                 |      |                |      |     |     |
|                             |                                                 |      |                |      |     |     |

直接工事費 細目別内訳

18

[illegible]





| 第16-2棟 外壁改修                                |                                         | 外壁改修  |                | 躯体補修 |     |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称                                        | 摘 要                                     | 数 量   | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 施工前調査                                      |                                         | 1,758 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 水洗い                                        | 高圧ポンプ 15Mpa                             | 1,621 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール部分注入)<br>(石綿含有)           | 16本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(A) 一般    | 0.8   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール部分注入)<br>(石綿含有)           | 16本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(B) 一般    | 0.9   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(注入口付アンカービ<br>ン部分注入)<br>(石綿含有) | 一般部 (4本/m <sup>2</sup> )<br>(C) ビンネット下地 | 34.1  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(注入口付アンカービ<br>ン部分注入)<br>(石綿含有) | 細物 (2本/m)<br>(D) ビンネット下地                | 34.6  | m              |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニール部分注入)                     | 4本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(E) 一般     | 3.3   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| ひび割れ補修(シール<br>工法)<br>(石綿含有)                | 0.3mm以上 構造部<br>(J)                      | 17.7  | m              |      |     |     |
| ひび割れ補修<br>(ノコットひび割れ充<br>填工法)               | 0.3mm以上 非構造部<br>(J)<br>エポキシ樹脂           | 226   | m              |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有)                | 一般部 (150*150)<br>(L)                    | 11    | か所             |      |     |     |
| 欠損補修(PCM充填<br>工法)<br>(石綿含有)                | 一般 巾100程度<br>(M)                        | 1     | m              |      |     |     |

[illegible]





| 第16-3棟 外壁改修 |         | 直接仮設 |     |     |     |            |
|-------------|---------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称         | 摘 要     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生          |         | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0034 |
| 整理清掃後片付け    |         | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0035 |
| 外部足場        | 校舎      | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0036 |
| 災害防止        | 養生シート張り | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0038 |
| 仮設材運搬       |         | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0039 |
| 計           |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |
|             |         |      |     |     |     |            |

| 第16-3棟 外壁改修                                |                                         | 外壁改修 |                | 躯体補修 |     |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称                                        | 摘 要                                     | 数 量  | 単 位            | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 施工前調査                                      |                                         | 431  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 水洗い                                        | 高圧ポンプ 15Mpa                             | 413  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニシング部分注入)<br>(石綿含有)          | 16本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(A) 一般    | 1.3  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(注入口付アンカービ<br>ン部分注入)<br>(石綿含有) | 一般部 (4本/m <sup>2</sup> )<br>(C) ビンネット下地 | 7.5  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(注入口付アンカービ<br>ン部分注入)<br>(石綿含有) | 細物 (2本/m)<br>(D) ビンネット下地                | 26.3 | m              |      |     |     |
| モルタル浮き補修<br>(ビニシング部分注入)                    | 4本/m <sup>2</sup> (1穴30g)<br>(E) 一般     | 2.7  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| ひび割れ補修(シー<br>工法)<br>(石綿含有)                 | 0.3mm以上 構造部<br>(J)                      | 1.6  | m              |      |     |     |
| ひび割れ補修<br>(ノックトひび割れ充<br>填工法)               | 0.3mm以上 非構造部<br>(j)<br>エポキシ樹脂           | 34.2 | m              |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有)                | 一般部 (150*150)<br>(L)                    | 9    | か所             |      |     |     |
| 欠損補修(PCM充填<br>工法)<br>(石綿含有)                | 一般 巾100程度<br>(M)                        | 3.3  | m              |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有)                | 役物 150角程度<br>(N)                        | 4    | か所             |      |     |     |
| 欠損補修<br>(PCM充填工法)<br>(石綿含有)                | 役物 巾100程度<br>(P)                        | 0.4  | m              |      |     |     |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



直接工事費 細目別内訳

37

| 第16-2棟 屋上防水改修 |     | 防水改修 |                | 撤去  |     |     |
|---------------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| レンガ押え撤去       | 立上り | 130  | m              |     |     |     |
| 下地サタールン清掃     |     | 660  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既存目地撤去        |     | 332  | m              |     |     |     |
| 既存トレン撤去       |     | 10   | カ所             |     |     |     |
| 計             |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |
|               |     |      |                |     |     |     |

直接工事費 細目別内訳

38

| 第16-2棟 屋上防水改修 |                     | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|---------------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 下地レン清掃        | 立上り                 | 38.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 水洗い           | 高圧ポンプ 15Mpa         | 660  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 伸縮目地シーリング充填   | PU-2                | 332  | m              |     |     |     |
| 下地調整          | 樹脂モルタル 2.0mm程度      | 699  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 不陸調整          | 樹脂モルタル埋め            | 130  | m              |     |     |     |
| 防水入隅処理 (モルタル) | 立上り入隅面取り 幅70mm程度    | 188  | m              |     |     |     |
| クレタ塗膜防水       | 平場 X-1工法 遮熱トップコート共  | 660  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| クレタ塗膜防水       | 立上り X-2工法 遮熱トップコート共 | 38.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 排水アンクル新設      | ヒース頭・端末シーリング共       | 130  | m              |     |     |     |
| 改修用トレン新設      | 縦型 φ80 ストレーナキャップ共   | 10   | カ所             |     |     |     |
| 脱気筒新設         | ステンレス製              | 7    | カ所             |     |     |     |
| 計             |                     |      |                |     |     |     |
|               |                     |      |                |     |     |     |
|               |                     |      |                |     |     |     |
|               |                     |      |                |     |     |     |
|               |                     |      |                |     |     |     |



[illegible]

| 第16-1棟 外壁改修                                   |                                      | 直接仮設  |                |     |     |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                                           | 摘 要                                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生                                            |                                      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0001 |
| 養生(外壁改修)                                      |                                      | 318   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                                             |                                      |       |                |     |     |            |
|                                               |                                      |       |                |     |     |            |
| 整理清掃後片付け                                      |                                      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修)                            |                                      | 318   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                                             |                                      |       |                |     |     |            |
|                                               |                                      |       |                |     |     |            |
| 外部足場                                          | 校舎                                   | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0003 |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)<br>500m <sup>2</sup> 程度 | 幅900 高さ20m未満 6ヵ月<br>材工運搬費共 安全手すり、階段含 | 1,905 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)<br>150m <sup>2</sup> 程度 | 幅900 高さ10m未満 6ヵ月<br>材工運搬費共 安全手すり、階段含 | 71    | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 内部仕上足場<br>(改修)                                | 階高4.0m以下<br>脚立足場 一般                  | 115   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                                             |                                      |       |                |     |     |            |
|                                               |                                      |       |                |     |     |            |
|                                               |                                      |       |                |     |     |            |

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]