

「工事費内訳書への法定福利費の明示について」

監理課建設業担当

平成 30 年 4 月 1 日以降に茨城県と契約する建設工事については、入札時に提出する工事費内訳書において、法定福利費の明示をお願いします。

1 明示する法定福利費について

- ・ 建設工事の直接的な作業に従事する現場作業員に係る社会保険料の事業主負担分が対象。
- ・ 対象となる社会保険は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険。

2 法定福利費の計算方法

- (1) 労務費を算出し、法定福利費を求めるケース（労務費に各保険の保険料率を乗じることで、法定福利費を算出）。

ア 直接工事費の積算において労務費を使用している場合

→当該労務費を使用。

イ 直接工事費の積算において労務費を使用していない場合

→過去の工事実績から平均的な労務費比率を算出し、これを工事費に乗じて労務費を算出。

- (2) 労務費の算出が困難なケース

過去の工事実績から平均的な法定福利費の割合を算出し、これを工事費に乗じて、法定福利費を算出。

法定福利費 = 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

- (3) 下請企業から提出された法定福利費を内訳明示した見積書等を活用（明示された法定福利費の額を合算）

法定福利費 = （下請Aの法定福利費） + （下請Bの法定福利費） + …

工事費内訳書の例

作成日：平成 年 月 日

工事費内訳書

（工事番号） 30-00-000-0-001 （工事名称） ○○工事

（商号又は名称）

（代表者名） 印

工事区分、工種、種別、細別、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事費計					
見積価格(入札書の見積金額)					
消費税相当額					
請負工事費(消費税相当額含む)					

見積価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円

工事費内訳書の提出について

発注課（所）

工事番号及び

第

号

工 事 名

この入札においては、入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めます。

- ◆ 工事費内訳書の提出のない者のした入札は、無効とします。
- ◆ 工事費内訳書は、別紙の作成例に準じて作成してください（様式は任意とする）。ただし、作成例3については、予定価格が3,000万円未満の場合のみに使用できるものとします。
- ◆ 工事費内訳書は、返却しません。また、提出された工事費内訳書の引換え、変更又は取消しは認めません。
- ◆ 工事費内訳書の提出は、契約上の権利義務を生じるものではありません。
- ◆ 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には、提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出します。

工事費内訳書

(工事番号) 30-00-000-0-001 (工事名称) 道路改良工事

(商号又は名称) _____

(代表者名) _____ 印

工事区分、工種、種別、細別、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良				18,135,000	
道路土工				1,380,000	
掘削工				1,380,000	
土砂掘削	1,000	m ³		300,000	
バックホウ掘削積込	1,000	m ³	150	300,000	
路体盛土工				130,000	
流用土路体	2,000	m ³	130	130,000	
不足土				950,000	
不足土搬入	1,000	m ³		950,000	
不足土運搬(20km)	1,000	m ³	950	950,000	
擁壁工				16,400,000	
作業土工				1,350,000	
床堀	600	m ³	250	150,000	
埋戻し	600	m ³	2,000	1,200,000	
現場打擁壁工				15,050,000	
均しコンクリート (18-8-25(高炉))	300	m ³	1,600	480,000	
コンクリート (18-8-25(高炉))	400	m ³	15,000	6,000,000	
型枠(均しコンクリート用)	40	m ²	3,000	120,000	
型枠(擁壁本体用)	1,200	m ²	7,000	8,400,000	
諸材料(目地材、水抜パイプ)	1	式	50,000	50,000	
仮設工				355,000	
工事用道路				355,000	
工事用道路盛土	500	m ³	500	250,000	
路盤工(t=200mm)	100	m ²	700	70,000	
敷鉄板設置・撤去	10	枚	1,500	15,000	
敷鉄板損料	10	枚	2,000	20,000	
直接工事費				18,135,000	
共通仮設				3,851,000	
共通仮設費(積上分)				651,000	
運搬費				651,000	
建設機械分解組立輸送費	1	式		400,000	
仮設材運搬・積込・取卸費	17	t	3,000	51,000	
現場環境改善費	1	式		200,000	
共通仮設費(率計上分)				3,200,000	
共通仮設費計				3,851,000	
純工事費				21,986,000	
現場管理費				5,801,000	
工事原価				27,787,000	
一般管理費等				3,700,000	
契約保証費用				13,000	
工事費計				31,500,000	
見積価格(入札書の見積金額)				31,500,000	

見積価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円

※作成にあたっては、次頁「工事費内訳書作成に関する注意事項」に留意すること。

「工事費内訳書作成に関する注意事項」

- 1 工事費内訳書は、入札（見積）書（茨城県建設工事執行規則第5条第1項関係様式第1号）に記載する見積金額の内訳を記載するものであり、適切な原価計算に基づき積算した結果を記載するものとする。
- 2 A4版（縦使い又は、横使いいずれでも可）とする。また、複数枚になってもよい。
- 3 工事費内訳書は、作成日、工事番号、工事名称、商号・代表者名（印）を記した表紙を別葉とすることができる。
ただし、閲覧用図書の工事概要書（写しを含む。）あるいは、見積書を表紙として使用してはならない。
- 4 代表者印については、電子システムにより提出する場合は、その押印を要しない。
- 5 最下欄の見積価格は、入札（見積）書の見積金額と一致していること。
- 6 内訳は、各工事の閲覧用図書に参考資料として添付されている本工事費内訳書の細別・規格程度まで記載することを目安とする。
（閲覧用図書の工事数量総括（内訳表）（種別及び数量の一式レベル）よりも詳細な内訳であることに十分留意すること。（ただし、閲覧用図書の工事費内訳書の数量欄が一式表示である場合は、この限りでない。））
- 7 当該工事の閲覧用図書の参考資料として添付されている本工事費内訳書を利用して単価、金額欄を記入したものを添付してもよい。
この場合、工事価格欄の摘要欄に、「見積価格（入札書の見積金額）」と記入するものとする。
なお、見積価格は、消費税相当額を含まない額とすること。
- 8 工事費内訳書は、積算の内訳を明らかにするものであることから端数処理の場合を除いて、「値引き」や「割引」など理由のない減額項目を記載しないこと。
- 9 工事費内訳書に法定福利費（「工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額（該当する金額を記入）円」）を必ず記載すること。
- 10 工事費内訳書の記載に不備等があったときは、説明を求める場合がある。

工 事 費 内 訳 書

(工事番号) 30-12-150-0-001

(工事名称)〇〇〇棟新築工事

(商号又は名称)

(代表者名)

印

工事区分・工種・種別・細別・規格	数 量	単 位	金 額	摘 要
直接工事				
直接仮設工事	1	式	7,313,800	
土工事	1	〃	23,265,025	
地業工事	1	〃	395,836	
コンクリート工事	1	〃	15,700,553	
型枠工事	1	〃	17,292,397	
鉄筋工事	1	〃	13,350,138	
鉄骨工事	1	〃	4,730,145	
既製コンクリート工事	1	〃	957,402	
防水工事	1	〃	3,632,152	
タイル工事	1	〃	2,634,231	
木工事	1	〃	4,345,543	
金属	1	〃	12,656,937	
雑工事	1	〃	15,340,000	
直接工事費計			121,614,159	
			121,614,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,026,000	
現場経費	1	〃	15,232,000	
一般管理費等	1	〃	19,140,000	
共通費計			43,398,000	
合 計			165,012,000	
見積価格			165,010,000	

見積価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額

円

※作成にあたっては、次頁「工事費内訳書作成に関する注意事項」に留意すること。

「工事費内訳書作成に関する注意事項」

- 1 工事費内訳書は、入札（見積）書（茨城県建設工事執行規則第5条第1項関係様式第1号）に記載する見積金額の内訳を記載するものであり、適切な原価計算に基づき積算した結果を記載するものとする。
- 2 A4版（縦使い又は、横使いいずれでも可）とする。また、複数枚になってもよい。
- 3 工事費内訳書は、作成日、工事番号、工事名称、商号・代表者名（印）を記した表紙を別葉とすることができる。
ただし、閲覧用図書の工事概要書（写しを含む。）あるいは、見積書を表紙として使用してはならない。
- 4 代表者印については、電子システムにより提出する場合は、その押印を要しない。
- 5 最下欄の見積価格は、入札（見積）書の見積金額と一致していること。
- 6 内訳は、各工事の閲覧用図書に参考資料として添付されている本工事費内訳書の細別・規格程度まで記載することを目安とする。
（閲覧用図書の工事数量総括（内訳表）（種別及び数量の一式レベル）よりも詳細な内訳であることに十分留意すること。（ただし、閲覧用図書の工事費内訳書の数量欄が一式表示である場合は、この限りでない。））
- 7 当該工事の閲覧用図書の参考資料として添付されている本工事費内訳書を利用して単価、金額欄を記入したものを添付してもよい。
この場合、工事価格欄の摘要欄に、「見積価格（入札書の見積金額）」と記入するものとする。
なお、見積価格は、消費税相当額を含まない額とすること。
- 8 工事費内訳書は、積算の内訳を明らかにするものであることから端数処理の場合を除いて、「値引き」や「割引」など理由のない減額項目を記載しないこと。
- 9 工事費内訳書に法定福利費（「工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額（該当する金額を記入）円」）を必ず記載すること。
- 10 工事費内訳書の記載に不備等があったときは、説明を求める場合がある。

作成日：平成 年 月 日

工事費内訳書

（工事番号） 30-00-000-0-001 （工事名称） 道路改良工事

（商号又は名称） _____

（代 表 者 名） _____ 印

工事区分 工種	金額（円）	備 考
道路改良		
道路土工	2,370,285	
排水構造物工	763,426	
石・ブロック積（張）工	10,162,292	
付属物設置工	403,132	
構造物撤去工	197,165	
直接工事費計	13,896,300	A（上記計）
共通仮設費	3,113,662	B
現場管理費	4,810,014	C
一般管理費等 （契約保証費を含む）	2,774,009	D
合 計	24,593,985	A+B+C+D
見積価格 （入札書に記載した見積金額と一致）	24,590,000	

見積価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の
法定の事業主負担額 円

※作成にあたっては、次頁「工事費内訳書作成に関する注意事項」に留意すること。

「工事費内訳書作成に関する注意事項」

- 1 工事費内訳書は、入札（見積）書（茨城県建設工事執行規則第5条第1項関係様式第1号）に記載する見積金額の内訳を記載するものであり、適切な原価計算に基づき積算した結果を記載するものとする。
- 2 A4版（縦使い又は、横使いいずれでも可）とする。また、複数枚になってもよい。
- 3 工事費内訳書は、作成日、工事番号、工事名称、商号・代表者名（印）を記した表紙を別葉とすることができる。
ただし、閲覧用図書の工事概要書（写しを含む。）あるいは、見積書を表紙として使用してはならない。
- 4 代表者印については、電子システムにより提出する場合は、その押印を要しない。
- 5 最下欄の見積価格は、入札（見積）書の見積金額と一致していること。
- 6 1／2面の記載例による内訳書の作成は、予定価格が3,000万円未満の場合のみ可とする。
- 7 工事費内訳書は、積算の内訳を明らかにするものであることから端数処理の場合を除いて、「値引き」や「割引」など理由のない減額項目を記載しないこと。
- 8 工事費内訳書に法定福利費（「工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額（該当する金額を記入）円」）を必ず記載すること。
- 9 工事費内訳書の記載に不備等があったときは、説明を求める場合がある。

工事費内訳書（入札時 提出用）

別 添

工事場所 一般県道 菅谷小原内水戸線
工事名称 道路改良舗装工事
工事番号 30-03-000-A-001

会社名：

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路改良									
道路土工									初期値では単価は入っていません。 受注者が、このような網掛け部分に、会社で考えている単価を記入することで、ダウンロード時の状態で設定されている関数により金額が自動
掘削工									
掘削（土砂）									
バックホウ掘削積込み					1,400.000	m 3	169	236,600	人力掘削積込み
路体盛土工									
路体（流用土）									摘要欄には、受注者が考えている「規格」が、発注者側の「規格」と異なる場合等に記入します。
ブルドーザ敷均し					30.000	m 3	102	3,060	
タイヤローラ締固め（8-20t）					30.000	m 3	24	720	
									追加した行です。必要に応じて行や、列の追加をします。
残土処理工									行や、列の追加は自由です。 ただし、きちんと計算するためには、関数設定や、金額を入力する必要があります。
残土処理									
ダンプトラック運搬（10t積）					1,320.000	m3	652	860,640	
残土受入地での処理					1,320.000	m 3	84	110,880	
法面工									
植生工									
張芝									
人力施工による植生工					60.000	m2	1,755	105,300	
直接工事費計								1,317,200	直接工事費を計上します。 直接工事費は、それぞれの単価を記入することで自動計算されます。
現場環境改善費（率計上）							212,725	212,725	
共通仮設費（率計上）							1,125,182	1,125,182	
共通仮設費計								1,337,907	共通仮設費を計上します。

工事費内訳書（入札時 提出用）

別 添

工事場所 一般県道 菅谷小原内水戸線
 工事名称 道路改良舗装工事
 工事番号 30-03-000-A-001

会社名：

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
純工事費								2,655,107	
									現場管理費を計上します。
現場管理費							2,879,735	2,879,735	
中止期間中の現場維持管理費等費用(率計上)							172,126	172,126	
									一般管理費を計上します。
工事原価								5,706,968	
一般管理費等							1,695,828	1,695,828	
契約保証費用							5,088	5,088	
工事価格								7,400,000	
消費税相当額								592,000	工事価格が、入札金額となります。
請負工事費								7,992,000	

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額〇〇〇〇〇〇円）

県発注工事の場合、下記事項を必ず記載すること。
 （工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額〇〇〇〇〇〇円）

■この内訳書は、「ダウンロード時の状態」ではエクセルの機能により、請負工事費まで自動的に計算されるよう設定されています。しかし、単価記入等の入力時に、誤って初期設定の関数を削除してしまう等を行うと、自動計算されず、間違った請負工事費が計算される恐れもありますので、御注意下さい。