

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全) 分割10号
路河川名	国道 120号 下平工区
工事箇所	利根郡 片品村 大字下平 地内
工種区分	道路改良工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり (1)
週休2日制補正	有り (現場閉所) 週単位 (完全週休2日 (土日))
I C T補正 (3次元出来形管理等)	有り

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0007101	掘削(ICT)	条件	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削(ICT)		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB210120	掘削(ICT)	条件	土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準・ICT施工対応型〕 クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊 長期割引適用		%				0	
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ (ICT施工対応型) 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

CB210080	基面整正	条件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02

1 次単価表

006

(1m3当り)

B0133101	路体(築堤)盛土(ICT)	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

CB210570	路体(築堤)盛土(ICT)	条 件	20,000m3未満,無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕 7 t級 長期割引適用		%				0	
ICT建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ (ICT施工対応型) 長期割引適用		%				0	
振動ローラ (土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正:1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

008

(1m3当り)

	不足土運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込(ルース)		m3	1.0			0	(4-1)
土砂等運搬		m3	1.0			0	(4-2)
合計							
m3 当り							

CB210020	積込(ルーズ)	条件	土砂, 土量50,000m3未満				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

CB210110	土砂等運搬	条件	標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

011

(1m3当り)

B0133102	路床盛土 (ICT)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路床盛土 (ICT)		m3	1. 0			0	(5-1)
盛土材		m3	1. 26			0	1. 2/0. 95=1. 26 (5-2)
合計							
m3 当り							

CB210580	路床盛土(ICT)	条 件	20,000m3未満,無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕 7 t級 長期割引適用		%				0	
ICT建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ICT施工対応型）長期割引適用		%				0	
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

013

(1m3当り)

	盛土材	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
石材 山砕	(10cm以下) 修正 C B R 20以上	m3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

014

(1m2当り)

B0024101	法面整形(盛土部)(ICT)	条 件	法面締固め:有り				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形(ICT)		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

CB220070	法面整形(ICT)	条 件	盛土部, 有り, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t 吊 長期割引適用		%				0	
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ (ICT施工対応型) 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

016

(1m2当り)

B5643001	植生シート	条件	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
人力施工による植生工		m2	1.0			0	(7-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

017

(1m2当り)

WB810870	人力施工による植生工	条 件	植生シート工(標準品), 250m2以上500m2未満, 無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面工（植生シート） 肥料袋無・標準品		m2	1.000			0	週休2日制補正：1.01
合計							
m2 当り							

1 次単価表

018

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(8-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

020

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(9-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m3（平積0.35m3）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

022

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(10-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, , , , , , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

024

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(11-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

025

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

026

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:120mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(12-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	120mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

028

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:400mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(13-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	400mm, 2層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

030

(1m2当り)

	凍上抑制層(車・路)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	0.2			0	(14-1)
埋戻し材		m3	0.3			0	山砕(100-0) 1.0m2×0.2m×1.2/0.95 (14-2)
合計							
m2 当り							

CB210410	埋戻し	条件	最小埋戻幅4m以上,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ〔普通〕 排出ガス対策型（2014年規制） 15t級		%				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
運転手（特殊）		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

032

(1m3当り)

	埋戻し材	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
石材 山砕	(10cm以下) 修正C B R 20以上	m3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

033

(1m2当り)

	凍上抑制層(歩)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	0.2			0	(14-1)
材料		m3	0.2			0	再生砂 1.0m2×0.15m×1.2/0.95 (15-2)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

034

(1m3当り)

	材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
再生骨材 再 生 砂	RC-10	m3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

035

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:GPU3-300*300				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(16-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

036

(10m当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種JISA5372,300A300×300×2000,,,無し,無し,有り,再生クラッシャー40~0,0.56m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10.000			0	週休2日制補正：1.02
落蓋式側溝（車道用） G P U 3 B 300—H300×2000		個	5.000			0	
再生骨材 再生碎石 RC-40		m3	0.672			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

037

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(17-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

038

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
プレキャスト用溝蓋（車道用） G P C 4 B 300用 L500		枚	100.000			0	47kg/枚
合計							
枚 当り							

1 次単価表

039

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(18-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

040

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	週休2日制補正：1.02
プレキャスト側溝用グレーチング T-25 995×400×100		枚	100.000			0	36.2kg/枚
合計							
枚 当り							

1 次単価表

041

(1m当り)

B3231001	管（函）渠型側溝	条 件	幅:30cm, 高さ:30cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管(函)渠型側溝		m	1.0			0	(19-1)
合計							
m 当り							

CB222790	管(函)渠型側溝	条 件	据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3）1. 7 t		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
群馬県型管渠型側溝 基本型 標準部 300×300×2, 000 防草機能有		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

043

(1m当り)

B3231001	管（函）渠型側溝	条 件	幅:30cm, 高さ:30cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管(函)渠型側溝		m	1.0			0	(20-1)
合計							
m 当り							

CB222790	管(函)渠型側溝	条 件	据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
群馬県型管渠型側溝 基本型 集水部 グレチング付 300×300×2, 000 防草機能有		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

045

(1m当り)

B3231001	管（函）渠型側溝	条 件	幅:30cm, 高さ:30cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
管(函)渠型側溝		m	1.0			0	(21-1)
合計							
m 当り							

CB222790	管(函)渠型側溝	条 件	据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
群馬県型管渠型側溝 基本型 柵部 グレチング 舗装止プレート付 300×300×1,000 防草機能有		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

047

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.3m, 内高:0.3m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(22-1)
合計							
m 当り							

CB222880	ボックスカルバート	条 件	据付, 2.0m/個, 0<B≦1.250<H≦1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
R Cボックスカルバート (T-25) 300×300×2,000mm (土被り0.5~3.0m)		%				0	

1 次単価表

049

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条件	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(23-1)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0. 28m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	週休2日制補正：1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

051

(1m当り)

B0680001	歩車道境界ブロック	条 件	ブロック規格:A種(150/170×200×600)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	1.0			0	(24-1)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, A種(150/170×200×600), 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 有り				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
歩車道境界ブロック A 15/17×20×60		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

053

(1m当り)

B0680001	歩車道境界ブロック	条 件	ブロック規格：横断歩道部				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ブロック		m	1.0			0	(25-1)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生クラッシュランRC-40, 18-8-25(高炉), 有り				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
歩車道境界ブロック 横断歩道部用(斜・片面テーパ) 15/17×20×60		%				0	
生コンクリート 18-8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

055

(1m当り)

B0680001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	条 件	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1.0			0	(26-1)
合計							
m 当り							

CB422510	歩車道境界ブロック	条件	設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
歩車道境界ブロック A 15/17×20×60		%				0	

1 次単価表

057

(1m当り)

B0681001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	条 件	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1.0			0	(27-1)
合計							
m 当り							

CB422520	地先境界ブロック	条件	設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュRC-40, 18-8-25(高炉), 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
型枠工		%				0	週休2日制補正：1.02
地先境界ブロック A 12×12×60		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

059

(1m当り)

	水道管敷設	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
水道管敷設		m	1.0			0	(28-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

060

(10m当り)

	水道管敷設	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)、φ30mm		m	10.000			0	※積算資料
配管工		人	0.080			0	※水道事業実務必携 週休2日制 補正：1.02
普通作業員		人	0.140			0	※水道事業実務必携 週休2日制 補正：1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

061

(1m2当り)

B0034001	仮設舗装	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(29-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3. 0m超, 50mm, 密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量1 3～1 4 t		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量1 0～1 2 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
アスファルト混合物 密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3. 0m超, 50mm, 密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

064

(1m2当り)

	路盤工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(30-1)
合計							
m2 当り							

CB410010	不陸整正	条件	有り, 68mm以上75mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

066

(1m2当り)

	路盤工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(31-1)
合計							
m2 当り							

CB410010	不陸整正	条 件	有り, 68mm以上75mm未満, クラッシュランC-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 切砕 (30-0) 修正CBR30以上		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

068

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(32-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

069

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

(1式当り)

18982001	システム初期費 (ICT)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
システム初期費 (ICT)		式	1			1	フルトリーサ (33-1)
システム初期費 (ICT)		式	1			1	バックホ (33-2)
合計							
式 当り							

2 次単価表

071

(1式当り)

WB010510	システム初期費 (ICT)	条 件	ブルドーザ				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
システム初期費 ブルドーザ		式	1			1	
合計							
式 当り							

2 次単価表

072

(1式当り)

WB010510	システム初期費 (ICT)	条 件	バックホウ				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
システム初期費 バックホウ		式	1			1	
合計							
式 当り							

(1式当り)

	土質等試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験		式	1			1	(34-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

074

(1式当り)

	土質等試験	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質等試験		式	1			5	現状土CBR試験 3試料、六価クロム溶出試験 1試料
合計							
式 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)/分割10号			
路河川名	(国)120号/下平工区			
工事箇所	利根郡 片品村 大字下平 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	システム初期費	バックホウ	式	598,000
2	土質等試験		式	150,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。